

# Sénégal



Enquête Démographique  
et de Santé Continue  
(EDS-Continue)

2019

Tableaux



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



# Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) 2019

## Tableaux

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)  
Dakar, Sénégal

The DHS Program  
ICF  
Rockville, Maryland, USA

Novembre 2020



Ce rapport présente les résultats clé de la sixième année de l'Enquête Démographique et de Santé Continue au Sénégal (EDS-Continue 2019), exécutée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Action sociale (MSAS). Elle a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Sénégal, l'Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM), la Banque Mondiale, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et Nutrition International. Elle a bénéficié de l'assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Surveys–The DHS Program, ICF).

Pour tous renseignements concernant l'EDS-Continue 2019, contacter :

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)  
Rocade Fann Bel-air Cerf-volant B.P. 116 ; Dakar RP (Sénégal)  
Téléphone : (221) 33 869 21 39/33 869 21 60  
Fax : (221) 33 824 36 15  
E-mail : statsenegal@ansd.sn / statsenegal@yahoo.fr  
Site web : www.ansd.sn

Concernant The DHS Program, des renseignements peuvent être obtenus auprès de :

ICF  
530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850 USA  
Téléphone : 1-301-407-6500  
Fax : 1-301-407-6501  
E-mail : info@dhsprogram.com  
Internet : www.dhsprogram.com

*Citation recommandée :*

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) [Sénégal], et ICF. 2019. *Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue 2019)—Tableaux*. Rockville, Maryland, USA : ANSD et ICF.

## TABLE DES MATIÈRES ET LISTE DES TABLEAUX

---

TABLE DES MATIÈRES ET LISTE DES TABLEAUX .....	iii
AVANT-PROPOS.....	xiii
REMERCIEMENTS .....	xv
LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE AU SÉNÉGAL (EDS CONTINUE 2019).....	xvii
INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, SÉNÉGAL 2019.....	xxv
CARTE DU SÉNÉGAL.....	xxvi
<b>1 RÉSULTATS DES INTERVIEWS MÉNAGES ET INDIVIDUELLES .....</b>	<b>1</b>
<b>A TABLEAUX 2019.....</b>	<b>1</b>
Tableau 1.2 Résultats des interviews Ménages et Individuelles.....	1
<b>B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019.....</b>	<b>2</b>
Tableau 1.2 Résultats des interviews Ménages et Individuelles.....	2
<b>2 CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES ET DES ENQUÊTÉS.....</b>	<b>3</b>
<b>A TABLEAUX 2019.....</b>	<b>3</b>
Tableau 2.1.1 Eau utilisée par les ménages pour boire.....	3
Tableau 2.1.2 Eau de boisson par région et quintile de bien-être économique.....	4
Tableau 2.1.3 Moyen de traitement de l'eau de boisson des ménages .....	4
Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau.....	5
Tableau 2.3.1 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages .....	5
Tableau 2.3.2 Type d'installation sanitaire par région et quintile de bien-être économique.....	6
Tableau 2.4 Caractéristiques du logement.....	7
Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages.....	8
Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique .....	8
Tableau 2.7 Lavage des mains.....	9
Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence .....	10
Tableau 2.9 Composition des ménages .....	11
Tableau 2.10 Enfants orphelins et résidence avec les parents .....	12
Tableau 2.11 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans.....	13
Tableau 2.12.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femmes .....	14
Tableau 2.12.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Hommes .....	15
Tableau 2.13 Taux de fréquentation scolaire.....	16
Tableau 2.14 Programme d'apprentissage ou d'éveil.....	17
Tableau 2.15 Assurance médicale : Population des ménages.....	18
Tableau 2.16 Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans dans les ménages .....	19
Tableau 2.17 Handicap des personnes âgés de 5 ans et plus .....	20
<b>B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019.....</b>	<b>21</b>
Tableau 2.1 Biens possédés par les ménages.....	21
Tableau 2.2 Quintiles de bien-être économique .....	22
Tableau 2.3 Lavage des mains.....	23
Tableau 2.4 Composition des ménages .....	24
Tableau 2.5 Enfants orphelins et résidence avec les parents .....	25
Tableau 2.6 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans.....	26
Tableau 2.7.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femmes.....	26

Tableau 2.7.2	Niveau d'instruction de la population des ménages : Hommes.....	27
Tableau 2.8	Taux de fréquentation scolaire.....	28
Tableau 2.9	Programme d'apprentissage ou d'éveil.....	28
Tableau 2.10	Assurance médicale : Population des ménages.....	29
Tableau 2.11	Assurance médicale : Enfants de moins de 5 ans des ménages .....	29
Tableau 2.12	Handicap des personnes âgés de 5 ans et plus .....	30
<b>3</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES ET DES HOMMES ENQUÊTÉS.....</b>	<b>31</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019.....</b>	<b>31</b>
Tableau 3.1	Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.....	31
Tableau 3.2.1	Niveau d'instruction : Femmes.....	32
Tableau 3.2.2	Niveau d'instruction : Hommes.....	33
Tableau 3.3.1	Alphabétisation : Femmes .....	34
Tableau 3.3.2	Alphabétisation : Hommes.....	35
Tableau 3.4.1	Exposition aux médias : Femmes .....	36
Tableau 3.4.2	Exposition aux médias : Hommes.....	37
Tableau 3.5.1	Utilisation de l'internet : Femmes.....	38
Tableau 3.5.2	Utilisation de l'internet : Hommes.....	39
Tableau 3.6.1	Emploi : Femmes.....	40
Tableau 3.6.2	Emploi : Hommes.....	41
Tableau 3.7.1	Occupation : Femmes .....	42
Tableau 3.7.2	Occupation : Hommes .....	43
Tableau 3.8	Type d'emploi : Femmes .....	44
Tableau 3.9.1	Assurance médicale : Femmes.....	45
Tableau 3.9.2	Assurance médicale : Hommes.....	46
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019.....</b>	<b>47</b>
Tableau 3.1	Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés.....	47
Tableau 3.2.1	Niveau d'instruction: Femmes .....	47
Tableau 3.2.2	Niveau d'instruction: Hommes.....	48
Tableau 3.3.1	Alphabétisation : Femmes .....	48
Tableau 3.3.2	Alphabétisation : Hommes.....	49
Tableau 3.4.1	Exposition aux médias : Femmes .....	49
Tableau 3.4.2	Exposition aux médias : Hommes.....	50
Tableau 3.5.1	Utilisation de l'internet : Femmes .....	50
Tableau 3.5.2	Utilisation de l'internet : Hommes .....	51
Tableau 3.6.1	Emploi : Femmes.....	51
Tableau 3.6.2	Emploi : Hommes.....	52
Tableau 3.7.1	Occupation : Femmes .....	52
Tableau 3.7.2	Occupation : Hommes .....	53
Tableau 3.8.1	Assurance médicale : Femmes.....	53
Tableau 3.9.2	Assurance médicale : Hommes.....	54
Tableau 3.9.3	Assurance médicale : Femmes et Hommes .....	54
<b>4</b>	<b>NUPTIALITÉ.....</b>	<b>55</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019.....</b>	<b>55</b>
Tableau 4.1	État matrimonial actuel.....	55
Tableau 4.2.1	Nombre de coépouses .....	56
Tableau 4.2.2	Nombre d'épouses des hommes .....	57
Tableau 4.3	Âge à la première union.....	58
Tableau 4.4	Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques.....	59
Tableau 4.5	Âge aux premiers rapports sexuels .....	59
Tableau 4.6	Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques .....	60

	Tableau 4.7.1	Activité sexuelle récente : Femmes .....	61
	Tableau 4.7.2	Activité sexuelle récente : Hommes .....	62
	<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>63</b>
	Tableau 4.1	Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques.....	63
	Tableau 4.2	Âge médian aux premiers rapports sexuels selon la région .....	63
	Tableau 4.3.1	Activité sexuelle récente : Femmes .....	64
	Tableau 4.3.2	Activité sexuelle récente : Hommes .....	64
<b>5</b>	<b>FÉCONDITÉ .....</b>		<b>65</b>
	<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>65</b>
	Tableau 5.1	Fécondité actuelle .....	65
	Tableau 5.2	Fécondité selon certaines caractéristiques .....	65
	Tableau 5.3	Tendance de la fécondité par âge.....	66
	Tableau 5.4	Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes.....	66
	Tableau 5.5	Intervalles intergénéralique .....	67
	Tableau 5.6	Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum .....	68
	Tableau 5.7	Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum .....	68
	Tableau 5.8	Ménopause .....	69
	Tableau 5.9	Âge à la première naissance.....	69
	Tableau 5.10	Âge médian à la première naissance.....	70
	Tableau 5.11	Fécondité des adolescentes .....	70
	Tableau 5.12	Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans .....	71
	<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>72</b>
	Tableau 5.1	Fécondité selon certaines caractéristiques .....	72
	Tableau 5.2	Intervalles intergénéraliques.....	72
	Tableau 5.3	Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum .....	73
	Tableau 5.4	Âge médian à la première naissance.....	73
	Tableau 5.5	Fécondité des adolescentes .....	74
<b>6</b>	<b>PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ.....</b>		<b>75</b>
	<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>75</b>
	Tableau 6.4	Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographique .....	78
	Tableau 6.5	Planification de la fécondité .....	79
	Tableau 6.6	Taux de fécondité désirée .....	79
	<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>80</b>
	Tableau 6.1	Désir de limiter les naissances : Femmes .....	80
	Tableau 6.2	Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographique .....	80
	Tableau 6.3	Taux de fécondité désirée .....	81
<b>7</b>	<b>PLANIFICATION FAMILIALE .....</b>		<b>83</b>
	<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>83</b>
	Tableau 7.1	Connaissance des méthodes contraceptives.....	83
	Tableau 7.2	Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	84
	Tableau 7.3	Utilisation actuelle de la contraception selon âge.....	85
	Tableau 7.4	Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	86
	Tableau 7.5	Connaissance de la période de fertilité .....	87

Tableau 7.6	Connaissance de la période de fertilité par âge.....	87
Tableau 7.7	Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception.....	88
Tableau 7.8	Choix informé de la méthode contraceptive .....	89
Tableau 7.9	Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois.....	89
Tableau 7.10	Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives .....	90
Tableau 7.11.1	Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union .....	91
Tableau 7.11.2	Besoins et demande en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes .....	92
Tableau 7.12	Prise de décision concernant la planification familiale.....	93
Tableau 7.13	Utilisation future de la contraception.....	93
Tableau 7.14	Exposition aux messages sur la planification familiale .....	94
Tableau 7.15	Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale .....	95
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>96</b>
Tableau 7.2	Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	96
Tableau 7.2	Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	97
Tableau 7.3	Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union .....	98
<b>8</b>	<b>MORTALITÉ DES ENFANTS.....</b>	<b>99</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>99</b>
Tableau 8.1	Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans .....	99
Tableau 8.2	Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques .....	99
Tableau 8.3	Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques .....	100
Tableau 8.4	Mortalité périnatale.....	101
Tableau 8.5	Comportement procréateur à hauts risques.....	102
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>103</b>
Tableau 8.2	Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques .....	103
Tableau 8.2	Mortalité périnatale.....	103
<b>9</b>	<b>SANTÉ DE LA MÈRE .....</b>	<b>105</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>105</b>
Tableau 9.1	Soins prénatals.....	105
Tableau 9.2	Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite ..	106
Tableau 9.3	Composants des visites prénatales .....	107
Tableau 9.4	Vaccination antitétanique .....	108
Tableau 9.5	Lieu de l'accouchement.....	109
Tableau 9.6	Assistance au cours de l'accouchement.....	110
Tableau 9.7	Césarienne.....	111
Tableau 9.8	Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance.....	111
Tableau 9.9	Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère .....	112
Tableau 9.10	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère.....	113
Tableau 9.11	Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né .....	114
Tableau 9.12	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né.....	115



Tableau 9.13	Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés.....	116
Tableau 9.14	Problèmes d'accès aux soins de santé .....	117
Tableau 9.15	Connaissance et prévalence de la fistule obstétricale .....	118
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>119</b>
Tableau 9.1	Soins prénatals .....	119
Tableau 9.2	Composants des visites prénatales .....	119
Tableau 9.4	Vaccination antitétanique .....	120
Tableau 9.5	Lieu de l'accouchement.....	120
Tableau 9.6	Assistance au cours de l'accouchement.....	121
Tableau 9.7	Césarienne.....	121
Tableau 9.8	Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère .....	122
Tableau 9.9	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère.....	122
Tableau 9.10	Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né .....	123
<b>10</b>	<b>SANTÉ DE L'ENFANT.....</b>	<b>125</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>125</b>
Tableau 10.6	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA.....	132
Tableau 10.7	Prévalence et traitement de la fièvre .....	133
Tableau 10.8	Prévalence et traitement de la diarrhée .....	134
Tableau 10.9	Pratiques alimentaires durant la diarrhée .....	135
Tableau 10.10	Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée.....	136
Tableau 10.11	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée ....	137
Tableau 10.12	Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés.....	138
Tableau 10.13	Évaluation des selles des enfants .....	139
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>140</b>
Tableau 10.1	Taille et poids de l'enfant à la naissance .....	140
Tableau 10.2	Vaccinations selon région.....	141
Tableau 10.3	Prévalence et traitement des symptômes d'IRA.....	142
Tableau 10.4	Prévalence et traitement de la fièvre.....	143
Tableau 10.5	Prévalence et traitement de la diarrhée .....	143
Tableau 10.6	Pratiques alimentaires durant la diarrhée .....	144
Tableau 10.7	Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée.....	145
Tableau 10.8	Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés.....	146
Tableau 10.9	Évaluation des selles des enfants .....	147
<b>11</b>	<b>ÉTAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS ET DES FEMMES.....</b>	<b>149</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>149</b>
Tableau 11.1	État nutritionnel des enfants .....	150
Tableau 11.2	Allaitement initial .....	152
Tableau 11.3	Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant .....	153
Tableau 11.4	Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement .....	153
Tableau 11.5	Durée médiane de l'allaitement.....	154
Tableau 11.6	Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview .....	155
Tableau 11.7	Consommation de collations sucrées, collations salées et boissons gazeuses par les enfants âgés de 6 à 23 mois le jour ou la nuit ayant précédé l'interview .....	156
Tableau 11.8	Apport alimentaire minimum acceptable.....	157

Tableau 11.9	Présence de sel iodé dans le ménage.....	158
Tableau 11.10	Consommation de micronutriments par les enfants.....	159
Tableau 11.11	Aliments thérapeutiques et compléments alimentaires.....	160
Tableau 11.12	Consommation de micronutriments par les mères.....	161
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>162</b>
Tableau 11.1	État nutritionnel des enfants .....	162
Tableau 11.2	Allaitement initial.....	163
Tableau 11.3	Durée médiane de l'allaitement.....	163
Tableau 11.4	Apport alimentaire minimum acceptable.....	164
Tableau 11.5	Consommation de micronutriments par les enfants.....	165
Tableau 11.14	Consommation de micronutriments par les mères.....	166
<b>12</b>	<b>PALUDISME.....</b>	<b>167</b>
<b>A</b>	<b>TABLEAUX 2019 .....</b>	<b>167</b>
Tableau 12.1	Possession de moustiquaires par les ménages.....	167
Tableau 12.2	Source d'obtention des moustiquaires.....	168
Tableau 12.3	Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII).....	168
Tableau 12.4	Accès à une MII.....	169
Tableau 12.5	Utilisation des moustiquaires par les ménages .....	169
Tableau 12.9	Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse.....	172
Tableau 12.10	Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre.....	173
Tableau 12.11	Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu de la fièvre...	174
<b>B</b>	<b>TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019 .....</b>	<b>175</b>
Tableau 12.1	Possession de moustiquaires par les ménages.....	175
Tableau 12.2	Source d'obtention des moustiquaires.....	176
Tableau 12.3	Accès à une MII.....	177
Tableau 12.4	Utilisation des moustiquaires par les ménages .....	177
Tableau 12.5	Utilisation des MII existantes .....	178
Tableau 12.6	Utilisation des moustiquaires par les enfants.....	178
Tableau 12.7	Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes.....	179
Tableau 12.8	Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse.....	179
Tableau 12.9	Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre.....	180
<b>13</b>	<b>COMPORTEMENT SEXUEL 2019 .....</b>	<b>181</b>
Tableau 13.1	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femmes .....	181
Tableau 13.2	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Hommes .....	182
Tableau 13.3	Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants .....	183
Tableau 13.4	Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes .....	183
Tableau 13.5	Rapports sexuels pré-nuptiaux parmi les jeunes .....	184

Tableau 13.6.1	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femmes .....	184
Tableau 13.6.2	Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Hommes .....	185
<b>14</b>	<b>STATUT DE LA FEMME 2019 .....</b>	<b>187</b>
Tableau 14.1	Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union .....	187
Tableau 14.2.1	Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint .....	188
Tableau 14.2.2	Contrôle de l'argent gagné par les hommes .....	189
Tableau 14.3	Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire .....	190
Tableau 14.4.1	Possession de biens : Femmes .....	190
Tableau 14.4.2	Possession de biens : Hommes .....	191
Tableau 14.5.1	Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femmes.....	192
Tableau 14.5.2	Possession d'un titre de propriété pour une maison : Hommes.....	193
Tableau 14.6.1	Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femmes.....	194
Tableau 14.6.2	Possession d'un titre de propriété pour des terres : Hommes.....	195
Tableau 14.7.1	Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femmes.....	196
Tableau 14.7.2	Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Hommes.....	197
Tableau 14.8	Participation dans la prise de décision .....	197
Tableau 14.9.1	Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	198
Tableau 14.9.2	Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	199
Tableau 14.10.1	Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme : Femmes.....	200
Tableau 14.10.2	Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme : Hommes.....	201
Tableau 14.11	Indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	202
Tableau 14.12	Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	202
Tableau 14.13	Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	203
Tableau 14.14	Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	203
<b>15</b>	<b>SITUATION DES ENFANTS 2019 .....</b>	<b>205</b>
Tableau 15.1	Éducation de la petite enfance .....	205
Tableau 15.2.1	Soutien à l'apprentissage.....	206
Tableau 15.2.2	Soutien à l'apprentissage.....	207
Tableau 15.3	Matériel d'apprentissage .....	208
Tableau 15.4	Encadrement inapproprié des enfants .....	209
Tableau 15.5	Index de développement du jeune enfant.....	210
<b>16</b>	<b>VIOLENCE DOMESTIQUE 2019 .....</b>	<b>211</b>
Tableau 16.1	Violence physique .....	211
Tableau 16.2	Auteurs des violences physiques .....	212

Tableau 16.3	Violence sexuelle.....	213
Tableau 16.4	Auteurs des violences sexuelles.....	214
Tableau 16.5	Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle.....	214
Tableau 16.6	Expérience de diverses formes de violence .....	214
Tableau 16.7	Violence pendant la grossesse .....	215
Tableau 16.8	Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des femmes.....	216
Tableau 16.9	Formes de violence conjugale.....	217
Tableau 16.10	Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques.....	218
Tableau 16.11	Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action des femmes .....	219
Tableau 16.12	Violences conjugales au cours des 12 derniers mois .....	220
Tableau 16.13	Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union .....	220
Tableau 16.14	Blessures dues à la violence conjugale .....	221
Tableau 16.15	Violence des femmes contre leur conjoint selon les caractéristiques des femmes.....	222
Tableau 16.16	Violence des femmes contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action des femmes.....	223
Tableau 16.17	Recherche d'aide pour mettre fin à la violence .....	224
<b>17</b>	<b>EXCISION 2019.....</b>	<b>225</b>
Tableau 17.1	Connaissance de l'excision.....	225
Tableau 17.2	Prévalence de l'excision.....	226
Tableau 17.3	Âge à l'excision.....	227
Tableau 17.4	Prévalence de l'excision et âge à l'excision : Filles de 0-14 ans .....	227
Tableau 17.5	Excision des filles de 0-14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère .....	228
Tableau 17.6	Infibulation parmi les filles de 0-14 ans excisées .....	229
Tableau 17.7	Aspects de l'excision parmi les filles excisées de 0-14 ans et les femmes excisées de 15-49 ans.....	229
Tableau 17.8	Opinion des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse.....	230
Tableau 17.9	Opinion des femmes et des hommes sur le maintien ou non de cette pratique .....	231
<b>18</b>	<b>TRANSFERTS SOCIAUX 2019.....</b>	<b>233</b>
Tableau 18.1	Connaissance d'un programme de transferts sociaux.....	233
Tableau 18.2	Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux .....	234
Tableau 18.3	Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux .....	234
Tableau 18.4	Provenance et destination du transfert d'argent.....	235
Tableau 18.5	Participation à des tontines et disposition de compte bancaire .....	236
	<b>ANNEXE A.....</b>	<b>237</b>
Tableau A.1	Résultats de l'enquête : Femmes .....	237
Tableau A.2	Résultats de l'enquête : Hommes.....	238
	<b>ANNEXE B.....</b>	<b>239</b>
Tableau B.1	Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018 .....	239
Tableau B.2	Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2019 .....	240
Tableau B.3	Erreurs de sondage : Echantillon Urbain, EDS Continue Sénégal 2019.....	241
Tableau B.4	Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDS Continue Sénégal 2019.....	242
Tableau B.5	Erreurs de sondage : Echantillon Nord, EDS Continue Sénégal 2019.....	243
Tableau B.6	Erreurs de sondage : Echantillon Ouest, EDS Continue Sénégal 2019 .....	244

Tableau B.7	Erreurs de sondage : Echantillon Centre, EDS Continue Sénégal 2019 .....	245
Tableau B.8	Erreurs de sondage : Echantillon Sud, EDS Continue Sénégal 2019 .....	246
<b>ANNEXE A PLAN DE SONDAGE .....</b>		<b>247</b>
Tableau A.1	Répartition de nombres de DR et la taille moyenne de DR en ménages par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013) .....	248
Tableau A.2	Répartition de ménage par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013).....	248
Tableau A.3	Répartition de l'échantillon grappes et de l'échantillon ménages par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2019 .....	249
Tableau A.4	Répartition de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2019 ...	249
Tableau A.5	Résultats de l'enquête : Femme .....	252
Tableau A.6	Résultats de l'enquête : Homme .....	253
<b>ANNEXE B ERREURS DE SONDAGE .....</b>		<b>255</b>
Tableau B.1	Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018 .....	257
Tableau B.2	Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2019 .....	258
Tableau B.3	Erreurs de sondage : Echantillon Urbain, EDS Continue Sénégal 2019.....	259
Tableau B.4	Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDS Continue Sénégal 2019.....	260
Tableau B.5	Erreurs de sondage : Echantillon Nord, EDS Continue Sénégal 2019.....	261
Tableau B.6	Erreurs de sondage : Echantillon Ouest, EDS Continue Sénégal 2019 .....	262
Tableau B.7	Erreurs de sondage : Echantillon Centre, EDS Continue Sénégal 2019 .....	263
Tableau B.8	Erreurs de sondage : Echantillon Sud, EDS Continue Sénégal 2019 .....	264
<b>ANNEXE C TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES.....</b>		<b>265</b>
Tableau C.1	Répartition par âge de la population des ménages.....	265
Tableau C.2.1	Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées .....	266
Tableau C.2.2	Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés .....	266
Tableau C.3	Complétude de l'enregistrement.....	267
Tableau C.4	Naissances par année de naissance .....	268
Tableau C.5	Enregistrement de l'âge au décès en jours.....	268
Tableau C.6	Enregistrement de l'âge au décès en mois .....	269
<b>ANNEXE D PERSONNEL DE L'EDS-CONTINUE SÉNÉGAL 2019.....</b>		<b>271</b>
<b>ANNEXE E QUESTIONNAIRES .....</b>		<b>275</b>



## AVANT-PROPOS

---

**L**e Sénégal a réalisé des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) en 1986, 1992, 1997, 2005, et 2010-2011. Au sortir de l'édition de 2010-2011, notre pays s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme d'enquêtes dont la périodicité de collecte de données est ramenée à un an (EDS-continue). A la suite de la phase pilote du projet de l'enquête Continue (2012-2017) initiée par l'USAID, le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération à travers l'ANSD avec la collaboration du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, s'est engagé pour pérenniser l'enquête Continue. Ce rapport présente les résultats de la deuxième année de pérennisation (2019).

L'Enquête Continue comporte deux volets : l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) qui collecte des données auprès des ménages et l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS) qui collecte les données auprès des structures de santé.

Je me réjouis de la qualité de la collaboration entre le Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan (MEFP) et le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS), pour la réalisation de ce projet qui est d'une importance capitale pour notre pays.

L'enquête de 2019, a été réalisée de bout en bout par l'expertise nationale. Cette septième phase de l'Enquête Continue a porté sur des thèmes développés dans les précédentes, en particulier la fécondité, la planification familiale, les soins pré et postnatals, les maladies de l'enfant, leur prévention et leur prise en charge, ainsi que la mortalité infante-juvénile. Elle a aussi abordé des modules spéciaux relatifs entre autre aux violences domestiques, l'excision etc.

En mettant en place le dispositif de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) et l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS), l'ANSD entend mettre à la disposition des décideurs politiques, des planificateurs et des chercheurs des données actualisées pour une bonne planification du développement économique et social.

À travers cette enquête, l'ANSD poursuit des efforts à l'endroit des utilisateurs pour leur faciliter l'accès aux données ; les bases et les documents relatifs à l'enquête de 2019 sont mise en ligne sur internet et sont téléchargeables.

La mise en œuvre de cette enquête a mobilisé des ressources financières importantes. L'État du Sénégal, l'Agence Américaine pour le développement International (USAID), la Banque Mondiale (BM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'ONU Femmes, Nutrition Internationale (NI), Helen Keller International (HKI), la Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM), et à ICF International ont assuré le financement de l'enquête et l'appui technique de sa mise en œuvre.

Je remercie tous les partenaires institutionnels et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette importante opération. J'exprime ma profonde gratitude aux services de l'État et aux populations pour leur appui et leur disponibilité tout au long du travail de collecte des données.







## REMERCIEMENTS

---

**L**e projet de l'Enquête Continue comporte deux volets : l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-Continue) qui collecte des données auprès des ménages et l'Enquête Continue sur la Prestation des Services de Soins de Santé (ECPSS) qui collecte les données auprès des structures de santé. Le projet vise à répondre notamment aux besoins permanents en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé et de population. Il reste également un cadre idéal pour le renforcement de capacités au sein de nos institutions, en collecte, traitement, analyse et diffusion de données.

A la suite de la phase pilote du projet de l'enquête Continue (2012-2017) initiée par l'USAID, le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération à travers l'ANSD avec la collaboration du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, s'est engagé pour pérenniser l'enquête Continue. Ce rapport présente les résultats de la deuxième année de pérennisation (2019).


L'EDS-Continue et ECPSS ont nécessité la mobilisation d'importantes ressources financières, de la disponibilité et de la compétence de plusieurs personnes ressources. Je voudrais donc, à l'occasion de la publication du présent rapport, adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers (PTF), notamment l'Etat du Sénégal, l'Agence Américaine pour le développement International (USAID), la Banque Mondiale (BM), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'ONU Femmes, à Nutrition Internationale (NI), à Helen Keller International (HKI), à la Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM), et à ICF International qui ont appuyé l'ANSD tout le long de ce projet.

L'enquête de 2019, a été réalisée de bout en bout par l'expertise nationale. Je salue l'abnégation du personnel de l'ANSD et celui du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, au niveau central comme au niveau périphérique pour leur précieuse collaboration ; les membres des Comités de pilotage et technique pour leur contribution et leur disponibilité.

Je voudrais également témoigner ma profonde gratitude et ma reconnaissance à l'égard des autorités administratives, locales, religieuses et coutumières, et aux populations des localités enquêtées pour l'accueil chaleureux qu'elles ont réservé au personnel de terrain et leur disponibilité.

J'adresse toutes mes félicitations au personnel de terrain superviseurs, chefs d'équipe, chauffeurs, enquêteurs, techniciens de santé pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur endurance qui ont été déterminants pour la réussite de l'enquête.

Enfin, je salue le concours des collègues de l'ensemble des services techniques, administratifs, logistiques et financiers de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie qui se sont tous mobilisés pour assurer un succès à cette importante enquête.



The image shows a circular official stamp of the Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) in Senegal. The stamp contains the text 'LE DIRECTEUR GENERAL' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp is a rectangular box containing the name 'Babacar NDIR' in pink text.




# LIRE ET COMPRENDRE LES TABLEAUX DE L'ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE AU SÉNÉGAL (EDS CONTINUE 2019)

**L**e nouveau format du rapport final de l'EDS Continue 2019 se base sur environ 150 tableaux de données. Pour consultation facile, les tableaux se trouvent à la fin de chaque chapitre (les utilisateurs peuvent aussi les accéder à travers des liens dans le texte dans la version électronique). De plus, ce format plus convivial présente à peu près 70 graphiques qui soulignent clairement des tendances au cours de temps et les tendances régionales, et par des caractéristiques sociodémographiques. Le texte a été simplifié à fin de souligner les points clés avec des points à puces et d'identifier clairement les détails des indicateurs avec des boîtes de définition.

Bien que le texte et les graphiques présentés dans chaque chapitre soulignent certains résultats importants des tableaux, chaque résultat ne peut pas être discuté ou présenté graphiquement. Pour cette raison, les utilisateurs de données de l'EDS Continue 2019 doivent être à l'aise en lisant et interprétant les tableaux.

Les pages suivantes fournissent une introduction à l'organisation des tableaux de l'EDS Continue 2019 et la présentation des caractéristiques sociodémographiques, aussi bien qu'un résumé bref de l'échantillonnage pour aider avec la compréhension des dénominateurs. De plus, cette section fournit des exercices pour les utilisateurs pour pratiquer leurs nouvelles compétences en interprétation des tableaux de l'EDS Continue 2019.



## Exemple 1 : Exposition aux médias : Femmes

Une question posée à tous les enquêtés

<b>1</b>						
<b>Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes</b>						
Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2019						
<b>3</b>	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	<b>2</b> Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Caractéristique sociodémographique						
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	9,8	63,0	29,3	3,6	29,0	1 906
20-24	14,3	66,5	42,4	8,7	23,9	1 655
25-29	12,8	62,5	44,4	7,6	26,8	1 383
30-34	9,2	60,5	47,1	5,0	25,5	1 290
35-39	9,2	59,3	45,5	6,5	28,6	1 081
40-44	10,8	62,0	47,2	7,2	26,9	725
45-49	7,9	62,0	49,2	5,0	25,8	609
<b>Résidence</b>						
Urbain	18,2	77,4	43,4	10,7	18,3	3 989
Rural	4,7	49,9	40,4	2,3	33,9	4 660
<b>Région</b>						
Nord	5,1	56,1	37,8	1,6	28,2	1 408
Ouest	16,3	75,1	42,0	10,4	20,9	3 307
Centre	7,7	62,0	47,7	3,7	23,1	2 575
Sud	10,1	40,0	34,3	5,3	46,2	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	0,4	52,5	41,8	0,3	33,3	4 087
Primaire	9,5	67,2	45,2	6,4	24,0	1 824
Moyen/secondaire ou plus	27,6	74,5	39,5	14,8	18,7	2 735
NSP/manquant	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	1,1	13,9	37,2	0,2	56,6	1 415
Second	3,1	40,9	39,4	1,0	39,4	1 529
Moyen	6,1	75,9	41,0	3,0	19,9	1 684
Quatrième	12,9	83,8	46,1	8,4	13,7	1 870
Le plus élevé	25,0	81,2	43,4	14,4	14,7	2 151
<b>Ensemble</b>	<b>10,9</b>	<b>62,6</b>	<b>41,8</b>	6,2	26,7	8 649

**Étape 1 :** Lisez le titre et le sous-titre. Ils vous présentent le sujet et la population de référence que le tableau décrit. Par exemple, ce tableau porte sur les femmes de 15-49 ans et leur exposition aux médias. Ces questions ont été posées à toutes les femmes de 15-49 ans dans les ménages sélectionnés.

**Étape 2 :** Regardez les en-têtes des colonnes—soulignées en vert dans l'Exemple 1. Ils décrivent la façon dont l'information est présentée. Dans ce tableau, les trois premières colonnes de données présentent les différents types de médias auxquels les femmes peuvent être exposées hebdomadairement. La quatrième colonne présente les femmes qui accèdent les trois médias au moins une fois par semaine et la cinquième colonne montre les femmes qui n'accèdent aucun média hebdomadairement. La dernière colonne énumère le nombre de femmes enquêtées.

**Étape 3 :** Regardez les titres des lignes—soulignées en bleu dans l'Exemple 1. Les lignes montrent comment l'exposition aux médias varie selon les caractéristiques sociodémographiques. Ce tableau présente l'exposition aux médias par âge, milieu de résidence, région, niveau d'instruction, et quintile de bien-être économique. La plupart des tableaux de l'EDS Continue 2019 présentent les données selon ces catégories.

**Étape 4 :** Regardez la dernière ligne en bas du tableau—soulignée en rose. Ces pourcentages représentent l'ensemble des femmes qui sont exposées à chaque type de média au moins une fois par semaine. Dans cet exemple, 10,9 %\* de femmes de 15-49 ans lisent un journal au moins une fois par semaine, 62,6 % regardent la télévision au moins une fois par semaine et 41,8 % écoutent la radio hebdomadairement.

**Étape 5 :** Pour identifier le pourcentage de femmes ayant un niveau d’instruction moyen/secondaire ou plus qui sont exposées aux trois médias hebdomadairement, tracez deux lignes, comme celles qui se trouvent sur le tableau. Dans cet exemple, 14,8 % de femmes de 15-49 ans ayant un niveau d’instruction moyen/secondaire ou plus sont exposées aux trois médias au moins une fois par semaine.

En regardant les tendances selon les caractéristiques sociodémographiques, nous voyons comment l’exposition aux médias varie à travers le Sénégal. Les médias sont souvent utilisés pour communiquer des messages portant sur la santé. Les gérants des programmes et les décideurs politiques peuvent mieux toucher leurs populations cibles s’ils connaissent comment l’exposition aux médias varie parmi les groupes différents.

**Pratique :** Utilisez ce tableau pour répondre aux questions suivantes :

- Quel pourcentage de femmes de 15-49 ans n’accèdent aucun média au moins une fois par semaine ?
- Dans quel group d’âge la proportion de femmes exposées à la radio est-elle la plus élevée ?
- Comparez les femmes en milieu urbain à celles en milieu rural—dans quel group l’exposition à la télévision est-elle la plus élevée ?
- Quels sont les pourcentages minimum et maximum (la gamme) de femmes qui n’accèdent aucun média une fois par semaine selon la région ?
- Est-ce qu’il y a une association claire entre l’exposition hebdomadaire à un journal et le niveau d’instruction ?
- Est-ce qu’il y a une association claire entre l’exposition hebdomadaire à la télévision et le quintile de bien-être économique ?

Réponses :

a) 26,7 %

b) Femmes de 45-49 ans : 49,2 % de femmes dans ce groupe d’âge écoutent la radio hebdomadairement.

c) Femmes en milieu urbain, 77,4 % regardent la télévision hebdomadairement contre 49,9 % de femmes en milieu rural.

d) Le pourcentage de femmes qui n’accèdent aucun média une fois par semaine varie d’un minimum de 20,9 % à l’Ouest à un maximum de 46,2 % dans la région Sud.

e) L’exposition hebdomadaire à un journal augmente avec le niveau d’instruction : 0,4 % de femmes sans instruction lisent un journal au moins une fois par semaine comparé à 27,6 % de femmes ayant un niveau d’instruction moyen/secondaire ou plus.

f) L’exposition hebdomadaire à la télévision augmente généralement avec le niveau de bien-être économique : 13,9 % de femmes du quintile le plus bas regardent la télévision au moins une fois par semaine comparé à 83,8 % de femmes du quintile quatrième, et le plus élevé, dans lequel 81,2 % regardent la télévision au moins une fois par semaine.

\*Pour ce document, les données sont présentées exactement comment elles se trouvent dans le tableau, y compris les décimales. Cependant, le texte dans le reste de ce rapport arrondi les chiffres aux points de pourcentage entiers.

## Exemple 2 : Prévalence et traitement des symptômes d'IRA

### Une question posée à un sous-groupe des enquêtées

<b>Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA</b>						1
<p>Parmi les enfants de moins de cinq ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019</p>						
Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de cinq ans :		Parmi les enfants de moins de cinq ans avec des symptômes d'IRA :			
	2		2	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA <sup>1</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>2</sup>		Effectif d'enfants	
<b>Âge en mois</b>						
<6	7,2	606	(62,6) 4	(18,3)	44	
6-11	5,9	600	(83,5)	(26,7)	35	
12-23	5,5	1 129	55,5	15,5	62	
24-35	5,0	1 147	35,9	10,7	57	
36-47	3,9	1 024	(57,5)	(22,7)	40	
48-59	3,3	935	(37,7)	(21,2)	31	
<b>Sexe</b>						
Masculin	5,4	2 659	59,1	18,9	143	
Féminin	4,5	2 782	49,1	17,2	126	
<b>Combustible pour cuisiner</b>						
Électricité ou gaz	6,9	1 098	(66,3)	(19,1)	76	
Charbon/lignite	4,2	3 093	50,4	19,3	130	
Charbon de bois	4,3	1 088	(46,7)	(17,5)	47	
Bois/paille <sup>3</sup>	(13,2)	38	*	*	5	
Excrément d'animaux	8,4	88	*	*	7	
Autre combustible	*	1	*	*	0	
Pas de repas préparé dans le ménage	(9,8)	35	*	*	3	
<b>Résidence</b>						
Urbain	5,2	1 874	59,8	16,4	98	
Rural	4,8	3 567	51,3	19,1	170	
<b>Région</b>						
Nord	2,1	900	*	*	19	
Ouest	6,9	1 621	50,4	8,4	112	
Centre	5,3	1 934	58,1	22,9	103	
Sud	3,5	986	66,3	38,3	34	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Pas d'instruction	4,6	3 456	50,0	18,6	158	
Primaire	5,6	1 052	44,3	14,9	59	
Moyen/secondaire ou plus	5,6	927	(79,4)	(20,1)	52	
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	4,1	1 307	54,3	18,8	54	
Second	5,0	1 202	36,4	11,0	60	
Moyen	4,0	988	(43,5)	(27,7)	39	
Quatrième	5,7	1 042	(72,9)	(16,6)	60	
Le plus élevé	6,3	901	(61,5)	(19,9)	57	
Ensemble <sup>4</sup>	4,9	3	54,4	18,1	269	

**Note :** Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.  
<sup>1</sup> Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.  
<sup>2</sup> Sont inclus les conseils ou traitements fournis par : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel  
<sup>3</sup> Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles  
<sup>4</sup> Y compris six enfants pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Étape 1 :** Lisez le titre et le sous-titre. Dans cet exemple, le tableau porte sur deux groupes différents : (a) les enfants de moins de cinq ans et (b) les enfants de moins de cinq ans qui avaient des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview.

**Étape 2 :** Identifiez les deux groupes. D'abord, identifiez les colonnes qui portent sur les enfants de moins de cinq ans (a), puis isolez les colonnes qui ne portent que sur les enfants de moins de cinq ans qui avaient des symptômes d'IRA (b).

**Étape 3 :** Regardez le groupe (a). Quel pourcentage d'enfants de moins de cinq ans avaient des symptômes d'IRA au cours des deux semaines ayant précédé l'interview ? C'est 4,9 %.

Maintenant, regardez le groupe (b). Combien d'enfants avaient des symptômes d'IRA ? Seulement 269 ou 4,9 % des 5 441 enfants de moins de cinq ans. Le groupe (b) est un sous-groupe du groupe (a).

**Étape 4 :** Il n'y a que 269 enfants de moins de cinq ans qui avaient des symptômes d'IRA. Quand ces enfants sont répartis par caractéristiques sociodémographiques, il y a parfois trop peu de cas pour que les pourcentages soient fiables.

Des conseils ou un traitement ont été cherchés pour quel pourcentage d'enfants de moins de six mois ayant eu des symptômes d'IRA ? 62,6 %. Ce pourcentage est entre parenthèses parce qu'il porte sur un effectif réduit (25-49 enfants non pondérés) dans cette catégorie. Les lecteurs doivent donc faire très attention en utilisant ce pourcentage—il est possible qu'il ne soit pas précis. (Pour plus d'information sur les effectifs pondérés et non pondérés, voyez Exemple 3.)

Des conseils ou un traitement ont été cherchés pour quel pourcentage d'enfants dans des ménages qui utilisent excréments d'animaux ayant eu des symptômes d'IRA ? Il n'y a pas de valeur, mais un astérisque parce qu'il y a très peu de cas (moins de 25 enfants non pondérés) dans cette catégorie. Le résultat pour ce groupe n'est pas présenté. Le groupe est trop petit, donc le résultat n'est pas fiable.

**Note :** Quand les parenthèses ou les astérisques sont utilisés dans un tableau, l'explication est notée en bas du tableau. S'il n'y a pas des parenthèses ou astérisques dans le tableau, cela signifie qu'il y a assez de cas dans toutes les catégories pour que les données soient fiables.

### Exemple 3 : Comprendre les pondérations d'échantillonnage de tableaux de l'EDS Continue 2019

Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés			
Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019			
Caractéristique sociodémographique	Femmes		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
<b>Région</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Nord	16,3	1 408	1 864
Ouest	38,2	3 307	1 428
Centre	29,8	2 575	2 739
Sud	15,7	1 358	2 618
Ensemble 15-49	100,0	8 649	8 649

Un échantillon est un sous-ensemble d'une population tiré pour être enquêté. Dans l'EDS Continue 2019, l'échantillon représente la population nationale entière. La plupart de pays qui font des EDS veulent collecter des données et diffuser les résultats pour le pays entier mais aussi pour les régions du pays. L'échantillon de l'EDS Continue 2019 est représentatif au niveau national, au niveau des grandes régions, et pour les milieux urbains et ruraux.

L'EDS Continue 2019 vise à produire des résultats représentatifs au niveau de l'ensemble du pays, et au niveau des grandes régions. Il faut donc que l'échantillon de chaque région représente la population réelle de cette région et que l'échantillon national représente la population réelle du pays. Si les régions d'un pays varient en dimension de la population, en particulier, si quelques régions ont des populations très réduites, un échantillon aléatoire ne comprendrait pas assez d'enquêtés de chaque région pour pouvoir fournir des résultats valables. Pour résoudre ce problème, des régions avec des populations réduites sont sur-échantillonnées. Par exemple, supposons que vous ayez assez de fonds pour enquêter 8 649 femmes dans une enquête qui doit être représentative au niveau national et au niveau régional (comme dans le tableau en haut pour le Sénégal). Au Sénégal, la population n'est pas distribuée uniformément parmi les régions : quelques régions sont peuplées (comme Ouest), mais d'autres (Région Sud) ont des populations plus limitées. Cette région doit être sur-échantillonnée.

Un spécialiste en sondage peut déterminer combien de femmes doivent être enquêtées dans chaque région pour obtenir des statistiques fiables. Dans le cas du Sénégal, la colonne bleue (1) montre le nombre de femmes enquêtées dans chaque grande région (le nombre varie de 2 739 dans la grande région Centre à 1 428 dans l'Ouest). Avec ces effectifs, il y a assez d'enquêtées pour avoir des statistiques fiables dans chaque grande région.

Toutefois, avec cette distribution des enquêtées, quelques régions sont surreprésentées et d'autres sont sous-représentées. Par exemple, la région Sud représente 15,7 % de la population du Sénégal. Par contre, l'Ouest représente 38,2 % de la population. La population de la grande région de l'Ouest est plus de 2 fois plus grande que celle du Sud, mais la colonne bleue montre que l'EDS Continue 2019 n'a pas enquêté 2 fois plus de femmes dans le Sud (2 618) qu'à l'Ouest (1 428). Cela ne représente pas exactement la population du pays.

Pour obtenir des statistiques qui représentent le pays entier, la distribution des femmes dans l'échantillon doit ressembler la distribution des femmes dans le pays. Les femmes d'une petite région, comme le Sud, ne doivent que peu contribuer au total national. De même, les femmes d'une région plus grande, comme l'Ouest, doivent contribuer plus. Par conséquent, les statisticiens modifient mathématiquement ou « pondèrent » le nombre de femmes enquêtées de chaque région pour que la contribution de chaque région au total national soit proportionnelle à la population réelle du pays. Les chiffres de la colonne violette (2)



montrent que l'effectif de 8 649 femmes n'a pas changé, mais la distribution des femmes par région a changé pour représenter leur contribution réelle à la population totale.

Comment les statisticiens pondèrent chaque catégorie ? Ils recalculent les catégories pour qu'elles reflètent la population réelle du pays. Si vous comparez **la colonne verte (3)** à la distribution réelle de la population du Sénégal, vous verrez que les femmes de chaque région contribuent à l'échantillon total avec le même poids qu'elles ont réellement dans la population du pays. Maintenant l'effectif pondéré des femmes représente les femmes habitent réellement dans le Sud et celles qui habitent à l'Ouest.

Avec un échantillon pondéré, il est possible d'enquêter assez de femmes pour fournir des statistiques fiables au niveau national et au niveau régional sans fausser la distribution réelle de la population du pays. En général, les tableaux ne montrent que les effectifs pondérés d'enquêtés, ne soyez pas donc inquiets si les effectifs pondérés semblent petits : ils peuvent représenter un plus grand nombre de femmes enquêtées. Rappelez-vous que le tableau utilisera les parenthèses et les astérisques pour vous avertir qu'il y a trop peu cas non pondérés dans une catégorie.



# INDICATEURS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, SÉNÉGAL 2019

Indicateur	Sexe		Ensemble	Numéro de tableau DHS
	Masculin	Féminin		
<b>2. Éliminer la faim</b>				
2.2.1 Prévalence du retard de croissance parmi les enfants de moins de 5 ans	18,9	16,8	17,9	11.01
2.2.2 Prévalence de la malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans	11,7	9,2	10,4	11.01
a) Prévalence de l'émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans	9,6	6,7	8,1	11.01
b) Prévalence du surpoids (obésité) parmi les enfants de moins de 5 ans	2,1	2,5	2,3	11.01
<b>3. Bonne santé et bien-être</b>				
3.1.2 Proportion de naissances assistées par un prestataire qualifié	na	na	74,5	9.06
3.2.1 Taux de mortalité infanto-juvénile <sup>2</sup>	41	34	37	8.02
3.2.2 Taux de mortalité néonatale <sup>2</sup>	22	19	21	8.02
3.7.1 Proportion de femmes en âge de procréer (âgées de 15-49 ans) dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits à l'aide des méthodes modernes	na	53,4	na	7.13
3.7.2 Taux de natalité parmi les adolescentes par 1 000 femmes				
a) Jeunes filles âgées de 10-14 ans <sup>3</sup>	na	1	na	5.01
b) Femmes âgées de 15-19 ans <sup>4</sup>	na	71	na	5.01
3.a.1 Taux de prévalence ajustée selon l'âge de l'utilisation actuelle de tabac parmi les personnes âgées de 15 ans et plus <sup>5</sup>	0,0	0,0	0,0	3.10
3.b.1 Proportion de la population cible couverte par tous les vaccins inclus dans leur programme national <sup>6</sup>	60,4	60,9	60,7	10.03
<b>5. Égalité entre les sexes</b>				
5.2.1 Proportion de femmes n'ayant jamais vécu en couple et de jeunes filles âgées de 15 ans et plus, victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques commis par un partenaire intime actuel ou ancien, dans les 12 mois précédents l'enquête <sup>7,8</sup>	na	9,3	na	16.12
a) Violence physique	na	4,6	na	16.12
b) Violence sexuelle	na	3,0	na	16.12
c) Violence psychologique	na	6,2	na	16.12
5.3.1 Proportion de femmes âgées de 20-24 ans ayant été mariées ou en union avant l'âge de 15 ans et avant l'âge de 18 ans				
a) Avant l'âge de 15 ans	na	8,8	na	4.03
b) Avant l'âge de 18 ans	na	30,5	na	4.03
5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15-49 ans qui prennent des décisions informées concernant les relations sexuelles, l'utilisation de contraceptifs et les soins de santé génésique <sup>9</sup>	na	0,0	na	15.00
5.b.1 Proportion d'individus possédant un téléphone portable <sup>10</sup>	84,5	69,7	77,1	15.07
Indicateur	Résidence		Ensemble	Numéro de tableau DHS
	Urbain	Rural		
<b>6. Eau propre et assainissement</b>				
6.1.1 Proportion de la population utilisant des services d'eau potable à gestion sécurisée	91,2	69,4	79,0	2.01
6.2.1 Proportion de la population utilisant des services sanitaires à gestion sécurisée, y compris une installation pour le lavage des mains avec eau et savon	72,9	49,1	59,6	2.03
<b>7. Énergie propre et à coût abordable</b>				
7.1.1 Proportion de la population ayant accès à l'électricité	95,2	50,6	70,4	2.04
7.1.2 Proportion de la population ayant une dépendance primaire sur les carburants et la technologie <sup>11</sup>	46,5	6,8	24,4	2.04
Indicateur	Sexe		Ensemble	Numéro de tableau DHS
	Masculin	Féminin		
<b>8. Travail décent et croissance économique</b>				
8.7.2 Proportion d'adultes (15 ans et plus) ayant un compte dans une banque, dans une autre institution financière, ou avec un fournisseur de service mobile et de transfert d'argent <sup>12</sup>	14,8	8,2	11,5	15.07
<b>16. Paix, justice et institutions fortes</b>				
16.9.1 Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été enregistrée à l'état civil	80,3	77,1	78,7	2.11
<b>17. Partenariats pour la réalisation des objectifs</b>				
17.8.1 Proportion d'individus utilisant l'internet <sup>13</sup>	58,3	46,7	52,5 <sup>a</sup>	3.05

na = Non applicable

Exprimés en termes de mortalité maternelle par 100 000 naissances vivantes durant la période de 7 ans précédant l'enquête

<sup>2</sup> Exprimés en termes de mortalité par 1 000 naissances vivantes pour la période de 5 ans précédant l'enquête

<sup>3</sup> Équivalent au taux de fécondité par âge pour les filles âgées de 10-14 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1 000 filles âgées de 10-14 ans

<sup>4</sup> Équivalent au taux de fécondité par âge des femmes âgées de 15-19 ans durant la période de 3 ans précédant l'enquête, exprimés en terme de naissances par 1 000 filles âgées de 15-19 ans

<sup>5</sup> Les données ne sont pas standardisées pour l'âge et sont disponibles pour seulement les femmes et hommes de 15-49 ans.

<sup>6</sup> Les données sont présentées pour les enfants de 12-23 mois qui ont reçu tous les vaccins appropriés à leur âge qui sont inclus dans le programme national : BCG, trois doses de DTC-HepB-Hib, quatre doses du vaccin oral contre la poli, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin anti-rougeoleux.

<sup>7</sup> Les données sont disponibles seulement pour les femmes âgées de 15-49 ans qui ont déjà été en union, Tableau non disponible dans ce Rapport.

<sup>8</sup> Dans le DHS, la violence psychologique est nommée violence émotionnelle, Tableau non disponible dans ce Rapport.

<sup>9</sup> Données disponibles seulement pour les femmes actuellement en union qui ne sont pas enceintes

<sup>10</sup> Données disponibles seulement pour hommes et femmes âgés de 15-49 ans


<sup>11</sup> Mesuré comme le pourcentage de la population utilisant de l'énergie non polluante pour la cuisson

<sup>12</sup> Données disponibles pour les femmes et les hommes de 15 à 49 ans qui ont et utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière; les informations sur l'utilisation d'un fournisseur de services mobiles ne sont pas disponibles, Tableau non disponible dans ce Rapport.

<sup>13</sup> Les données sont disponibles pour les femmes et hommes âgés de 15-49 ans qui ont utilisé l'internet dans les 12 mois précédents.

<sup>a</sup> Le total est calculé comme une moyenne arithmétique simple des pourcentages des colonnes hommes et femmes.

# SÉNÉGAL



## A TABLEAUX 2019

**Tableau 1.2 Résultats des interviews Ménages et Individuelles**

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par milieu de résidence (non pondéré), Sénégal 2019

Résultat	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
<b>Interviews ménages</b>			
Ménages sélectionnés	1 848	2 860	4 708
Ménages occupés	1 785	2 795	4 580
Ménages interviewés	1 756	2 782	4 538
Taux de réponse des ménages <sup>1</sup>	98,4	99,5	99,1
<b>Interviews des femmes de 15-49 ans</b>			
Effectif de femmes éligibles	3 472	5 526	8 998
Effectif de femmes éligibles interviewées	3 344	5 305	8 649
Taux de réponse des femmes éligibles <sup>2</sup>	96,3	96,0	96,1
<b>Interviews des hommes de 15-59</b>			
Effectif d'hommes éligibles	1 440	2 263	3 703
Effectif d'hommes éligibles interviewés	1 285	2 080	3 365
Taux de réponse des hommes éligibles <sup>2</sup>	89,2	91,9	90,9

<sup>1</sup> Ménages enquêtés/ménages occupés<sup>2</sup> Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 1.2 Résultats des interviews Ménages et Individuelles**

Effectif de ménages, nombre d'interviews et taux de réponse par région (non pondéré), Sénégal 2018-2019

Résultat	Région											Total			
	Dakar	Ziguinchor	Diourbel	Saint-Louis	Tamba-counda	Kaolack	Thiès	Louga	Fatick	Kolda	Matam		Kaffrine	Kédougou	Sédhiou
<b>Interviews Ménages</b>															
Ménages sélectionnés	880	616	704	704	616	704	792	616	616	704	616	616	616	616	9 416
Ménages occupés	852	603	692	694	595	678	779	605	607	685	611	604	590	604	9 199
Ménages interviewés	838	602	681	689	590	671	775	601	605	683	609	596	587	603	9 130
Taux de réponse des ménages <sup>1</sup>	98,4	99,8	98,4	99,3	99,2	99,0	99,5	99,3	99,7	99,7	99,7	98,7	99,5	99,8	99,2
<b>Interviews des femmes de 15-49 ans</b>															
Effectif de femmes éligibles	1 541	935	1 639	1 307	1 201	1 739	1 665	1 322	1 228	1 151	1 336	1 493	962	1 151	18 670
Effectif de femmes éligibles interviewées	1 463	911	1 593	1 274	1 156	1 691	1 608	1 289	1 191	1 106	1 295	1 463	912	1 111	18 063
Taux de réponse des femmes éligibles <sup>2</sup>	94,9	97,4	97,2	97,5	96,3	97,2	96,6	97,5	97,0	96,1	96,9	98,0	94,8	96,5	96,7
<b>Interviews des hommes de 15-59 ans</b>															
Effectif d'hommes éligibles	649	526	518	572	542	629	707	461	540	502	510	625	412	512	7 705
Effectif d'hommes éligibles interviewés	573	487	472	525	501	583	641	430	510	474	479	589	380	483	7 127
Taux de réponse des hommes éligibles <sup>2</sup>	88,3	92,6	91,1	91,8	92,4	92,7	90,7	93,3	94,4	94,4	93,9	94,2	92,2	94,3	92,5

<sup>1</sup> Ménages enquêtés/ménages occupés

<sup>2</sup> Enquêtés interviewés/enquêtés éligibles

## A TABLEAUX 2019

**Tableau 2.1.1 Eau utilisée par les ménages pour boire**

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par provenance de l'eau pour boire et en fonction du temps pour s'approvisionner en eau ; pourcentage de ménages et de la population de droit disposant d'un service d'approvisionnement de base en eau de boisson et pourcentage avec un service d'approvisionnement limité, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Caractéristique	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
<b>Source d'approvisionnement en eau de boisson</b>						
<b>Source améliorée</b>	<b>95,7</b>	<b>76,5</b>	<b>86,2</b>	<b>94,8</b>	<b>76,6</b>	<b>84,7</b>
Robinet dans logement/ concession/cour/parcelle	67,4	37,5	52,6	72,2	42,5	55,7
Robinet chez le voisin	6,4	4,2	5,3	6,1	3,0	4,4
Robinet public/fontaine	5,0	15,9	10,4	4,0	14,4	9,8
Puits à pompe/ forage	0,8	7,3	4,0	0,6	5,8	3,5
Puits creusé protégé	2,3	3,4	2,9	2,4	3,4	3,0
Source protégée	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Eau de pluie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camion-citerne/charrette avec petite citerne	3,2	7,5	5,4	3,5	7,2	5,5
Eau en bouteille	10,3	0,6	5,5	5,7	0,2	2,6
<b>Source non améliorée</b>	<b>4,0</b>	<b>23,4</b>	<b>13,6</b>	<b>5,1</b>	<b>23,3</b>	<b>15,2</b>
Puits creusé non protégé	4,0	23,3	13,5	5,1	23,2	15,2
Source d'eau non protégée	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Autre source	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Temps de trajet pour s'approvisionner en eau de boisson</b>						
Eau sur place <sup>1</sup>	88,9	53,5	71,4	90,2	56,5	71,4
Moins de 30 minutes	9,9	33,7	21,7	8,9	32,5	22,0
30 minutes ou plus	1,1	12,7	6,8	0,9	11,0	6,5
Ne sait pas/manquant	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pourcentage avec un service d'approvisionnement de base en eau de boisson <sup>2</sup>	94,7	68,2	81,6	94,1	70,1	80,7
Pourcentage avec un service d'approvisionnement limité en eau de boisson <sup>3</sup>	0,8	8,2	4,5	0,7	6,5	3,9
Effectif de ménages/population	2 296	2 242	4 538	16 509	20 741	37 250

<sup>1</sup> Y compris l'eau provenant d'un robinet chez le voisin et celles ayant un temps d'approvisionnement en aller-retour de zéro minute

<sup>2</sup> Définie comme l'eau de boisson provenant d'une source améliorée, à condition qu'elle soit fournie sur place ou que le temps d'approvisionnement aller-retour soit de 30 minutes ou moins. Y compris l'eau de boisson gérée en toute sécurité, et non mentionnée ailleurs.

<sup>3</sup> Définie comme l'eau de boisson provenant d'une source améliorée et dont le temps d'approvisionnement aller-retour dépasse 30 minutes ou n'est pas connu

**Tableau 2.1.2 Eau de boisson par région et quintile de bien-être économique**

Répartition (en %) de la population de droit par source d'eau pour boire, pourcentage de la population de droit disposant d'un service d'approvisionnement de base en eau de boisson et pourcentage avec un service d'approvisionnement limité, selon la région et le quintile de bien-être économique, Sénégal 2019

Caractéristique socio-économique	Source d'approvisionnement en eau de boisson améliorée <sup>1</sup>	Source d'approvisionnement en eau de boisson non améliorée <sup>2</sup>	Total	Pourcentage avec un service d'approvisionnement de base en eau <sup>3</sup>	Pourcentage avec un service d'approvisionnement limité en eau <sup>4</sup>	Effectif d'enquêtés
<b>Région</b>						
Nord	92,0	8,0	100,0	82,4	9,7	6 175
Ouest	94,4	5,6	100,0	93,9	0,4	13 153
Centre	89,0	11,0	100,0	83,5	5,3	11 361
Sud	50,9	49,1	100,0	47,8	3,0	6 561
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	61,4	38,6	100,0	46,9	14,5	7 446
Second	74,7	25,3	100,0	71,3	3,5	7 454
Moyen	90,8	9,2	100,0	90,1	0,6	7 455
Quatrième	97,3	2,7	100,0	96,4	0,7	7 445
Le plus élevé	99,1	0,9	100,0	98,8	0,3	7 450
Ensemble	84,7	15,3	100,0	80,7	3,9	37 250

<sup>1</sup> Voir Tableau 2.1.1 pour la liste des sources améliorées.

<sup>2</sup> Voir Tableau 2.1.1 pour la liste des sources non-améliorées.

<sup>3</sup> Définie comme de l'eau de boisson provenant d'une source améliorée, à condition qu'elle soit fournie sur place ou que le temps d'approvisionnement aller-retour soit de 30 minutes ou moins. Y compris l'eau de boisson gérée en toute sécurité, et non mentionnée ailleurs.

<sup>4</sup> Définie comme l'eau de boisson provenant d'une source améliorée et dont le temps d'approvisionnement aller-retour dépasse 30 minutes ou n'est pas connu

**Tableau 2.1.3 Moyen de traitement de l'eau de boisson des ménages**

Pourcentage de ménages et de la population utilisant diverses méthodes pour traiter l'eau de boisson, et pourcentage utilisant une méthode appropriée pour le traitement de l'eau, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Moyen de traitement de l'eau pour boire	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Ébullition	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1
Ajout de Javel/chlore	10,3	12,4	11,3	11,7	12,0	11,9
Passée à travers un linge	6,6	23,3	14,9	7,0	23,4	16,1
Céramique, sable ou Autre filtre	1,4	0,5	1,0	1,2	0,4	0,8
Désinfection solaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laisser reposer et se déposer	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7
Autre	0,9	0,3	0,6	0,5	0,3	0,4
Aucun traitement	83,0	68,0	75,6	81,9	68,3	74,3
Pourcentage utilisant une méthode appropriée de traitement <sup>1</sup>	12,0	12,7	12,4	13,1	12,2	12,6
Effectif de ménages/population	2 296	2 242	4 538	16 509	20 741	37 250

Note : Les enquêtés peuvent déclarer plusieurs méthodes de traitement de l'eau et, par conséquent, la somme des pourcentages peut dépasser 100%.

<sup>1</sup> Les méthodes appropriées de traitement de l'eau sont l'ébullition, l'ajout de chlore, le filtrage et la désinfection solaire.



**Tableau 2.2 Disponibilité de l'eau**

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit utilisant de l'eau d'un robinet ou de l'eau provenant d'un puits à pompe ou d'un forage, par disponibilité de l'eau dans les 2 dernières semaines, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Disponibilité de l'eau dans les 2 dernières semaines	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
Non disponible pour au moins un jour	39,6	33,2	36,9	39,7	33,7	36,8
Disponible sans interruption d'au moins un jour	57,7	66,6	61,4	58,9	66,2	62,4
Ne sait pas/manquant	2,7	0,2	1,7	1,4	0,1	0,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Effectif utilisant de l'eau canalisée ou de l'eau d'un puits tubulaire <sup>1</sup>	2 046	1 466	3 511	14 609	13 668	28 277

<sup>1</sup> Y compris les ménages déclarant que l'eau utilisée pour boire provient principalement d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage ainsi que ceux qui déclarent que l'eau utilisée pour boire est de l'eau en bouteille tant que leur source principale d'eau utilisée pour la cuisine et pour se laver les mains provient d'un robinet ou d'un puits à pompe ou d'un forage

**Tableau 2.3.1 Types d'installations sanitaires utilisées par les ménages**

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par type d'installations sanitaires et répartition (en %) des ménages et de la population de droit disposant d'installations sanitaires par endroit où se trouvent ces installations, pourcentage de ménages et de population de droit disposant des installations sanitaires de base et pourcentage avec des installations sanitaires limitées, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Type d'installations sanitaires et endroit où elles sont situées	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
<b>Toilettes améliorées</b>	95,5	55,8	75,9	95,1	57,8	74,3
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle connectée à un système d'égout	17,6	0,1	9,0	12,7	0,2	5,7
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse septique	60,0	27,1	43,7	62,6	28,1	43,4
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle reliée à une fosse d'aisances	4,9	6,4	5,6	5,0	6,7	6,0
Fosse d'aisances améliorées ventilée	8,0	9,6	8,8	8,0	10,5	9,4
Fosses d'aisances avec dalle	5,0	12,5	8,7	6,6	12,3	9,8
Toilettes à compostage	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1
<b>Toilettes non améliorées</b>	3,1	20,4	11,7	3,6	21,9	13,8
Chasse d'eau/chasse d'eau manuelle non reliée à des égouts/fosse septiques/fosses d'aisances	0,2	1,3	0,7	0,2	1,4	0,9
Fosse d'aisances sans dalle/trou ouvert	2,5	15,5	8,9	3,1	16,6	10,6
Toilettes/latrines suspendues	0,2	2,7	1,4	0,1	2,9	1,7
Autre	0,4	1,0	0,7	0,3	0,9	0,6
<b>Défécation en plein air (pas de toilettes/nature)</b>	1,4	23,8	12,5	1,3	20,3	11,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Effectif de ménages/population	2 296	2 242	4 538	16 509	20 741	37 250
<b>Endroit où se trouvent les toilettes</b>						
Dans le logement	44,6	14,9	31,8	42,4	14,6	28,4
Dans la cour / concession / parcelle	54,7	80,7	65,9	57,1	81,6	69,5
Ailleurs	0,7	4,3	2,3	0,5	3,8	2,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Effectif de ménages/population utilisant des toilettes/latrines	2 264	1 709	3 973	16 295	16 532	32 827
Percentage with basic sanitation service <sup>1</sup>	62,0	45,2	53,7	72,9	49,1	59,6
Percentage with limited sanitation service <sup>2</sup>	33,5	10,6	22,2	22,2	8,7	14,7
Effectif de ménages/population	2 296	2 242	4 538	16 509	20 741	37 250

<sup>1</sup> Défini comme l'utilisation d'installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec plusieurs ménages et qui évacuent de manière hygiénique les déchets humains ; non présenté séparément.

<sup>2</sup> Défini comme l'utilisation d'installations sanitaires améliorées partagées par 2 ménages ou plus

**Tableau 2.3.2 Type d'installation sanitaire par région et quintile de bien-être économique**

Répartition (en %) de la population de droit par type d'installation sanitaire, pourcentage de la population de droit disposant des installations sanitaires de base et pourcentage disposant des installations sanitaires limitées, selon la région et le quintile de bien-être économique, Sénégal 2019

Caractéristique socio-économique	Type d'installation sanitaire			Total	Pourcentage avec installations sanitaires de base <sup>3</sup>	Pourcentage avec installations sanitaires limitées <sup>4</sup>	Effectif d'enquêtés
	Installations sanitaires améliorées <sup>1</sup>	Installations sanitaires non améliorées <sup>2</sup>	Défécation en plein air				
<b>Région</b>							
Nord	62,3	16,4	21,3	100,0	53,7	8,5	6 175
Ouest	94,2	1,2	4,5	100,0	70,4	23,8	13 153
Centre	66,8	15,5	17,7	100,0	57,8	9,0	11 361
Sud	58,8	33,4	7,7	100,0	46,8	12,1	6 561
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	23,5	31,1	45,4	100,0	18,4	5,1	7 446
Second	60,8	27,8	11,4	100,0	49,0	11,8	7 454
Moyen	88,5	9,0	2,5	100,0	65,7	22,8	7 455
Quatrième	99,8	0,2	0,0	100,0	75,3	24,5	7 445
Le plus élevé	99,2	0,8	0,0	100,0	89,9	9,4	7 450
Ensemble	74,3	13,8	11,9	100,0	59,6	14,7	37 250

<sup>1</sup> Voir Tableau 2.3.1 pour les types de toilettes « améliorées ».

<sup>2</sup> Voir Tableau 2.3.1 pour les types de toilettes « non améliorées ».

<sup>3</sup> Définie comme l'utilisation d'installations sanitaire améliorées qui ne sont pas partagées par d'autres ménages. Y compris des installations sanitaires gérées en toute sécurité, et non mentionnées ailleurs.

<sup>4</sup> Définie comme l'utilisation d'installations sanitaire améliorées partagées par deux ménages ou plus

**Tableau 2.4 Caractéristiques du logement**

Répartition (en %) des ménages et de la population de droit par certaines caractéristiques du logement, pourcentage utilisant du combustible solide pour cuisiner, et répartition (en %) des ménages par fréquence à laquelle on fume dans le logement, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Caractéristique du logement	Ménages			Enquêtés		
	Urbain	Rural	Ensemble	Urbain	Rural	Ensemble
<b>Électricité</b>						
Oui	94,4	45,8	70,3	95,2	50,6	70,4
Non	5,6	54,2	29,7	4,8	49,4	29,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Matériau de revêtement du sol</b>						
Terre/sable	1,0	27,5	14,1	1,2	24,1	14,0
Bouse	0,1	2,1	1,0	0,0	2,2	1,2
Planche en bois	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Palme/bambou	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Parquet ou bois poli	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Vinyle ou bandes d'asphalte	17,9	12,6	15,2	19,2	13,0	15,7
Carrelage	49,0	11,2	30,3	45,4	11,7	26,6
Ciment	26,9	43,3	35,0	30,6	45,8	39,1
Moquette	1,8	0,4	1,1	1,1	0,4	0,7
Autre	3,2	2,6	2,9	2,5	2,5	2,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Pièces utilisées pour dormir</b>						
Une	25,0	11,0	18,1	9,3	4,8	6,8
Deux	18,5	19,7	19,0	12,8	11,6	12,2
Trois ou plus	56,5	69,3	62,9	77,9	83,6	81,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Endroit pour cuisiner</b>						
Dans le logement	51,9	37,7	44,8	53,3	36,3	43,9
Dans un bâtiment séparé	27,5	40,9	34,1	35,2	46,7	41,6
À l'extérieur	8,2	18,4	13,2	8,3	16,1	12,6
Pas de repas préparé dans le ménage	11,8	2,6	7,3	2,7	0,5	1,5
Autre	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Combustible utilisé pour cuisiner</b>						
Électricité	2,0	0,9	1,5	1,3	0,9	1,1
GPL/gaz naturel/biogaz	46,2	7,4	27,0	45,2	5,9	23,3
Charbon/lignite	14,5	74,1	44,0	21,8	77,4	52,8
Charbon de bois	25,2	12,5	19,0	28,7	12,5	19,7
Résidus agricoles	0,1	0,6	0,3	0,2	0,8	0,5
Bouse	0,1	1,7	0,9	0,1	2,0	1,2
Autres combustibles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Pas de repas préparé dans le ménage	11,8	2,6	7,3	2,7	0,5	1,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pourcentage utilisant un combustible solide pour cuisiner <sup>1</sup>	39,9	89,0	64,1	50,8	92,7	74,1
Pourcentage utilisant un combustible non polluant pour cuisiner <sup>2</sup>	48,2	8,3	28,5	46,5	6,8	24,4
<b>Fréquence à laquelle on fume dans le logement</b>						
Tous les jours	18,0	13,4	15,7	18,6	14,7	16,4
Une fois par semaine	1,9	2,2	2,1	1,8	2,4	2,1
Une fois par mois	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5
Moins d'une fois par mois	1,0	1,4	1,2	0,8	1,4	1,1
Jamais	77,6	82,3	79,9	77,9	80,9	79,6
Ne sait pas	0,8	0,2	0,5	0,6	0,1	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages/population	2 296	2 242	4 538	16 509	20 741	37 250

GPL = Gaz propane liquéfié

<sup>1</sup> Y compris le charbon/lignite, le charbon de bois, le bois, la paille/branchages/herbes, les résidus agricoles et la bouse

<sup>2</sup> Y compris l'électricité et le gaz de pétrole liquéfié/gaz naturel/biogaz

**Tableau 2.5 Biens possédés par les ménages**

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme par milieu de résidence, Sénégal 2019

Possession	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
<b>Biens possédés par le ménage</b>			
Radio	60,1	64,1	62,1
Télévision	86,5	37,8	62,4
Antenne MMDS/TV5	7,9	5,1	6,5
Abonnement à CANAL	28,3	8,9	18,7
Téléphone fixe	6,9	1,0	4,0
Téléphone cellulaire	99,2	94,8	97,0
Machine à laver	1,6	0,4	1,0
Réfrigérateur	50,0	13,8	32,1
Réchaud/cuisinière à gaz/électrique	13,6	2,9	8,3
Foyer amélioré	35,0	14,2	24,7
Vidéo/lecteur CD/DVD	5,9	2,7	4,3
Climatiseur	7,0	0,6	3,8
Ordinateur	22,9	4,0	13,6
Internet à la maison	15,0	3,1	9,1
<b>Moyens de transport</b>			
Bicyclette	8,4	13,1	10,7
Mobylette/motocyclette/scooter	14,1	12,1	13,1
Voiture personnelle	14,4	5,5	10,0
Voiture ou camion à titre commercial	2,6	2,2	2,4
Charette	3,8	46,8	25,0
Charrue	2,7	41,4	21,8
Pirogue/filet de pêche	0,9	1,8	1,4
Possession de terres agricoles	8,3	65,8	36,7
Possession d'animaux de ferme <sup>1</sup>	39,8	84,7	61,9
Possession d'un compte bancaire	43,5	14,6	29,2
Effectif	2 296	2 242	4 538

<sup>1</sup> Vaches, taureaux, autre bétail, chevaux, ânes, chèvres, moutons, poulets ou autre volaille

**Tableau 2.6 Quintiles de bien-être économique**

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon le milieu de résidence et la région, Sénégal 2019

Résidence/région	Quintiles de bien-être économique					Total	Effectif d'enquêtés	Coefficient de Gini
	Le plus bas	Second	Moyen	Quatrième	Le plus élevé			
<b>Résidence</b>								
Urbain	1,2	5,7	21,6	31,8	39,7	100,0	16 509	0,18
Rural	35,0	31,4	18,7	10,6	4,3	100,0	20 741	0,33
<b>Région</b>								
Nord	26,1	20,6	24,6	16,6	12,1	100,0	6 175	0,14
Ouest	4,3	8,5	17,7	30,0	39,5	100,0	13 153	0,34
Centre	20,1	30,6	23,1	16,5	9,6	100,0	11 361	0,20
Sud	45,5	24,1	15,0	9,1	6,3	100,0	6 561	0,33
Ensemble	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	37 250	0,34

**Tableau 2.7 Lavage des mains**

Pourcentage de la population (de droit) dans laquelle l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage de l'ensemble la population dans laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé ; Parmi la population (de droit) dans laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage disposant d'eau, pourcentage disposant de savon et pourcentage disposant d'autres produits nettoyants autre que le savon; pourcentage de la population (de droit) disposant d'une installation de base pour le lavage des mains et pourcentage disposant d'une installation limitée pour le lavage des mains, selon certaines caractéristiques socio-économiques, Sénégal 2019

Caractéristique socio-économique	Parmi la population dont l'endroit pour se laver les mains a été observé :				Parmi la population dont l'endroit pour se laver les mains a été observé pourcentage ayant :			Effectif de la population dans laquelle l'endroit pour se laver les mains a été observé ou ne disposant d'aucun endroit pour se laver les mains dans le logement, la cour ou la parcelle
	Pourcentage pour se laver les mains est fixe		Pourcentage pour se laver les mains est mobile		Produit nettoyant autre que le savon disponible <sup>2</sup>	Savon disponible <sup>1</sup>	Effectif de population	
	Pourcentage dont l'endroit pour se laver les mains est fixe	Pourcentage dont l'endroit pour se laver les mains est mobile	Eau disponible	Ensemble				
<b>Résidence</b>								
Urbain	28,4	28,7	57,1	16 509	62,6	47,6	9 425	14 571
Rural	5,5	23,0	28,5	20 741	51,5	37,2	5 915	19 473
<b>Région</b>								
Nord	8,3	2,8	11,2	6 175	84,3	67,7	689	6 020
Ouest	32,2	31,4	63,6	13 153	54,2	40,2	8 363	10 551
Centre	6,3	17,3	23,6	11 361	33,9	26,8	2 680	11 078
Sud	5,7	49,3	55,0	6 561	81,0	59,5	3 608	6 395
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	2,3	22,6	24,9	7 446	63,4	42,8	1 851	6 859
Second	2,3	24,5	26,7	7 454	48,9	37,6	1 994	7 015
Moyen	5,4	24,8	30,2	7 455	44,4	38,8	2 253	6 697
Quatrième	17,8	31,4	49,1	7 445	38,2	22,5	3 659	6 591
Le plus élevé	50,8	24,2	74,9	7 450	78,8	61,8	5 584	6 881
<b>Total</b>	<b>15,7</b>	<b>25,5</b>	<b>41,2</b>	<b>37 250</b>	<b>58,3</b>	<b>43,6</b>	<b>15 340</b>	<b>34 045</b>

<sup>1</sup> Comprend le savon ou un produit nettoyant en morceau, liquide, en poudre ou sous forme de pâte

<sup>2</sup> Les produits nettoyants autres que le savon comprennent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou le sable.

<sup>3</sup> Disponibilité d'installation pour le lavage des mains avec du savon et de l'eau

<sup>4</sup> Disponibilité d'installation pour le lavage des mains sans du savon et/ou de l'eau

**Tableau 2.8 Population des ménages par âge, sexe et milieu de résidence**

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par différents groupes d'âges et pourcentage de la population de fait des ménages de 10-19 ans, selon le sexe et le milieu de résidence, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Urbain			Rural			Ensemble		
	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble	Homme	Femme	Ensemble
<5	13,3	11,5	12,4	18,7	16,1	17,3	16,3	14,1	15,1
5-9	13,8	12,8	13,2	18,0	15,6	16,7	16,1	14,3	15,1
10-14	12,9	12,6	12,7	16,0	14,2	15,0	14,6	13,5	14,0
15-19	10,8	10,2	10,5	10,2	8,9	9,5	10,4	9,5	9,9
20-24	9,3	9,2	9,3	6,1	7,5	6,8	7,6	8,2	7,9
25-29	7,1	7,8	7,5	4,2	6,5	5,4	5,5	7,1	6,4
30-34	7,0	6,8	6,9	4,5	6,2	5,4	5,6	6,5	6,1
35-39	5,2	6,0	5,6	3,7	4,8	4,3	4,4	5,3	4,9
40-44	4,0	4,1	4,1	3,2	3,1	3,1	3,5	3,5	3,5
45-49	3,3	3,7	3,6	2,5	2,5	2,5	2,9	3,0	3,0
50-54	2,9	5,0	4,0	2,2	4,6	3,5	2,5	4,8	3,7
55-59	2,5	3,4	3,0	2,0	3,4	2,7	2,2	3,4	2,8
60-64	3,0	2,7	2,9	3,2	2,2	2,6	3,1	2,4	2,7
65-69	2,0	1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,8	1,8
70-74	1,3	0,9	1,1	1,7	1,3	1,5	1,5	1,1	1,3
75-79	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7
80+	0,9	0,8	0,8	1,1	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Groupe d'âges dépendants</b>									
0-14	39,9	36,9	38,3	52,7	45,9	49,0	47,0	42,0	44,3
15-64	55,2	58,9	57,2	41,8	49,5	46,0	47,8	53,7	51,0
65+	4,9	4,2	4,5	5,5	4,5	5,0	5,2	4,4	4,8
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Populations des enfants et des adultes</b>									
0-17	46,0	42,8	44,3	59,4	51,4	55,1	53,4	47,6	50,3
18+	54,0	57,2	55,7	40,6	48,6	44,9	46,6	52,4	49,7
Ne sait pas/manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Adolescents 10-19	23,7	22,8	23,2	26,2	23,1	24,5	25,0	23,0	23,9
Effectif d'enquêtés	7 751	8 898	16 649	9 538	11 290	20 827	17 289	20 188	37 477

**Tableau 2.9 Composition des ménages**

Répartition (en %) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; Taille moyenne des ménages ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leur parent, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Caractéristique	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
<b>Chef de ménage</b>			
Homme	63,6	75,9	69,7
Femme	36,4	24,1	30,3
Total	100,0	100,0	100,0
<b>Nombre de membres habituels</b>			
1	10,3	3,0	6,7
2	7,0	2,9	4,9
3	8,4	4,8	6,6
4	10,2	6,3	8,3
5	9,9	8,1	9,0
6	9,4	10,9	10,2
7	8,4	11,0	9,7
8	5,9	8,2	7,0
9+	30,6	44,9	37,7
Total	100,0	100,0	100,0
Taille moyenne du ménage	7,2	9,2	8,2
<b>Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents</b>			
Orphelin double	0,6	0,8	0,7
Orphelin simple <sup>1</sup>	10,1	14,4	12,2
Enfants vivant sans leur parent <sup>2</sup>	29,4	38,7	34,0
Enfant orphelin et/ou enfant vivant sans leurs parents	33,7	42,8	38,2
Effectif de ménages	2 296	2 242	4 538

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

<sup>1</sup> Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu

<sup>2</sup> Les enfants vivant sans leur parent sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère, et dont le père et/ou la mère est en vie.

**Tableau 2.10 Enfants orphelins et résidence avec les parents**

Répartition (en %) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents, pourcentage d'enfants nés vivant avec aucun parent biologique et pourcentage d'enfants dont l'un ou les deux parents sont décédés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Vit avec la mère mais pas avec le père				Vit avec le père mais pas avec la mère				Ne vit avec aucun des deux parents				Total	Pourcentage ne vivant avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parents décédés <sup>1</sup>	Effectif d'enfants							
	Vit avec les deux parents		Père en vie		Père décédé		Mère en vie		Mère décédée		Les deux sont vivants						Seul le père est vivant		Seule la mère est vivante		Les deux décédés		Information manquante sur père/ mère
	Père en vie	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux sont vivants	Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux décédés	Information manquante sur père/ mère	Les deux sont vivants					Seul le père est vivant	Seule la mère est vivante	Les deux décédés				
<b>Âge</b>																							
0-4	57,0	35,3	0,8	0,6	0,1	5,7	0,4	0,1	0,0	0,0	100,0	6,3	1,4	5 633									
<2	58,1	40,5	0,3	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	1,1	0,6	2 294									
2-4	56,2	31,7	1,2	0,1	0,1	9,1	0,6	0,2	0,0	0,0	100,0	9,8	2,1	3 339									
5-9	54,7	26,1	2,0	2,3	0,6	12,7	1,0	0,5	0,1	0,1	100,0	14,3	4,3	5 679									
10-14	52,5	20,4	3,6	3,0	1,2	16,1	1,0	1,9	0,4	0,0	100,0	19,3	8,0	5 248									
15-17	45,4	16,1	6,8	3,4	1,9	21,7	1,1	2,5	0,9	0,0	100,0	26,3	13,2	2 223									
<b>Sexe</b>																							
Masculin	55,1	25,1	2,7	2,6	1,0	11,5	0,7	1,1	0,2	0,1	100,0	13,4	5,7	9 182									
Féminin	52,4	27,0	2,6	1,6	0,5	13,7	1,0	1,0	0,3	0,0	100,0	15,9	5,3	9 601									
<b>Résidence</b>																							
Urbain	50,4	27,4	2,6	2,2	1,1	14,1	0,9	0,9	0,3	0,1	100,0	16,2	5,9	7 322									
Rural	55,8	25,2	2,7	2,1	0,5	11,7	0,8	1,1	0,2	0,0	100,0	13,7	5,3	11 461									
<b>Région</b>																							
Nord	53,1	28,6	2,8	1,1	0,3	12,2	0,6	1,0	0,3	0,0	100,0	14,1	4,9	3 238									
Ouest	52,5	26,5	2,3	2,8	1,1	13,2	0,7	0,6	0,2	0,1	100,0	14,6	5,0	5 883									
Centre	52,5	29,1	2,5	1,3	0,5	11,8	0,9	1,3	0,2	0,0	100,0	14,2	5,4	6 179									
Sud	58,4	17,6	3,4	3,3	1,0	13,5	1,0	1,4	0,4	0,0	100,0	16,3	7,2	3 483									
<b>Quintiles de bien-être économique</b>																							
Le plus bas	63,3	18,8	3,3	2,3	0,6	9,4	0,9	0,9	0,5	0,0	100,0	11,7	6,2	4 257									
Second	55,4	23,4	2,9	1,7	0,6	13,6	0,7	1,4	0,3	0,0	100,0	16,0	5,9	4 149									
Moyen	52,2	26,4	3,7	1,7	0,5	13,5	0,8	1,1	0,2	0,0	100,0	15,5	6,3	3 852									
Quatrième	46,3	32,7	1,6	1,8	0,8	14,5	0,9	1,1	0,2	0,0	100,0	16,8	4,6	3 366									
Le plus élevé	48,2	31,9	1,3	3,2	1,3	12,6	0,8	0,5	0,0	0,2	100,0	13,9	4,1	3 159									
Ensemble <15	54,8	27,4	2,1	1,9	0,6	11,4	0,8	0,8	0,2	0,0	100,0	13,2	4,5	16 560									
Ensemble <18	53,7	26,1	2,6	2,1	0,8	12,6	0,8	1,0	0,2	0,0	100,0	14,7	5,5	18 784									

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

<sup>1</sup> Comprend les enfants dont le père est décédé, la mère est décédée, les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante



**Tableau 2.11 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée et qui :			Effectif d'enfants
	Ont un acte de naissance	N'ont pas d'acte de naissance	Pourcentage total dont la naissance a été enregistrée	
<b>Age</b>				
<2	69,8	7,9	77,8	2 294
2-4	74,1	5,1	79,3	3 339
<b>Sexe</b>				
Masculin	73,5	6,8	80,3	2 779
Féminin	71,3	5,8	77,1	2 854
<b>Résidence</b>				
Urbain	87,1	5,6	92,7	2 032
Rural	64,1	6,6	70,7	3 601
<b>Région</b>				
Nord	53,1	14,7	67,7	942
Ouest	85,4	3,9	89,3	1 670
Centre	69,6	4,2	73,7	1 987
Sud	74,4	6,5	80,9	1 034
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	53,7	5,9	59,7	1 382
Second	65,5	7,9	73,4	1 262
Moyen	74,8	8,7	83,5	1 017
Quatrième	84,3	5,0	89,3	1 051
Le plus élevé	93,6	3,4	96,9	921
Ensemble	72,4	6,3	78,7	5 633

**Tableau 2.12.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femmes**

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
<b>Groupe d'âges</b>										
6-9	49,4	50,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	2 436	0,0
10-14	29,1	59,2	1,5	10,1	0,0	0,0	0,1	100,0	2 728	2,2
15-19	27,8	19,9	3,2	48,3	0,2	0,3	0,3	100,0	1 911	5,3
20-24	39,1	11,2	3,3	37,1	1,4	7,2	0,7	100,0	1 662	4,9
25-29	50,2	17,1	2,6	19,9	2,7	6,2	1,3	100,0	1 427	0,0
30-34	63,7	16,4	2,4	10,4	1,6	5,1	0,4	100,0	1 303	0,0
35-39	64,7	20,5	1,8	7,9	0,9	3,6	0,6	100,0	1 071	0,0
40-44	60,6	20,2	1,9	11,1	1,1	3,6	1,5	100,0	713	0,0
45-49	66,0	16,2	3,1	8,5	1,8	3,4	1,0	100,0	610	0,0
50-54	80,0	8,4	2,8	6,8	0,4	0,9	0,6	100,0	963	0,0
55-59	82,4	8,6	2,8	3,5	0,0	1,6	1,0	100,0	682	0,0
60-64	81,6	6,3	2,3	7,1	0,0	2,1	0,6	100,0	492	0,0
65+	90,6	2,2	1,7	1,7	0,9	1,5	1,4	100,0	883	0,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	1	*
<b>Résidence</b>										
Urbain	35,8	31,4	2,6	22,9	1,4	4,9	0,8	100,0	7 693	2,5
Rural	65,7	22,9	1,6	9,0	0,2	0,3	0,4	100,0	9 190	0,0
<b>Région</b>										
Nord	57,6	28,1	1,5	11,5	0,4	0,7	0,1	100,0	2 851	0,0
Ouest	38,3	30,7	1,8	21,5	1,2	5,5	1,0	100,0	6 034	2,0
Centre	65,6	20,6	2,0	10,4	0,4	0,7	0,3	100,0	5 183	0,0
Sud	51,2	28,4	3,3	15,2	0,7	0,7	0,6	100,0	2 815	0,0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	72,3	21,2	1,0	5,2	0,0	0,0	0,3	100,0	3 120	0,0
Second	63,1	24,6	2,0	9,9	0,1	0,1	0,3	100,0	3 236	0,0
Moyen	55,2	27,4	2,2	13,2	0,7	0,8	0,5	100,0	3 412	0,0
Quatrième	46,6	30,1	2,3	17,8	1,0	1,6	0,6	100,0	3 451	0,0
Le plus élevé	27,2	29,8	2,7	28,6	1,7	8,8	1,1	100,0	3 664	4,3
Ensemble	52,1	26,8	2,1	15,4	0,8	2,4	0,6	100,0	16 883	0,0

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire<sup>2</sup> A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire

**Tableau 2.12.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Hommes**

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de six ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
<b>Groupe d'âges</b>										
6-9	51,4	48,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	100,0	2 254	0,0
10-14	32,3	56,3	1,2	10,0	0,0	0,0	0,1	100,0	2 524	2,0
15-19	31,1	19,9	2,8	45,2	0,1	0,1	0,7	100,0	1 806	4,9
20-24	34,4	14,3	2,4	38,0	0,8	8,3	1,8	100,0	1 307	5,2
25-29	41,1	15,5	1,3	26,1	2,0	12,0	2,0	100,0	957	4,2
30-34	50,1	16,4	3,2	13,2	3,7	9,2	4,3	100,0	973	0,0
35-39	53,6	15,0	4,7	11,1	2,9	9,9	2,8	100,0	757	0,0
40-44	50,2	17,4	3,4	10,1	3,2	11,4	4,3	100,0	612	0,0
45-49	51,9	13,8	3,8	13,4	4,2	6,6	6,2	100,0	499	0,0
50-54	58,9	9,5	2,3	12,1	3,8	7,5	5,7	100,0	432	0,0
55-59	63,9	13,0	3,4	8,3	3,0	3,6	4,8	100,0	384	0,0
60-64	70,4	4,9	4,6	10,0	0,5	5,8	3,9	100,0	535	0,0
65+	77,4	4,6	2,2	7,0	1,8	4,4	2,5	100,0	901	0,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	100,0	1	*
<b>Résidence</b>										
Urbain	29,4	30,9	2,4	24,3	2,2	7,8	3,1	100,0	6 500	3,3
Rural	60,5	24,3	1,9	10,5	0,5	1,4	0,9	100,0	7 442	0,0
<b>Région</b>										
Nord	58,6	25,3	2,0	10,8	0,7	2,4	0,3	100,0	2 215	0,0
Ouest	34,0	30,6	1,4	21,2	1,8	7,5	3,6	100,0	5 240	2,3
Centre	61,0	21,2	1,7	12,1	0,7	2,2	1,0	100,0	3 970	0,0
Sud	36,2	32,0	4,8	21,1	1,6	3,0	1,3	100,0	2 517	1,7
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	67,0	22,0	2,0	7,2	0,2	0,3	1,2	100,0	2 704	0,0
Second	57,0	26,0	2,3	12,2	0,5	1,2	0,8	100,0	2 774	0,0
Moyen	46,7	30,6	2,3	15,7	0,9	1,6	2,3	100,0	2 841	0,0
Quatrième	40,1	29,0	2,3	21,2	1,3	4,3	1,8	100,0	2 857	1,7
Le plus élevé	19,7	29,0	2,0	28,0	3,5	14,5	3,4	100,0	2 765	4,9
Ensemble	46,0	27,4	2,2	16,9	1,3	4,4	1,9	100,0	13 941	0,0

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire<sup>2</sup> A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire

**Tableau 2.13 Taux de fréquentation scolaire**

Taux net de fréquentation scolaire (TNF) et taux brut de fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Taux net de fréquentation scolaire <sup>1</sup>				Taux brut de fréquentation scolaire <sup>2</sup>			
	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres <sup>3</sup>	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres <sup>4</sup>
<b>NIVEAU PRIMAIRE</b>								
<b>Résidence</b>								
Urbain	69,8	71,2	70,5	1,02	101,0	103,4	102,3	1,02
Rural	39,7	43,0	41,4	1,08	64,8	67,1	66,0	1,04
<b>Région</b>								
Nord	43,8	53,9	49,2	1,23	65,2	84,3	75,5	1,29
Ouest	63,3	68,1	65,8	1,08	94,9	97,1	96,0	1,02
Centre	35,1	36,1	35,6	1,03	59,3	58,7	59,0	0,99
Sud	63,8	62,3	63,1	0,98	94,7	92,0	93,4	0,97
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	35,4	37,7	36,6	1,07	56,7	59,4	58,1	1,05
Second	44,3	48,0	46,2	1,08	69,9	73,1	71,5	1,05
Moyen	54,5	53,6	54,0	0,98	88,3	85,9	87,1	0,97
Quatrième	54,9	62,4	59,0	1,14	83,2	94,3	89,3	1,13
Le plus élevé	76,1	75,0	75,5	0,99	105,5	101,1	103,2	0,96
Ensemble	51,1	53,9	52,6	1,06	78,5	81,2	79,9	1,03
<b>NIVEAU SECONDAIRE</b>								
<b>Résidence</b>								
Urbain	41,1	44,4	42,9	1,08	64,5	66,1	65,3	1,02
Rural	17,7	18,2	17,9	1,03	26,4	26,2	26,3	0,99
<b>Région</b>								
Nord	20,5	23,2	21,9	1,13	30,9	33,1	32,1	1,07
Ouest	35,7	41,9	38,9	1,18	52,9	63,2	58,2	1,20
Centre	19,2	21,6	20,4	1,12	31,8	31,0	31,4	0,97
Sud	32,3	29,1	30,7	0,90	50,4	42,4	46,5	0,84
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	12,3	12,9	12,6	1,05	19,0	16,2	17,6	0,85
Second	21,5	22,7	22,1	1,05	30,6	30,9	30,7	1,01
Moyen	22,3	26,0	24,2	1,16	39,0	38,9	39,0	1,00
Quatrième	33,6	33,7	33,7	1,01	51,7	55,0	53,4	1,06
Le plus élevé	54,1	53,9	54,0	1,00	80,7	78,9	79,7	0,98
Ensemble	27,4	30,1	28,8	1,10	42,2	44,3	43,3	1,05

<sup>1</sup> Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire (12-18 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.

<sup>2</sup> Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

<sup>3</sup> L'indice de parité entre les genres au niveau primaire est le ratio du TBF au niveau primaire des filles sur le TBF des garçons.

<sup>4</sup> L'indice de parité entre les genres au niveau secondaire est le ratio du TBF au niveau secondaire des filles sur le TBF des garçons.

**Tableau 2.14 Programme d'apprentissage ou d'éveil**

Répartition (en %) des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un établissement d'apprentissage éducatif au cours de l'année scolaire par type d'établissement, pourcentage d'enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un établissement d'apprentissage éducatif, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Répartition des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un établissement d'apprentissage éducatif au cours de l'année scolaire par type d'établissement					Pourcentage ayant fréquenté un établissement d'apprentissage	Effectif d'enfants de 3-5 ans
	École maternelle	Jardin d'enfants	Daara, Coran, Arabe	Case de Tout Petits	Autre		
<b>Sexe</b>							
Masculin	0,5	6,4	7,6	1,7	0,6	16,8	1 631
Féminin	0,3	7,3	7,1	2,1	0,4	17,1	1 546
<b>Résidence</b>							
Urbain	0,9	13,6	12,9	2,0	0,8	30,2	1 148
Rural	0,1	3,0	4,2	1,9	0,3	9,4	2 030
<b>Région</b>							
Nord	0,5	5,0	5,0	1,3	0,0	11,8	534
Ouest	0,5	11,1	14,6	0,6	0,9	27,6	912
Centre	0,1	2,8	5,3	0,9	0,4	9,5	1 121
Sud	0,6	9,5	2,4	6,1	0,4	19,1	611
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	0,0	1,5	2,0	1,5	0,4	5,4	782
Second	0,1	2,5	4,3	2,2	0,1	9,3	763
Moyen	0,2	4,4	7,5	2,1	0,2	14,4	558
Quatrième	0,2	9,0	15,6	1,9	0,1	27,0	551
Le plus élevé	1,7	21,3	11,0	1,8	1,8	37,5	524
<b>Orphelin (père et/ou mère décédé)</b>							
Oui	5,5	7,6	7,1	3,9	1,1	25,1	82
Non	0,2	6,8	7,4	1,9	0,5	16,7	3 096
Ensemble	0,4	6,8	7,4	1,9	0,5	16,9	3 178

Note : Le tableau n'est basé que sur les enfants qui vivent habituellement dans le ménage.

**Tableau 2.15 Assurance médicale : Population des ménages**

Population (de fait) des ménages ayant une assurance médicale selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES)	Assurance Maladies retraités (FNR)	Initiative de gratuité soins enfants de moins de 5 ans	Plan SESAME	Aucune	Population de fait
<b>Âge</b>												
<5	2,3	1,2	0,0	2,2	1,8	0,3	0,0	0,0	44,7	0,0	50,0	5 668
5-9	4,7	1,5	0,2	2,0	1,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	89,7	5 674
10-14	4,7	1,3	0,1	2,1	1,8	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	90,0	5 252
15-19	4,4	0,7	0,1	1,2	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	3 717
20-24	4,0	0,4	0,1	1,2	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	2 969
25-29	3,3	1,1	0,2	1,2	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8	2 384
30-34	3,4	2,2	0,2	2,7	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	2 276
35-39	4,4	3,1	0,1	2,2	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	1 828
40-44	6,5	3,0	0,2	3,4	5,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	1 325
45-49	6,0	2,7	0,1	3,9	2,2	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	84,3	1 109
50-54	8,2	1,1	0,1	3,0	1,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	85,9	1 395
55-59	6,0	1,3	0,0	2,0	2,2	0,1	0,7	0,5	0,0	0,0	87,1	1 066
60-64	6,5	0,6	0,1	1,4	3,0	0,0	1,9	1,1	0,0	3,8	83,3	1 027
65-69	7,9	0,0	0,2	1,2	3,1	0,1	3,8	0,6	0,0	5,6	77,9	688
70-74	6,7	0,7	0,0	0,2	1,7	0,2	2,1	0,3	0,0	9,5	79,5	490
75-79	8,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,3	1,6	0,0	8,2	80,1	264
80+	5,8	0,0	0,0	1,6	3,5	0,0	3,2	0,0	0,0	10,6	75,3	341
Ne sait pas/ manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	0,0	0,0	100,0	2
<b>Résidence</b>												
Urbain	3,3	2,3	0,2	3,6	3,4	0,5	0,4	0,2	5,9	0,5	80,5	15 525
Rural	5,4	0,6	0,0	0,8	0,9	0,1	0,1	0,0	7,3	0,5	84,6	21 952
<b>Région</b>												
Nord	2,5	1,6	0,1	1,0	0,5	0,2	0,3	0,0	7,3	0,3	86,4	6 166
Ouest	2,7	1,6	0,1	4,7	4,0	0,6	0,4	0,2	6,0	0,2	80,3	13 248
Centre	6,9	1,0	0,2	0,3	0,9	0,1	0,1	0,0	9,7	1,2	80,5	11 502
Sud	6,0	1,2	0,0	0,2	0,7	0,1	0,2	0,0	2,7	0,0	89,1	6 560
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	4,1	0,7	0,0	1,0	0,7	0,1	0,2	0,0	na	0,7	81,5	21 809
Primaire	5,5	1,7	0,1	2,3	1,9	0,4	0,2	0,1	na	0,1	87,9	9 031
Moyen/ secondaire ou plus	4,5	3,2	0,4	4,7	6,1	0,6	0,4	0,2	na	0,2	80,4	6 273
Ne sait pas/ manquant	2,3	0,8	0,0	5,1	1,9	0,0	1,4	0,0	na	2,0	86,5	363
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>												
Pas d'instruction	4,4	0,6	0,0	0,6	0,3	0,1	0,2	0,0	7,3	0,5	86,3	26 094
Primaire	4,7	1,3	0,2	1,4	1,7	0,5	0,2	0,0	6,0	0,3	84,2	4 867
Moyen/ secondaire ou plus	5,6	5,3	0,4	7,5	9,1	1,2	0,6	0,5	5,2	0,5	66,3	5 237
Ne sait pas/ manquant	2,1	0,9	0,0	10,1	5,7	0,0	0,5	0,0	5,0	0,2	76,0	1 278
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	5,6	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,2	88,2	7 429
Second	5,4	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	8,1	0,5	85,5	7 517
Moyen	4,8	0,6	0,1	0,9	0,5	0,2	0,2	0,0	6,6	0,6	85,8	7 481
Quatrième	3,1	2,1	0,2	1,4	1,2	0,3	0,3	0,1	7,6	0,5	83,6	7 507
Le plus élevé	3,5	3,4	0,2	7,1	7,7	0,8	0,7	0,2	5,9	0,6	71,5	7 543
Ensemble	4,5	1,3	0,1	2,0	1,9	0,3	0,2	0,1	6,8	0,5	82,9	37 477

na = Non applicable

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 2.16 Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans dans les ménages**

Pourcentage d'enfants âgés de moins de 5 ans ayant bénéficié de l'Initiative de gratuité de soins pour les enfants de moins de 5 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant bénéficié de l'Initiative de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans	Population (de fait) des enfants de moins de 5 ans
<b>Résidence</b>		
Urbain	48,1	1 918
Rural	43,0	3 750
<b>Région</b>		
Nord	47,7	944
Ouest	47,2	1 675
Centre	55,2	2 013
Sud	17,4	1 035
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>		
Aucun	45,5	4 188
Primaire	44,2	657
Moyen/secondaire ou plus	41,4	663
Ne sait pas/manquant	39,9	160
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	30,5	1 381
Second	47,6	1 273
Moyen	48,1	1 029
Quatrième	53,6	1 061
Le plus élevé	47,9	925
<b>Ensemble</b>	<b>44,7</b>	<b>5 668</b>

**Tableau 2.17 Handicap des personnes âgées de 5 ans et plus**

Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles <sup>1</sup> dans les domaines suivants :						Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Effectif
	Vue	Ouïe	Marche	Auto-soins	Communication	Mémorisation		
<b>Sexe</b>								
Masculin	1,2	0,4	0,9	0,4	0,4	0,5	2,7	14 470
Féminin	0,8	0,4	0,8	0,4	0,2	0,4	2,0	17 337
<b>Groupe d'âges</b>								
6-9	0,1	0,0	0,2	0,8	0,4	0,2	1,2	5 674
10-14	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,7	5 252
15-19	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,9	3 717
20-24	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,9	2 969
25-29	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,6	1,1	2 384
30-34	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,2	2 276
35-39	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,6	1,6	1 828
40-44	0,3	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	1,5	1 325
45-49	0,9	0,3	1,0	0,0	0,5	0,4	2,5	1 109
50-54	1,3	0,4	0,6	0,1	0,1	0,6	2,7	1 395
55-59	1,9	0,7	1,2	0,5	0,0	0,3	3,7	1 066
60-64	2,9	0,5	2,4	0,7	0,2	0,2	5,3	1 027
65-69	4,3	0,9	2,6	0,5	0,1	0,6	7,8	688
70+	15,0	4,8	10,9	2,4	0,8	3,2	23,6	1 095
<b>Résidence</b>								
Urbain	0,8	0,3	0,7	0,3	0,3	0,5	2,0	13 607
Rural	1,1	0,5	0,9	0,4	0,4	0,4	2,6	18 200
<b>Région</b>								
Nord	2,2	0,5	1,7	0,1	0,4	0,6	3,8	5 222
Ouest	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5	1,2	11 572
Centre	1,2	0,5	0,9	0,5	0,3	0,5	2,8	9 489
Sud	0,8	0,5	0,7	0,6	0,3	0,3	2,4	5 525
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>								
Pas d'instruction	1,1	0,5	1,0	0,4	0,3	0,5	2,6	21 904
Primaire	0,6	0,2	0,5	0,3	0,4	0,4	1,8	4 210
Moyen/secondaire ou plus	0,8	0,2	0,6	0,1	0,2	0,4	1,7	4 575
Ne sait pas/manquant	0,3	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,8	1 118
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	1,3	0,5	1,0	0,5	0,2	0,3	2,8	6 048
Second	0,9	0,5	0,8	0,3	0,4	0,5	2,4	6 243
Moyen	1,1	0,4	1,0	0,4	0,4	0,5	2,5	6 452
Quatrième	0,9	0,4	0,6	0,3	0,3	0,5	2,1	6 447
Le plus élevé	0,7	0,2	0,7	0,3	0,3	0,5	1,8	6 618
Ensemble	1,0	0,4	0,8	0,4	0,3	0,4	2,3	31 807

<sup>1</sup> Sont considérées comme ayant une difficulté fonctionnelle dans un domaine, les personnes âgées de 5 ans et plus ayant déclaré avoir « Beaucoup de difficultés » ou « ne pouvant pas du tout faire certaines choses dans ce domaine »



## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 2.1 Biens possédés par les ménages**

Pourcentage de ménages possédant certains équipements, des moyens de transport de la terre agricole et du bétail/animaux de ferme par région, Sénégal 2018-2019

Possession	Région													Ensemble	
	Dakar	Ziguinchor	Diourbel	Saint-Louis	Tamba- counda	Kaolack	Thiès	Louga	Fatick	Kolda	Matam	Kaffrine	Kédougou		Sédhiou
<b>Biens possédés par le ménage</b>															
Radio	59,6	58,4	72,9	69,6	46,9	72,0	65,9	76,1	64,6	51,1	69,1	64,1	41,7	61,0	63,9
Télévision	90,0	55,6	54,3	56,6	40,1	52,8	70,9	50,7	41,1	24,5	42,0	23,4	26,3	33,5	61,5
Antenne MMDS/TV5	8,9	10,8	9,3	2,3	4,7	11,0	4,4	3,7	4,9	4,0	2,0	3,9	5,5	5,5	6,7
Abonnement à CANAL	34,1	23,8	8,0	21,8	15,3	10,0	18,4	16,4	13,7	7,9	11,9	3,9	13,8	12,6	19,7
Téléphone fixe	9,9	3,8	1,5	1,4	2,9	1,2	2,9	1,7	1,4	1,0	0,9	0,3	1,3	0,9	4,1
Téléphone cellulaire	98,9	96,1	96,7	94,9	93,0	98,4	98,6	96,7	96,6	93,2	94,1	94,5	91,9	95,2	96,9
Machine à laver	2,9	1,5	0,1	0,6	0,4	0,4	0,7	1,1	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,8	1,2
Réfrigérateur	56,5	25,7	22,9	20,9	23,3	24,4	37,8	21,5	16,2	11,3	25,0	8,5	10,0	10,7	32,6
Réchaud/cuisinière à gaz/électrique	16,3	4,5	0,8	11,2	4,9	1,6	6,9	9,0	2,4	0,7	8,9	0,7	3,2	1,1	7,9
Foyer amélioré	35,6	11,9	31,0	9,9	10,7	27,9	37,4	19,9	22,8	4,3	7,3	8,8	4,9	4,8	24,9
Vidéo/lecteur CD/DVD	12,1	3,3	6,4	3,0	3,1	7,6	7,2	4,0	4,6	2,1	2,7	1,6	1,5	2,0	6,8
Climatiseur	7,3	1,0	0,9	1,2	3,6	1,1	2,0	1,2	0,9	0,3	1,2	0,7	1,4	0,0	3,0
Ordinateur	30,0	14,8	5,5	6,8	11,4	9,1	13,8	6,5	7,5	6,0	7,1	2,6	6,3	7,7	14,7
Internet à la maison	16,2	22,3	1,9	1,4	5,3	2,5	4,4	1,5	0,9	9,5	1,4	0,8	2,7	13,5	7,8
<b>Moyens de transport</b>															
Bicyclette	5,0	42,0	2,2	3,8	43,1	6,4	5,8	2,8	6,7	53,3	5,0	8,6	48,6	43,8	11,7
Mobylette/motocyclette/scooter	8,7	23,8	7,7	7,4	29,2	17,7	11,3	5,7	14,1	26,8	7,5	16,5	34,4	26,6	12,8
Voiture personnelle	7,3	1,0	2,5	2,3	1,4	2,2	3,9	2,4	1,5	0,9	0,4	1,8	1,7	1,1	3,6
Voiture ou camion à titre commercial	2,5	1,5	2,1	3,5	1,1	2,0	3,5	3,9	0,8	0,9	0,8	1,3	1,3	0,4	2,3
Charette	0,4	5,5	28,9	33,1	39,2	38,0	23,8	57,7	46,7	32,0	44,6	60,6	6,0	28,2	24,5
Charrue	0,4	2,3	24,0	10,8	38,8	42,0	26,8	44,0	53,5	43,0	29,6	68,6	18,8	31,7	23,0
Pirogue/filet de pêche	0,2	1,3	0,2	3,9	0,8	0,0	0,6	0,0	4,3	0,1	0,3	0,4	0,9	3,3	0,8
Possession de terres agricoles	2,8	45,3	32,2	41,7	62,8	51,5	39,1	61,2	66,1	68,6	71,3	85,0	61,4	71,6	38,0
Possession d'animaux de ferme <sup>1</sup>	25,4	65,0	70,0	76,9	76,2	77,0	66,2	89,9	83,9	74,2	89,1	91,8	68,0	79,8	61,5
Possession d'un compte bancaire	47,5	38,7	15,8	21,2	27,6	21,7	35,1	17,4	20,4	20,6	14,0	14,9	18,1	24,4	30,2
Effectif	2 614	379	1 008	642	372	578	1 142	526	451	414	317	341	102	243	9 130

<sup>1</sup> Vaches, taureaux, autre bétail, chevaux, ânes, chèvres, moutons, poulets ou autre volaille

**Tableau 2.2 Quintiles de bien-être économique**

Répartition (en %) de la population de droit par quintile de bien-être économique et coefficient de Gini, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Quintiles de bien-être économique					Total	Effectif d'enquêtés	Coefficient de Gini
	Le plus bas	Second	Moyen	Quatrième	Le plus élevé			
Dakar	0,4	1,3	9,5	33,7	55,1	100,0	17 274	0,12
Ziguinchor	17,6	32,0	31,4	14,3	4,7	100,0	2 790	0,35
Diourbel	14,0	23,7	28,7	22,1	11,4	100,0	9 648	0,23
Saint-Louis	21,9	17,2	24,1	23,7	12,9	100,0	5 238	0,29
Tambacounda	46,6	20,4	15,3	9,2	8,6	100,0	3 510	0,46
Kaolack	19,6	30,6	21,4	18,5	10,0	100,0	6 156	0,36
Thiès	7,5	21,4	24,9	24,3	21,8	100,0	10 106	0,29
Louga	21,8	24,5	29,3	15,9	8,4	100,0	4 779	0,31
Fatick	20,7	41,8	23,2	8,8	5,5	100,0	4 213	0,33
Kolda	65,2	17,8	9,7	5,3	2,0	100,0	3 544	0,51
Matam	33,2	23,4	29,1	11,4	2,9	100,0	3 114	0,33
Kaffrine	54,3	26,1	13,9	3,9	1,8	100,0	3 793	0,39
Kédougou	52,8	28,7	9,9	5,7	2,9	100,0	799	0,41
Sédhiou	43,8	37,9	13,5	3,7	1,0	100,0	2 402	0,34
Ensemble	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0	77 367	0,34

**Tableau 2.3 Lavage des mains**

Pourcentage de ménages dans lesquels l'endroit le plus souvent utilisé pour se laver les mains a été observé selon que l'endroit est fixe ou mobile et pourcentage total de ménages dont on a observé l'endroit utilisé pour le lavage des mains ; Parmi ces ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, répartition (en %) par disponibilité d'eau, de savon et d'autres produits nettoyants, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé :				Parmi les ménages dont l'endroit pour se laver les mains a été observé, pourcentage ayant :							Effectif de ménages dans lesquels l'endroit pour se laver les mains a été observé
	Pourcentage dont l'endroit pour se laver les mains est fixe	Pourcentage dont l'endroit pour se laver les mains est mobile	Ensemble	Effectif de ménages	Eau et un produit nettoyant autre que le savon			Savon ou détergent mais pas d'eau <sup>3</sup>	Produit nettoyant autre que le savon seulement <sup>2</sup>	Pas d'eau, pas d'autre produit nettoyant	Total	
					Eau seulement	Produit nettoyant autre que le savon seulement <sup>2</sup>	Savon ou détergent mais pas d'eau <sup>3</sup>					
Dakar	46,8	19,8	66,6	2 614	66,1	0,2	15,0	1,6	0,0	17,1	100,0	1 741
Ziguinchor	9,4	73,9	83,4	379	61,4	0,4	12,0	0,8	0,0	25,4	100,0	316
Diourbel	12,1	20,9	33,0	1 008	35,8	0,0	26,3	8,3	0,0	29,7	100,0	332
Saint-Louis	7,6	3,2	10,9	642	75,6	0,0	14,7	0,0	0,0	9,7	100,0	70
Tambacounda	7,0	6,5	13,4	372	38,1	0,0	15,3	1,2	0,0	45,3	100,0	50
Kaolack	12,1	21,9	34,0	578	40,2	0,0	22,5	4,0	0,0	33,3	100,0	196
Thiès	30,4	21,0	51,4	1 142	42,5	0,2	21,6	1,4	0,2	34,1	100,0	587
Louga	6,5	3,9	10,5	526	65,7	0,0	5,5	15,0	0,0	13,7	100,0	55
Fatick	11,3	24,2	35,6	451	27,1	0,0	26,1	4,4	1,4	41,0	100,0	160
Kolda	7,3	67,3	74,6	414	56,7	0,8	23,1	2,3	0,0	17,2	100,0	309
Matam	3,2	4,9	8,1	317	64,5	0,0	2,9	0,0	0,0	32,6	100,0	26
Kaffrine	2,3	10,2	12,5	341	19,1	0,0	23,8	6,7	0,0	50,4	100,0	43
Kédougou	2,5	5,9	8,5	102	25,0	1,8	11,4	0,0	1,4	60,4	100,0	9
Sédhiou	5,9	76,1	82,0	243	56,5	0,6	21,0	0,5	0,0	21,4	100,0	200
Ensemble	22,2	22,7	44,8	9 130	55,2	0,2	18,2	2,5	0,1	23,8	100,0	4 094

<sup>1</sup> Comprend le savon ou un produit nettoyant en morceau, liquide, en poudre ou sous forme de pâte. Cette colonne inclut les ménages ayant du savon et de l'eau seulement ainsi que ceux qui ont du savon et de l'eau et un autre produit nettoyant.

<sup>2</sup> Les produits nettoyants autres que le savon comprennent des produits disponibles localement comme la cendre, la boue ou le sable.

<sup>3</sup> Y compris les ménages disposant de savon seulement ainsi que ceux ayant du savon et un autre produit nettoyant

**Tableau 2.4. Composition des ménages**

Répartition (en%) des ménages par sexe du chef de ménage et par taille du ménage ; Taille moyenne du ménage ; pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leur parent, selon le milieu de résidence, selon la région, Sénégal 2019

Région	Région											Ensemble				
	Dakar	Ziguinchor	Diourbel	Saint-Louis	Tamba-counda	Kaolack	Thiès	Louga	Fatick	Kolda	Matam		Kafrine	Kédougou	Sédhiou	
<b>Chef de ménage</b>																
Homme	59,8	67,5	65,9	71,1	81,3	74,1	67,9	69,6	69,1	82,5	72,8	85,7	79,7	80,5	68,6	
Femme	40,2	32,5	34,1	28,9	18,7	25,9	32,1	30,4	30,9	17,5	27,2	14,3	20,3	19,5	31,4	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
<b>Nombre de membres habituels</b>																
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	10,6	8,1	3,4	4,0	8,2	3,4	4,4	1,6	3,2	3,7	3,1	1,1	8,6	2,6	5,9	
2	8,1	5,3	2,0	4,9	3,6	2,7	4,1	3,0	2,1	3,4	2,0	1,6	7,2	2,4	4,6	
3	9,8	7,2	5,1	6,1	7,6	3,3	5,9	4,2	6,0	4,0	3,7	1,2	9,1	4,0	6,4	
4	10,0	8,4	5,7	7,4	6,6	4,8	7,7	8,8	5,6	4,7	8,2	4,4	8,0	7,0	7,6	
5	12,5	7,7	10,3	10,3	6,3	5,9	7,4	9,9	7,9	9,6	8,0	7,1	11,3	7,2	9,6	
6	10,5	8,6	11,7	10,4	10,4	7,8	10,7	11,0	10,5	10,9	7,8	8,9	8,1	7,9	10,2	
7	6,3	11,6	8,1	11,3	7,7	8,6	10,7	9,5	8,9	12,0	7,6	11,0	8,9	11,8	8,8	
8	4,8	7,1	8,3	9,3	6,2	9,2	7,4	8,0	7,2	10,7	8,7	6,8	6,9	8,0	7,1	
9+	27,4	36,0	45,4	36,2	43,5	54,3	41,7	43,8	48,7	41,0	51,0	57,9	31,9	49,0	39,7	
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Taille moyenne du ménage	6,6	7,4	9,6	8,2	9,4	10,7	8,8	9,1	9,3	8,6	9,8	11,1	7,8	9,9	8,5	
<b>Pourcentage de ménages avec des orphelins et des enfants de moins de 18 ans vivant sans leurs parents</b>																
Orphelin double	0,7	1,6	0,4	1,3	1,2	1,0	0,5	1,4	1,1	2,0	1,1	1,8	1,3	1,8	1,0	
Orphelin simple <sup>1</sup>	8,3	14,2	13,0	11,2	19,4	18,5	11,8	11,4	19,7	18,2	15,9	19,2	17,2	22,8	13,1	
Enfants vivant sans leur parent <sup>2</sup>	21,0	42,8	38,5	33,3	33,4	47,0	38,1	32,4	47,3	31,3	34,3	41,4	27,4	52,3	33,6	
Enfant orphelin et/ou enfant vivant sans leurs parents	24,3	47,6	41,2	37,6	39,6	52,5	42,9	37,5	51,9	39,0	41,1	47,0	34,5	57,0	38,0	
Effectif de ménages	2 614	379	1 008	642	372	578	1 142	526	451	414	317	341	102	243	9 130	

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

<sup>1</sup> Comprend les enfants dont l'un des parents est décédé et dont l'état de survie de l'autre est inconnu

<sup>2</sup> Les enfants vivant sans leur parent sont les enfants de moins de 18 ans qui vivent dans un ménage dans lequel il n'y a ni leur père, ni leur mère, et dont le père et/ou la mère sont en vie.

**Tableau 2.5 Enfants orphelins et résidence avec les parents**

Répartition (en%) de la population de droit des enfants de moins de 18 ans par état de survie des parents et résidence avec les parents, pourcentage d'enfants ne vivant avec aucun parent biologique et pourcentage d'enfants dont l'un ou les deux parents sont décédés, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Vit avec la mère mais pas avec le père				Vit avec le père mais pas avec la mère				Ne vit avec aucun des deux parents				Information manquante sur père/mère	Total	Pourcentage avec aucun parent biologique	Pourcentage avec un ou les deux parents décédés <sup>1</sup>	Effectif d'enfants		
	Vit avec les deux parents		Vit avec le père		Vit avec la mère		Seul le père est vivant		Seule la mère est vivante		Les deux sont vivants							Les deux décédés	
	Père en vie	Père décédé	Mère en vie	Mère décédée	Mère	Mère	Les deux	Seul le père	Seule la mère est	Les deux	Seul le père	Seule la mère est						Les deux	Information
Dakar	33,7	2,5	1,7	0,5	12,9	0,8	1,1	0,2	100,0	14,9	5,0	6 451							
Ziguinchor	19,7	3,1	4,7	1,2	22,5	1,1	1,7	0,6	100,0	25,9	7,7	1 293							
Diourbel	37,2	2,3	1,0	0,3	10,5	0,7	0,9	0,1	100,0	12,2	4,3	5 158							
Saint-Louis	25,3	2,4	1,4	0,7	13,6	0,5	0,7	0,4	100,0	15,2	4,6	2 717							
Tambacounda	21,0	4,0	1,8	1,2	9,4	1,0	1,6	0,3	100,0	12,3	8,1	1 910							
Kaolack	26,3	2,8	1,3	0,7	12,1	1,2	1,1	0,2	100,0	14,5	6,0	3 392							
Thiès	30,0	3,1	2,6	0,4	13,5	0,7	0,7	0,1	100,0	15,0	5,0	5 089							
Louga	33,7	3,5	1,0	0,3	9,1	0,5	0,6	0,5	100,0	10,6	5,3	2 485							
Fatick	27,1	3,2	1,8	0,8	16,1	1,1	1,6	0,2	100,0	18,9	6,8	2 305							
Kolda	13,2	4,0	4,5	1,0	9,1	0,8	1,1	0,6	100,0	11,7	7,6	1 967							
Matam	26,9	3,7	1,2	0,9	10,2	0,9	0,7	0,3	100,0	12,1	6,6	1 721							
Kaffrine	17,3	2,8	1,3	0,5	8,7	1,1	1,3	0,4	100,0	11,6	6,2	2 113							
Kédougou	17,7	3,9	1,6	1,3	8,6	1,0	1,4	0,4	100,0	11,4	8,1	428							
Sédhiou	15,6	4,0	4,9	0,9	17,6	1,0	2,3	0,5	100,0	21,5	8,7	1 351							
Ensemble <15	28,0	2,5	1,9	0,5	10,9	0,7	0,8	0,2	100,0	12,6	4,7	34 135							
Ensemble <18	26,9	3,0	2,0	0,7	11,9	0,8	1,1	0,3	100,0	14,1	5,9	38 834							

Note : Le tableau est basé sur la population de droit des ménages, c'est-à-dire les résidents habituels.

<sup>1</sup> Comprend les enfants dont le père est décédé, la mère est décédée, les deux parents sont décédés et ceux dont un seul parent est décédé et dont l'information sur l'état de survie de l'autre parent est manquante

**Tableau 2.6 Enregistrement à l'état civil des naissances d'enfants de moins de 5 ans**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage d'enfants dont la naissance a été enregistrée et qui :			Effectif d'enfants
	Ont un acte de naissance	N'ont pas d'acte de naissance	Pourcentage total dont la naissance a été enregistrée	
Dakar	89,4	4,0	93,3	2 131
Ziguinchor	83,0	5,6	88,5	347
Diourbel	59,3	4,8	64,1	1 711
Saint-Louis	54,4	15,7	70,0	755
Tambacounda	70,7	5,0	75,7	591
Kaolack	67,7	5,8	73,5	1 080
Thiès	83,9	3,8	87,7	1 402
Louga	52,8	13,5	66,4	729
Fatick	79,0	3,8	82,9	646
Kolda	70,8	9,0	79,8	604
Matam	48,2	19,5	67,7	498
Kafrine	61,3	6,4	67,7	781
Kédougou	75,0	4,8	79,8	147
Sédhiou	65,4	11,1	76,4	386
Ensemble	70,7	7,0	77,7	11 806

**Tableau 2.7.1 Niveau d'instruction de la population des ménages : Femmes**

Répartition (en %) de la population de fait des femmes des ménages âgées de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Dakar	29,9	31,7	3,3	24,2	1,5	8,4	1,1	100,0	8 027	4,1
Ziguinchor	31,8	30,5	5,1	28,4	1,2	2,3	0,7	100,0	1 200	2,9
Diourbel	73,3	16,9	1,7	7,2	0,3	0,4	0,3	100,0	4 593	0,0
Saint-Louis	48,9	31,6	2,7	15,0	0,6	0,9	0,3	100,0	2 372	0,0
Tambacounda	60,0	26,7	1,1	10,7	0,2	0,5	0,8	100,0	1 519	0,0
Kaolack	57,7	24,1	1,6	14,4	0,6	1,0	0,6	100,0	2 777	0,0
Thiès	44,3	30,1	1,2	21,0	0,7	2,4	0,4	100,0	4 609	0,8
Louga	64,9	22,5	1,6	9,8	0,4	0,5	0,2	100,0	2 223	0,0
Fatick	47,2	31,8	1,2	18,4	0,3	0,9	0,2	100,0	1 850	0,0
Kolda	54,8	30,5	2,5	11,0	0,4	0,3	0,5	100,0	1 498	0,0
Matam	60,9	27,2	1,7	9,5	0,2	0,4	0,1	100,0	1 394	0,0
Kafrine	78,6	14,4	0,8	5,4	0,1	0,3	0,4	100,0	1 660	0,0
Kédougou	49,4	32,6	2,9	13,7	0,4	0,4	0,6	100,0	333	0,0
Sédhiou	53,0	29,2	3,0	13,9	0,2	0,2	0,5	100,0	1 024	0,0
Ensemble	50,9	27,0	2,2	16,0	0,7	2,7	0,6	100,0	35 080	0,0

<sup>1</sup> A achevé avec succès six classes du niveau primaire

<sup>2</sup> A achevé avec succès sept classes du niveau secondaire

**Tableau 2.7.2 Niveau d'instruction de la population des ménages : Hommes**

Répartition (en %) de la population de fait des hommes des ménages âgés de 6 ans et plus, en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années complétées, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Aucun	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif	Nombre médian d'années complétées
Dakar	26,4	29,5	3,1	24,5	2,5	11,1	2,9	100,0	6 868	4,2
Ziguinchor	16,1	31,2	6,7	36,0	2,1	4,7	3,2	100,0	1 195	5,1
Diourbel	73,5	15,8	1,7	6,5	0,5	1,3	0,7	100,0	3 198	0,0
Saint-Louis	45,1	32,6	3,4	14,5	0,6	3,0	0,8	100,0	1 966	0,2
Tambacounda	49,1	31,2	1,5	13,2	1,0	2,3	1,7	100,0	1 304	0,0
Kaolack	50,7	26,4	1,5	16,8	1,2	2,4	1,0	100,0	2 159	0,0
Thiès	38,7	33,2	2,1	18,7	1,1	4,6	1,6	100,0	3 974	1,6
Louga	62,8	23,1	2,2	9,1	0,6	1,8	0,5	100,0	1 672	0,0
Fatick	39,3	33,4	1,7	21,2	0,7	2,7	0,9	100,0	1 634	1,2
Kolda	43,9	32,0	4,4	16,1	1,0	1,8	0,8	100,0	1 331	0,2
Matam	67,4	20,9	1,6	8,4	0,5	1,0	0,2	100,0	1 132	0,0
Kaffrine	76,1	15,5	0,7	6,1	0,2	0,8	0,7	100,0	1 257	0,0
Kédougou	36,8	38,8	2,4	17,7	0,8	1,9	1,7	100,0	297	1,4
Sédhiou	37,5	35,3	3,3	20,3	1,0	1,6	1,0	100,0	916	0,9
Ensemble	44,8	27,9	2,6	17,3	1,3	4,6	1,5	100,0	28 902	0,2

<sup>1</sup> A achevé avec succès six classes du niveau primaire

<sup>2</sup> A achevé avec succès sept classes du niveau secondaire

**Tableau 2.8 Taux de fréquentation scolaire**

Taux net de fréquentation scolaire (TNF) et taux brut de fréquentation scolaire (TBF) de la population de fait des ménages, par sexe et niveau d'études, et indice de parité entre les genres selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Taux net de fréquentation scolaire <sup>1</sup>				Taux brut de fréquentation scolaire <sup>2</sup>			
	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres <sup>3</sup>	Homme	Femme	Ensemble	Indice de parité entre les genres <sup>3</sup>
<b>NIVEAU PRIMAIRE</b>								
Dakar	69,5	78,7	74,1	1,13	94,9	108,2	101,6	1,14
Ziguinchor	85,1	84,6	84,9	0,99	123,8	120,0	122,0	0,97
Diourbel	26,7	28,4	27,6	1,06	40,3	48,3	44,4	1,20
Saint-Louis	55,9	60,6	58,4	1,09	79,4	92,3	86,2	1,16
Tambacounda	52,5	52,9	52,7	1,01	74,2	75,0	74,6	1,01
Kaolack	46,1	47,4	46,8	1,03	67,5	75,8	71,7	1,12
Thiès	60,8	64,7	62,7	1,07	90,9	92,1	91,5	1,01
Louga	34,9	45,0	40,1	1,29	60,0	70,9	65,6	1,18
Fatick	59,4	64,5	61,9	1,09	93,8	97,0	95,4	1,03
Kolda	60,3	61,4	60,8	1,02	91,4	89,3	90,3	0,98
Matam	35,2	56,2	45,6	1,60	50,1	77,8	63,8	1,55
Kaffrine	26,5	24,3	25,3	0,92	42,8	37,6	39,8	0,88
Kédougou	69,8	69,3	69,6	0,99	96,5	97,9	97,2	1,01
Sédhiou	67,3	65,8	66,6	0,98	101,9	95,4	98,7	0,94
Ensemble	52,4	56,2	54,3	1,07	76,9	82,6	79,8	1,07
<b>NIVEAU SECONDAIRE</b>								
Dakar	45,6	45,4	45,5	1,00	92,2	91,7	91,9	0,99
Ziguinchor	47,7	53,9	50,5	1,13	116,4	120,4	118,2	1,03
Diourbel	13,1	13,2	13,2	1,01	29,0	27,6	28,2	0,95
Saint-Louis	26,1	25,5	25,8	0,98	53,8	56,6	55,3	1,05
Tambacounda	25,6	21,0	23,2	0,82	48,2	42,7	45,4	0,89
Kaolack	23,1	22,4	22,7	0,97	62,5	52,8	57,2	0,84
Thiès	27,6	39,1	33,3	1,42	70,1	91,0	80,5	1,30
Louga	14,5	17,9	16,2	1,24	30,8	37,6	34,2	1,22
Fatick	30,1	32,5	31,2	1,08	72,3	78,7	75,4	1,09
Kolda	28,0	20,8	24,3	0,74	53,2	36,2	44,5	0,68
Matam	15,6	21,9	18,9	1,40	33,8	40,5	37,4	1,20
Kaffrine	9,5	10,8	10,2	1,13	28,3	22,9	25,3	0,81
Kédougou	33,0	28,7	30,8	0,87	60,5	49,1	54,7	0,81
Sédhiou	25,3	24,7	25,0	0,97	62,7	52,6	57,6	0,84
Ensemble	27,5	29,0	28,3	1,05	61,6	62,2	61,9	1,01

<sup>1</sup> Le taux net de fréquentation scolaire (TNF) pour le niveau primaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire (6-11 ans) qui fréquente l'école primaire. Le taux net de fréquentation scolaire pour le niveau secondaire est le pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire (12-16 ans) qui fréquente l'école secondaire. Par définition le taux net de fréquentation ne peut excéder 100 %.

<sup>2</sup> Le taux brut de fréquentation scolaire (TBF) au niveau primaire est le nombre total d'élèves du niveau primaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau primaire. Le taux brut de fréquentation scolaire au niveau secondaire est le nombre total d'élèves du niveau secondaire, exprimé en pourcentage de la population d'âge officiel de fréquentation du niveau secondaire. S'il y a pour un niveau donné un nombre important d'élèves plus âgés ou plus jeunes que l'âge officiel pour ce niveau, le TBF peut excéder 100 %.

<sup>3</sup> L'indice de parité entre les genres au niveau primaire est le ratio du TBF au niveau primaire des filles sur le TBF des garçons.

**Tableau 2.9 Programme d'apprentissage ou d'éveil**

Répartition (en %) des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un lieu d'encadrement au cours de l'année scolaire par type d'établissement d'apprentissage éducatif, pourcentage d'enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un établissement d'apprentissage éducatif, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Répartition des enfants de 3-5 ans ayant fréquenté un lieu d'encadrement au cours de l'année scolaire par type d'établissement d'apprentissage					Pourcentage ayant fréquenté un établissement d'apprentissage	Effectif d'enfants de 3-5 ans
	École maternelle	Jardin d'enfants	Daara, Coran, Arabe	Case de Tout Petits	Autre		
Dakar	2,3	18,8	15,2	0,8	0,5	37,7	1 244
Ziguinchor	1,2	31,9	2,2	8,2	0,0	43,4	208
Diourbel	0,2	1,9	10,8	0,2	0,2	13,2	886
Saint-Louis	0,6	3,9	8,3	0,6	0,2	13,6	455
Tambacounda	0,6	3,4	2,1	3,9	0,0	10,1	348
Kaolack	0,1	3,9	7,7	0,5	0,1	12,3	639
Thiès	0,0	6,7	15,7	0,2	0,3	22,9	830
Louga	0,7	4,0	7,2	1,0	0,0	12,9	417
Fatick	0,0	6,2	6,1	2,0	0,5	14,8	382
Kolda	0,0	5,2	2,0	1,8	0,7	9,6	379
Matam	0,3	4,5	2,2	0,8	0,2	8,0	279
Kaffrine	0,0	1,1	2,4	0,8	0,2	4,6	446
Kédougou	0,9	5,6	0,0	4,4	0,3	11,2	85
Sédhiou	1,0	10,8	2,1	3,7	0,4	18,0	236
Ensemble	0,7	7,8	8,7	1,3	0,3	18,8	6 834

Note : Le tableau n'est basé que sur les enfants qui vivent habituellement dans le ménage.



**Tableau 2.10 Assurance médicale : Population des ménages**

Population des ménages de fait ayant une assurance médicale selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES)	Assurance Maladies retraités (FNR)	Initiative de gratuité soins enfants âgés de moins de 5 ans	Plan SESAME	Aucune	Population de fait
Dakar	1,7	2,1	0,1	4,8	4,4	0,7	0,9	0,5	6,0	0,4	79,3	17 465
Ziguinchor	8,0	0,9	0,1	0,1	1,0	0,1	0,4	0,1	1,3	0,0	88,0	2 814
Diourbel	3,5	0,9	0,0	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	10,9	0,9	83,4	9 759
Saint-Louis	1,6	2,1	0,1	1,7	0,9	0,2	0,5	0,0	7,3	0,3	85,6	5 240
Tambacounda	1,7	1,3	0,2	0,3	0,9	0,0	0,0	0,1	5,4	0,1	90,2	3 520
Kaolack	5,0	1,3	0,2	0,6	1,0	0,0	0,1	0,1	10,4	0,9	81,0	6 239
Thiès	2,9	1,2	0,3	2,1	3,0	0,5	0,4	0,1	7,6	0,3	82,4	10 277
Louga	3,7	1,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,1	0,0	6,2	0,4	88,1	4 748
Fatick	10,5	1,1	0,2	1,0	1,0	0,3	0,2	0,0	10,3	0,7	75,4	4 251
Kolda	7,1	0,5	0,1	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	1,3	0,0	90,1	3 545
Matam	1,6	0,5	0,1	0,0	0,6	0,2	0,1	0,1	7,8	0,1	89,2	3 099
Kaffrine	9,2	0,4	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	na	0,3	80,6	3 845
Kédougou	5,6	1,9	0,6	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	na	0,0	83,0	801
Sédhiou	6,3	0,8	0,0	0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	na	0,0	90,6	2 404
Ensemble	4,0	1,3	0,1	1,7	1,8	0,3	0,4	0,2	na	0,4	83,2	78 005

**Tableau 2.11 Assurance médicale : Enfants de moins de 5 ans des ménages**

Pourcentage d'enfants âgés moins de 5 ans, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Initiative de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans	Population de fait des enfants de moins de 5 ans
Dakar	48,1	2 167
Ziguinchor	10,6	350
Diourbel	62,1	1 720
Saint-Louis	50,2	763
Tambacounda	32,2	594
Kaolack	59,5	1 095
Thiès	55,1	1 416
Louga	40,9	721
Fatick	67,4	650
Kolda	7,5	606
Matam	48,4	497
Kaffrine	44,1	792
Kédougou	43,1	148
Sédhiou	9,9	390
Ensemble	47,2	11 908

**Tableau 2.12 Handicap des personnes âgées de 5 ans et plus**

Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles, par domaine, selon région, EDS Continue Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles <sup>1</sup> dans le domaine de :						Pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant des difficultés fonctionnelles dans au moins un domaine	Effectif
	Vue	Ouïe	Marche	Auto-soins	Communi- cation	Mémorisation		
Dakar	1,3	0,3	0,7	0,2	0,2	0,3	2,4	15 298
Ziguinchor	1,2	0,5	0,8	0,1	0,3	0,4	2,8	2 463
Diourbel	2,0	0,9	1,3	0,4	0,4	0,6	4,0	8 038
Saint-Louis	1,5	0,2	1,6	0,3	0,3	0,5	2,9	4 477
Tambacounda	0,7	0,7	0,9	0,9	0,3	0,2	2,8	2 926
Kaolack	1,5	0,6	0,9	0,5	0,5	0,5	3,3	5 142
Thiès	1,1	0,6	1,2	0,5	0,5	0,6	2,9	8 859
Louga	1,7	0,6	1,2	0,3	0,4	0,5	3,4	4 026
Fatick	1,5	0,6	1,1	0,5	0,4	0,6	3,2	3 601
Kolda	0,7	0,5	0,7	0,1	0,2	0,5	2,0	2 938
Matam	1,6	0,6	1,2	0,2	0,3	0,4	3,0	2 601
Kaffrine	1,0	0,8	0,9	0,7	0,5	0,5	3,0	3 053
Kédougou	1,1	0,9	1,0	0,9	0,4	0,3	3,5	654
Sédhiou	0,9	0,5	0,6	0,2	0,3	0,3	2,1	2 013
Ensemble	1,4	0,6	1,0	0,4	0,3	0,5	2,9	66 090

<sup>1</sup> Sont considérées comme ayant une difficulté fonctionnelle dans un domaine, les personnes âgées de 5 ans et plus ayant déclaré avoir « Beaucoup de difficultés » ou « ne pouvant pas du tout faire certaines choses dans ce domaine »

## A TABLEAUX 2019

**Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes			Hommes		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	22,0	1 906	1 989	26,3	807	874
20-24	19,1	1 655	1 623	19,2	589	576
25-29	16,0	1 383	1 432	14,1	433	383
30-34	14,9	1 290	1 290	13,5	413	386
35-39	12,5	1 081	1 048	11,0	338	336
40-44	8,4	725	688	8,5	260	275
45-49	7,0	609	579	7,4	226	238
<b>Religion</b>						
Musulmane	97,2	8 409	8 435	97,3	2 983	2 979
Chrétienne	2,7	237	212	2,7	82	87
Animiste	0,0	1	1	0,0	1	2
Sans religion	0,0	3	1	0,0	0	0
<b>Ethnie</b>						
Wolof	40,2	3 473	3 047	38,6	1 183	974
Poular	28,0	2 419	2 855	26,0	798	991
Serer	15,3	1 326	995	17,7	543	404
Mandingue/Socé	4,9	421	623	4,9	150	224
Diola	4,0	345	359	4,9	152	177
Soninké	2,6	227	248	1,6	50	81
Autre/non Sénégalais	5,1	439	522	6,2	189	217
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire	29,8	2 579	2 360	60,5	1 855	1 813
Marié	65,3	5 651	5 925	38,4	1 177	1 227
Vivant ensemble	0,1	7	8	0,0	1	1
Divorcé/séparé	4,0	346	281	1,0	31	25
Veuf	0,7	65	75	0,0	1	2
<b>Résidence</b>						
Urbain	48,9	4 230	3 344	51,5	1 578	1 181
Rural	51,1	4 419	5 305	48,5	1 488	1 887
<b>Région</b>						
Nord	16,3	1 408	1 864	14,4	441	602
Ouest	38,2	3 307	1 428	41,6	1 276	515
Centre	29,8	2 575	2 739	26,1	799	891
Sud	15,7	1 358	2 618	17,9	550	1 060
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	47,3	4 087	4 414	34,9	1 069	1 131
Primaire	21,1	1 824	1 745	23,8	731	746
Moyen/secondaire ou plus	31,6	2 735	2 489	41,3	1 266	1 191
Ne sait pas/manquant	0,0	3	1	0,0	0	0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	16,4	1 415	1 963	16,2	496	733
Second	17,7	1 529	1 969	18,0	551	721
Moyen	19,5	1 684	1 820	20,8	636	675
Quatrième	21,6	1 870	1 555	23,7	726	539
Le plus élevé	24,9	2 151	1 342	21,4	656	400
Ensemble 15-49	100,0	8 649	8 649	100,0	3 066	3 068
50-59	na	na	na	na	299	297
Ensemble 15-59	na	na	na	na	3 365	3 365

 Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.  
 na = Non applicable

**Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur			
<b>Groupe d'âges</b>									
15-24	30,3	16,9	3,6	44,9	0,7	3,6	100,0	5,5	3 561
15-19	25,5	21,0	3,8	49,4	0,1	0,2	100,0	5,5	1 906
20-24	35,9	12,1	3,3	39,8	1,3	7,5	100,0	5,4	1 655
25-29	49,0	18,0	3,0	21,3	2,3	6,4	100,0	1,1	1 383
30-34	62,0	18,9	1,8	10,3	1,4	5,6	100,0	a	1 290
35-39	64,2	20,7	2,7	8,7	1,1	2,7	100,0	a	1 081
40-44	61,0	20,4	1,8	11,6	0,7	4,5	100,0	a	725
45-49	65,0	17,4	3,2	9,3	1,7	3,3	100,0	a	609
<b>Résidence</b>									
Urbain	30,2	21,1	3,2	35,4	2,0	8,1	100,0	4,9	4 230
Rural	63,7	15,3	2,7	17,3	0,4	0,7	100,0	a	4 419
<b>Région</b>									
Nord	58,4	16,7	1,7	20,9	0,8	1,5	100,0	a	1 408
Ouest	31,7	22,1	2,3	33,5	1,7	8,6	100,0	4,7	3 307
Centre	60,2	15,5	3,1	18,9	0,8	1,6	100,0	a	2 575
Sud	49,2	15,1	5,4	27,4	1,0	1,9	100,0	1,1	1 358
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	75,0	12,8	1,9	10,3	0,0	0,0	100,0	a	1 415
Second	61,4	15,9	3,3	18,8	0,3	0,2	100,0	a	1 529
Moyen	52,5	17,6	3,1	23,5	1,6	1,8	100,0	a	1 684
Quatrième	41,2	21,6	2,6	29,8	1,6	3,2	100,0	4,1	1 870
Le plus élevé	20,2	20,8	3,5	40,7	1,9	12,9	100,0	7,2	2 151
Ensemble	47,3	18,2	2,9	26,2	1,2	4,3	100,0	2,1	8 649

<sup>1</sup> A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire<sup>2</sup> A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes n'ont aucune éducation formelle

**Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur			
<b>Groupe d'âges</b>									
15-24	25,2	20,2	1,7	47,8	0,7	4,3	100,0	5,6	1 396
15-19	27,8	24,4	1,9	45,9	0,0	0,0	100,0	4,8	807
20-24	21,6	14,5	1,5	50,5	1,7	10,1	100,0	7,8	589
25-29	33,0	24,1	0,6	27,5	1,1	13,8	100,0	4,4	433
30-34	45,1	22,7	2,0	15,3	2,2	12,7	100,0	1,9	413
35-39	44,5	25,9	1,3	13,4	3,1	11,9	100,0	3,0	338
40-44	45,3	25,3	3,6	12,7	1,5	11,7	100,0	2,3	260
45-49	53,0	19,6	1,8	16,6	0,7	8,2	100,0	a	226
<b>Résidence</b>									
Urbain	19,9	23,4	1,7	39,3	2,0	13,7	100,0	6,2	1 578
Rural	50,7	20,8	1,8	23,2	0,6	3,0	100,0	-	1 488
<b>Région</b>									
Nord	45,4	24,1	1,1	24,1	1,1	4,2	100,0	1,6	441
Ouest	22,9	25,6	1,3	34,6	1,0	14,7	100,0	5,2	1 276
Centre	53,0	17,3	0,9	23,7	1,5	3,6	100,0	a	799
Sud	27,8	19,6	4,4	41,6	1,9	4,7	100,0	5,3	550
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	62,3	16,9	2,2	17,8	0,3	0,6	100,0	a	496
Second	42,7	23,7	1,7	28,9	0,6	2,4	100,0	2,4	551
Moyen	37,6	23,8	1,6	31,9	1,9	3,2	100,0	4,0	636
Quatrième	29,0	27,6	2,1	31,4	1,2	8,7	100,0	4,6	726
Le plus élevé	11,3	17,0	1,1	43,7	2,2	24,7	100,0	8,7	656
Ensemble 15-49	34,9	22,1	1,7	31,5	1,3	8,5	100,0	4,4	3 066
50-59	61,5	18,5	0,8	14,5	1,6	3,2	100,0	-	299
Ensemble 15-59	37,2	21,8	1,6	30,0	1,3	8,0	100,0	4,2	3 365

<sup>1</sup> A achevé avec succès 6 classes du niveau primaire<sup>2</sup> A achevé avec succès 7 classes du niveau secondaire

a = Sans objet parce que moins de 50 % des hommes n'ont aucune éducation formelle

**Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction ou niveau primaire						Total	Pourcentage alphabétisé <sup>1</sup>	Effectif de femmes
	Secondaire ou supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêtée	Aveugle/ malvoyante			
<b>Groupe d'âges</b>									
15-24	3,6	54,1	6,1	35,7	0,5	0,0	100,0	63,8	3 561
15-19	0,2	60,5	6,5	32,2	0,6	0,0	100,0	67,2	1 906
20-24	7,5	46,8	5,6	39,7	0,3	0,0	100,0	59,9	1 655
25-29	6,4	29,7	8,1	54,6	1,2	0,0	100,0	44,2	1 383
30-34	5,6	18,2	9,6	66,1	0,4	0,0	100,0	33,4	1 290
35-39	2,7	20,2	8,8	68,1	0,1	0,0	100,0	31,7	1 081
40-44	4,5	21,8	9,9	63,7	0,2	0,0	100,0	36,2	725
45-49	3,3	20,8	5,4	70,4	0,1	0,0	100,0	29,5	609
<b>Résidence</b>									
Urbain	8,1	47,1	9,0	35,7	0,1	0,0	100,0	64,2	4 230
Rural	0,7	24,5	6,2	67,8	0,9	0,0	100,0	31,3	4 419
<b>Région</b>									
Nord	1,5	28,5	6,7	63,2	0,2	0,0	100,0	36,7	1 408
Ouest	8,6	44,6	10,2	36,6	0,0	0,0	100,0	63,4	3 307
Centre	1,6	27,0	5,8	64,0	1,6	0,0	100,0	34,4	2 575
Sud	1,9	37,1	5,3	55,7	0,0	0,0	100,0	44,3	1 358
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	0,0	14,9	4,9	80,0	0,2	0,0	100,0	19,8	1 415
Second	0,2	26,2	6,6	66,3	0,6	0,0	100,0	33,0	1 529
Moyen	1,8	32,3	7,1	57,8	0,9	0,0	100,0	41,2	1 684
Quatrième	3,2	42,1	10,5	43,8	0,4	0,0	100,0	55,8	1 870
Le plus élevé	12,9	52,7	7,7	26,4	0,4	0,0	100,0	73,3	2 151
Ensemble	4,3	35,6	7,5	52,1	0,5	0,0	100,0	47,4	8 649

<sup>1</sup> C'est-à-dire les femmes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

**Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction ou niveau primaire						Total	Pourcentage alphabétisé <sup>1</sup>	Effectif d'hommes
	Secondaire ou supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêté	Aveugle/malvoyant			
<b>Groupe d'âges</b>									
15-24	4,3	58,4	6,1	30,9	0,1	0,1	100,0	68,8	1 396
15-19	0,0	57,9	7,0	34,6	0,2	0,2	100,0	64,9	807
20-24	10,1	59,1	4,9	25,8	0,0	0,0	100,0	74,2	589
25-29	13,8	43,5	10,7	32,0	0,0	0,0	100,0	68,0	433
30-34	12,7	34,2	13,7	39,1	0,4	0,0	100,0	60,5	413
35-39	11,9	36,4	11,1	40,3	0,3	0,0	100,0	59,4	338
40-44	11,7	30,8	6,9	50,6	0,0	0,0	100,0	49,4	260
45-49	8,2	28,3	12,5	49,3	0,6	0,9	100,0	49,1	226
<b>Résidence</b>									
Urbain	13,7	57,1	9,7	19,3	0,1	0,2	100,0	80,4	1 578
Rural	3,0	34,4	8,0	54,2	0,4	0,0	100,0	45,4	1 488
<b>Région</b>									
Nord	4,2	34,3	12,6	48,8	0,0	0,0	100,0	51,2	441
Ouest	14,7	54,0	10,3	20,7	0,0	0,3	100,0	79,1	1 276
Centre	3,6	34,9	5,8	55,4	0,3	0,0	100,0	44,2	799
Sud	4,7	53,1	7,1	34,4	0,7	0,0	100,0	65,0	550
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	0,6	24,6	6,3	68,0	0,6	0,0	100,0	31,4	496
Second	2,4	40,1	7,1	50,1	0,4	0,0	100,0	49,6	551
Moyen	3,2	46,6	12,5	37,2	0,2	0,3	100,0	62,3	636
Quatrième	8,7	51,8	13,4	25,9	0,0	0,3	100,0	73,8	726
Le plus élevé	24,7	60,5	3,8	11,1	0,0	0,0	100,0	88,9	656
Ensemble 15-49	8,5	46,1	8,9	36,2	0,2	0,1	100,0	63,4	3 066
50-59	3,2	28,4	14,7	53,6	0,0	0,1	100,0	46,2	299
Ensemble 15-59	8,0	44,5	9,4	37,8	0,2	0,1	100,0	61,9	3 365

<sup>1</sup> C'est-à-dire les hommes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

**Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	9,8	63,0	29,3	3,6	29,0	1 906
20-24	14,3	66,5	42,4	8,7	23,9	1 655
25-29	12,8	62,5	44,4	7,6	26,8	1 383
30-34	9,2	60,5	47,1	5,0	25,5	1 290
35-39	9,2	59,3	45,5	6,5	28,6	1 081
40-44	10,8	62,0	47,2	7,2	26,9	725
45-49	7,9	62,0	49,2	5,0	25,8	609
<b>Résidence</b>						
Urbain	18,0	77,5	43,2	10,8	18,5	4 230
Rural	4,2	48,3	40,5	1,8	34,6	4 419
<b>Région</b>						
Nord	5,1	56,1	37,8	1,6	28,2	1 408
Ouest	16,3	75,1	42,0	10,4	20,9	3 307
Centre	7,7	62,0	47,7	3,7	23,1	2 575
Sud	10,1	40,0	34,3	5,3	46,2	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	0,4	52,5	41,8	0,3	33,3	4 087
Primaire	9,5	67,2	45,2	6,4	24,0	1 824
Moyen/secondaire ou plus	27,6	74,5	39,5	14,8	18,7	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	1,1	13,9	37,2	0,2	56,6	1 415
Second	3,1	40,9	39,4	1,0	39,4	1 529
Moyen	6,1	75,9	41,0	3,0	19,9	1 684
Quatrième	12,9	83,8	46,1	8,4	13,7	1 870
Le plus élevé	25,0	81,2	43,4	14,4	14,7	2 151
Ensemble	10,9	62,6	41,8	6,2	26,7	8 649

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.



**Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	0,9	59,6	25,2	0,6	37,4	807
20-24	8,2	68,7	45,9	5,6	22,8	589
25-29	16,0	69,6	61,5	12,3	16,5	433
30-34	12,4	68,7	68,9	10,9	17,9	413
35-39	15,4	68,1	70,0	14,2	17,0	338
40-44	12,9	66,7	68,7	12,5	14,8	260
45-49	9,4	56,0	68,1	9,4	19,7	226
<b>Résidence</b>						
Urbain	16,0	83,8	60,3	13,5	10,4	1 578
Rural	2,0	45,6	43,1	1,6	37,5	1 488
<b>Région</b>						
Nord	0,1	48,7	19,8	0,1	44,4	441
Ouest	20,7	87,0	68,4	17,4	6,1	1 276
Centre	1,3	48,1	44,7	1,2	35,1	799
Sud	1,3	52,9	50,2	1,0	30,5	550
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	0,3	47,7	49,0	0,3	33,1	1 069
Primaire	6,8	70,6	52,8	5,4	20,6	731
Moyen/secondaire ou plus	18,1	77,0	54,0	15,4	17,1	1 266
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	0,0	25,4	42,5	0,0	47,8	496
Second	1,0	41,5	41,4	0,8	42,7	551
Moyen	2,8	74,4	53,3	2,6	16,6	636
Quatrième	10,0	82,0	56,8	9,8	13,4	726
Le plus élevé	28,5	88,1	61,4	22,2	7,1	656
Ensemble 15-49	9,2	65,3	52,0	7,7	23,6	3 066
50-59	9,6	62,2	74,6	8,3	15,9	299
Ensemble 15-59	9,3	65,0	54,0	7,8	22,9	3 365

**Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en%) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif de femmes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	42,8	41,4	1 906	30,1	38,5	29,9	1,5	100,0	790
20-24	61,7	60,2	1 655	46,6	34,5	17,5	1,4	100,0	996
25-29	56,4	54,6	1 383	51,8	29,9	17,1	1,2	100,0	756
30-34	48,6	47,0	1 290	54,8	25,4	18,9	0,9	100,0	606
35-39	41,3	40,2	1 081	50,1	29,2	19,7	1,0	100,0	435
40-44	39,3	37,6	725	48,1	29,9	21,6	0,5	100,0	272
45-49	33,0	30,9	609	43,8	34,5	20,1	1,6	100,0	188
<b>Résidence</b>									
Urbain	64,7	62,9	4 230	48,0	34,6	17,0	0,4	100,0	2 660
Rural	32,6	31,3	4 419	41,9	27,5	27,9	2,7	100,0	1 383
<b>Région</b>									
Nord	45,3	44,7	1 408	47,9	14,5	37,2	0,3	100,0	629
Ouest	61,1	59,4	3 307	45,4	40,3	14,3	0,0	100,0	1 964
Centre	40,0	38,6	2 575	46,7	27,6	21,8	3,9	100,0	993
Sud	36,0	33,6	1 358	43,8	31,5	23,1	1,7	100,0	456
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	29,4	28,5	4 087	40,1	29,0	29,2	1,7	100,0	1 164
Primaire	50,7	49,2	1 824	41,2	36,6	20,4	1,8	100,0	898
Moyen/secondaire ou plus	74,8	72,4	2 735	51,5	32,1	15,9	0,6	100,0	1 980
Ne sait pas/manquant	*	*	3	*	*	*	*	*	0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	8,9	8,3	1 415	24,4	24,4	42,6	8,5	100,0	117
Second	24,2	23,0	1 529	28,7	33,1	34,3	3,9	100,0	352
Moyen	47,9	45,1	1 684	36,5	32,4	29,3	1,7	100,0	760
Quatrième	61,7	59,3	1 870	40,2	36,5	22,4	0,8	100,0	1 109
Le plus élevé	80,0	79,2	2 151	58,9	29,6	11,4	0,2	100,0	1 704
Ensemble	48,3	46,7	8 649	45,9	32,2	20,7	1,2	100,0	4 043

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en%) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif d'hommes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	43,3	40,4	807	25,8	29,4	34,0	10,8	100,0	326
20-24	76,1	75,5	589	45,0	30,2	21,2	3,6	100,0	445
25-29	76,5	75,5	433	49,9	24,8	18,0	7,3	100,0	327
30-34	70,4	70,0	413	49,4	28,5	18,5	3,6	100,0	289
35-39	57,3	55,5	338	48,9	33,4	16,0	1,8	100,0	188
40-44	52,5	50,0	260	54,0	25,4	15,7	4,9	100,0	130
45-49	37,4	36,8	226	44,0	26,0	22,8	7,2	100,0	83
<b>Résidence</b>									
Urbain	80,3	78,4	1 578	50,5	27,8	16,6	5,1	100,0	1 237
Rural	38,1	37,0	1 488	29,9	30,3	32,9	7,0	100,0	550
<b>Région</b>									
Nord	51,1	50,7	441	29,0	24,7	46,0	0,3	100,0	223
Ouest	82,1	79,8	1 276	57,1	25,9	9,2	7,8	100,0	1 018
Centre	32,6	32,1	799	19,1	45,8	31,3	3,9	100,0	257
Sud	54,8	52,6	550	32,2	25,6	38,2	4,0	100,0	289
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	37,7	36,5	1 069	32,9	31,5	27,9	7,8	100,0	390
Primaire	54,5	52,5	731	38,6	32,4	23,0	6,0	100,0	384
Moyen/secondaire ou plus	81,5	80,1	1 266	50,5	26,0	18,7	4,7	100,0	1 014
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	24,8	23,3	496	14,4	21,5	55,8	8,3	100,0	115
Second	35,8	34,3	551	23,5	34,9	34,1	7,4	100,0	189
Moyen	62,3	61,6	636	34,8	32,4	28,5	4,2	100,0	392
Quatrième	73,8	71,8	726	44,2	32,2	14,8	8,8	100,0	521
Le plus élevé	88,6	86,8	656	63,3	21,9	12,0	2,7	100,0	569
Ensemble 15-49	59,8	58,3	3 066	44,1	28,6	21,6	5,7	100,0	1 787
50-59	34,9	32,8	299	50,2	18,2	22,1	9,4	100,0	98
Ensemble 15-59	57,6	56,0	3 365	44,5	28,0	21,7	5,9	100,0	1 885

**Tableau 3.6.1 Emploi : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement <sup>1</sup>	Ne travaille pas actuellement			
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	23,9	10,1	66,0	100,0	1 906
20-24	31,9	9,0	59,1	100,0	1 655
25-29	41,0	8,2	50,7	100,0	1 383
30-34	56,1	8,9	35,1	100,0	1 290
35-39	60,5	9,0	30,5	100,0	1 081
40-44	68,5	8,9	22,6	100,0	725
45-49	75,1	7,5	17,4	100,0	609
<b>État matrimonial</b>					
Célibataire	33,3	7,8	58,8	100,0	2 579
En union	48,7	9,8	41,5	100,0	5 659
En rupture d'union	64,9	5,3	29,8	100,0	411
<b>Nombre d'enfants vivants</b>					
0	33,7	8,6	57,8	100,0	3 222
1-2	43,2	8,5	48,3	100,0	2 258
3-4	54,3	8,2	37,4	100,0	1 582
5+	60,7	11,2	28,1	100,0	1 588
<b>Résidence</b>					
Urbain	48,5	4,9	46,6	100,0	4 230
Rural	41,4	12,9	45,7	100,0	4 419
<b>Région</b>					
Nord	36,0	5,0	59,1	100,0	1 408
Ouest	49,5	5,3	45,1	100,0	3 307
Centre	46,5	13,0	40,5	100,0	2 575
Sud	39,7	14,5	45,8	100,0	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	48,5	10,7	40,8	100,0	4 087
Primaire	50,5	7,9	41,6	100,0	1 824
Moyen/secondaire ou plus	35,8	7,1	57,2	100,0	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	*	100,0	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	33,7	19,8	46,4	100,0	1 415
Second	45,6	14,2	40,1	100,0	1 529
Moyen	47,1	7,6	45,3	100,0	1 684
Quatrième	48,3	4,3	47,4	100,0	1 870
Le plus élevé	46,9	3,3	49,8	100,0	2 151
Ensemble	44,9	9,0	46,1	100,0	8 649

<sup>1</sup> « Travaille actuellement » signifie que les femmes ont travaillé au cours des sept derniers jours. En outre les femmes qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons sont incluses ici.

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 3.6.2 Emploi : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Manquant/ Ne sait pas	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement <sup>1</sup>	Ne travaille pas actuellement				
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	58,5	19,1	22,4	0,0	100,0	807
20-24	68,9	15,7	15,4	0,0	100,0	589
25-29	83,7	10,9	5,4	0,0	100,0	433
30-34	95,9	2,5	1,7	0,0	100,0	413
35-39	96,4	1,8	1,8	0,0	100,0	338
40-44	97,2	2,6	0,2	0,0	100,0	260
45-49	96,3	2,8	0,9	0,0	100,0	226
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire	67,7	16,0	16,3	0,0	100,0	1 855
En union	97,1	2,2	0,7	0,0	100,0	1 178
En rupture d'union	(98,2)	(1,8)	(0,0)	(0,0)	100,0	32
<b>Nombre d'enfants vivants</b>						
0	69,7	15,0	15,2	0,0	100,0	1 978
1-2	96,6	2,5	0,9	0,0	100,0	484
3-4	97,3	1,4	1,3	0,0	100,0	297
5+	96,6	3,1	0,2	0,0	100,0	307
<b>Résidence</b>						
Urbain	72,3	11,8	15,9	0,0	100,0	1 578
Rural	86,8	9,2	4,0	0,0	100,0	1 488
<b>Région</b>						
Nord	82,5	6,5	11,0	0,0	100,0	441
Ouest	74,9	13,0	12,1	0,0	100,0	1 276
Centre	83,2	6,9	9,9	0,0	100,0	799
Sud	81,4	13,4	5,2	0,0	100,0	550
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	94,7	3,4	1,9	0,0	100,0	1 069
Primaire	89,1	6,3	4,6	0,0	100,0	731
Moyen/secondaire ou plus	60,7	19,0	20,3	0,0	100,0	1 266
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	90,4	8,3	1,3	0,0	100,0	496
Second	85,8	10,6	3,6	0,0	100,0	551
Moyen	80,2	10,7	9,2	0,0	100,0	636
Quatrième	78,5	9,7	11,8	0,0	100,0	726
Le plus élevé	65,5	13,1	21,4	0,0	100,0	656
Ensemble 15-49	79,3	10,5	10,1	0,0	100,0	3 066
50-59	90,8	2,3	6,9	0,0	100,0	299
Ensemble 15-59	80,4	9,8	9,8	0,0	100,0	3 365

<sup>1</sup> « Travaille actuellement » signifie que les hommes ont travaillé au cours des sept derniers jours. En outre les hommes qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons sont inclus ici.

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 3.7.1 Occupation : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Emploi qualifié/ Technique/ Encadre- ment	Employé de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>										
15-19	0,3	0,0	17,0	0,0	13,9	27,8	33,0	8,0	100,0	647
20-24	0,6	2,6	30,7	0,0	15,5	18,5	28,4	3,7	100,0	676
25-29	1,5	3,1	42,9	0,1	14,8	7,8	28,2	1,6	100,0	682
30-34	3,8	3,7	46,5	0,1	12,8	8,9	22,7	1,5	100,0	838
35-39	2,3	1,5	55,8	0,7	13,1	4,0	21,0	1,6	100,0	751
40-44	4,3	2,5	63,6	0,0	6,0	3,8	18,4	1,4	100,0	561
45-49	3,9	1,6	69,0	0,0	5,0	2,7	16,1	1,6	100,0	503
<b>État matrimonial</b>										
Célibataire	1,0	2,4	27,4	0,0	16,8	31,5	14,1	6,8	100,0	1 062
En union	2,7	2,0	50,4	0,1	10,7	3,3	29,2	1,5	100,0	3 308
En rupture d'union	2,6	3,6	56,6	1,9	9,3	18,9	5,1	2,1	100,0	289
<b>Nombre d'enfants vivants</b>										
0	1,2	2,1	29,4	0,0	17,4	25,1	19,1	5,7	100,0	1 360
1-2	4,6	4,6	44,7	0,5	12,5	7,9	23,3	1,9	100,0	1 167
3-4	2,7	1,5	55,1	0,0	9,7	5,0	24,7	1,4	100,0	990
5+	1,0	0,4	57,4	0,2	7,3	1,3	31,1	1,3	100,0	1 141
<b>Résidence</b>										
Urbain	4,1	3,9	56,4	0,2	14,9	15,9	1,8	2,9	100,0	2 261
Rural	0,7	0,6	35,4	0,1	9,3	5,8	45,4	2,7	100,0	2 398
<b>Région</b>										
Nord	2,3	2,1	60,2	0,3	18,6	4,9	9,4	2,2	100,0	577
Ouest	3,3	3,5	52,4	0,3	14,7	18,4	5,0	2,4	100,0	1 815
Centre	1,1	1,1	38,9	0,0	9,5	6,6	41,7	1,0	100,0	1 532
Sud	2,3	1,3	31,1	0,0	5,6	4,8	47,1	7,7	100,0	736
<b>Niveau d'instruction</b>										
Pas d'instruction	0,1	0,2	47,4	0,0	11,3	6,1	33,8	1,0	100,0	2 420
Primaire	0,2	0,7	49,0	0,2	15,2	14,8	18,6	1,4	100,0	1 066
Moyen/secondaire ou plus	8,8	7,7	38,7	0,4	10,7	16,4	9,6	7,6	100,0	1 172
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	0,1	0,2	19,7	0,2	3,3	5,0	68,6	2,9	100,0	758
Second	0,5	0,3	31,8	0,0	7,3	8,1	48,9	3,0	100,0	916
Moyen	0,9	0,3	56,6	0,0	14,7	12,1	13,0	2,4	100,0	922
Quatrième	1,7	3,7	59,5	0,1	17,6	12,6	2,8	2,0	100,0	984
Le plus élevé	7,2	5,4	53,4	0,4	14,8	13,9	1,2	3,5	100,0	1 080
Ensemble	2,3	2,2	45,6	0,2	12,0	10,7	24,3	2,8	100,0	4 658

**Tableau 3.7.2 Occupation : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Emploi qualifié/ Technique/ Encadrement	Employé de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Agriculture	Manquant	Total	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	0,0	0,0	5,7	2,5	33,6	50,7	7,5	100,0	626
20-24	0,3	1,3	9,0	3,4	51,7	29,1	5,1	100,0	498
25-29	3,2	1,7	20,8	5,3	42,1	21,6	5,2	100,0	410
30-34	8,9	7,1	15,0	4,4	43,0	17,1	4,5	100,0	406
35-39	11,3	5,9	14,7	0,9	43,1	20,6	3,4	100,0	332
40-44	15,4	4,2	17,6	1,2	33,9	23,4	4,3	100,0	259
45-49	5,8	6,9	21,7	4,6	29,9	25,0	6,1	100,0	224
<b>État matrimonial</b>									
Célibataire	2,1	1,9	10,2	3,8	43,8	33,3	5,0	100,0	1 554
En union	9,0	5,0	17,1	2,6	36,1	24,2	6,0	100,0	1 169
En rupture d'union	(11,5)	(3,2)	(33,1)	(0,0)	(32,3)	(16,8)	(3,1)	100,0	32
<b>Nombre d'enfants vivants</b>									
0	2,7	1,8	10,6	3,6	43,6	32,3	5,3	100,0	1 676
1-2	10,6	6,6	18,4	3,0	38,5	17,9	5,0	100,0	479
3-4	11,5	2,2	18,3	4,6	33,1	25,5	4,9	100,0	293
5+	3,9	6,5	16,1	0,3	32,5	33,7	6,9	100,0	306
<b>Résidence</b>									
Urbain	7,6	6,0	18,5	5,2	53,7	6,4	2,6	100,0	1 326
Rural	2,8	0,6	8,7	1,4	28,0	50,4	7,9	100,0	1 429
<b>Région</b>									
Nord	5,2	1,9	12,5	1,3	33,4	30,6	15,1	100,0	392
Ouest	6,6	5,8	17,4	5,0	51,4	11,2	2,6	100,0	1 121
Centre	3,0	1,2	11,2	2,2	34,7	43,1	4,6	100,0	720
Sud	5,1	1,5	8,5	2,2	29,7	47,8	5,1	100,0	521
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	1,4	0,7	14,9	1,9	38,8	33,8	8,6	100,0	1 049
Primaire	1,1	1,4	8,6	3,9	55,2	25,6	4,2	100,0	697
Moyen/secondaire ou plus	11,9	7,0	15,2	4,2	31,8	26,9	2,8	100,0	1 009
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	1,0	0,3	6,6	0,4	16,5	60,6	14,6	100,0	489
Second	1,2	0,6	7,1	1,2	25,5	59,0	5,3	100,0	531
Moyen	3,8	1,1	11,0	2,3	56,1	23,2	2,6	100,0	578
Quatrième	5,3	4,1	17,3	4,6	58,8	6,2	3,8	100,0	640
Le plus élevé	14,5	9,8	24,3	7,4	38,0	4,2	1,8	100,0	516
Ensemble 15-49	5,2	3,2	13,4	3,2	40,4	29,2	5,4	100,0	2 755
50-59	12,6	6,1	16,8	2,7	31,5	24,5	5,7	100,0	279
Ensemble 15-59	5,8	3,5	13,7	3,2	39,6	28,8	5,4	100,0	3 034

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 3.8 Type d'emploi : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui travaillaient au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction du type de rémunération, du type d'employeur et de la régularité de l'emploi, selon le secteur d'activité (agricole et non-agricole), Sénégal 2019

Caractéristique de l'emploi	Travail agricole	Travail non agricole	Manquant	Ensemble
<b>Type de revenu</b>				
Argent seulement	13,5	86,6	35,9	67,5
Argent et en nature	21,3	0,8	0,5	5,7
En nature seulement	5,7	0,4	0,4	1,7
Pas rémunérée	59,5	12,2	63,2	25,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Type d'employeur</b>				
Employée par un membre de la famille	63,3	9,5	6,4	22,4
Employée par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	4,7	24,9	21,5	19,9
Travaille à son propre compte	32,0	65,7	72,1	57,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Régularité de l'emploi</b>				
Toute l'année	6,4	80,8	84,3	62,9
Saisonnier	91,7	14,0	13,1	32,8
Occasionnel	2,0	5,2	2,6	4,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes ayant eu un emploi au cours des 12 derniers mois	1 130	3 400	129	4 658

Note : L'ensemble comprend les femmes dont l'information sur le type d'emploi est manquante et qui ne sont pas présentées séparément.



**Tableau 3.9.1 Assurance médicale : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant une assurance médicale selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES et FNR)	Aucune	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	5,0	0,6	0,3	1,1	1,5	0,0	0,0	91,6	1 906
20-24	5,3	0,5	0,1	1,4	1,0	0,2	0,0	91,5	1 655
25-29	4,7	1,8	0,3	1,3	1,8	0,2	0,0	90,0	1 383
30-34	4,3	2,5	0,0	3,3	2,2	0,3	0,0	87,4	1 290
35-39	5,6	2,4	0,1	2,6	3,6	0,7	0,0	85,7	1 081
40-44	7,6	1,3	0,3	3,7	3,6	0,7	0,0	82,8	725
45-49	6,6	1,2	0,1	3,1	3,2	0,0	0,0	85,8	609
<b>Résidence</b>									
Urbain	3,8	2,2	0,3	3,6	3,8	0,4	0,0	86,1	4 230
Rural	6,7	0,6	0,1	0,6	0,5	0,1	0,0	91,4	4 419
<b>Région</b>									
Nord	3,4	1,9	0,1	1,1	0,4	0,2	0,0	92,9	1 408
Ouest	3,0	1,4	0,1	4,6	4,2	0,5	0,0	86,5	3 307
Centre	9,1	1,1	0,3	0,4	1,1	0,1	0,0	88,0	2 575
Sud	5,8	1,4	0,1	0,2	0,7	0,1	0,1	91,7	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	5,8	0,6	0,0	0,6	0,3	0,1	0,0	92,6	4 087
Primaire	5,4	1,4	0,1	2,5	1,7	0,0	0,0	89,3	1 824
Moyen/secondaire ou plus	4,6	2,5	0,5	4,0	5,1	0,6	0,0	82,8	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	6,9	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	92,6	1 415
Second	8,1	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	91,1	1 529
Moyen	5,9	0,6	0,1	1,4	0,6	0,3	0,0	91,2	1 684
Quatrième	3,3	2,1	0,5	1,2	1,2	0,2	0,0	91,5	1 870
Le plus élevé	3,6	2,9	0,2	5,8	6,9	0,6	0,0	80,5	2 151
<b>Type de revenu</b>									
Argent seulement	4,7	1,7	0,2	2,4	2,8	0,3	0,0	88,0	5 888
Argent et en nature	12,8	0,0	0,0	1,2	1,7	0,0	0,0	84,2	383
En nature seulement	5,5	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	91,5	134
Pas rémunérée	6,2	0,6	0,1	1,2	0,2	0,1	0,0	91,5	1 941
<b>Type d'employeur</b>									
Employée par un membre de la famille	7,1	0,6	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0	90,8	1 609
Employée par quelqu'un qui n'est pas membre de la famille	5,2	2,6	0,4	3,5	3,0	1,1	0,0	84,4	1 651
Travaille à son propre compte	5,0	1,2	0,1	1,8	2,4	0,1	0,0	89,4	5 086
Ensemble 15-49	5,3	1,4	0,2	2,1	2,1	0,3	0,0	88,8	8 649

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 3.9.2 Assurance médicale : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant une assurance médicale, selon certaines caractéristiques, sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES et FNR)	Aucune	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>									
15-19	4,7	0,6	0,0	1,6	1,1	0,1	0,0	91,9	807
20-24	3,3	0,3	0,0	1,1	0,6	0,0	0,1	94,6	589
25-29	2,0	0,2	0,0	0,2	0,9	0,0	0,0	96,7	433
30-34	1,3	0,4	0,0	3,7	2,4	0,0	0,1	92,1	413
35-39	4,0	5,3	0,0	3,0	2,8	0,2	0,0	84,8	338
40-44	5,1	6,4	0,0	3,3	5,2	0,2	0,0	81,0	260
45-49	5,8	6,4	0,0	4,7	0,2	0,0	0,1	83,0	226
<b>Résidence</b>									
Urbain	2,4	2,7	0,0	3,6	2,6	0,1	0,0	88,9	1 578
Rural	4,9	1,1	0,0	0,6	0,6	0,1	0,0	92,7	1 488
<b>Région</b>									
Nord	1,8	3,0	0,0	2,0	1,0	0,2	0,0	92,1	441
Ouest	1,8	2,1	0,0	4,2	2,8	0,0	0,0	89,2	1 276
Centre	6,8	1,0	0,0	0,2	0,5	0,1	0,0	91,4	799
Sud	4,7	1,8	0,0	0,2	0,9	0,1	0,2	92,3	550
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	4,2	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	94,4	1 069
Primaire	3,4	1,9	0,0	1,3	0,3	0,1	0,0	93,1	731
Moyen/secondaire ou plus	3,3	2,7	0,0	4,0	3,7	0,1	0,1	86,3	1 266
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	5,6	0,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	93,2	496
Second	5,1	1,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	93,3	551
Moyen	4,0	0,7	0,0	0,1	1,0	0,1	0,0	94,3	636
Quatrième	2,2	3,2	0,0	1,9	1,6	0,1	0,1	90,9	726
Le plus élevé	2,1	3,2	0,0	7,1	4,7	0,1	0,1	83,2	656
<b>Type de revenu</b>									
Argent seulement	3,0	2,0	0,0	2,7	1,9	0,1	0,0	90,5	1 858
Argent et en nature	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	101
En nature seulement	(7,9)	(11,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(80,6)	37
Pas rémunéré	4,7	1,2	0,0	1,8	1,5	0,1	0,1	90,7	667
<b>Type d'employeur</b>									
Employé par un membre de la famille	5,2	2,2	0,0	1,9	0,8	0,0	0,1	89,9	536
Ensemble 15-49	3,6	1,9	0,0	2,1	1,6	0,1	0,0	90,8	3 066
50-59	7,9	1,2	0,0	3,0	6,0	0,0	0,0	81,9	299
Total 15-59	4,0	1,8	0,0	2,2	2,0	0,1	0,0	90,0	3 365

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 3.1 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés**

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par région, Sénégal 2018-2019

Région	Femmes			Hommes		
	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré	Pourcentage pondéré	Effectif pondéré	Effectif non pondéré
Dakar	25,7	4 638	1 463	25,0	1 610	480
Ziguinchor	3,2	573	911	3,9	248	385
Diourbel	12,6	2 283	1 593	9,2	591	384
Saint-Louis	6,6	1 185	1 274	5,4	351	375
Tambacounda	4,1	737	1 156	3,8	246	388
Kaolack	8,0	1 448	1 691	6,5	417	471
Thiès	13,3	2 394	1 608	12,1	780	519
Louga	6,2	1 126	1 289	4,6	299	343
Fatick	4,9	889	1 191	4,4	281	376
Kolda	3,8	685	1 106	3,7	238	393
Matam	3,7	662	1 295	3,1	198	392
Kaffrine	4,6	825	1 463	4,2	270	482
Kédougou	0,9	165	912	0,9	61	325
Sédhiou	2,5	453	1 111	2,5	158	387
Ensemble 15-49	100,0	18 063	18 063	100,0	6 452	6 462
50-59	na	na	na	na	675	665
Ensemble 15-59	na	na	na	na	7 127	7 127

Note : Le niveau d'instruction correspond au plus haut niveau d'instruction atteint, qu'il ait été achevé ou non.  
na = Non applicable

**Tableau 3.2.1 Niveau d'instruction: Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif de femmes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur			
<b>Région</b>									
Dakar	57,8	14,0	4,5	20,5	1,2	1,9	100,0	a	1 368
Ziguinchor	24,4	11,9	9,4	46,3	2,6	5,4	100,0	6,1	291
Diourbel	66,9	14,6	3,2	13,5	0,8	1,0	100,0	a	1 077
Saint-Louis	52,3	19,9	1,1	24,3	0,7	1,7	100,0	a	529
Tambacounda	62,4	15,3	2,4	17,9	0,6	1,4	100,0	a	414
Kaolack	50,6	15,7	4,2	25,6	1,1	2,8	100,0	a	694
Thiès	36,3	19,5	0,6	37,0	2,0	4,6	100,0	4,5	1 199
Louga	61,1	14,5	1,8	20,5	0,9	1,3	100,0	a	537
Fatick	46,7	19,7	1,6	29,7	0,4	1,8	100,0	2,3	427
Kolda	51,9	18,2	6,3	22,7	0,5	0,5	100,0	a	348
Matam	63,8	15,4	2,4	16,3	0,8	1,3	100,0	a	342
Kaffrine	74,0	12,9	2,2	9,7	0,5	0,7	100,0	a	377
Kédougou	46,4	19,4	3,5	28,1	1,2	1,3	100,0	2,5	87
Sédhiou	54,0	12,4	5,2	27,5	0,3	0,6	100,0	a	218
Ensemble	47,3	18,2	2,9	26,2	1,2	4,3	100,0	2,1	8 649

a : Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.

<sup>1</sup> A achevé avec succès six classes du niveau primaire

<sup>2</sup> A achevé avec succès sept classes du niveau secondaire

**Tableau 3.2.2 Niveau d'instruction: Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint ou achevé et nombre médian d'années d'instruction achevées, selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	Plus haut niveau d'instruction atteint						Total	Nombre médian d'années complétées	Effectif d'hommes
	Aucun niveau	Primaire incomplet	Primaire complet <sup>1</sup>	Secondaire incomplet	Secondaire complet <sup>2</sup>	Supérieur			
<b>Région</b>									
Dakar	49,5	11,9	3,1	29,4	1,9	4,2	100,0	1,1	472
Ziguinchor	8,1	10,6	7,5	60,9	4,0	8,9	100,0	8,2	158
Diourbel	70,3	12,6	1,0	13,6	0,8	1,8	100,0	a	314
Saint-Louis	38,9	29,6	0,7	24,9	0,8	5,1	100,0	3,3	225
Tambacounda	47,6	19,6	1,6	25,9	0,9	4,4	100,0	1,0	168
Kaolack	37,5	21,1	0,6	32,7	2,0	6,2	100,0	3,9	246
Thiès	32,0	21,7	0,6	33,0	2,1	10,5	100,0	4,6	500
Louga	50,4	19,8	1,3	24,5	1,6	2,4	100,0	a	149
Fatick	40,3	20,2	0,5	31,3	3,3	4,4	100,0	3,5	172
Kolda	33,8	22,9	4,1	36,2	0,0	2,9	100,0	4,5	141
Matam	63,2	18,0	1,2	14,2	0,4	3,0	100,0	a	117
Kaffrine	67,2	17,4	1,4	12,7	0,0	1,4	100,0	a	148
Kédougou	27,4	35,6	2,7	29,3	2,4	2,6	100,0	4,4	39
Sédhiou	29,3	20,7	5,8	38,2	2,7	3,3	100,0	5,0	90
Ensemble 15-49	34,9	22,1	1,7	31,5	1,3	8,5	100,0	4,4	3 066
50-59	61,5	18,5	0,8	14,5	1,6	3,2	100,0	a	299
Ensemble 15-59	37,2	21,8	1,6	30,0	1,3	8,0	100,0	4,2	3 365

a : Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

<sup>1</sup> A achevé avec succès six classes du niveau primaire

<sup>2</sup> A achevé avec succès sept classes du niveau secondaire

**Tableau 3.3.1 Alphabétisation : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage de femmes alphabétisées selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	Pas d'instruction ou niveau primaire						Total	Pourcentage alphabétisé <sup>1</sup>	Effectif de femmes
	Supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquête	Aveugle/ malvoyante			
<b>Région</b>									
Dakar	1,7	29,2	6,8	61,4	0,9	0,0	100,0	37,7	2 857
Ziguinchor	5,3	65,5	5,1	24,1	0,0	0,0	100,0	75,9	573
Diourbel	0,8	20,1	7,3	70,7	1,1	0,0	100,0	28,2	2 283
Saint-Louis	1,8	34,7	10,6	53,0	0,0	0,0	100,0	47,0	1 185
Tambacounda	1,2	22,3	6,6	69,9	0,0	0,0	100,0	30,1	737
Kaolack	2,2	32,5	5,8	58,6	0,9	0,0	100,0	40,6	1 448
Thiès	4,0	45,3	8,7	41,4	0,5	0,0	100,0	58,1	2 394
Louga	1,0	24,5	7,8	66,4	0,2	0,0	100,0	33,3	1 126
Fatick	1,7	39,6	8,1	49,8	0,8	0,0	100,0	49,3	889
Kolda	0,7	29,9	7,5	61,9	0,0	0,0	100,0	38,1	685
Matam	0,8	22,3	7,0	69,9	0,0	0,0	100,0	30,1	662
Kaffrine	0,6	13,9	6,6	78,5	0,3	0,1	100,0	21,1	825
Kédougou	0,8	27,0	8,3	63,9	0,0	0,0	100,0	36,1	165
Sédhiou	0,6	37,0	5,7	56,6	0,1	0,0	100,0	43,3	453
Ensemble	4,7	35,5	7,8	51,5	0,4	0,0	100,0	48,1	18 063

<sup>1</sup> C'est-à-dire les femmes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et celles qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

**Tableau 3.3.2 Alphabétisation : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par niveau d'instruction atteint et niveau d'alphabétisation et pourcentage d'hommes alphabétisés selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pas d'instruction ou niveau primaire						Total	Pourcentage alphabétisé <sup>1</sup>	Effectif d'hommes
	Supérieur	Peut lire une phrase entière	Peut lire une partie de phrase	Ne peut pas lire	Pas de carte dans la langue de l'enquêté	Aveugle/mal voyante			
Dakar	4,5	36,1	9,6	49,8	0,0	0,0	100,0	50,2	839
Ziguinchor	11,1	67,3	4,2	17,4	0,0	0,0	100,0	82,6	248
Diourbel	1,7	23,0	11,9	63,4	0,0	0,0	100,0	36,6	591
Saint-Louis	5,4	40,0	8,6	46,0	0,0	0,0	100,0	54,0	351
Tambacounda	5,4	39,4	7,3	47,1	0,9	0,0	100,0	52,0	246
Kaolack	4,3	40,2	4,6	51,0	0,0	0,0	100,0	49,0	417
Thiès	9,4	48,9	11,9	29,3	0,0	0,5	100,0	70,2	780
Louga	3,5	34,5	13,6	48,4	0,0	0,0	100,0	51,6	299
Fatick	4,7	46,3	5,2	43,8	0,0	0,0	100,0	56,2	281
Kolda	2,5	39,8	8,2	49,5	0,0	0,0	100,0	50,5	238
Matam	1,9	25,6	8,9	63,5	0,0	0,0	100,0	36,5	198
Kaffrine	1,4	20,8	4,0	72,8	1,0	0,0	100,0	26,2	270
Kédougou	3,8	45,7	5,0	45,4	0,0	0,0	100,0	54,6	61
Sédhiou	2,9	49,5	7,8	39,7	0,0	0,0	100,0	60,3	158
Ensemble 15-49	8,0	44,3	8,6	38,9	0,1	0,1	100,0	60,9	6 452
50-59	5,9	31,0	10,3	52,7	0,0	0,1	100,0	47,2	675
Ensemble 15-59	7,8	43,1	8,7	40,2	0,1	0,1	100,0	59,6	7 127

<sup>1</sup> C'est-à-dire les hommes qui ont fréquenté l'école au niveau supérieur et qui peuvent lire une phrase entière ou une partie de phrase

**Tableau 3.4.1 Exposition aux médias : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui sont exposées à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif de femmes
Dakar	26,2	84,0	46,9	14,2	11,9	4 638
Ziguinchor	16,1	49,8	42,8	10,4	38,1	573
Diourbel	4,8	65,8	47,5	2,2	21,1	2 283
Saint-Louis	5,8	62,8	41,9	2,3	24,6	1 185
Tambacounda	9,3	49,1	28,3	4,4	42,8	737
Kaolack	6,9	64,9	54,6	4,4	19,3	1 448
Thiès	13,3	74,0	45,0	7,4	18,0	2 394
Louga	5,1	63,1	49,6	2,2	20,9	1 126
Fatick	6,1	57,1	44,4	2,8	28,6	889
Kolda	5,4	25,0	36,1	2,7	53,1	685
Matam	4,2	43,5	35,1	1,0	39,7	662
Kaffrine	4,0	41,6	39,8	1,5	40,4	825
Kédougou	8,0	35,5	29,7	2,7	52,2	165
Sédhiou	4,0	35,2	40,0	2,4	48,2	453
Ensemble	12,3	65,0	44,7	6,5	23,9	18 063

**Tableau 3.4.2 Exposition aux médias : Hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui sont exposés à certains médias, au moins, une fois par semaine, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Lit un journal, au moins, une fois par semaine	Regarde la télévision, au moins, une fois par semaine	Écoute la radio, au moins, une fois par semaine	Les trois médias, au moins, une fois par semaine	Aucun média, au moins, une fois par semaine	Effectif d'hommes
Dakar	19,0	91,4	74,0	16,2	3,6	1 610
Ziguinchor	1,9	52,9	36,4	1,3	34,9	248
Diourbel	0,8	54,6	56,4	0,5	26,6	591
Saint-Louis	3,8	67,6	43,6	2,8	23,7	351
Tambacounda	1,4	55,5	45,1	1,4	34,1	246
Kaolack	1,5	60,5	52,3	1,4	24,2	417
Thiès	11,4	85,0	70,0	9,7	6,4	780
Louga	2,0	61,9	48,1	1,8	24,8	299
Fatick	3,3	64,6	63,4	2,6	18,3	281
Kolda	0,3	29,6	29,2	0,3	58,0	238
Matam	0,9	46,3	33,7	0,7	41,1	198
Kaffrine	0,5	42,2	54,8	0,5	33,4	270
Kédougou	0,0	42,6	40,5	0,0	45,3	61
Sédhiou	0,8	35,1	29,6	0,5	52,9	158
Ensemble 15-49	7,9	68,6	56,5	6,4	20,5	6 452
50-59	11,8	62,7	73,3	9,9	16,6	675
Ensemble 15-59	8,3	68,0	58,1	6,7	20,1	7 127

**Tableau 3.5.1 Utilisation de l'internet : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en%) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif de femmes	Parmi les femmes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif de femmes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
Dakar	68,2	66,5	4 638	53,4	31,5	14,9	0,2	100,0	3 084
Ziguinchor	49,0	44,9	573	33,3	35,5	29,0	2,2	100,0	257
Diourbel	38,5	36,8	2 283	46,3	24,0	26,1	3,5	100,0	840
Saint-Louis	37,8	36,8	1 185	37,4	24,3	36,3	2,0	100,0	436
Tambacounda	27,7	27,3	737	49,8	35,3	13,6	1,2	100,0	201
Kaolack	33,2	31,6	1 448	40,4	25,6	26,1	7,9	100,0	457
Thiès	48,1	47,1	2 394	34,2	39,8	24,5	1,5	100,0	1 127
Louga	40,1	39,2	1 126	47,0	23,2	27,9	1,9	100,0	441
Fatick	30,0	28,9	889	31,5	30,8	28,7	9,0	100,0	257
Kolda	21,8	19,7	685	46,1	31,2	20,6	2,0	100,0	135
Matam	38,0	37,3	662	49,1	20,8	28,4	1,7	100,0	247
Kaffrine	14,9	14,4	825	33,5	38,2	22,6	5,6	100,0	119
Kédougou	24,5	23,8	165	40,9	42,6	15,6	0,9	100,0	39
Sédhiou	26,8	24,4	453	34,8	32,1	32,6	0,5	100,0	111
Ensemble	44,4	42,9	18 063	45,4	30,7	21,9	1,9	100,0	7 752

**Tableau 3.5.2 Utilisation de l'internet : Hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà utilisé l'internet et qui l'ont utilisé au cours des 12 derniers mois ; parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, répartition (en%) par fréquence d'utilisation au cours du mois dernier, selon région, Sénégal 2018-2019

Région	A déjà utilisé l'internet	A utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois	Effectif d'hommes	Parmi les hommes ayant utilisé l'internet au cours des 12 derniers mois, pourcentage qui, au cours du mois dernier, l'ont utilisé :				Total	Effectif d'hommes
				Presque chaque jour	Au moins une fois par semaine	Moins d'une fois par semaine	N'a pas utilisé du tout		
Dakar	83,4	80,3	1 610	48,6	25,6	23,0	2,8	100,0	1 292
Ziguinchor	53,2	51,5	248	36,1	22,3	41,7	0,0	100,0	128
Diourbel	42,1	41,2	591	28,4	37,5	33,8	0,3	100,0	244
Saint-Louis	54,2	53,5	351	37,6	22,6	39,4	0,4	100,0	188
Tambacounda	45,3	44,6	246	23,8	37,2	32,7	6,4	100,0	109
Kaolack	36,0	36,0	417	30,4	42,3	22,8	4,4	100,0	150
Thiès	70,7	69,2	780	37,9	24,3	32,0	5,8	100,0	539
Louga	50,3	49,9	299	38,7	31,1	30,3	0,0	100,0	149
Fatick	45,1	43,6	281	34,0	26,3	28,7	11,0	100,0	122
Kolda	36,0	34,1	238	20,8	22,8	56,5	0,0	100,0	81
Matam	43,1	42,5	198	40,3	25,2	33,9	0,6	100,0	84
Kafrine	25,5	25,1	270	23,0	27,3	44,4	5,3	100,0	68
Kédougou	39,3	38,2	61	27,6	30,3	32,5	9,6	100,0	23
Sédhiou	43,0	42,5	158	23,9	24,3	51,3	0,5	100,0	67
Ensemble 15-49	57,7	56,3	6 452	39,2	27,3	30,1	3,5	100,0	3 630
50-59	33,8	31,6	675	49,0	19,4	27,3	4,3	100,0	214
Ensemble 15-59	55,5	53,9	7 127	39,7	26,8	29,9	3,5	100,0	3 843

**Tableau 3.6.1 Emploi : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du fait qu'elles travaillent ou non, selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif de femmes
	Travaille actuellement <sup>1</sup>	Ne travaille pas actuellement			
<b>Région</b>					
Dakar	51,7	6,0	42,3	100,0	4 638
Ziguinchor	45,1	9,9	45,0	100,0	573
Diourbel	48,9	9,1	42,0	100,0	2 283
Saint-Louis	40,5	6,9	52,6	100,0	1 185
Tambacounda	40,9	9,9	49,2	100,0	737
Kaolack	54,5	8,9	36,6	100,0	1 448
Thiès	43,0	10,4	46,6	100,0	2 394
Louga	45,1	8,8	46,1	100,0	1 126
Fatick	46,4	12,5	41,0	100,0	889
Kolda	42,9	15,9	41,2	100,0	685
Matam	27,8	5,0	67,2	100,0	662
Kafrine	51,8	19,8	28,5	100,0	825
Kédougou	47,8	9,4	42,8	100,0	165
Sédhiou	53,2	11,8	35,0	100,0	453
Ensemble	47,2	9,2	43,6	100,0	18 063

<sup>1</sup> «Travaille actuellement» signifie que les femmes ont travaillé au cours des sept derniers jours. En outre les femmes qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absentes parce qu'elles étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons sont incluses ici.

**Tableau 3.6.2 Emploi : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du fait qu'ils travaillent ou non, selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	A travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête		N'a pas travaillé au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête	Total	Effectif d'hommes
	Travaille actuellement <sup>1</sup>	Ne travaille pas actuellement			
<b>Région</b>					
Dakar	79,6	7,0	13,5	100,0	1 610
Ziguinchor	77,8	9,6	12,7	100,0	248
Diourbel	85,3	5,9	8,8	100,0	591
Saint-Louis	78,7	7,8	13,5	100,0	351
Tambacounda	89,3	7,4	3,3	100,0	246
Kaolack	85,5	2,0	12,5	100,0	417
Thiès	76,3	13,2	10,5	100,0	780
Louga	82,6	10,3	7,1	100,0	299
Fatick	82,8	12,1	5,2	100,0	281
Kolda	87,2	7,1	5,7	100,0	238
Matam	77,5	16,4	6,1	100,0	198
Kaffrine	93,9	3,1	3,0	100,0	270
Kédougou	92,1	5,6	2,4	100,0	61
Sédhiou	88,7	5,0	6,3	100,0	158
Ensemble 15-49	80,8	8,7	10,5	100,0	6 452
50-59	93,3	1,3	5,4	100,0	675
Ensemble 15-59	82,0	8,0	10,0	100,0	7 127

<sup>1</sup> «Travaille actuellement» signifie que les hommes ont travaillé au cours des sept derniers jours. En outre les hommes qui n'ont pas travaillé au cours des sept derniers jours mais qui ont un emploi régulier et qui étaient absents parce qu'ils étaient en congé, malades ou en vacances ou pour d'autres raisons sont inclus ici.

**Tableau 3.7.1 Occupation : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Emploi qualifié/ technique/ encadre- ment	Employée de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employée de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif de femmes
Dakar	6,2	2,6	57,6	4,3	7,3	19,2	0,7	2,1	100,0	2 679
Ziguinchor	3,9	0,6	42,0	4,7	3,7	15,3	16,6	13,2	100,0	315
Diourbel	1,2	0,3	50,9	5,0	8,6	8,9	18,2	6,9	100,0	1 324
Saint-Louis	3,4	1,3	59,8	5,9	7,7	8,2	12,2	1,5	100,0	562
Tambacounda	2,0	1,4	29,9	1,2	2,2	4,8	57,5	1,1	100,0	375
Kaolack	1,9	0,7	39,1	2,7	1,8	6,3	46,4	1,1	100,0	918
Thiès	3,5	1,3	52,3	4,0	6,2	15,4	15,5	1,7	100,0	1 278
Louga	2,0	1,0	43,4	9,3	5,4	5,1	32,4	1,4	100,0	607
Fatick	2,1	1,1	38,5	1,3	2,5	12,5	41,6	0,3	100,0	524
Kolda	1,1	0,1	19,6	1,2	3,6	3,7	65,7	5,1	100,0	402
Matam	2,0	0,8	44,4	9,8	15,5	2,2	24,9	0,4	100,0	217
Kaffrine	0,8	0,4	17,5	1,0	0,9	1,9	76,4	1,1	100,0	590
Kédougou	2,3	1,6	25,0	0,9	7,7	3,4	54,1	5,0	100,0	94
Sédhiou	1,0	0,2	22,2	1,0	0,9	7,1	59,2	8,4	100,0	294
Ensemble	3,2	1,3	45,7	4,0	5,7	11,3	25,8	3,0	100,0	10 180



**Tableau 3.7.2 Occupation : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant eu un emploi au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Emploi qualifié/ encadrement	Employé de bureau	Vente et services	Emploi manuel qualifié	Emploi manuel non qualifié	Employé de maison	Agriculture	Manquant	Total	Effectif d'hommes
Dakar	11,7	5,3	27,3	17,1	29,4	0,5	4,3	4,4	100,0	1 393
Ziguinchor	5,0	1,0	16,9	9,0	19,0	0,0	44,7	4,4	100,0	217
Diourbel	3,4	0,0	25,2	10,5	27,2	0,2	20,5	13,0	100,0	539
Saint-Louis	4,0	2,1	20,9	11,0	22,5	0,3	29,9	9,3	100,0	304
Tambacounda	6,8	0,7	16,0	5,4	17,5	0,0	47,3	6,4	100,0	238
Kaolack	4,2	0,9	19,1	8,5	16,8	0,0	47,4	2,9	100,0	365
Thiès	7,3	1,9	19,8	17,0	20,5	0,5	28,4	4,7	100,0	698
Louga	3,7	1,1	25,1	12,1	9,7	0,0	36,0	12,4	100,0	278
Fatick	4,5	1,9	13,5	6,6	16,8	0,0	53,6	3,1	100,0	266
Kolda	3,4	1,3	11,8	4,4	12,3	0,0	64,5	2,3	100,0	224
Matam	2,5	0,0	21,6	6,0	8,9	0,2	55,3	5,5	100,0	186
Kaffrine	1,1	0,3	11,9	3,8	11,1	0,2	66,4	5,1	100,0	261
Kédougou	3,8	1,7	17,4	3,4	19,7	0,0	45,6	8,4	100,0	59
Sédhiou	4,2	0,9	14,6	4,2	15,2	0,0	58,4	2,6	100,0	149
Ensemble 15-49	6,0	2,1	20,7	11,7	21,4	0,3	32,1	5,7	100,0	5 775
50-59	12,6	3,0	24,0	9,6	14,7	1,1	29,4	5,7	100,0	638
Ensemble 15-59	6,6	2,2	21,1	11,5	20,7	0,3	31,8	5,7	100,0	6 413

**Tableau 3.8.1 Assurance médicale : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant une assurance médicale selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES)	Assurance Maladies retraités (FNR)	Aucune	Effectif de femmes
Dakar	2,0	1,8	0,1	4,3	4,1	0,8	0,1	0,4	86,6	4 638
Ziguinchor	8,2	1,1	0,1	0,0	1,1	0,3	0,2	0,1	89,1	573
Diourbel	3,8	0,9	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	94,7	2 283
Saint-Louis	1,8	2,3	0,1	2,1	0,9	0,2	0,2	0,0	92,4	1 185
Tambacounda	1,6	1,5	0,3	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	95,3	737
Kaolack	6,5	1,7	0,3	0,6	1,3	0,0	0,0	0,1	89,8	1 448
Thiès	3,7	1,2	0,4	2,2	3,0	0,4	0,0	0,0	89,3	2 394
Louga	4,6	1,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	93,7	1 126
Fatick	13,6	1,5	0,4	1,3	1,3	0,4	0,1	0,0	81,7	889
Kolda	8,1	0,6	0,1	0,3	0,6	0,0	0,1	0,0	90,2	685
Matam	1,8	0,6	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0	97,1	662
Kaffrine	15,0	0,6	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	83,6	825
Kédougou	6,1	2,9	0,8	0,7	0,6	0,2	0,1	0,5	88,1	165
Sédhiou	6,9	0,8	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	91,4	453
Ensemble 15-49	4,7	1,4	0,2	1,7	1,9	0,3	0,1	0,1	89,8	18 063
Ensemble	4,7	1,4	0,2	1,7	1,9	0,3	0,1	0,1	89,8	18 063

**Tableau 3.9.2 Assurance médicale : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans ayant une assurance médicale, selon région, Sénégal 2018-2019

Région	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES)	Assurance Maladies retraités (FNR)	Aucune	Effectif d'hommes
Dakar	1,0	2,7	0,0	5,5	1,6	1,1	0,2	0,0	88,3	1 610
Ziguinchor	3,6	1,6	0,3	0,3	0,9	0,0	0,3	0,0	93,1	248
Diourbel	3,4	0,7	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	95,3	591
Saint-Louis	0,2	2,9	0,0	2,8	1,0	0,2	0,4	0,0	92,5	351
Tambacounda	2,7	3,3	0,3	0,3	1,6	0,0	0,0	0,0	92,0	246
Kaolack	5,3	0,6	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	92,9	417
Thiès	2,1	1,3	0,0	2,3	4,2	0,0	0,0	0,0	90,6	780
Louga	2,5	1,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	95,9	299
Fatick	11,5	1,6	0,0	1,7	1,0	0,3	0,0	0,0	84,1	281
Kolda	6,9	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	92,3	238
Matam	1,1	0,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	97,8	198
Kaffrine	6,5	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	92,5	270
Kédougou	4,4	2,2	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	90,9	61
Sédhiou	3,7	1,3	0,2	0,5	1,2	0,3	0,0	0,0	93,3	158
Ensemble 15-49	3,1	1,7	0,0	2,1	1,4	0,4	0,1	0,0	91,5	6 452
50-59	6,2	3,9	0,0	2,7	5,2	0,3	0,0	0,0	83,1	675
Ensemble 15-59	3,4	1,9	0,0	2,1	1,7	0,3	0,1	0,0	90,7	7 127

**Tableau 3.9.3 Assurance médicale : Femmes et Hommes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans ayant une assurance médicale selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Mutuelle de santé COM	Mutuelle de santé Prof	Mutuelle de santé COMPL	IPM	Imputation budgétaire	Assurances privées	Assurance Maladies retraités (IPRES)	Assurance Maladies retraités (FNR)	Aucune	Effectif de femmes et d'hommes
Dakar	1,7	2,0	0,1	4,6	3,4	0,9	0,1	0,3	87,0	6 248
Ziguinchor	6,8	1,3	0,2	0,1	1,0	0,2	0,2	0,1	90,3	822
Diourbel	3,7	0,9	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	94,9	2 874
Saint-Louis	1,4	2,5	0,1	2,2	0,9	0,2	0,2	0,0	92,4	1 536
Tambacounda	1,9	2,0	0,3	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	94,5	983
Kaolack	6,2	1,5	0,3	0,6	1,1	0,0	0,0	0,1	90,5	1 865
Thiès	3,3	1,2	0,3	2,2	3,3	0,3	0,0	0,0	89,6	3 174
Louga	4,1	1,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	94,2	1 425
Fatick	13,1	1,5	0,3	1,4	1,2	0,4	0,1	0,0	82,3	1 170
Kolda	7,8	0,5	0,1	0,2	0,5	0,0	0,1	0,0	90,7	923
Matam	1,7	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	97,2	860
Kaffrine	12,9	0,6	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	85,8	1 095
Kédougou	5,6	2,7	1,0	0,6	0,5	0,1	0,1	0,6	88,9	225
Sédhiou	6,1	0,9	0,1	0,4	0,8	0,1	0,0	0,0	91,9	611
Ensemble 15-49	4,3	1,5	0,1	1,8	1,8	0,3	0,1	0,1	90,2	24 515
50-59	6,2	3,9	0,0	2,7	5,2	0,3	0,0	0,0	83,1	675
Ensemble 15-59	4,3	1,5	0,1	1,8	1,8	0,3	0,1	0,1	90,0	25 190

A TABLEAUX 2019

**Tableau 4.1 État matrimonial actuel**

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, Sénégal 2019

Groupe d'âges	État matrimonial						Total	Pourcentage d'enquêtés actuellement en union	Effectif d'enquêtés
	Célibataire	Marié	Vivant ensemble	Divorcé	Séparé	Veuf			
<b>FEMMES</b>									
15-19	78,7	20,7	0,0	0,4	0,1	0,0	100,0	20,8	1 906
20-24	39,8	56,8	0,2	2,1	0,8	0,3	100,0	57,0	1 655
25-29	15,7	81,1	0,2	2,5	0,4	0,2	100,0	81,2	1 383
30-34	7,5	84,6	0,0	6,4	0,8	0,7	100,0	84,6	1 290
35-39	4,4	88,5	0,0	5,8	0,3	1,0	100,0	88,5	1 081
40-44	5,5	84,4	0,0	7,8	0,1	2,2	100,0	84,4	725
45-49	3,5	87,8	0,1	4,7	0,3	3,6	100,0	87,9	609
Ensemble 15-49	29,8	65,3	0,1	3,6	0,4	0,7	100,0	65,4	8 649
<b>HOMMES</b>									
15-19	99,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,2	807
20-24	95,4	4,4	0,0	0,2	0,0	0,0	100,0	4,4	589
25-29	66,7	32,2	0,0	1,1	0,0	0,0	100,0	32,2	433
30-34	32,9	65,2	0,0	1,5	0,3	0,0	100,0	65,2	413
35-39	9,4	88,4	0,2	1,8	0,0	0,2	100,0	88,6	338
40-44	10,0	87,5	0,0	2,3	0,0	0,2	100,0	87,5	260
45-49	2,5	94,9	0,0	2,6	0,0	0,0	100,0	94,9	226
Ensemble 15-49	60,5	38,4	0,0	1,0	0,0	0,0	100,0	38,4	3 066
50-59	0,5	93,1	0,0	1,5	2,1	2,7	100,0	93,1	299
Ensemble 15-59	55,2	43,3	0,0	1,0	0,2	0,3	100,0	43,3	3 365

**Tableau 4.2.1 Nombre de coépouses**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union par nombre de coépouses et pourcentage de femmes actuellement en union ayant une coépouse ou plus, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Nombre de coépouses				Total	Pourcentage ayant une coépouse ou plus <sup>1</sup>	Effectif de femmes
	0	1	2+	Ne sait pas			
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	88,7	9,8	1,5	0,0	100,0	11,3	396
20-24	85,4	13,9	0,5	0,2	100,0	14,4	944
25-29	80,5	16,4	3,1	0,0	100,0	19,5	1 124
30-34	66,6	29,7	3,7	0,0	100,0	33,4	1 092
35-39	59,9	34,6	5,5	0,0	100,0	40,1	956
40-44	53,8	36,8	9,3	0,0	100,0	46,2	612
45-49	48,5	35,5	16,0	0,0	100,0	51,5	535
<b>Résidence</b>							
Urbain	71,7	24,4	3,8	0,1	100,0	28,3	2 302
Rural	68,6	25,7	5,8	0,0	100,0	31,4	3 357
<b>Région</b>							
Nord	73,7	22,5	3,7	0,0	100,0	26,3	995
Ouest	70,0	26,0	3,9	0,1	100,0	29,9	1 807
Centre	69,6	23,6	6,8	0,0	100,0	30,4	1 910
Sud	65,8	29,5	4,6	0,0	100,0	34,2	946
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	64,8	28,9	6,3	0,0	100,0	35,2	3 440
Primaire	74,3	21,4	4,2	0,1	100,0	25,6	1 177
Moyen/secondaire ou plus	81,3	17,0	1,7	0,0	100,0	18,7	1 039
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	71,9	24,0	4,2	0,0	100,0	28,1	1 153
Second	68,4	26,1	5,6	0,0	100,0	31,6	1 145
Moyen	68,3	25,1	6,6	0,0	100,0	31,7	1 103
Quatrième	70,8	26,1	3,1	0,0	100,0	29,2	1 116
Le plus élevé	69,8	24,5	5,6	0,1	100,0	30,1	1 141
Ensemble	69,8	25,2	5,0	0,0	100,0	30,1	5 659

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Non compris les femmes qui ont répondu « Ne sait pas » quand on leur a demandé si leur conjoint avait d'autres épouses/partenaires

**Tableau 4.2.2 Nombre d'épouses des hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en union, par nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'épouses			Total	Effectif d'hommes
	1	2+	Ne sait pas		
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	*	*	*	100,0	2
20-24	(100,0)	(0,0)	(0,0)	100,0	26
25-29	97,5	2,5	0,0	100,0	140
30-34	95,0	5,0	0,0	100,0	269
35-39	83,9	16,1	0,0	100,0	300
40-44	81,2	18,8	0,0	100,0	227
45-49	71,1	28,9	0,0	100,0	214
<b>Résidence</b>					
Urbain	89,7	10,3	0,0	100,0	533
Rural	82,1	17,9	0,0	100,0	645
<b>Région</b>					
Nord	88,9	11,1	0,0	100,0	192
Ouest	88,4	11,6	0,0	100,0	424
Centre	82,6	17,4	0,0	100,0	338
Sud	81,7	18,3	0,0	100,0	224
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	81,6	18,4	0,0	100,0	614
Primaire	89,0	11,0	0,0	100,0	286
Moyen/secondaire ou plus	90,6	9,4	0,0	100,0	278
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	81,8	18,2	0,0	100,0	257
Second	82,3	17,7	0,0	100,0	204
Moyen	84,3	15,7	0,0	100,0	220
Quatrième	87,6	12,4	0,0	100,0	257
Le plus élevé	91,3	8,7	0,0	100,0	239
Ensemble 15-49	85,5	14,5	0,0	100,0	1 178
50-59	69,9	30,1	0,0	100,0	279
Ensemble 15-59	82,6	17,4	0,0	100,0	1 456

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 4.3 Âge à la première union**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui étaient en première union avant d'atteindre certains âges exacts et âge médian à la première union selon l'âge actuel, Sénégal 2019

Âge actuel	Pourcentage en première union avant d'atteindre l'âge exact :					Pourcentage de célibataires	Effectif d'enquêtés	Âge médian à la première union
	15	18	20	22	25			
<b>FEMMES</b>								
15-19	4,1	na	na	na	na	78,7	1 906	a
20-24	8,8	30,5	45,3	na	na	39,8	1 655	a
25-29	9,8	34,2	50,5	62,0	76,0	15,7	1 383	19,9
30-34	9,0	34,0	50,4	63,2	76,1	7,5	1 290	19,9
35-39	6,2	30,3	46,8	60,8	73,8	4,4	1 081	20,4
40-44	8,3	34,7	51,3	63,2	74,3	5,5	725	19,8
45-49	8,6	32,8	50,6	63,3	80,3	3,5	609	19,9
20-49	8,6	32,6	48,7	na	na	16,0	6 743	a
25-49	8,5	33,2	49,8	62,4	75,8	8,3	5 088	20,0
30-49	8,0	32,8	49,6	62,5	75,8	5,5	3 705	20,1
<b>HOMMES</b>								
15-19	0,2	na	na	na	na	99,8	807	a
20-24	0,0	0,7	2,1	na	na	95,4	589	a
25-29	0,1	0,9	3,9	6,5	17,7	66,7	433	a
30-34	0,2	0,4	1,3	5,1	16,5	32,9	413	29,8
35-39	0,4	2,6	4,3	11,5	24,3	9,4	338	29,8
40-44	0,3	1,1	3,9	12,0	25,5	10,0	260	28,5
45-49	0,0	2,9	4,4	11,3	22,8	2,5	226	28,4
20-49	0,1	1,2	3,1	na	na	46,5	2 259	a
25-49	0,2	1,4	3,4	8,7	20,6	29,3	1 670	a
30-49	0,2	1,6	3,3	9,4	21,7	16,1	1 237	29,3
20-59	0,1	1,2	3,0	na	na	41,1	2 558	a
25-59	0,2	1,4	3,2	8,4	20,1	24,9	1 969	a
30-59	0,2	1,5	3,0	9,0	20,8	13,1	1 536	29,4

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

na = Non applicable pour cause de troncature

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 4.4 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques**

Âge médian à la première union parmi les femmes de 20-49 ans, de 25-49 ans, 30-49 ans et 35-49 ans et, âge médian à la première union parmi les hommes de 20-59 ans et de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique	Âge des femmes				Âge des hommes	
	20-49	25-49	30-49	35-49	30-59	35-59
<b>Résidence</b>						
Urbain	a	22,4	22,2	22,0	a	30,7
Rural	18,7	18,8	18,8	19,0	28,0	28,0
<b>Région</b>						
Nord	19,4	19,4	19,5	19,7	28,6	28,5
Ouest	a	22,5	22,1	21,8	a	30,4
Centre	19,1	19,1	19,2	19,4	28,5	28,6
Sud	18,6	18,6	18,4	18,4	29,4	29,2
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	18,6	18,8	19,0	19,1	28,0	27,9
Primaire	a	20,8	21,2	21,5	a	30,2
Moyen/secondaire ou plus	a	a	25,5	25,6	a	31,3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	17,4	17,5	17,7	17,8	25,9	27,0
Second	19,1	19,2	19,2	19,5	28,6	28,5
Moyen	19,7	19,3	19,2	18,9	28,7	28,6
Quatrième	a	20,8	20,6	20,5	a	30,0
Le plus élevé	a	24,1	23,9	24,0	a	32,4
Total	a	20,0	20,1	20,1	29,4	29,2

Note: L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 4.5 Âge aux premiers rapports sexuels**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, Sénégal 2019

Âge actuel	Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels	Effectif	Âge médian aux premiers rapports sexuels
	15	18	20	22	25			
<b>FEMMES</b>								
15-19	4,9	na	na	na	na	77,2	1 906	a
20-24	8,8	32,1	48,0	na	na	36,5	1 655	a
25-29	9,9	36,7	53,3	65,0	78,0	13,6	1 383	19,6
30-34	9,1	35,5	52,8	64,8	76,0	5,6	1 290	19,6
35-39	7,8	32,1	49,6	63,7	75,3	3,1	1 081	20,0
40-44	8,4	37,3	53,2	64,9	76,7	4,4	725	19,6
45-49	9,3	34,3	52,5	65,4	81,4	2,1	609	19,7
20-49	8,9	34,5	51,2	na	na	14,0	6 743	19,8
25-49	9,0	35,2	52,3	64,7	77,1	6,7	5 088	19,7
15-24	6,7	na	na	na	na	58,3	3 561	a
<b>HOMMES</b>								
15-19	1,9	na	na	na	na	92,4	807	a
20-24	1,1	15,6	23,5	na	na	71,0	589	a
25-29	2,5	13,1	27,9	34,8	48,9	39,8	433	a
30-34	2,4	10,5	26,4	38,9	51,0	15,0	413	24,6
35-39	1,5	12,8	24,0	39,3	52,3	2,5	338	23,9
40-44	0,9	11,1	24,0	41,8	52,8	4,9	260	24,4
45-49	1,8	13,9	24,7	40,1	56,1	0,0	226	23,6
20-49	1,7	13,1	25,1	na	na	29,8	2 259	a
25-49	1,9	12,2	25,7	38,5	51,7	15,3	1 670	24,5
20-59	1,6	12,4	24,8	na	na	26,4	2 558	a
25-59	1,7	11,4	25,1	37,8	51,2	13,0	1 969	24,6

na = Non applicable pour cause de troncature

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 4.6 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon certaines caractéristiques**

Âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les hommes de 25-59 ans, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique	Âge des femmes		Âge des hommes
	20-49	25-49	25-59
<b>Résidence</b>			
Urbain	a	21,7	24,3
Rural	18,5	18,6	24,9
<b>Région</b>			
Nord	19,4	19,4	23,1
Ouest	a	22,0	a
Centre	19,0	19,0	a
Sud	17,7	17,7	20,7
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	18,6	18,7	a
Primaire	20,0	20,3	a
Moyen/secondaire ou plus	a	24,2	22,4
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	17,3	17,3	22,6
Second	18,7	19,0	a
Moyen	19,4	19,0	a
Quatrième	a	20,5	a
Le plus élevé	a	23,4	24,0
Ensemble	19,8	19,7	24,6

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges



**Tableau 4.7.1 Activité sexuelle récente : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels :			N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année <sup>1</sup>	Il y a un an ou plus			
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	11,5	9,1	2,2	77,2	100,0	1 906
20-24	35,5	18,9	9,1	36,5	100,0	1 655
25-29	49,6	29,0	7,9	13,6	100,0	1 383
30-34	57,4	25,0	12,0	5,6	100,0	1 290
35-39	64,4	20,1	12,5	3,1	100,0	1 081
40-44	64,5	17,8	13,2	4,4	100,0	725
45-49	66,8	16,8	14,3	2,1	100,0	609
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire	0,6	2,9	4,0	92,5	100,0	2 579
En union	66,8	26,4	6,4	0,5	100,0	5 659
En rupture d'union	1,9	21,3	76,2	0,5	100,0	411
<b>Durée de l'union<sup>2</sup></b>						
0-4 ans	57,6	35,0	5,5	2,0	100,0	1 336
5-9 ans	62,8	30,0	7,2	0,0	100,0	1 075
10-14 ans	68,8	25,1	6,1	0,0	100,0	955
15-19 ans	69,4	24,4	6,2	0,0	100,0	743
20-24 ans	75,5	16,8	7,7	0,0	100,0	486
25 ans+	75,7	17,5	6,7	0,0	100,0	391
En union plus d'une fois	74,0	19,7	6,3	0,0	100,0	673
<b>Résidence</b>						
Urbain	38,8	14,7	9,8	36,7	100,0	4 230
Rural	48,9	23,4	8,2	19,5	100,0	4 419
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	57,5	22,7	9,1	10,7	100,0	4 087
Primaire	43,4	18,5	10,9	27,1	100,0	1 824
Moyen/secondaire ou plus	24,1	14,3	7,4	54,2	100,0	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	100,0	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	51,6	24,6	8,8	14,9	100,0	1 415
Second	48,5	24,5	6,7	20,2	100,0	1 529
Moyen	44,2	19,5	8,3	27,9	100,0	1 684
Quatrième	43,5	14,6	10,1	31,8	100,0	1 870
Le plus élevé	35,9	15,4	10,1	38,5	100,0	2 151
Ensemble	44,0	19,2	9,0	27,9	100,0	8 649

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines<sup>2</sup> Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union

**Tableau 4.7.2 Activité sexuelle récente : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Derniers rapports sexuels :				N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année <sup>1</sup>	Il y a un an ou plus	Manquant			
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	1,3	2,7	3,6	0,0	92,4	100,0	807
20-24	8,7	10,4	9,9	0,0	71,0	100,0	589
25-29	26,5	20,8	12,9	0,0	39,8	100,0	433
30-34	47,5	26,5	11,0	0,0	15,0	100,0	413
35-39	70,5	23,6	3,4	0,0	2,5	100,0	338
40-44	67,6	22,5	4,9	0,0	4,9	100,0	260
45-49	86,3	10,3	3,3	0,0	0,0	100,0	226
<b>État matrimonial</b>							
Célibataire	4,0	9,9	9,8	0,0	76,3	100,0	1 855
En union	77,0	21,0	1,7	0,0	0,3	100,0	1 178
En rupture d'union	(3,7)	(40,3)	(56,1)	(0,0)	(0,0)	100,0	32
<b>Durée de l'union<sup>2</sup></b>							
0-4 ans	67,6	29,7	1,9	0,0	0,8	100,0	374
5-9 ans	73,8	23,1	2,8	0,0	0,3	100,0	236
10-14 ans	85,4	13,6	1,0	0,0	0,0	100,0	201
15-19 ans	85,3	13,8	0,9	0,0	0,0	100,0	174
20-24 ans	82,5	17,0	0,5	0,0	0,0	100,0	75
25 ans+	(86,8)	(9,0)	(4,2)	(0,0)	(0,0)	100,0	28
En union plus d'une fois	81,9	16,6	1,6	0,0	0,0	100,0	88
<b>Résidence</b>							
Urbain	29,0	15,4	8,8	0,0	46,8	100,0	1 578
Rural	35,2	13,5	5,5	0,0	45,7	100,0	1 488
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	45,6	13,3	5,3	0,0	35,8	100,0	1 069
Primaire	32,9	15,2	5,6	0,0	46,3	100,0	731
Moyen/secondaire ou plus	20,0	15,2	9,8	0,0	55,1	100,0	1 266
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	39,9	15,9	8,1	0,0	36,1	100,0	496
Second	32,6	13,2	5,0	0,0	49,2	100,0	551
Moyen	28,3	12,4	7,6	0,0	51,7	100,0	636
Quatrième	29,9	15,3	6,8	0,0	48,0	100,0	726
Le plus élevé	31,5	15,8	8,3	0,0	44,4	100,0	656
Ensemble 15-49	32,0	14,5	7,2	0,0	46,3	100,0	3 066
50-59	81,3	12,8	5,5	0,0	0,4	100,0	299
Ensemble 15-59	36,4	14,3	7,0	0,0	42,2	100,0	3 365

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines<sup>2</sup> Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 4.1 Âge médian à la première union selon certaines caractéristiques**

Âge médian à la première union parmi les femmes de 20-49 ans, de 25-49 ans, de 30-49 ans et 35-49 ans et, âge médian à la première union parmi les hommes de 35-49 ans, 30-59 ans et de 35-59 ans, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Âge des femmes				Âge des hommes	
	20-49	25-49	30-49	35-49	30-59	35-59
Dakar	a	23,5	23,8	23,4	a	31,6
Ziguinchor	a	24,2	24,0	23,5	a	32,3
Diourbel	19,2	19,1	19,3	19,2	28,3	28,6
Saint-Louis	a	20,0	19,9	20,2	28,7	28,6
Tambacounda	18,2	18,3	18,3	18,2	28,9	29,0
Kaolack	19,2	19,1	19,1	19,2	29,2	29,2
Thiès	a	21,3	20,8	20,8	a	29,9
Louga	19,4	19,4	19,6	19,9	28,7	28,5
Fatick	a	19,9	19,7	19,8	29,1	28,7
Kolda	17,1	17,1	17,0	17,2	27,9	28,3
Matam	18,2	18,2	18,4	18,7	28,1	28,0
Kafrine	17,9	18,1	18,1	18,3	27,5	28,1
Kédougou	17,9	17,9	17,8	17,8	28,5	28,5
Sédhiou	18,6	18,6	18,3	18,4	29,4	29,4
Ensemble	a	20,2	20,2	20,3	29,9	29,7

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire.

a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 4.2 Âge médian aux premiers rapports sexuels selon la région**

Âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les femmes de 20-49 ans et de 25-49 ans et âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les hommes de 20-59 ans et de 25-59 ans, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Âge des femmes		Âge des hommes	
	20-49	25-49	20-59	25-59
Dakar	a	22,4	a	a
Ziguinchor	19,1	18,8	19,6	19,9
Diourbel	19,1	19,0	a	a
Saint-Louis	a	20,0	a	23,5
Tambacounda	18,0	18,1	a	22,8
Kaolack	19,1	19,0	a	a
Thiès	a	20,9	a	24,7
Louga	19,5	19,5	a	a
Fatick	19,5	19,4	a	a
Kolda	16,9	16,9	a	21,0
Matam	18,2	18,3	a	22,4
Kafrine	17,8	18,0	a	a
Kédougou	17,6	17,8	a	22,8
Sédhiou	17,7	17,8	a	20,6
Ensemble	20,0	19,8	a	24,5

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 4.3.1 Activité sexuelle récente : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Derniers rapports sexuels :			N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif de femmes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année <sup>1</sup>	Il y a un an ou plus			
Dakar	38,5	14,4	12,0	35,2	100,0	4 638
Ziguinchor	31,8	25,2	15,4	27,7	100,0	573
Diourbel	51,1	21,5	5,8	21,7	100,0	2 283
Saint-Louis	48,3	16,0	6,4	29,3	100,0	1 185
Tambacounda	45,9	21,9	12,0	20,2	100,0	737
Kaolack	46,2	21,9	5,8	26,0	100,0	1 448
Thiès	44,0	15,1	5,9	34,9	100,0	2 394
Louga	47,5	22,1	6,9	23,6	100,0	1 126
Fatick	48,9	20,4	4,2	26,5	100,0	889
Kolda	42,3	21,5	17,9	18,2	100,0	685
Matam	39,5	19,0	18,7	22,7	100,0	662
Kaffrine	63,1	18,4	4,0	14,5	100,0	825
Kédougou	43,3	24,9	16,5	15,3	100,0	165
Sédhiou	41,7	22,8	13,6	21,9	100,0	453
Ensemble	44,7	18,4	9,1	27,8	100,0	18 063

<sup>1</sup> Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines

**Tableau 4.3.2 Activité sexuelle récente : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans en fonction du moment auquel ont eu lieu leurs derniers rapports sexuels, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Derniers rapports sexuels :			N'a jamais eu de rapports sexuels	Total	Effectif d'hommes
	Dans les 4 dernières semaines	Dans la dernière année <sup>1</sup>	Il y a un an ou plus			
Dakar	30,9	17,2	9,8	42,0	100,0	1 729
Ziguinchor	22,6	27,1	17,6	32,7	100,0	284
Diourbel	35,5	11,0	3,5	50,0	100,0	652
Saint-Louis	36,4	13,0	5,8	44,7	100,0	430
Tambacounda	36,1	21,2	9,7	33,0	100,0	283
Kaolack	31,7	9,1	4,8	54,3	100,0	470
Thiès	27,4	12,7	10,1	49,8	100,0	887
Louga	33,2	7,6	6,6	52,6	100,0	341
Fatick	31,5	8,2	4,9	55,5	100,0	345
Kolda	40,9	19,0	6,2	34,0	100,0	260
Matam	33,5	13,3	10,5	42,7	100,0	223
Kaffrine	41,9	10,1	4,9	43,0	100,0	304
Kédougou	33,4	26,7	8,1	31,8	100,0	65
Sédhiou	31,8	22,1	7,8	38,3	100,0	180
Ensemble 15-49	32,4	14,5	8,1	45,0	100,0	6 452
50-59	84,5	11,1	4,2	0,2	100,0	675
Ensemble 15-59	37,3	14,2	7,7	40,7	100,0	7 127

<sup>1</sup> Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines

## A TABLEAUX 2019

**Tableau 5.1 Fécondité actuelle**

Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), et Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) et Taux Brut de Natalité (TBN) pour la période des trois années ayant précédé l'enquête par milieu de résidence, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Résidence		Ensemble
	Urbain	Rural	
<15	0	2	1
15-19	39	102	71
20-24	131	239	185
25-29	194	259	228
30-34	162	223	195
35-39	161	181	171
40-44	63	86	74
45-49	9	36	21
ISF (15-49)	3,8	5,6	4,7
TGFG	121	189	156
TBN	29,2	37,8	34,0

Notes : Les taux sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux correspondent à la période 1-36 mois précédant l'enquête. Les taux pour les femmes âgées de 10-14 ans sont basés sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-17 ans.

ISF : Indice Synthétique de Fécondité exprimé pour une femme

TGFG : Taux Global de Fécondité Générale exprimé pour 1 000 femmes âgées de 15-44 ans

TBN : Taux Brut de natalité exprimé pour 1 000 individus

**Tableau 5.2 Fécondité selon certaines caractéristiques**

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années précédant l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique	Indice Synthétique de Fécondité	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans
<b>Résidence</b>			
Urbain	3,8	6,3	4,4
Rural	5,6	9,6	6,3
<b>Région</b>			
Nord	4,7	8,3	5,5
Ouest	4,0	5,8	4,6
Centre	5,4	9,5	6,0
Sud	5,3	9,8	6,0
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	5,7	10,1	6,2
Primaire	4,6	7,1	4,4
Moyen/secondaire ou plus	3,6	5,3	3,0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	6,8	11,4	7,2
Second	5,6	9,9	6,4
Moyen	4,6	7,5	6,3
Quatrième	4,0	6,9	4,3
Le plus élevé	3,4	5,6	3,7
Ensemble	4,7	7,9	5,3

Note : L'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période de 1-36 mois précédant l'enquête.

**Tableau 5.3 Tendance de la fécondité par âge**

Taux de fécondité par âge par période de 5 ans précédant l'enquête, selon les groupes d'âge, Sénégal 2019

Âge de la mère à la naissance	Nombre d'années précédant l'enquête			
	0-4	5-9	10-14	15-19
<15	1	4	6	6
15-19	70	91	98	90
20-24	181	213	221	213
25-29	215	246	262	233
30-34	192	232	256	
35-39	157	194		
40-44	82			-

Notes : Les taux de fécondité par groupe d'âges sont exprimés pour 1 000 femmes. Les taux excluent le mois de l'interview. Les taux pour les femmes âgées de 10-14 ans pour la période de 0-4 ans sont basées sur des données rétrospectives provenant des femmes âgées de 15-19 ans.

**Tableau 5.4 Enfants nés vivants et enfants survivants des femmes**

Répartition (en %) de toutes les femmes de 15-49 ans et des femmes de 15-49 ans en union par nombre d'enfants nés vivants, nombre moyen d'enfants nés vivants et nombre moyen d'enfants survivants, par groupe d'âges, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Nombre d'enfants nés vivants											Total	Effectif de femmes	Nombre moyen d'enfants nés vivants	Nombre moyen d'enfants survivants	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+					
<b>TOUTES LES FEMMES</b>																
15-19	90,0	8,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 906	0,12	0,11	
20-24	49,5	26,6	17,8	4,7	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 655	0,82	0,78	
25-29	22,7	19,0	22,0	17,9	11,7	4,5	1,8	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0	1 383	1,99	1,89	
30-34	11,1	13,0	13,9	17,8	16,1	14,9	8,1	3,3	1,5	0,2	0,2	100,0	1 290	3,20	3,03	
35-39	7,6	8,1	8,3	12,6	17,3	14,7	13,8	10,8	4,0	1,9	0,9	100,0	1 081	4,21	3,91	
40-44	8,7	6,2	7,9	8,8	10,7	10,3	13,7	12,8	9,4	7,8	3,9	100,0	725	5,00	4,51	
45-49	5,3	5,0	6,1	6,9	11,5	10,2	12,3	12,7	12,4	7,0	10,5	100,0	609	5,71	5,13	
Ensemble	36,7	13,9	11,5	9,2	8,4	6,4	5,2	3,8	2,4	1,4	1,2	100,0	8 649	2,32	2,16	
<b>FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION</b>																
15-19	58,6	34,5	6,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	396	0,49	0,47	
20-24	19,7	40,5	29,5	8,0	1,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	944	1,33	1,27	
25-29	10,3	20,0	25,9	21,8	14,2	5,4	2,3	0,1	0,1	0,1	0,0	100,0	1 124	2,36	2,24	
30-34	5,4	10,4	13,5	20,1	18,5	16,9	9,3	3,8	1,7	0,2	0,2	100,0	1 092	3,56	3,38	
35-39	4,8	6,8	7,1	13,1	16,9	16,3	15,4	11,9	4,6	2,1	1,0	100,0	956	4,51	4,18	
40-44	4,4	3,5	6,4	8,5	11,9	11,4	14,4	15,0	10,7	9,2	4,6	100,0	612	5,55	5,00	
45-49	2,6	3,1	6,4	6,3	12,4	9,8	12,1	13,7	13,6	8,0	11,9	100,0	535	6,09	5,46	
Ensemble	12,0	17,0	15,6	13,3	12,0	9,3	7,6	5,7	3,6	2,2	1,8	100,0	5 659	3,35	3,11	

**Tableau 5.5 Intervalles intergénéralique**

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente et nombre médian de mois depuis la naissance précédente, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Mois depuis la naissance précédente						Total	Effectifs de naissances autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+			
<b>Âge de la mère</b>									
15-19	(6,8)	(23,2)	(46,9)	(17,5)	(2,7)	(2,9)	100,0	28	(27,6)
20-29	5,3	12,4	40,4	22,3	9,9	9,7	100,0	1 561	32,8
30-39	3,3	9,4	31,8	22,5	14,2	18,9	100,0	2 093	38,2
40-49	2,8	7,0	24,9	21,0	14,7	29,7	100,0	567	43,8
<b>Sexe de l'enfant précédent</b>									
Masculin	3,5	9,8	33,1	23,3	13,6	16,6	100,0	2 151	37,4
Féminin	4,5	10,7	35,2	21,1	11,5	17,1	100,0	2 098	35,9
<b>Survie de la naissance précédente</b>									
Vivante	3,3	10,2	34,4	22,5	12,7	16,8	100,0	4 065	36,7
Décédée	17,8	11,7	28,7	15,9	9,6	16,3	100,0	185	31,8
<b>Rang de naissance</b>									
2-3	4,6	10,5	32,4	22,7	12,5	17,3	100,0	1 940	36,8
4-6	3,3	9,2	34,5	21,7	13,4	17,8	100,0	1 684	37,3
7+	3,7	12,4	38,6	22,1	10,7	12,5	100,0	626	34,3
<b>Résidence</b>									
Urbain	3,3	8,6	26,0	22,9	15,0	24,2	100,0	1 440	42,0
Rural	4,3	11,1	38,3	21,9	11,4	13,0	100,0	2 809	34,7
<b>Région</b>									
Nord	3,9	10,5	34,2	20,9	15,3	15,2	100,0	730	36,8
Ouest	5,4	8,6	26,3	22,4	13,5	23,8	100,0	1 156	41,3
Centre	3,1	11,6	37,9	22,6	10,8	14,0	100,0	1 550	34,9
Sud	3,6	9,9	37,9	22,4	12,3	13,8	100,0	813	35,6
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Pas d'instruction	4,0	10,2	37,4	21,5	12,0	14,9	100,0	2 949	35,4
Primaire	3,6	10,4	26,9	23,4	14,5	21,1	100,0	792	40,3
Moyen/secondaire ou plus	4,1	10,0	26,4	24,6	13,5	21,4	100,0	503	41,0
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	100,0	6	*
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	4,2	11,5	43,2	22,7	9,7	8,7	100,0	1 105	33,5
Second	4,5	13,0	38,1	21,4	10,4	12,7	100,0	981	33,6
Moyen	2,9	10,4	31,9	20,4	16,5	17,9	100,0	784	38,4
Quatrième	5,5	7,8	28,3	21,2	14,3	22,9	100,0	772	40,1
Le plus élevé	2,2	6,5	21,5	26,4	14,2	29,2	100,0	607	45,6
<b>Total</b>	<b>4,0</b>	<b>10,3</b>	<b>34,1</b>	<b>22,2</b>	<b>12,6</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4 249</b>	<b>36,6</b>

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés ; un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.  
Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

**Tableau 5.6 Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum**

Pourcentage de naissances des trois années ayant précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois depuis la naissance et durées médiane et moyenne Sénégal 2019

Nombre de mois depuis la naissance	Pourcentage de naissances pour lesquelles les mères sont :			Effectif de naissances
	En aménorrhée	En abstinence	En insusceptibilité <sup>1</sup>	
< 2	93,3	96,4	99,6	232
2-3	78,2	50,4	86,1	195
4-5	67,8	34,1	77,0	186
6-7	60,3	19,3	63,4	199
8-9	59,3	22,0	71,0	207
10-11	58,1	11,9	63,4	194
12-13	46,1	11,5	51,5	202
14-15	36,5	14,8	44,3	178
16-17	24,5	13,4	36,0	196
18-19	18,7	11,1	28,3	206
20-21	12,1	10,1	21,3	186
22-23	6,7	8,3	13,7	182
24-25	4,4	6,3	10,3	235
26-27	2,8	4,7	7,5	203
28-29	1,2	3,7	4,9	172
30-31	1,8	6,8	8,6	157
32-33	0,3	5,6	6,0	179
34-35	2,2	3,5	5,3	221
Ensemble	32,8	19,4	39,6	3 531
Médiane	12,2	3,9	13,7	na
Moyenne	12,5	7,7	15,0	na

Note : Les estimations sont basées sur le statut au moment de l'enquête.

na = Non applicable

<sup>1</sup> Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance

**Tableau 5.7 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum**

Nombre médian de mois d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum et d'insusceptibilité post-partum à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Aménorrhée post-partum	Abstinence post-partum	Insusceptibilité post-partum <sup>1</sup>
<b>Âge de la mère</b>			
15-29	11,7	4,1	13,6
30-49	12,7	3,7	13,9
<b>Résidence</b>			
Urbain	9,8	3,9	13,3
Rural	12,8	3,9	13,9
<b>Région</b>			
Nord	12,2	3,3	13,2
Ouest	9,4	3,9	13,6
Centre	12,6	3,4	13,2
Sud	12,5	8,4	15,8
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	13,0	4,0	13,7
Primaire	8,6	3,6	13,2
Moyen/secondaire ou plus	10,6	4,1	13,9
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	13,1	4,8	14,3
Second	12,5	3,5	13,4
Moyen	12,5	3,8	14,0
Quatrième	11,2	3,7	12,8
Le plus élevé	9,3	3,6	13,3
Ensemble	12,2	3,9	13,7

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel).

<sup>1</sup> Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance



**Tableau 5.8 Ménopause**

Pourcentage de femmes de 30-49 ans qui sont en ménopause, selon l'âge, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Pourcentage en ménopause <sup>1</sup>	Effectif de femmes
30-34	1,3	1 290
35-39	2,2	1 081
40-41	4,7	303
42-43	6,7	319
44-45	10,5	265
46-47	23,8	245
48-49	23,8	201
Ensemble	5,7	3 705

<sup>1</sup> Le pourcentage de femmes qui 1) ne sont pas enceintes, 2) ont eu une naissance dans les 5 dernières années et ne sont pas en aménorrhée post-partum et 3) celles qui présentent les caractéristiques suivantes : a) les dernières règles ont eu lieu 6 mois ou plus avant l'interview ou b) elles ont déclaré qu'elles étaient en ménopause ou qu'elles avaient eu une hystérectomie ou c) elles n'avaient jamais eu de règles

**Tableau 5.9 Âge à la première naissance**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant donné naissance avant d'atteindre certains âges exacts, pourcentage n'ayant jamais donné naissance et âge médian à la première naissance, selon l'âge actuel, Sénégal 2019

Âge actuel	Pourcentage ayant eu une naissance avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage ayant donné naissance avant d'atteindre l'âge exact de :	Effectif de femmes	Âge médian à la première naissance
	15	18	20	22	25			
15-19	0,6	na	na	na	na	90,0	1 906	a
20-24	2,5	15,5	32,6	na	na	49,5	1 655	a
25-29	2,8	19,5	36,0	51,2	68,9	22,7	1 383	21,8
30-34	2,7	19,0	36,6	52,5	69,2	11,1	1 290	21,6
35-39	2,1	15,1	31,7	49,5	67,7	7,6	1 081	22,1
40-44	2,2	20,0	35,2	51,2	67,7	8,7	725	21,8
45-49	0,7	15,2	30,6	48,3	70,8	5,3	609	22,2
20-49	2,3	17,4	34,0	na	na	21,6	6 743	a
25-49	2,3	18,0	34,5	50,8	68,8	12,5	5 088	21,9

na = Non applicable.

a = Sans objet parce que moins de 50 % de femmes ont donné une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 5.10 Âge médian à la première naissance**

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 20-49 ans, de 25-49 ans et de 30-49 ans selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique	Âge des femmes		
	20-49	25-49	30-49
<b>Résidence</b>			
Urbain	a	23,7	23,5
Rural	a	20,7	20,7
<b>Région</b>			
Nord	a	21,3	21,5
Ouest	a	23,8	23,5
Centre	a	21,0	21,1
Sud	19,9	20,0	20,0
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	a	20,7	20,9
Primaire	a	22,4	22,7
Moyen/secondaire ou plus	a	a	26,5
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	19,5	19,6	19,8
Second	a	20,8	20,8
Moyen	a	21,2	21,1
Quatrième	a	22,5	22,5
Le plus élevé	a	a	25,2
Ensemble	a	21,9	21,9

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 5.11 Fécondité des adolescentes**

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage ayant commencé leur vie procréative, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes de 15-19 ans			Effectif de femmes
	qui :		Pourcentage ayant déjà commencé leur vie procréative	
	ont eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant		
<b>Âge</b>				
15-17	4,1	2,9	7,0	1 168
15	0,8	0,6	1,4	373
16	3,7	2,2	5,8	388
17	7,7	5,6	13,2	407
18	13,4	4,4	17,9	406
19	26,4	6,4	32,8	332
<b>Résidence</b>				
Urbain	5,2	3,8	9,0	914
Rural	14,4	3,8	18,2	992
<b>Région</b>				
Nord	13,9	2,1	16,0	315
Ouest	4,0	4,3	8,3	672
Centre	11,7	3,6	15,3	587
Sud	15,7	4,7	20,3	331
<b>Niveau d'instruction</b>				
Pas d'instruction	18,4	6,8	25,2	486
Primaire	11,8	4,9	16,6	472
Moyen/secondaire ou plus	4,8	1,7	6,6	948
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	24,1	4,6	28,7	334
Second	10,1	3,6	13,7	350
Moyen	8,3	2,2	10,5	364
Quatrième	4,7	6,7	11,4	392
Le plus élevé	5,6	2,3	7,9	466
Ensemble	10,0	3,8	13,8	1 906

**Tableau 5.12 Rapports sexuels et comportements en matière de santé reproductive avant l'âge de 15 ans**

Parmi les femmes et les hommes de 15-19 ans, pourcentage qui ont commencé leur vie sexuelle, qui étaient en union et qui avaient donné naissance/engendré un enfant avant l'âge de 15 ans, selon le sexe, Sénégal 2019

Sexe	A eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	En union avant l'âge de 15 ans	A donné naissance/engendré un enfant avant l'âge de 15 ans	Effectif
Féminin	4,9	4,1	0,6	1 906
Masculin	1,9	0,2	0,0	807

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 5.1 Fécondité selon certaines caractéristiques**

Indice Synthétique de Fécondité pour les trois années précédant l'enquête, pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes et nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Indice Synthétique de Fécondité (ISF)	Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement enceintes	Nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans
Dakar	3,2	6,0	3,8
Ziguinchor	4,0	7,7	4,7
Diourbel	5,1	7,6	5,8
Saint-Louis	4,4	7,3	5,5
Tambacounda	5,3	12,0	6,4
Kaolack	5,6	9,9	6,1
Thiès	4,3	6,8	5,7
Louga	4,7	7,6	5,3
Fatick	4,9	10,2	6,1
Kolda	5,7	9,6	6,8
Matam	5,0	10,0	5,8
Kaffrine	6,6	9,7	7,0
Kédougou	5,9	10,8	6,3
Sédhiou	5,8	9,6	6,3
Ensemble	4,5	7,9	5,3

Note : L'Indice Synthétique de Fécondité correspond à la période de 1-36 mois précédant l'enquête.

**Tableau 5.2 Intervalles intergénérisques**

Répartition (en %) des naissances, autres que les naissances de rang un, ayant eu lieu au cours des cinq années ayant précédé l'enquête par nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente et nombre médian de mois depuis la naissance précédente, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Mois depuis la naissance précédente						Total	Effectifs de naissances autres que de premier rang	Nombre médian de mois depuis la naissance précédente
	7-17	18-23	24-35	36-47	48-59	60+			
Dakar	4,4	8,2	28,3	21,4	14,7	23,0	100,0	1 493	40,9
Ziguinchor	4,6	11,0	37,9	18,3	13,8	14,3	100,0	228	35,1
Diourbel	2,8	9,3	37,4	23,7	12,2	14,6	100,0	1 331	36,2
Saint-Louis	3,9	9,9	32,7	21,2	15,9	16,4	100,0	545	37,1
Tambacounda	4,3	11,0	41,9	20,3	9,2	13,3	100,0	460	34,1
Kaolack	3,6	12,6	38,7	23,6	10,9	10,5	100,0	855	34,5
Thiès	5,1	8,8	34,4	23,1	13,0	15,7	100,0	1 014	36,5
Louga	3,2	10,9	36,7	22,3	12,7	14,3	100,0	568	35,8
Fatick	2,9	13,4	36,8	20,1	12,4	14,3	100,0	472	35,0
Kolda	3,8	9,5	39,7	24,4	12,1	10,6	100,0	488	35,1
Matam	5,2	11,5	38,3	20,6	11,3	13,1	100,0	391	34,7
Kaffrine	4,3	13,3	42,0	22,6	9,7	8,2	100,0	620	32,5
Kédougou	1,7	9,8	41,0	25,6	8,5	13,4	100,0	113	35,6
Sédhiou	3,9	10,4	38,6	22,0	13,3	11,8	100,0	310	35,0
Ensemble	3,9	10,3	36,1	22,3	12,5	14,9	100,0	8 888	35,9

Note : Les naissances de rang 1 sont exclues. L'intervalle pour les naissances multiples est le nombre de mois écoulés depuis la grossesse précédente qui a abouti à une naissance vivante.

**Tableau 5.3 Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum et de l'insusceptibilité post-partum**

Nombre médian de mois d'aménorrhée post-partum, d'abstinence post-partum et d'insusceptibilité post-partum à la suite d'une naissance ayant eu lieu au cours des trois années ayant précédé l'enquête selon région, Sénégal 2018-2019

Région	Aménorrhée postpartum	Abstinence postpartum	Insusceptibilité postpartum <sup>1</sup>
Dakar	5,5	3,8	9,1
Ziguinchor	9,9	(6,2)	(14,9)
Diourbel	12,5	(3,0)	12,8
Saint-Louis	7,9	3,2	10,5
Tambacounda	13,5	6,2	14,9
Kaolack	11,2	3,2	12,6
Thiès	10,4	3,5	14,0
Louga	10,3	3,4	10,6
Fatick	13,0	(2,6)	14,0
Kolda	12,1	11,7	18,2
Matam	10,9	3,8	13,2
Kaffrine	13,4	3,5	13,9
Kédougou	12,3	13,6	16,7
Sédhiou	11,7	8,6	16,3
Ensemble	10,6	3,7	13,3

Note : Les médianes sont basées sur le statut au moment de l'enquête (statut actuel).

<sup>1</sup> Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance

**Tableau 5.4 Âge médian à la première naissance**

Âge médian à la première naissance parmi les femmes de 20-49 ans, de 25-49 ans et de 30-49 ans selon région, Sénégal 2018-2019

Région	Âge des femmes	Âge des femmes	Âge des femmes
	20-49	25-49	30-49
Dakar	a	24,8	25,1
Ziguinchor	a	22,2	22,2
Diourbel	a	21,0	21,0
Saint-Louis	a	21,7	21,6
Tambacounda	a	20,1	20,2
Kaolack	a	20,8	20,9
Thiès	a	22,6	22,2
Louga	a	21,7	22,1
Fatick	a	21,5	21,2
Kolda	18,8	18,8	18,8
Matam	a	20,5	20,7
Kaffrine	a	20,2	20,2
Kédougou	19,4	19,6	19,6
Sédhiou	19,8	20,0	20,2
Ensemble	a	21,9	21,9

a = Sans objet parce que moins de 50 % des femmes ont donné une naissance avant d'atteindre le début du groupe d'âges

**Tableau 5.5 Fécondité des adolescentes**

Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui ont eu une naissance vivante ou qui sont enceintes d'un premier enfant et pourcentage ayant commencé leur vie procréatrice, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage de femmes de 15-19 ans qui :		Pourcentage ayant déjà commencé leur vie procréative	Effectif de femmes
	ont eu une naissance vivante	sont enceintes d'un premier enfant		
Dakar	12,1	3,4	15,5	3 176
Ziguinchor	10,0	1,4	11,4	141
Diourbel	13,4	4,2	17,6	507
Saint-Louis	12,3	2,9	15,2	305
Tambacounda	16,5	9,3	25,8	176
Kaolack	11,8	3,1	14,9	365
Thiès	5,7	1,7	7,5	560
Louga	9,4	1,7	11,1	243
Fatick	6,6	3,1	9,7	217
Kolda	22,4	7,3	29,7	163
Matam	15,1	2,0	17,0	157
Kaffrine	17,4	4,4	21,9	178
Kédougou	25,3	4,0	29,3	40
Sédhiou	17,5	3,0	20,5	122
Ensemble	10,6	3,7	14,4	3 962

A TABLEAUX 2019

**Tableau 6.1 Préférences en matière de fécondité par nombre d'enfants vivants**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union et des hommes de 15-49 ans actuellement en union par désir d'enfants, selon le nombre d'enfants vivants, Sénégal 2019

Désir d'enfants	Nombre d'enfants vivants <sup>1</sup>							Ensemble 15-49	Ensemble 15-59
	0	1	2	3	4	5	6+		
<b>FEMMES</b>									
Veut un autre bientôt <sup>2</sup>	82,4	32,4	30,0	25,4	22,3	14,8	7,4	28,3	na
Veut un autre plus tard <sup>3</sup>	4,6	58,2	59,2	57,1	44,9	42,1	22,4	43,3	na
Veut un autre, ne sait pas quand	11,1	7,2	7,2	4,1	5,3	4,7	2,2	5,7	na
Indécise	0,3	0,4	0,1	1,4	2,3	2,9	3,2	1,5	na
Ne veut plus d'enfant	0,6	1,2	2,9	9,7	20,9	31,5	60,0	18,7	na
Stérilisé <sup>4</sup>	0,0	0,1	0,0	1,2	0,8	1,6	1,7	0,8	na
S'est déclarée stérile	0,9	0,5	0,8	1,0	3,5	2,4	3,1	1,7	na
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	na
Effectif	549	1 021	962	822	709	593	1 002	5 659	na
<b>HOMMES<sup>5</sup></b>									
Veut un autre bientôt <sup>2</sup>	67,6	43,4	30,1	28,8	29,9	26,9	27,0	35,2	33,4
Veut un autre plus tard <sup>3</sup>	3,6	40,3	53,9	46,2	40,2	48,7	31,2	39,1	36,1
Veut un autre, ne sait pas quand	28,7	16,0	15,8	14,8	25,3	22,6	29,6	21,4	22,9
Indécis	0,0	0,0	0,2	0,4	3,2	0,0	0,4	0,6	1,5
Ne veut plus d'enfant	0,0	0,3	0,0	7,7	1,4	1,9	11,3	3,5	5,7
Stérilisé <sup>4</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
S'est déclarée stérile	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,5	0,3	0,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	106	239	217	139	161	90	225	1 178	1 456

na = Non applicable

<sup>1</sup> Le nombre d'enfants vivants exclut la grossesse actuelle.

<sup>2</sup> Veut une autre naissance dans les 2 ans

<sup>3</sup> Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans ou plus

<sup>4</sup> Y compris la stérilisation féminine et masculine

<sup>5</sup> Le nombre d'enfants vivants pour les hommes comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêtée est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte, pour les hommes ayant actuellement plus d'une épouse).

**Tableau 6.2.1 Désir de limiter les naissances : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants <sup>1</sup>							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
<b>Résidence</b>								
Urbain	1,7	1,8	4,0	18,5	31,1	47,3	72,2	22,6
Rural	0,0	0,9	1,9	4,4	15,3	25,2	56,7	17,3
<b>Région</b>								
Nord	0,0	0,5	1,0	6,4	12,5	26,2	53,5	15,0
Ouest	1,9	2,4	4,4	18,9	29,9	42,9	72,2	23,7
Centre	0,3	0,6	3,1	8,2	23,3	32,6	62,8	20,0
Sud	0,0	1,0	1,1	5,1	14,2	26,1	49,0	15,1
<b>Niveau d'instruction</b>								
Pas d'instruction	0,0	1,0	1,9	7,6	18,2	29,7	59,5	21,9
Primaire	0,0	1,5	1,3	7,9	22,2	34,6	69,8	17,4
Moyen/secondaire ou plus	1,9	1,5	6,4	25,8	39,1	(70,6)	*	13,9
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	0,0	0,0	2,3	3,2	8,1	19,6	51,1	17,2
Second	0,0	1,4	2,3	4,8	15,1	27,2	61,5	19,4
Moyen	0,0	0,5	2,2	11,4	22,1	34,7	62,9	22,1
Quatrième	0,0	0,5	0,6	9,3	23,7	43,0	61,9	15,7
Le plus élevé	2,4	3,2	6,8	21,9	40,8	48,8	86,9	23,0
Ensemble	0,6	1,3	2,9	10,9	21,7	33,0	61,7	19,5

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les femmes stérilisées ou celles dont le partenaire/mari est stérilisé sont considérées comme ne voulant plus d'enfant.

<sup>1</sup> Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle.

**Tableau 6.2.2 Désir de limiter les naissances : Hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Nombre d'enfants vivants <sup>1</sup>						Ensemble
	1	2	3	4	5	6+	
<b>Résidence</b>							
Urbain	0,0	0,0	15,1	1,4	(2,8)	22,3	5,2
Rural	0,8	0,0	0,6	1,3	1,4	6,3	2,0
<b>Région</b>							
Nord	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(3,5)	(0,0)	4,9	1,6
Ouest	(0,0)	(0,0)	*	*	*	(25,6)	5,6
Centre	1,4	0,0	(0,0)	(0,0)	*	7,2	2,3
Sud	0,0	0,0	1,4	4,4	(4,0)	7,9	2,8
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	0,0	0,0	0,7	0,6	0,0	7,2	2,0
Primaire	0,0	(0,0)	(7,1)	(5,2)	(0,0)	14,8	3,9
Moyen/secondaire ou plus	1,2	0,0	(18,9)	(0,0)	*	(30,5)	6,3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	0,0	0,0	(0,9)	(1,8)	(0,0)	6,2	2,0
Second	(0,0)	(0,0)	(1,0)	(0,0)	(3,5)	6,0	2,1
Moyen	(1,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	*	6,0	1,7
Quatrième	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(4,3)	*	(28,6)	5,2
Le plus élevé	(0,0)	*	*	*	*	*	5,9
Ensemble 15-49	0,3	0,0	7,7	1,4	1,9	11,3	3,5
50-59	*	*	*	(15,3)	(12,5)	16,9	15,7
Ensemble 15-59	0,3	1,4	9,2	3,5	6,0	13,5	5,8

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Les hommes stérilisés ou qui ont déclaré à la question concernant le désir d'enfants que leur épouse/partenaire était stérilisée sont considérés comme ne voulant plus d'enfant.

<sup>1</sup> Le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse/partenaire de l'enquête est enceinte (ou si une des épouses est enceinte, pour les hommes qui ont actuellement plus d'une épouse).



**Tableau 6.3 Nombre idéal d'enfants selon le nombre d'enfants vivants**

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par nombre idéal d'enfants et nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des enquêtés et pour les enquêtés actuellement en union, selon le nombre d'enfants vivants, Sénégal 2019

Nombre idéal d'enfants	Nombre d'enfants vivants							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
<b>FEMMES<sup>1</sup></b>								
0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,2
1	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
2	3,9	3,5	0,9	1,5	1,5	1,1	0,7	2,4
3	10,4	6,0	4,8	4,4	0,9	2,7	0,5	5,9
4	29,5	24,0	24,2	15,4	14,0	6,7	7,7	21,0
5	17,7	19,1	19,9	21,2	16,2	11,6	5,3	16,5
6+	21,3	30,9	36,1	41,5	44,3	53,1	59,8	35,4
Réponse non numérique	16,5	15,9	13,9	15,9	23,1	24,6	25,5	18,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	3 042	1 267	1 062	871	754	623	1 029	8 649
<b>Nombre idéal moyen d'enfants pour<sup>2</sup></b>								
Ensemble	4,8	5,2	5,4	5,8	6,0	6,4	6,9	5,4
Effectif	2 539	1 066	915	733	580	470	766	7 069
Actuellement en union	5,3	5,4	5,5	5,8	6,0	6,5	6,9	5,9
Effectif	459	854	822	688	540	446	744	4 554
<b>HOMMES<sup>3</sup></b>								
0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
2	1,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,4
3	9,4	7,3	0,9	4,9	0,1	0,8	1,1	7,0
4	13,5	12,7	7,9	9,5	4,3	1,8	1,5	11,1
5	21,9	17,7	12,5	14,0	7,6	10,6	5,8	18,2
6+	33,2	37,8	42,3	42,7	49,1	51,9	49,9	37,3
Réponse non numérique	19,9	22,1	36,5	29,0	38,9	34,7	41,3	24,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	1 948	271	219	142	166	90	229	3 066
<b>Nombre idéal moyen d'enfants pour<sup>2</sup></b>								
Ensemble	5,9	6,7	10,0	7,3	9,0	8,2	10,8	6,8
Effectif	1 561	211	139	101	101	59	135	2 307
Actuellement en union	6,8	6,8	10,0	7,3	9,1	8,1	11,0	8,5
Effectif	74	188	139	99	97	58	131	785
<b>Nombre idéal moyen d'enfants pour les hommes de 15-59 ans:<sup>2</sup></b>								
Ensemble	5,9	6,7	9,5	7,2	8,6	8,0	10,9	6,9
Effectif d'hommes	1 564	218	154	112	122	85	223	2 477
Actuellement en union	6,7	6,8	9,6	7,3	8,8	7,9	11,1	8,6
Effectif	74	194	151	109	115	84	213	941

<sup>1</sup> Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle pour les femmes.

<sup>2</sup> Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont fourni des réponses non numériques.

<sup>3</sup> Pour les hommes, le nombre d'enfants vivants comprend un enfant supplémentaire si l'épouse de l'enquêté est enceinte (ou si l'une des épouses est enceinte si l'homme a actuellement plus d'une épouse).

**Tableau 6.4 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographique**

Nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, et des hommes de 15-49 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Nombre moyen	Effectif de femmes <sup>1</sup>
<b>FEMMES</b>		
<b>Groupe d'âges</b>		
15-19	4,9	1 583
20-24	5,3	1 430
25-29	5,5	1 133
30-34	5,7	1 079
35-39	5,7	822
40-44	5,7	562
45-49	5,9	461
<b>Résidence</b>		
Urbain	4,8	3 515
Rural	6,1	3 554
<b>Région</b>		
Nord	5,8	1 193
Ouest	4,9	2 724
Centre	5,8	2 149
Sud	5,7	1 003
<b>Niveau d'instruction</b>		
Pas d'instruction	6,2	3 184
Primaire	5,3	1 442
Moyen/secondaire ou plus	4,6	2 440
Ne sait pas/manquant	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	6,7	1 074
Second	5,9	1 228
Moyen	5,4	1 363
Quatrième	5,2	1 578
Le plus élevé	4,6	1 825
Total	5,4	7 069
<b>HOMMES</b>		
<b>Groupe d'âges</b>		
15-19	6,1	626
20-24	5,8	485
25-29	6,7	333
30-34	7,2	329
35-39	7,7	226
40-44	8,6	170
45-49	8,7	139
<b>Résidence</b>		
Urbain	6,1	1 272
Rural	7,6	1 035
<b>Région</b>		
Nord	7,4	432
Ouest	6,5	1 040
Centre	7,0	421
Sud	6,6	415
<b>Niveau d'instruction</b>		
Pas d'instruction	8,7	697
Primaire	7,1	543
Moyen/secondaire ou plus	5,3	1 068
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	8,6	359
Second	7,3	380
Moyen	6,4	465
Quatrième	6,5	547
Le plus élevé	5,7	556
Total	6,8	2 307

<sup>1</sup> Effectif de femmes ayant donné une réponse numérique

**Tableau 6.5 Planification de la fécondité**

Répartition (en %) des naissances de femmes de 15-49 ans ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête (y compris les grossesses actuelles), par planification de la grossesse, selon le rang de naissance et l'âge de la mère à la naissance de l'enfant, Sénégal 2019

Rang de naissance et âge de la mère à la naissance de l'enfant	Planification de la naissance				Total	Effectif de naissances
	Voulue au moment	Voulue plus tard	Non désirée	Manquant		
<b>Rang de naissance</b>						
1	90,7	8,0	0,1	1,3	100,0	1 542
2	83,9	15,2	0,3	0,6	100,0	1 210
3	84,8	14,2	0,9	0,1	100,0	981
4+	83,2	13,2	3,6	0,0	100,0	2 572
<b>Âge de la mère à la naissance de l'enfant</b>						
<20	85,9	13,2	0,2	0,6	100,0	732
20-24	87,9	10,5	0,6	1,0	100,0	1 560
25-29	84,4	15,0	0,3	0,3	100,0	1 640
30-34	85,8	12,6	1,3	0,2	100,0	1 250
35-39	84,4	11,8	3,8	0,0	100,0	772
40-44	78,3	9,9	11,8	0,0	100,0	316
45-49	(80,3)	(2,6)	(17,1)	(0,0)	(100,0)	36
Ensemble	85,4	12,5	1,7	0,4	100,0	6 306

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 6.6 Taux de fécondité désirée**

Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour les trois années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
<b>Résidence</b>		
Urbain	3,5	3,8
Rural	5,2	5,6
<b>Région</b>		
Nord	4,1	4,7
Ouest	3,7	4,0
Centre	5,0	5,4
Sud	5,0	5,3
<b>Niveau d'instruction</b>		
Pas d'instruction	5,3	5,7
Primaire	4,3	4,6
Moyen/secondaire ou plus	3,4	3,6
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	6,2	6,8
Second	5,1	5,6
Moyen	4,3	4,6
Quatrième	3,8	4,0
Le plus élevé	3,2	3,4
Ensemble	4,4	4,7

Note : Les taux sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois précédant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au Tableau 5.2.

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 6.1 Désir de limiter les naissances : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui ne veulent plus d'enfants, par nombre d'enfants vivants selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Nombre d'enfants vivants <sup>1</sup>							Ensemble
	0	1	2	3	4	5	6+	
Dakar	1,3	1,1	7,8	19,1	40,0	55,9	74,2	22,6
Ziguinchor	(0,0)	1,5	1,6	6,9	20,1	42,6	54,8	19,1
Diourbel	1,2	0,4	2,8	5,0	22,7	32,1	62,3	18,6
Saint-Louis	0,0	0,7	0,8	9,0	17,3	32,1	47,4	16,9
Tambacounda	0,0	1,7	0,7	5,9	16,9	26,8	54,8	17,4
Kaolack	1,2	0,5	3,9	10,7	18,9	40,9	63,5	23,2
Thiès	0,0	2,7	0,6	8,9	21,9	40,5	70,7	23,5
Louga	0,0	1,6	3,9	6,7	14,7	24,3	54,3	14,6
Fatick	0,0	0,9	3,3	9,8	18,1	34,9	65,3	23,6
Kolda	0,0	0,0	0,0	5,4	12,8	22,8	44,3	13,6
Matam	0,0	0,0	1,9	4,4	9,1	25,1	49,3	15,7
Kaffrine	0,0	0,5	2,8	3,1	16,1	25,6	54,0	16,5
Kédougou	0,0	0,0	3,3	10,5	16,9	26,9	50,1	15,6
Sédhiou	(0,0)	0,0	0,6	0,5	8,8	13,7	41,2	11,6
Ensemble	0,6	1,0	3,5	9,8	21,9	35,7	60,4	19,5

Note : Les femmes stérilisées ou celles dont le partenaire/mari est stérilisé sont considérées comme ne voulant plus d'enfant.

<sup>1</sup> Le nombre d'enfants vivants inclut la grossesse actuelle.

**Tableau 6.2 Nombre idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographique**

Nombre idéal moyen d'enfants pour l'ensemble des femmes de 15-49 ans, et des hommes de 15-49 ans, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Nombre moyen	Effectif <sup>1</sup>
<b>FEMMES</b>		
Dakar	4,6	4 036
Ziguinchor	4,8	479
Diourbel	6,0	1 962
Saint-Louis	5,4	955
Tambacounda	5,8	512
Kaolack	5,9	1 226
Thiès	5,2	2 126
Louga	5,6	925
Fatick	5,6	787
Kolda	6,1	513
Matam	5,9	478
Kaffrine	6,5	660
Kédougou	5,6	116
Sédhiou	6,2	344
Ensemble	5,4	15 119
<b>HOMMES</b>		
Dakar	5,6	1 380
Ziguinchor	5,6	262
Diourbel	7,4	295
Saint-Louis	6,8	379
Tambacounda	6,4	175
Kaolack	7,3	201
Thiès	7,2	717
Louga	7,4	283
Fatick	6,2	229
Kolda	7,6	228
Matam	7,4	187
Kaffrine	9,1	141
Kédougou	6,2	37
Sédhiou	7,2	158
Ensemble	6,6	4 673

<sup>1</sup> Effectif ayant donné une réponse numérique

**Tableau 6.3 Taux de fécondité désirée**

Indice Synthétique de Fécondité Désirée (ISFD) et Indice Synthétique de Fécondité (ISF) pour les trois années ayant précédé l'enquête, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Taux de fécondité désiré	Taux de fécondité
Dakar	3,0	3,2
Ziguinchor	3,8	4,0
Diourbel	4,7	5,1
Saint-Louis	4,1	4,4
Tambacounda	4,9	5,3
Kaolack	5,0	5,6
Thiès	3,9	4,3
Louga	4,2	4,7
Fatick	4,4	4,9
Kolda	5,5	5,7
Matam	4,6	5,0
Kafrine	6,2	6,6
Kédougou	5,6	5,9
Sédhiou	5,6	5,8
Ensemble	4,2	4,5

Note : Les taux sont basés sur les naissances des femmes de 15-49 ans durant la période 1-36 mois précédant l'enquête. L'ISF est le même que celui présenté au Tableau 5.1



A TABLEAUX 2019

**Tableau 7.1 Connaissance des méthodes contraceptives**

Pourcentage de tous les enquêtés de 15-49 ans, pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans actuellement en union et pourcentage d'enquêtés de 15-49 ans qui ne sont pas en union et qui sont sexuellement actifs qui ont entendu parler d'une méthode contraceptive, selon la méthode, Sénégal 2019

Méthode	Femmes			Hommes		
	Ensemble des femmes	Femmes actuellement en union	Femmes non en union sexuellement actives <sup>1</sup>	Ensemble des hommes	Hommes actuellement en union	Hommes non en union sexuellement actifs <sup>1</sup>
N'importe quelle méthode	93.2	97.5	97.9	91.8	98.5	100.0
Une méthode moderne	93.2	97.4	97.9	91.8	98.5	100.0
Stérilisation féminine	61.2	69.4	51.5	37.9	46.9	47.5
Stérilisation masculine	25.1	31.6	21.5	20.6	28.4	26.4
Pilule	87.0	93.3	97.9	75.1	88.3	92.9
DIU	55.0	63.7	62.9	26.6	33.1	33.9
Injectables	87.1	94.7	94.9	69.7	86.1	97.9
Implants	86.2	94.3	89.0	60.8	81.5	89.7
Condom masculin	80.3	84.3	93.9	91.0	97.7	100.0
Condom féminin	39.9	41.3	85.4	46.7	54.8	77.1
Pilule du lendemain	22.6	22.3	51.1	32.0	37.4	47.4
Méthode des jours fixes (MJF)	26.7	33.8	24.3	10.8	14.3	15.7
Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)	43.6	51.1	43.0	27.4	35.4	31.8
Autre méthode moderne	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Une méthode traditionnelle	46.0	51.3	67.1	54.0	61.5	87.4
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêté(e)s de 15-49 ans	6.9	7.6	8.3	5.9	7.1	8.2
Effectif d'enquêtés	8 649	5 659	25	3 066	1 178	75
Nombre moyen de méthodes connues par les enquêtés de 15-59 ans	na	na	na	6.0	7.2	8.2
Effectif d'enquêtés	na	na	na	3 365	1 456	79

na = Non applicable

<sup>1</sup> Sexuellement actif signifie que la personne a eu ses derniers rapports sexuels dans les 30 jours qui ont précédé l'enquête.

**Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage ayant entendu parler d'au moins une méthode moderne, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes			Hommes		
	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne <sup>1</sup>	Effectif	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne <sup>1</sup>	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	86.5	86.2	396	*	*	2
20-24	96.4	96.3	944	(92.4)	(92.4)	26
25-29	98.0	98.0	1 124	95.9	95.9	140
30-34	98.6	98.5	1 092	98.8	98.8	269
35-39	99.2	99.2	956	99.4	99.4	300
40-44	99.3	99.3	612	98.2	98.2	227
45-49	99.2	99.2	535	100.0	100.0	214
<b>Résidence</b>						
Urbain	99.7	99.7	2 302	100.0	100.0	533
Rural	96.0	95.9	3 357	97.3	97.3	645
<b>Région</b>						
Nord	96.7	96.5	995	99.3	99.3	192
Ouest	99.7	99.7	1 807	99.7	99.7	424
Centre	97.4	97.3	1 910	98.9	98.9	338
Sud	94.5	94.3	946	95.2	95.2	224
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	96.7	96.6	3 440	97.5	97.5	614
Primaire	98.7	98.6	1 177	99.3	99.3	286
Moyen/secondaire ou plus	98.7	98.7	1 039	100.0	100.0	278
Ne sait pas/manquant	*	*	3	*	*	0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	92.7	92.4	1 153	95.4	95.4	257
Second	97.0	96.9	1 145	97.4	97.4	204
Moyen	99.2	99.2	1 103	99.9	99.9	220
Quatrième	99.4	99.4	1 116	100.0	100.0	257
Le plus élevé	99.4	99.4	1 141	100.0	100.0	239
Ensemble 15-49	97.5	97.4	5 659	98.5	98.5	1 178
50-59	na	na	na	99.2	99.2	279
Ensemble 15-59	na	na	na	98.7	98.7	1 456

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

<sup>1</sup> Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes



**Tableau 7.3 Utilisation actuelle de la contraception selon âge**

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans, des femmes de 15-49 ans actuellement en union, par méthode contraceptive actuellement utilisée et selon l'âge, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Une méthode moderne										Une méthode traditionnelle					Total	Effectif de femmes			
	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Pilule	DIU	Injectables	Implants	Condom masculin	Pilule de lendemain	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)		Une méthode traditionnelle	Rythme			Retrait	Autre	N'utilise pas actuellement
												Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)	Une méthode traditionnelle							
<b>TOUTES LES FEMMES</b>																				
15-19	2.4	2.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	97.6	1 906
20-24	13.4	12.8	0.0	0.0	0.9	0.1	4.9	6.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.3	86.6	1 655
25-29	22.0	21.1	0.0	0.0	2.7	1.1	6.9	9.5	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.4	0.1	0.4	0.4	78.0	1 383
30-34	29.9	28.7	0.2	0.0	5.3	1.7	9.6	10.5	1.3	0.0	0.2	0.1	1.1	1.1	0.4	0.3	0.5	0.5	70.1	1 290
35-39	30.7	29.0	1.3	0.0	6.2	2.1	9.9	8.9	0.5	0.0	0.1	0.0	1.7	1.7	0.8	0.1	0.9	0.9	69.3	1 081
40-44	28.1	26.4	1.8	0.4	4.5	3.2	6.9	9.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.3	0.0	1.3	1.3	71.9	725
45-49	22.4	20.6	2.0	0.0	3.0	5.1	2.0	8.1	0.4	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.9	0.0	1.0	1.0	77.6	609
Ensemble	18.8	17.9	0.5	0.0	2.8	1.3	5.6	7.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.9	0.9	0.4	0.1	0.5	0.5	81.2	8 649
<b>FEMMES ACTUELLEMENT EN UNION</b>																				
15-19	8.1	7.6	0.0	0.0	0.9	0.0	2.9	3.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	91.9	396
20-24	20.9	20.2	0.0	0.0	1.5	0.2	8.5	9.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.5	0.5	79.1	944
25-29	24.7	23.6	0.0	0.0	3.3	0.9	8.0	10.7	0.5	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	0.4	0.1	0.5	0.5	75.3	1 124
30-34	33.1	31.8	0.2	0.0	6.1	2.0	10.8	11.2	1.2	0.0	0.2	0.1	1.3	1.3	0.4	0.3	0.6	0.6	66.9	1 092
35-39	33.2	31.3	1.4	0.0	7.0	2.3	11.0	9.0	0.5	0.0	0.1	0.0	1.9	1.9	0.9	0.1	1.0	1.0	66.8	956
40-44	32.8	30.8	2.2	0.5	5.3	3.8	8.1	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.4	0.0	1.6	1.6	67.2	612
45-49	25.1	23.0	2.1	0.0	3.4	5.8	2.3	9.1	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.1	1.1	74.9	535
Ensemble	26.9	25.5	0.7	0.0	4.2	1.9	8.3	9.7	0.5	0.0	0.1	0.0	1.3	1.3	0.5	0.1	0.8	0.8	73.1	5 659

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

**Tableau 7.4. Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)													Effectif de femmes				
	Une méthode moderne						Une méthode traditionnelle						N'utilise pas actuellement					
	N'importe quelle méthode moderne	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Pilule	DIU	Injectables	Implants masculin	Condom masculin	Pilule du lendemain	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'allaitement maternel	Une méthode traditionnelle			Rythme	Retrait	Autre	Total
<b>Nombre d'enfants vivants</b>																		
0	1,2	1,1	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	98,8	100,0	718
1-2	25,9	24,7	0,0	3,2	1,1	8,4	11,1	0,5	0,0	0,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,4	74,1	100,0	1 922
3-4	33,2	31,7	0,9	7,5	1,7	9,7	10,6	0,9	0,1	0,0	0,1	1,5	0,6	0,3	0,6	66,8	100,0	1 485
5+	34,1	32,1	1,7	4,2	4,1	10,4	11,5	0,2	0,0	0,0	0,0	1,9	0,3	0,0	1,6	65,9	100,0	1 534
<b>Résidence</b>																		
Urbain	34,0	32,4	1,0	6,9	2,5	9,2	11,6	0,8	0,0	0,2	0,0	1,7	0,9	0,2	0,5	66,0	100,0	2 302
Rural	22,0	20,9	0,5	2,4	1,6	7,6	8,4	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1	0,2	0,0	0,9	78,0	100,0	3 357
<b>Région</b>																		
Nord	23,7	22,5	0,7	4,6	1,4	8,9	6,9	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,1	0,1	1,0	76,3	100,0	995
Ouest	34,3	33,0	1,2	6,8	3,0	9,6	11,4	0,8	0,0	0,1	0,0	1,3	1,0	0,1	0,2	65,7	100,0	1 807
Centre	23,6	22,1	0,6	2,8	1,8	7,9	8,3	0,3	0,0	0,1	0,1	1,6	0,2	0,1	1,3	76,4	100,0	1 910
Sud	22,6	21,5	0,0	1,8	0,7	5,7	12,4	0,6	0,0	0,1	0,0	1,1	0,5	0,0	0,7	77,4	100,0	946
<b>Niveau d'instruction<sup>1</sup></b>																		
Pas d'instruction Primaire	23,2	21,8	0,6	3,0	1,5	7,6	9,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,1	1,0	76,8	100,0	3 440
Moyen/secondaire ou plus	33,1	31,8	0,6	6,0	2,2	10,8	11,6	0,6	0,0	0,0	0,1	1,3	0,7	0,1	0,5	66,9	100,0	1 177
<b>Quintiles de bien-être économique</b>																		
Le plus bas	18,1	16,6	0,1	1,0	1,4	5,7	8,1	0,2	0,0	0,0	0,1	1,5	0,0	0,0	1,4	81,9	100,0	1 153
Second	22,2	21,2	0,1	1,7	1,5	8,0	9,5	0,4	0,0	0,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,9	77,8	100,0	1 145
Moyen	28,8	27,3	1,2	4,0	1,7	9,4	10,8	0,1	0,0	0,1	0,0	1,5	0,8	0,2	0,6	71,2	100,0	1 103
Quatrième	31,9	30,2	0,6	6,4	2,0	11,4	8,8	0,8	0,0	0,2	0,0	1,7	0,7	0,3	0,7	68,1	100,0	1 116
Le plus élevé	33,6	32,6	1,5	8,1	3,1	7,0	11,5	0,9	0,1	0,2	0,0	1,1	0,9	0,0	0,2	66,4	100,0	1 141
Ensemble <sup>1</sup>	26,9	25,5	0,7	4,2	1,9	8,3	9,7	0,5	0,0	0,1	0,0	1,3	0,5	0,1	0,8	73,1	100,0	5 659

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

<sup>1</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

**Tableau 7.5 Connaissance de la période de fertilité**

Répartition (en %) de l'ensemble des femmes de 15-49 ans par connaissance de la période de fertilité pendant le cycle menstruel, Sénégal 2019

A situé la période fertile :	Ensemble des femmes de 15-49 ans
Juste avant le début des règles	4,3
Durant les règles	2,0
Juste après la fin des règles	26,5
Au milieu du cycle/entre deux périodes de règles	20,3
Autre	0,0
Pas de moment spécifique	15,6
Ne sait pas	31,3
Manquant	0,0
Total	100,0
Effectif de femmes	8 649

**Tableau 7.6 Connaissance de la période de fertilité par âge**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui savent situer correctement la période de fertilité pendant le cycle ovulatoire, selon l'âge, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Pourcentage avec une connaissance complète de la période fertile	Effectif de femmes
15-19	12,0	1 906
20-24	26,1	1 655
25-29	23,5	1 383
30-34	19,8	1 290
35-39	21,0	1 081
40-44	23,7	725
45-49	19,5	609
Ensemble	20,3	8 649

Note : Une connaissance correcte de la période de fertilité est définie ainsi : « Au milieu de deux cycles menstruels ».

**Tableau 7.7 Source d'approvisionnement des méthodes modernes de contraception**

Répartition (en %) des utilisatrices actuelles de méthodes modernes de contraception, âgées de 15-49 ans, par source d'approvisionnement la plus récente, selon la méthode, Sénégal 2019

Source de la méthode	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Condom masculin	Ensemble
<b>Secteur public</b>	<b>89,9</b>	<b>94,4</b>	<b>96,0</b>	<b>82,2</b>	<b>2,3</b>	<b>89,6</b>
Hôpital du Gouvernement	2,6	1,3	6,7	1,5	0,0	5,4
Centre de santé du Gouvernement	13,9	11,3	16,2	10,2	0,9	13,2
Poste de santé	63,2	78,6	70,5	69,7	1,4	68,0
Centre PF du Gouvernement	1,3	1,1	0,7	0,8	0,0	0,8
Maternité rurale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Case de santé	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6
Pharmacie communautaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stratégie avancée/équipe, mobile	8,9	0,3	2,0	0,0	0,0	1,6
Autre public	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Secteur médical privé</b>	<b>10,1</b>	<b>5,5</b>	<b>4,0</b>	<b>17,8</b>	<b>66,2</b>	<b>9,0</b>
Hôpital/clinique privé	10,1	3,0	3,1	4,6	0,0	3,8
Pharmacie	0,0	1,0	0,0	12,0	66,2	4,2
Médecin privé	0,0	0,2	0,4	0,4	0,0	0,3
Dispensaire religieux	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1
Autre médical privé	0,0	1,2	0,3	0,8	0,0	0,6
<b>Autre source</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>0,9</b>
Boutique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Église	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ami/parent	0,0	0,2	0,0	0,0	21,5	0,9
Bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,5
Ne sait pas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	116	482	609	241	48	1 547

Note : L'ensemble inclut 42 utilisatrices de la stérilisation féminine, 3 utilisatrices de la stérilisation masculine, 1 utilisatrice de la pilule du lendemain et 5 utilisatrices de la MJF mais exclut la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)  
MJF = méthode des jours fixes

**Tableau 7.8 Choix informé de la méthode contraceptive**

Parmi les utilisatrices actuelles de certaines méthodes modernes, âgées de 15-49 ans, dont la dernière période d'utilisation d'une méthode a commencé dans les 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode, pourcentage ayant été informé sur ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires, pourcentage ayant été informé sur l'existence d'autres méthodes qu'elles pourraient utiliser et pourcentage ayant reçu les trois types d'information, selon la méthode et la source initiale de la méthode, Sénégal 2019

Méthode/source	Parmi les utilisatrices actuelles de méthodes modernes dont la dernière période d'utilisation a commencé au cours des 5 années ayant précédé l'enquête :				Effectif de femmes
	Pourcentage ayant été informé de possibles effets secondaires ou de problèmes liés à l'utilisation de cette méthode	Pourcentage ayant été informé de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires	Pourcentage ayant été informé par un agent de santé ou un agent en planification familiale d'autres méthodes qui pourraient être utilisées	Pourcentage ayant reçu les trois informations (Indice d'information sur la méthode)	
<b>Méthode</b>					
Stérilisation féminine	*	*	*	*	22
Pilule	82,5	78,8	89,8	77,4	215
DIU	94,0	89,4	90,7	85,6	102
Injectables	86,0	81,2	93,4	78,8	449
Implants	85,7	81,0	90,9	78,2	554
<b>Source initiale de la méthode<sup>1</sup></b>					
Secteur public	85,9	81,5	91,6	78,6	1 245
Hôpital du Gouvernement	85,6	85,6	89,2	82,4	62
Centre de santé du Gouvernement	80,2	73,0	86,1	68,7	196
Poste de santé	87,2	83,2	92,9	80,7	932
Centre PF du Gouvernement	*	*	*	*	21
Maternité rurale	*	*	*	*	0
Case de santé	*	*	*	*	8
Stratégie avancée/équipe mobile	(84,4)	(78,6)	(83,6)	(67,4)	25
Autre public	*	*	*	*	1
Hôpital/clinique privé	(97,8)	(90,6)	(96,2)	(86,8)	64
Pharmacie	(59,3)	(53,8)	(60,4)	(53,8)	26
Médecin privé	*	*	*	*	6
Dispensaire religieux	*	*	*	*	1
Autre médical privé	*	*	*	*	1
Ensemble	85,8	81,3	91,1	78,4	1 343

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Le tableau n'inclut que les méthodes figurant sur la liste.

<sup>1</sup> Source au moment où a commencé l'épisode d'utilisation de la méthode actuelle

**Tableau 7.9 Taux de discontinuation des méthodes contraceptives sur 12 mois**

Parmi les épisodes d'utilisation contraceptive ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage d'épisodes discontinués dans les 12 mois, selon la raison de discontinuation et de la méthode, Sénégal 2019

Méthode	Échec de la méthode	Souhaitait tomber enceinte	Autres raisons liées à la fécondité <sup>2</sup>	Effets secondaires / raisons liées à la santé	Souhaitait une méthode plus efficace	Autres raisons liées à la méthode <sup>3</sup>	Autres raisons	N'importe quelle raison <sup>4</sup>	A changé pour une autre méthode <sup>5</sup>	Nombre d'épisodes d'utilisation <sup>6</sup>
Injectables	0,4	8,4	4,2	17,1	2,5	1,9	4,2	38,7	4,1	1 106
Implants	0,4	2,6	0,2	4,8	1,1	0,1	1,5	10,7	1,7	733
Pilule	2,7	7,9	9,3	9,7	5,0	0,7	5,0	40,3	5,7	486
Autre <sup>1</sup>	(3,4)	(4,0)	(0,9)	(0,6)	(2,4)	(0,0)	(3,6)	(14,9)	(1,6)	186
Toutes les méthodes	1,0	6,1	3,7	10,6	2,6	1,0	3,6	28,5	3,5	2 663

Note : Les valeurs sont basées sur des calculs de table de survie en utilisant les informations sur les épisodes d'utilisation qui ont eu lieu 3-62 mois avant l'enquête.

<sup>1</sup> Y compris : stérilisation féminin, stérilisation masculin, méthode du rythme, retrait, autres méthodes traditionnelles, autres méthodes modernes, condom masculin, condom féminin, méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA), pilule du lendemain, méthode des jours fixes

<sup>2</sup> Inclut rapports sexuels peu fréquents/mari absent, difficulté à tomber enceinte/ménopause et dissolution de l'union/séparation

<sup>3</sup> Inclut difficultés d'accès/trop éloigné, coût trop élevé et utilisation peu pratique

<sup>4</sup> Les raisons de discontinuation sont mutuellement exclusives et leur somme correspond au total dans cette colonne.

<sup>5</sup> On considère qu'une femme a changé de méthode si elle a utilisé une méthode différente au cours du mois suivant la discontinuation ou si elle a donné comme raison de discontinuation qu'elle « souhaitait une méthode plus efficace » et qu'elle a commencé à utiliser une autre méthode dans les deux mois qui ont suivi la discontinuation.

<sup>6</sup> Tous les épisodes d'utilisation qui ont lieu dans les 5 années sont inclus. Les épisodes d'utilisation incluent les épisodes qui ont été discontinués pendant la période d'observation ainsi que les épisodes d'utilisation qui n'ont pas été discontinués durant la période d'observation.

**Tableau 7.10 Raisons de la discontinuation des méthodes contraceptives**

Répartition (en %) des discontinuations de méthodes contraceptives dans les 5 années ayant précédé l'enquête par raison principale de discontinuation, selon la méthode spécifique, Sénégal 2019

Raison	DIU	Injectables	Implants	Pilule	Autre	Toutes les méthodes
Est tombée enceinte pendant l'utilisation	0,0	2,4	0,9	5,8	(16,3)	3,3
Voulait tomber enceinte	27,3	36,1	41,0	33,2	(44,5)	36,5
Mari/partenaire désapprouvait	11,6	4,8	7,1	5,0	(7,8)	5,6
Souhaitait une méthode plus efficace	4,7	4,4	5,5	11,2	(14,0)	6,4
Soucis pour la santé/effets secondaires	42,6	35,5	35,2	22,4	(2,8)	31,5
Manque d'accès/trop loin	0,0	0,5	0,0	0,3	(0,0)	0,3
Coûte trop cher	0,0	1,1	0,0	0,0	(0,0)	0,6
Peu pratique à utiliser	0,6	1,1	1,6	1,3	(2,5)	1,2
Cela dépend de Dieu/fataliste	0,0	0,2	0,4	0,2	(0,0)	0,2
Difficultés pour tomber enceinte/ ménopause	0,0	0,1	0,0	0,0	(0,0)	0,0
Rapports sexuels peu fréquents/mari éloigné	3,4	5,6	0,9	12,4	(5,8)	6,0
Dissolution de l'union/séparation	3,6	1,4	2,5	1,9	(0,0)	1,8
Autre	6,1	6,8	4,8	6,3	(6,3)	6,5
Ne sait pas	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nombre de discontinuations	74	894	333	395	33	1 761

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Le nombre de discontinuation inclut 16 utilisatrices de condom masculin, 3 utilisatrices de MJF, 8 utilisatrices de la méthode du rythme, et 6 utilisatrices du retrait.

**Tableau 7.11.1 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale <sup>1</sup>			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite <sup>2</sup>	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes <sup>3</sup>
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	22,7	0,2	22,9	8,1	0,0	8,1	30,8	0,2	30,9	396	26,1	24,6
20-24	19,6	0,0	19,6	20,6	0,3	20,9	40,2	0,3	40,5	944	51,6	49,8
25-29	22,9	0,7	23,5	23,9	0,7	24,7	46,8	1,4	48,2	1 124	51,2	49,0
30-34	16,4	2,9	19,3	27,2	5,9	33,1	43,6	8,8	52,4	1 092	63,1	60,7
35-39	14,8	7,3	22,1	18,6	14,6	33,2	33,4	21,9	55,3	956	60,0	56,5
40-44	7,9	14,5	22,4	9,4	23,4	32,8	17,3	37,9	55,2	612	59,4	55,8
45-49	3,3	20,2	23,5	3,7	21,4	25,1	7,1	41,6	48,6	535	51,6	47,4
<b>Résidence</b>												
Urbain	14,4	5,8	20,3	23,6	10,4	34,0	38,0	16,3	54,3	2 302	62,7	59,6
Rural	17,5	5,1	22,6	15,0	6,9	22,0	32,5	12,1	44,6	3 357	49,3	46,8
<b>Région</b>												
Nord	16,7	4,3	21,0	18,3	5,4	23,7	35,0	9,7	44,7	995	53,0	50,4
Ouest	14,2	6,3	20,5	23,3	11,0	34,3	37,6	17,3	54,8	1 807	62,5	60,2
Centre	16,8	5,8	22,6	15,0	8,6	23,6	31,8	14,5	46,2	1 910	51,1	47,7
Sud	18,5	4,2	22,7	16,7	5,9	22,6	35,2	10,0	45,3	946	49,9	47,4
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	16,1	6,6	22,7	15,2	8,0	23,2	31,3	14,6	45,9	3 440	50,5	47,6
Primaire	16,9	3,3	20,1	22,6	10,5	33,1	39,4	13,8	53,2	1 177	62,2	59,7
Moyen/secondaire ou plus	16,1	4,0	20,0	24,8	7,1	31,9	40,9	11,1	52,0	1 039	61,4	58,7
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	*
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	18,3	4,6	22,9	12,2	5,9	18,1	30,5	10,4	41,0	1 153	44,1	40,6
Second	17,9	6,4	24,3	15,0	7,2	22,2	32,8	13,6	46,5	1 145	47,8	45,7
Moyen	14,4	5,1	19,5	19,0	9,8	28,8	33,4	14,9	48,3	1 103	59,7	56,6
Quatrième	19,0	4,5	23,5	23,5	8,4	31,9	42,5	12,9	55,4	1 116	57,5	54,5
Le plus élevé	11,7	6,5	18,2	23,1	10,6	33,6	34,7	17,1	51,8	1 141	64,9	62,8
Ensemble	16,2	5,4	21,7	18,5	8,4	26,9	34,8	13,8	48,5	5 659	55,4	52,6

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al, 2012.

<sup>1</sup> La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits

<sup>2</sup> Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale

<sup>3</sup> Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

**Tableau 7.11.2 Besoins et demande en matière de planification familiale de l'ensemble des femmes**

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de la planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale			Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)			Demande totale en planification familiale <sup>1</sup>			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite <sup>2</sup>	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes <sup>3</sup>
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total			
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	5,5	0,1	5,6	2,4	0,0	2,4	7,9	0,1	8,0	1 906	30,4	28,4
20-24	12,1	0,0	12,1	13,2	0,2	13,4	25,3	0,2	25,5	1 655	52,5	50,4
25-29	18,9	0,5	19,4	21,4	0,7	22,0	40,2	1,2	41,4	1 383	53,1	51,0
30-34	14,0	2,5	16,5	24,8	5,1	29,9	38,8	7,5	46,3	1 290	64,4	62,0
35-39	13,3	6,5	19,8	17,6	13,0	30,7	31,0	19,5	50,5	1 081	60,7	57,4
40-44	7,3	12,4	19,7	8,3	19,8	28,1	15,6	32,2	47,8	725	58,8	55,3
45-49	2,9	17,8	20,7	3,3	19,1	22,4	6,2	36,9	43,1	609	52,0	47,8
<b>Résidence</b>												
Urbain	8,5	3,2	11,7	14,2	5,7	19,9	22,7	8,9	31,6	4 230	62,9	59,9
Rural	13,6	4,0	17,5	12,4	5,4	17,8	26,0	9,3	35,4	4 419	50,4	47,8
<b>Région</b>												
Nord	12,1	3,0	15,1	13,8	3,9	17,7	25,9	6,9	32,8	1 408	54,1	51,3
Ouest	8,6	3,4	12,0	13,8	6,0	19,8	22,4	9,5	31,8	3 307	62,2	60,0
Centre	12,6	4,4	17,0	11,5	6,5	18,0	24,1	10,8	34,9	2 575	51,4	48,1
Sud	13,5	3,0	16,5	15,0	4,3	19,3	28,5	7,2	35,7	1 358	53,9	50,9
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	13,8	5,6	19,4	13,2	6,8	20,0	27,0	12,4	39,4	4 087	50,8	48,0
Primaire	11,1	2,1	13,2	16,0	6,8	22,8	27,1	8,9	36,1	1 824	63,3	60,9
Moyen/secondaire ou plus	7,1	1,5	8,7	11,5	2,7	14,3	18,7	4,3	23,0	2 735	62,2	59,3
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	*	*
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	15,3	3,8	19,1	10,8	4,8	15,6	26,1	8,6	34,8	1 415	44,9	41,4
Second	13,6	4,8	18,5	12,3	5,6	17,9	26,0	10,4	36,4	1 529	49,2	46,9
Moyen	9,9	3,3	13,2	13,8	6,6	20,4	23,7	9,9	33,6	1 684	60,7	57,6
Quatrième	12,0	2,7	14,7	15,2	5,0	20,2	27,2	7,7	34,9	1 870	58,0	54,9
Le plus élevé	6,8	3,5	10,3	13,6	5,6	19,2	20,3	9,1	29,4	2 151	65,2	63,2
Ensemble	11,1	3,6	14,7	13,3	5,5	18,8	24,4	9,1	33,5	8 649	56,2	53,4

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al, 2012.

<sup>1</sup> La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits

<sup>2</sup> Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale

<sup>3</sup> Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.



**Tableau 7.12 Prise de décision concernant la planification familiale**

Parmi les femmes de 15-49 ans, actuellement en union et utilisatrices actuelles de la planification familiale, répartition (en%) en fonction de la personne qui prend la décision d'utiliser la planification familiale ; parmi les femmes actuellement en union qui n'utilisent pas actuellement la planification familiale, répartition (en%) en fonction de la personne qui prend la décision de ne pas utiliser la planification familiale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes actuellement en union qui sont des utilisatrices actuelles de la planification familiale					Effectif de femmes	Parmi les femmes actuellement en union qui ne sont pas des utilisatrices actuelles de la planification familiale					Effectif de femmes
	Principale ment la femme	La femme et le mari/ partenaire ensemble	Principale- ment le mari/ partenaire	Autre/ne sait pas/ manquant	Total		Principale ment la femme	La femme et le mari/ partenaire ensemble	Principale- ment le mari/ partenaire	Autre/ne sait pas/ manquant	Total	
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	(6,0)	(66,3)	(19,7)	(8,0)	(100,0)	32	35,9	21,8	38,3	4,0	100,0	284
20-24	11,5	71,9	16,2	0,4	100,0	197	49,0	21,2	27,8	2,0	100,0	578
25-29	16,6	61,4	21,7	0,3	100,0	277	48,4	20,5	28,2	2,9	100,0	676
30-34	18,2	62,1	18,5	1,3	100,0	362	48,6	23,2	26,5	1,8	100,0	605
35-39	23,6	59,2	16,6	0,6	100,0	318	52,0	20,3	25,7	1,9	100,0	540
40-44	31,4	55,1	11,8	1,7	100,0	201	57,9	20,4	18,0	3,7	100,0	388
45-49	31,3	53,7	13,2	1,8	100,0	134	55,8	22,2	17,2	4,9	100,0	397
<b>Nombre d'enfants vivants</b>												
0	*	*	*	*	*	8	50,9	27,6	16,9	4,5	100,0	541
1-2	17,4	63,1	19,0	0,5	100,0	497	48,2	22,6	26,3	3,0	100,0	1 172
3-4	22,5	62,3	14,5	0,7	100,0	493	52,2	18,7	26,5	2,7	100,0	840
5+	22,7	58,3	17,4	1,7	100,0	523	49,7	18,5	30,1	1,8	100,0	915
<b>Résidence</b>												
Urbain	22,6	61,8	15,0	0,7	100,0	783	56,3	24,7	15,8	3,2	100,0	1 262
Rural	18,9	60,3	19,3	1,5	100,0	738	46,3	19,4	31,6	2,6	100,0	2 206
<b>Région</b>												
Nord	12,2	81,9	5,6	0,3	100,0	236	18,9	35,8	37,2	8,1	100,0	647
Ouest	21,4	63,3	14,8	0,4	100,0	620	59,3	25,2	13,0	2,4	100,0	1 001
Centre	21,4	47,4	29,1	2,1	100,0	451	53,3	14,3	31,3	1,0	100,0	1 217
Sud	27,2	60,2	10,9	1,8	100,0	214	61,0	13,5	24,0	1,5	100,0	603
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	20,4	58,9	19,7	1,0	100,0	797	46,2	19,1	31,9	2,8	100,0	2 233
Primaire	19,9	62,1	16,1	1,9	100,0	390	55,4	22,5	18,8	3,3	100,0	660
Moyen/secondaire ou plus	23,0	64,8	11,9	0,3	100,0	332	58,4	28,6	10,6	2,4	100,0	575
Ne sait pas/ manquant	*	*	*	*	*	3	*	*	*	*	*	0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	22,4	56,4	19,2	2,0	100,0	209	44,5	15,1	38,7	1,8	100,0	785
Second	22,2	56,2	20,1	1,5	100,0	254	50,9	16,1	30,9	2,1	100,0	741
Moyen	20,4	60,0	18,4	1,3	100,0	318	49,1	22,7	25,4	2,8	100,0	664
Quatrième	16,2	69,4	14,5	0,0	100,0	356	51,6	26,5	18,0	3,9	100,0	639
Le plus élevé	23,7	60,0	15,2	1,2	100,0	384	54,9	28,5	12,7	3,9	100,0	639
Ensemble	20,8	61,1	17,1	1,1	100,0	1 521	50,0	21,3	25,9	2,8	100,0	3 468

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée. Dans ce tableau, les femmes qui sont actuellement enceintes sont exclues.

**Tableau 7.13 Utilisation future de la contraception**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union qui n'utilisent pas de méthode contraceptive par intention d'utiliser, selon le nombre d'enfants vivants, Sénégal 2019

Intention d'utiliser dans le futur	Nombre d'enfants vivants <sup>1</sup>					Ensemble
	0	1	2	3	4+	
A l'intention d'utiliser	18,9	28,9	32,8	37,7	28,7	29,4
Pas sûre	13,5	10,1	6,0	4,8	5,8	7,5
N'a pas l'intention d'utiliser	67,6	61,0	61,2	57,5	65,5	63,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	541	785	702	577	1 534	4 138

<sup>1</sup> Y compris la grossesse actuelle

**Tableau 7.14 Exposition aux messages sur la planification familiale**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans qui ont entendu ou vu un message sur la planification familiale à la radio, à la télévision, dans un journal ou un magazine, ou sur un téléphone portable au cours des derniers mois, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femme						Homme					
	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Mobile phone	Aucun des quatre médiás	Effectif de femmes	Radio	Télévision	Journaux/ magazines	Mobile phone	Aucun des quatre médiás	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	24,2	32,7	4,4	0,4	60,8	1 906	12,8	8,9	0,3	0,0	85,2	807
20-24	42,9	48,0	8,9	1,2	41,3	1 655	30,3	24,9	1,1	0,0	62,6	589
25-29	44,7	47,0	8,2	1,0	41,6	1 383	29,5	29,2	2,9	0,0	59,5	433
30-34	50,7	52,0	7,1	0,9	37,2	1 290	42,1	41,9	3,1	0,5	43,8	413
35-39	49,6	51,3	5,6	1,0	36,7	1 081	38,9	43,3	1,2	0,2	46,5	338
40-44	50,7	51,6	6,4	0,2	37,3	725	45,2	39,3	2,8	0,1	45,1	260
45-49	50,1	51,8	6,9	0,7	35,4	609	58,6	42,4	1,1	0,3	34,2	226
<b>Résidence</b>												
Urbain	42,9	58,5	10,3	1,0	37,7	4 230	29,5	30,7	2,0	0,1	57,6	1 578
Rural	41,6	34,1	3,5	0,6	49,5	4 419	33,4	25,4	1,1	0,2	63,0	1 488
<b>Région</b>												
Nord	37,6	35,0	7,6	0,3	55,0	1 408	22,6	24,0	1,0	0,6	69,1	441
Ouest	42,6	60,0	10,3	0,2	36,4	3 307	21,1	23,2	1,1	0,0	64,2	1 276
Centre	45,5	44,6	1,9	1,6	41,5	2 575	56,5	49,0	2,5	0,0	41,4	799
Sud	39,9	26,3	6,5	1,2	54,0	1 358	26,1	12,5	1,9	0,2	71,3	550
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	43,2	38,8	2,4	0,4	47,0	4 087	35,1	27,7	0,1	0,0	60,4	1 069
Primaire	39,9	47,4	4,5	0,6	44,8	1 824	27,6	26,4	0,1	0,1	62,2	731
Moyen/secondaire ou plus	42,4	56,0	14,8	1,4	38,1	2 735	30,5	29,4	3,7	0,2	59,0	1 266
Ne sait pas/ manquant	*	*	*	*	*	3	*	*	*	*	*	0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	38,1	12,6	1,7	0,1	59,8	1 415	25,6	8,6	0,2	0,0	74,0	496
Second	44,2	31,6	2,9	0,5	49,2	1 529	36,2	26,3	1,0	0,0	61,5	551
Moyen	44,7	53,4	6,1	0,7	41,3	1 684	36,0	35,6	2,0	0,2	54,4	636
Quatrième	42,0	58,5	8,4	1,0	39,1	1 870	32,0	34,2	1,5	0,1	55,4	726
Le plus élevé	41,8	61,7	12,0	1,3	35,1	2 151	26,8	30,4	2,8	0,2	59,7	656
Ensemble 15-49	42,2	46,0	6,8	0,8	43,7	8 649	31,4	28,1	1,6	0,1	60,2	3 066
50-59	na	na	na	na	na	0	48,7	39,0	3,1	0,0	44,8	299
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	0	33,0	29,1	1,7	0,1	58,8	3 365

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.  
na = Non applicable

**Tableau 7.15 Contact des non-utilisatrices de la contraception avec des prestataires de planification familiale**

Parmi les femmes de 15-49 ans non utilisatrices de la contraception pourcentage qui au cours des 12 derniers mois a reçu la visite d'un agent de terrain avec qui elles ont parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et a parlé de planification familiale, pourcentage qui s'est rendu dans un établissement de santé et n'a pas parlé de planification familiale et pourcentage qui n'a pas parlé de planification familiale que ce soit avec un agent de terrain ou dans un établissement de santé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont reçu la visite d'un agent de terres qui a parlé de planification familiale	Pourcentage de femmes qui se sont rendues dans un centre de santé au cours des 12 derniers mois et qui :		Pourcentage de femmes qui n'ont parlé de planification familiale ni avec un agent de terres ni dans un établissement de santé	Effectif de femmes
		Ont parlé de planification familiale	N'ont pas parlé de planification familiale		
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	1,3	3,4	36,0	95,5	1 860
20-24	3,8	14,3	50,5	83,7	1 433
25-29	4,9	23,5	49,5	74,3	1 079
30-34	4,7	21,3	54,5	76,1	905
35-39	7,1	25,6	48,7	71,7	750
40-44	4,2	17,1	53,4	80,9	521
45-49	5,5	8,7	58,2	87,4	472
<b>Résidence</b>					
Urbain	3,1	12,9	46,9	85,2	3 388
Rural	4,7	16,5	48,1	81,3	3 632
<b>Région</b>					
Nord	0,3	9,8	62,7	90,0	1 158
Ouest	3,0	12,1	47,9	85,7	2 653
Centre	5,4	19,0	44,9	78,3	2 113
Sud	7,1	18,2	35,8	79,3	1 096
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	4,4	17,8	50,2	79,9	3 268
Primaire	4,2	16,3	44,5	81,4	1 408
Moyen/secondaire ou plus	3,1	9,6	45,7	88,7	2 344
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	5,8	14,4	47,7	82,6	1 194
Second	5,3	20,2	43,4	77,4	1 255
Moyen	3,4	16,0	46,3	82,4	1 340
Quatrième	2,7	13,7	47,6	85,1	1 492
Le plus élevé	3,1	11,1	51,5	86,6	1 739
<b>Ensemble</b>	<b>3,9</b>	<b>14,8</b>	<b>47,6</b>	<b>83,2</b>	<b>7 020</b>

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 7.2 Connaissance des méthodes contraceptives selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive et pourcentage ayant entendu parler d'au moins une méthode moderne, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Femmes			Hommes		
	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne <sup>1</sup>	Effectif	Ont entendu parler d'une méthode	Ont entendu parler d'une méthode moderne <sup>1</sup>	Effectif
Dakar	100.0	100.0	2 406	100.0	100.0	632
Ziguinchor	99.5	99.5	277	99.1	99.1	63
Diourbel	97.4	97.4	1 704	98.6	98.6	285
Saint-Louis	98.0	98.0	776	99.1	99.1	185
Tambacounda	87.2	87.2	546	94.9	94.9	135
Kaolack	97.3	97.3	1 004	97.5	97.5	181
Thiès	99.4	99.4	1 408	99.5	99.5	283
Louga	97.4	97.1	834	98.8	98.8	135
Fatick	98.6	98.5	610	98.7	98.7	120
Kolda	96.8	96.6	527	97.0	97.0	126
Matam	97.2	97.2	462	97.8	97.8	89
Kafrine	91.6	91.5	685	95.5	95.5	158
Kédougou	87.4	87.4	126	96.0	96.0	33
Sédhiou	98.8	98.6	307	100.0	100.0	72
Ensemble 15-49	97.4	97.3	11 672	98.5	98.5	2 497
50-59	na	na	na	97.9	97.9	628
Ensemble 15-59	na	na	na	98.4	98.4	3 125

na = Non applicable

<sup>1</sup> Stérilisation féminine, stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode de l'Allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) d'autres méthodes modernes

**Tableau 7.2. Utilisation actuelle de la contraception selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)													Une méthode traditionnelle			Effectif de femmes		
	N'importe quelle méthode moderne	Une méthode moderne	Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Pilule	DIU	Injec-tables	Implants	Condom masculin	Pilule du len-demain	Méthode des jours fixes (MJF)	Méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA)	Une méthode traditionnelle	Rythme	Retrait	Autre		N'utilise pas actuelle-ment	Total
Dakar	36.1	34.7	1.1	0.1	6.1	3.8	10.7	10.9	1.2	0.0	0.8	0.0	1.3	1.1	0.0	0.2	63.9	100.0	2 406
Ziguinchor	32.4	31.3	0.3	0.0	2.9	2.0	4.6	19.8	1.3	0.0	0.5	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	67.6	100.0	277
Diourbel	19.9	17.8	0.8	0.0	2.7	2.5	6.8	4.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.2	1.6	80.1	100.0	1 704
Saint-Louis	35.6	34.2	0.6	0.0	6.8	2.1	13.2	11.3	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.3	0.1	0.9	64.4	100.0	776
Tambacounda	15.6	15.2	0.0	0.0	1.5	0.8	3.1	9.3	0.4	0.0	0.1	0.0	0.5	0.2	0.1	0.1	84.4	100.0	546
Kaolack	23.5	21.7	0.3	0.0	2.9	1.4	7.2	9.5	0.2	0.0	0.3	0.0	1.8	0.3	0.4	1.1	76.5	100.0	1 004
Thiès	35.2	32.6	0.3	0.0	7.8	2.3	11.2	10.4	0.4	0.0	0.1	0.0	2.6	2.0	0.3	0.4	64.8	100.0	1 408
Louga	19.3	18.8	0.6	0.0	5.5	1.2	7.0	4.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.5	80.7	100.0	834
Fatick	29.3	27.1	0.3	0.0	3.3	1.9	9.8	10.7	0.4	0.2	0.2	0.5	2.1	0.4	0.0	1.8	70.7	100.0	610
Kolda	21.2	19.7	0.2	0.0	1.4	1.2	5.9	10.6	0.3	0.0	0.1	0.0	1.5	0.2	0.0	1.3	78.8	100.0	527
Matam	10.8	10.2	0.6	0.0	1.5	0.7	4.7	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.1	0.3	89.2	100.0	462
Kafrine	25.4	24.3	0.1	0.0	1.5	1.4	7.9	13.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.1	0.1	0.0	0.9	74.6	100.0	685
Kédougou	15.5	15.3	0.3	0.0	0.9	0.3	4.9	8.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	84.5	100.0	126
Sédhiou	22.7	20.8	0.1	0.0	0.4	0.4	8.0	11.4	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	0.1	0.1	1.6	77.3	100.0	307
Ensemble	27.0	25.5	0.6	0.0	4.2	2.1	8.5	9.3	0.5	0.0	0.3	0.0	1.5	0.6	0.1	0.8	73.0	100.0	11 672

Note : Si plus d'une méthode a été utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

**Tableau 7.3 Besoins et demande en matière de planification familiale parmi les femmes actuellement en union**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, pourcentage dont les besoins en matière de planification familiale sont satisfaits, demande totale en planification familiale et pourcentage de la demande en planification familiale qui est satisfaite, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale						Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)						Demande totale en planification familiale <sup>1</sup>			Effectif de femmes	Pourcentage de demande satisfaite <sup>2</sup>	Pourcentage de demande satisfaite par des méthodes modernes <sup>3</sup>
	Besoins non satisfaits en matière de planification familiale		Ensemble		Besoins satisfaits en matière de planification familiale (utilisation actuelle)		Ensemble		Pour espacer		Pour limiter		Ensemble					
	Pour espacer	Pour limiter	Pour espacer	Pour limiter	Pour espacer	Pour limiter	Pour espacer	Pour limiter	Pour espacer	Pour limiter	Pour espacer	Pour limiter	Pour espacer	Pour limiter				
Dakar	11.3	6.1	17.4	25.1	10.9	36.1	36.4	17.0	53.4	2 406	67.5	65.0						
Ziguinchor	16.3	3.9	20.2	21.5	10.9	32.4	37.8	14.8	52.6	277	61.6	59.6						
Diourbel	18.7	5.0	23.6	12.5	7.3	19.9	31.2	12.3	43.5	1 704	45.7	41.0						
Saint-Louis	14.8	3.6	18.4	26.5	9.0	35.6	41.3	12.6	53.9	776	65.9	63.4						
Tambacounda	15.0	5.3	20.3	9.8	5.8	15.6	24.8	11.1	35.9	546	43.5	42.2						
Kaolack	16.5	6.7	23.2	14.2	9.3	23.5	30.7	16.0	46.7	1 004	50.3	46.5						
Thiès	13.6	5.4	18.9	23.3	11.9	35.2	36.9	17.3	54.1	1 408	65.0	60.2						
Louga	17.7	5.6	23.3	15.0	4.3	19.3	32.7	9.9	42.6	834	45.2	44.1						
Fatick	16.8	6.0	22.8	17.2	12.1	29.3	34.0	18.0	52.0	610	56.3	52.2						
Kolda	22.5	4.7	27.2	16.4	4.8	21.2	38.9	9.5	48.4	527	43.8	40.8						
Matam	22.7	6.3	28.9	7.6	3.3	10.8	30.2	9.5	39.7	462	27.2	25.7						
Kaffrine	14.2	4.6	18.8	18.8	6.5	25.4	33.0	11.1	44.2	685	57.4	55.1						
Kédougou	18.3	4.6	22.9	10.9	4.6	15.5	29.2	9.2	38.4	126	40.3	39.7						
Sédhiou	18.6	3.5	22.1	18.1	4.6	22.7	36.7	8.1	44.8	307	50.7	46.5						
Ensemble	15.8	5.4	21.1	18.5	8.5	27.0	34.2	13.9	48.1	11 672	56.1	52.9						

Note : Les valeurs figurant dans ce tableau sont basées sur la définition révisée des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, décrite dans Bradley et al., 2012.

<sup>1</sup> La demande totale équivaut à la somme des besoins non satisfaits et des besoins satisfaits.

<sup>2</sup> Le pourcentage de demande satisfaite équivaut aux besoins satisfaits divisés par la demande totale.

<sup>3</sup> Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le DIU, les injectables, les implants, le condom masculin, le condom féminin, la pilule du lendemain, la méthode des jours fixes (MJF), la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes.

## A TABLEAUX 2019

**Tableau 8.1 Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans**

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile par période de 5 ans ayant précédé l'enquête, Sénégal 2019

Nombre d'années ayant précédé l'enquête	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) <sup>1</sup>	Mortalité infantile ( <sub>1</sub> q <sub>0</sub> )	Mortalité juvénile ( <sub>4</sub> q <sub>1</sub> )	Mortalité infanto-juvénile ( <sub>5</sub> q <sub>0</sub> )
0-4	21	8	29	8	37
5-9	27	17	44	17	60
10-14	24	23	48	29	75

<sup>1</sup> Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

**Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques**

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques démographiques, EDS-Continue, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) <sup>1</sup>	Mortalité infantile ( <sub>1</sub> q <sub>0</sub> )	Mortalité juvénile ( <sub>4</sub> q <sub>1</sub> )	Mortalité infanto-juvénile ( <sub>5</sub> q <sub>0</sub> )
<b>Sexe de l'enfant</b>					
Masculin	22	11	33	8	41
Féminin	19	6	25	9	34
<b>Résidence</b>					
Urbain	15	6	21	5	26
Rural	24	10	34	10	44
Ensemble	21	8	29	8	37

<sup>1</sup> Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

**Tableau 8.3 Quotients de mortalité des enfants sur 10 ans selon d'autres caractéristiques**

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 10 années ayant précédé l'enquête, selon d'autres caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) <sup>1</sup>	Mortalité infantile ( <sub>1</sub> q <sub>0</sub> )	Mortalité juvénile ( <sub>4</sub> q <sub>1</sub> )	Mortalité infanto-juvénile ( <sub>5</sub> q <sub>0</sub> )
<b>Âge de la mère à la naissance de l'enfant</b>					
<20	21	19	39	16	55
20-29	22	14	36	12	47
30-39	29	9	37	12	49
40-49	(23)	(8)	(32)	*	*
<b>Rang de naissance</b>					
1	26	10	36	15	51
2-3	19	11	30	9	39
4-6	23	16	40	13	52
7+	36	12	48	16	63
<b>Intervalle avec la naissance précédente<sup>2</sup></b>					
<2 années	40	18	58	12	69
2 années	16	17	33	13	46
3 années	23	10	33	17	49
4 années+	22	6	28	2	30
<b>Taille à la naissance<sup>3</sup></b>					
Petit/très petit	28	9	37	na	na
Moyen ou gros	13	7	21	na	na
<b>Région</b>					
Nord	28	17	45	9	53
Ouest	19	7	26	5	31
Centre	26	11	37	12	48
Sud	25	20	45	28	71
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>					
Pas d'instruction	24	15	39	14	52
Primaire	24	9	33	10	43
Moyen/secondaire ou plus	23	5	29	7	35
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	27	22	50	24	72
Second	29	11	41	13	53
Moyen	23	7	30	12	42
Quatrième	17	13	30	7	37
Le plus élevé	20	5	25	2	27

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 250-499 personnes-années d'exposition, non pondéré. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 250 personnes année d'exposition, non pondéré, et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

<sup>1</sup> Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

<sup>2</sup> Non compris les naissances de rang 1

<sup>3</sup> Quotients pour la période des 5 années avant l'enquête



**Tableau 8.4 Mortalité périnatale**

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Effectifs de mort-nés <sup>1</sup>	Effectif de décès néonataux précoces <sup>2</sup>	Taux de mortalité périnatale <sup>3</sup>	Effectif de grossesses de 7 mois ou plus
<b>Âge de la mère à la naissance de l'enfant</b>				
<20	8	8	24	651
20-29	52	44	34	2 873
30-39	54	29	45	1 851
40-49	7	5	38	317
<b>Intervalle avec la naissance précédente en mois<sup>4</sup></b>				
Première grossesse	27	23	39	1 268
<15	10	22	50	652
15-26	28	13	32	1 280
27-38	18	9	29	946
39+	38	19	37	1 545
<b>Résidence</b>				
Urbain	41	27	33	2 067
Rural	80	60	38	3 624
<b>Région</b>				
Nord	10	16	28	935
Ouest	30	22	31	1 669
Centre	55	33	43	2 047
Sud	26	15	40	1 040
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>5</sup></b>				
Pas d'instruction	80	50	36	3 616
Primaire	22	14	33	1 102
Moyen/secondaire ou plus	19	22	42	968
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	27	21	35	1 376
Second	41	28	54	1 275
Moyen	17	15	31	1 027
Quatrième	15	7	20	1 076
Le plus élevé	22	15	40	938
Ensemble	121	87	36	5 692

<sup>1</sup> Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

<sup>2</sup> Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

<sup>3</sup> La somme du nombre de mort-nés et de décès néonataux divisée par le nombre de grossesses à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000

<sup>4</sup> Les catégories correspondent aux intervalles entre naissances de <24 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 48 mois ou plus.

<sup>5</sup> Y compris 6 grossesses pour lesquelles on ne dispose pas du niveau d'instruction de la mère

**Tableau 8.5 Comportement procréateur à hauts risques**

Répartition (en %) des enfants nés au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de hauts risques de mortalité, ratio de risque et répartition (en %) des femmes actuellement en union, par catégorie de hauts risques si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête, Sénégal 2019

Catégories de risques <sup>1</sup>	Naissances des 5 années ayant précédé l'enquête		Pourcentage de femmes actuellement en union <sup>a</sup>
	Pourcentage de naissances	Ratio de risques	
<b>Dans aucune catégorie à haut risque évitable</b>	<b>26,7</b>	<b>1,00</b>	<b>17,7</b>
<b>Catégorie à risque inévitable</b>			
Naissance de rang 1, âge entre 18 et 34 ans	20,0	1,46	9,4
<b>Dans une des catégories de hauts risques évitables</b>	<b>53,3</b>	<b>1,35</b>	<b>73,0</b>
<b>Catégorie à haut risque unique</b>			
Âge de la mère <18	4,0	1,44	1,0
Âge de la mère >34	3,0	0,83	5,8
Intervalle intergénérisque <24 mois	4,9	1,25	10,4
Rang de naissance >3	22,5	1,20	13,9
<b>Sous total</b>	<b>34,4</b>	<b>1,20</b>	<b>31,2</b>
<b>Catégorie à hauts risques multiples</b>			
Âge <18 et intervalle intergénérisque <24 mois <sup>2</sup>	0,2	*	0,4
Âge >34 et intervalle intergénérisque <24 mois	0,1	*	0,6
Âge >34 et rang de naissance >3	13,0	1,12	26,8
Âge >34 et intervalle intergénérisque <24 mois et rang de naissance >3	1,5	2,59	5,6
Intervalle intergénérisque <24 mois et rang de naissance >3	4,0	2,70	8,4
<b>Sous total</b>	<b>18,9</b>	<b>1,62</b>	<b>41,7</b>
Total	100,0	na	100,0
<b>Dans une des catégories de hauts risques évitables</b>			
Âge de la mère <18	4,2	1,64	1,4
Âge de la mère >34	17,6	1,19	38,8
Intervalle intergénérisque <24 mois	10,8	2,05	25,3
Rang de naissance >3	41,1	1,37	54,7
Effectif de naissances/femmes	5 618	na	5 659

Note : Le rapport de risque est le rapport de la proportion de naissances décédées parmi les naissances appartenant à chaque catégorie à haut risque spécifique à la proportion de naissances décédées parmi celles n'appartenant à aucune catégorie à hauts risques.

Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

<sup>1</sup> Les femmes sont classées dans les catégories à risque selon le statut qu'elles auraient à la naissance de l'enfant si elles concevaient un enfant au moment de l'enquête : âge actuel inférieur à 17 ans et 3 mois ou supérieur à 34 ans et 2 mois, la dernière naissance a eu lieu il y a 15 derniers mois ou la dernière naissance était de rang 3 ou plus.

<sup>2</sup> Y compris la catégorie : âge <18 ans et rang de naissance >3

<sup>a</sup> Y compris les femmes stérilisées

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 8.2 Quotients de mortalité des enfants sur 5 ans selon certaines caractéristiques démographiques**

Quotients de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans pour la période des 5 années ayant précédé l'enquête, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Mortalité néonatale (NN)	Mortalité postnéonatale (PNN) <sup>1</sup>	Mortalité infantile ( <sup>1</sup> q <sup>0</sup> )	Mortalité juvénile ( <sup>4</sup> q <sup>1</sup> )	Mortalité infanto-juvénile ( <sup>5</sup> q <sup>0</sup> )
Dakar	20	10	29	8	37
Ziguinchor	16	13	29	10	38
Diourbel	25	11	36	13	49
Saint-Louis	18	12	30	5	34
Tambacounda	21	13	34	19	53
Kaolack	26	8	34	12	45
Thiès	15	7	22	3	25
Louga	30	18	48	15	62
Fatick	12	7	19	13	32
Kolda	32	19	51	27	77
Matam	24	12	35	12	47
Kaffrine	27	9	36	12	48
Kédougou	18	15	34	30	63
Sédhiou	27	16	43	19	61
Ensemble	22	11	33	12	44

<sup>1</sup> Calculé par différence entre les taux de mortalité infantile et néonatale

**Tableau 8.2 Mortalité périnatale**

Effectif de mort-nés, de décès néonataux précoces et taux de mortalité périnatale pour la période des cinq années ayant précédé l'enquête selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Effectifs de mort-nés <sup>1</sup>	Effectif de décès néonataux précoces <sup>2</sup>	Taux de mortalité périnatale <sup>3</sup>	Effectif de grossesses de 7 mois ou plus
Dakar	31	35	30	2 182
Ziguinchor	6	4	30	325
Diourbel	41	37	45	1 720
Saint-Louis	9	11	28	725
Tambacounda	6	9	26	584
Kaolack	30	20	46	1 111
Thiès	14	19	24	1 375
Louga	15	17	43	736
Fatick	24	7	49	625
Kolda	22	14	59	608
Matam	7	7	28	487
Kaffrine	15	15	38	805
Kédougou	3	2	30	146
Sédhiou	10	7	45	385
Ensemble	234	203	37	11 815

<sup>1</sup> Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois de grossesse ou plus.

<sup>2</sup> Les décès néonataux précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.

<sup>3</sup> La somme du nombre de mort-nés et de décès néo-natals divisée par le nombre de grossesses à 7 mois ou plus, exprimé pour 1 000.



## A TABLEAUX 2019

Tableau 9.1 Soins prénatals

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu durant la grossesse de la naissance la plus récente, et pourcentage ayant reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Prestataire de soins prénatals					Pas de soins prénatals	Total	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire qualifié <sup>1</sup>	Effectif de femmes
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/accoucheuse traditionnelle	Autre				
<b>Âge à la naissance</b>									
<20	0,2	92,8	4,9	0,1	0,0	2,0	100,0	97,9	430
20-34	3,2	92,1	2,5	0,2	0,1	1,9	100,0	97,8	2 798
35-49	5,9	88,6	2,6	0,0	0,1	2,9	100,0	97,0	829
<b>Rang de naissance</b>									
1	5,1	91,0	2,4	0,1	0,0	1,4	100,0	98,4	941
2-3	3,8	92,5	2,3	0,1	0,1	1,3	100,0	98,6	1 426
4-5	3,0	91,4	3,2	0,3	0,2	1,9	100,0	97,6	904
6+	1,4	90,2	3,4	0,3	0,1	4,8	100,0	94,9	786
<b>Résidence</b>									
Urbain	7,0	92,0	0,4	0,0	0,1	0,5	100,0	99,4	1 592
Rural	1,1	91,1	4,2	0,3	0,1	3,2	100,0	96,5	2 464
<b>Région</b>									
Nord	1,6	90,4	5,3	0,0	0,0	2,7	100,0	97,3	675
Ouest	7,7	91,8	0,2	0,0	0,0	0,4	100,0	99,6	1 274
Centre	1,9	94,5	1,6	0,0	0,1	1,8	100,0	98,1	1 390
Sud	0,7	85,9	6,9	0,9	0,1	5,4	100,0	93,5	717
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	1,1	92,2	3,4	0,1	0,1	3,1	100,0	96,7	2 466
Primaire	3,4	93,3	2,2	0,4	0,0	0,8	100,0	98,9	818
Moyen/secondaire ou plus	11,0	87,1	1,3	0,1	0,1	0,4	100,0	99,4	770
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	0,4	85,3	7,0	0,3	0,1	6,8	100,0	92,8	893
Second	0,3	93,5	3,9	0,4	0,0	1,9	100,0	97,7	853
Moyen	1,4	96,3	1,3	0,1	0,2	0,7	100,0	99,0	751
Quatrième	4,4	94,7	0,4	0,0	0,0	0,5	100,0	99,5	797
Le plus élevé	11,5	88,2	0,3	0,0	0,0	0,1	100,0	99,9	762
Ensemble <sup>2</sup>	3,4	91,5	2,7	0,2	0,1	2,1	100,0	97,6	4 057

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul celui possédant les qualifications les plus élevées a été pris en compte dans ce tableau.

<sup>1</sup> Sont considérés, dans le pays, comme des prestataires de soins prénatals qualifiés les médecins, sages-femmes et infirmière/Infirmier chef de poste (ICP)

<sup>2</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

**Tableau 9.2 Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales pour la naissance vivante la plus récente et en fonction du stade de la grossesse au moment de la première visite prénatale ; parmi les femmes qui ont eu une visite prénatale, nombre médian de mois de grossesse à la première visite, selon le milieu de résidence, Sénégal 2019

Nombre de visites prénatales et stade de la grossesse	Résidence		
	Urbain	Rural	Ensemble
<b>Nombre de consultations prénatales</b>			
Aucune	0,5	3,2	2,1
1	2,8	6,2	4,8
2-3	28,3	41,8	36,5
4+	66,9	48,1	55,5
Ne sait pas/manquant	1,6	0,8	1,1
Total	100,0	100,0	100,0
<b>Nombre de mois de grossesse à la première consultation prénatale</b>			
Aucune consultation prénatale	0,5	3,2	2,1
<4	70,6	55,2	61,3
4-5	22,5	28,1	25,9
6-7	4,7	10,2	8,0
8+	0,3	1,1	0,8
Ne sait pas/manquant	1,4	2,2	1,9
Total	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	1 592	2 464	4 057
Nombre médian de mois de grossesse à la première visite prénatale (pour les femmes ayant reçu des soins prénatals)			
	3,4	3,8	3,6
Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals	1 584	2 386	3 970

**Tableau 9.3 Composants des visites prénatales**

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et pourcentages ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente; parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu dans les 5 années ayant précédé, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, durant la grossesse la plus récente, ont pris :			Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des 5 dernières années, pourcentage qui :			
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années	Ont eu leur tension artérielle mesurée	Ont eu un prélèvement d'urine	Ont eu un prélèvement de sang	Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente
<b>Âge à la naissance</b>							
<20	96,7	49,3	430	99,3	95,1	90,4	421
20-34	96,6	55,9	2 798	99,7	96,3	85,1	2 744
35-49	95,0	57,1	829	99,7	97,2	86,1	805
<b>Rang de naissance</b>							
1	97,6	57,0	941	99,7	96,6	94,9	927
2-3	97,3	57,8	1 426	99,6	96,7	86,1	1 408
4-5	96,4	55,6	904	99,8	96,9	81,6	886
6+	92,8	49,0	786	99,5	94,8	79,4	749
<b>Résidence</b>							
Urbain	98,7	63,8	1 592	99,8	97,8	93,2	1 584
Rural	94,7	50,0	2 464	99,5	95,4	81,0	2 386
<b>Région</b>							
Nord	95,9	50,9	675	100,0	95,0	74,7	657
Ouest	98,8	65,1	1 274	99,7	97,8	95,3	1 270
Centre	96,7	49,4	1 390	99,6	97,4	79,6	1 366
Sud	91,2	54,3	717	99,1	93,1	91,6	678
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	94,8	50,2	2 466	99,5	95,5	81,2	2 389
Primaire	98,2	63,1	818	99,9	97,2	91,5	812
Moyen/secondaire ou plus	98,9	64,3	770	99,8	98,3	94,5	766
Ne sait pas/manquant	*	*	3	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	90,2	43,7	893	98,9	91,7	76,5	832
Second	95,7	49,6	853	99,8	96,7	81,2	836
Moyen	98,7	58,3	751	99,8	97,6	83,1	746
Quatrième	98,8	61,8	797	99,7	97,6	91,4	793
Le plus élevé	99,0	66,3	762	100,0	98,7	98,2	762
Ensemble	96,3	55,4	4 057	99,6	96,4	85,9	3 970

Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 9.4 Vaccination antitétanique**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu deux injections antitétaniques ou plus au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la grossesse de la naissance vivante la plus récente	Pourcentage dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal <sup>1</sup>	Effectif de mères
<b>Âge à la naissance</b>			
<20	71,2	83,9	430
20-34	43,5	88,9	2 798
35-49	31,8	83,1	829
<b>Rang de naissance</b>			
1	82,9	85,0	941
2-3	36,0	89,8	1 426
4-5	31,2	88,7	904
6+	26,8	83,1	786
<b>Résidence</b>			
Urbain	49,5	88,6	1 592
Rural	40,5	86,2	2 464
<b>Région</b>			
Nord	39,8	88,0	675
Ouest	48,9	85,9	1 274
Centre	38,1	89,5	1 390
Sud	50,8	84,1	717
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	38,2	85,8	2 466
Primaire	45,6	88,3	818
Moyen/secondaire ou plus	61,0	90,7	770
Ne sait pas/manquant	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	37,7	78,6	893
Second	39,5	89,6	853
Moyen	42,1	89,3	751
Quatrième	49,1	88,7	797
Le plus élevé	53,1	90,7	762
Ensemble	44,0	87,2	4 057

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de la naissance vivante ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance vivante



**Tableau 9.5 Lieu de l'accouchement**

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par lieu d'accouchement et pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Établissement de santé				Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison	Autre			
<b>Âge de la mère à la naissance</b>							
<20	80,7	2,5	16,7	0,1	100,0	83,2	652
20-34	76,2	3,7	19,4	0,6	99,9	79,9	3 976
35-49	75,0	5,0	19,2	0,8	100,0	80,0	991
<b>Rang de naissance</b>							
1	86,8	4,8	7,6	0,5	99,8	91,6	1 369
2-3	77,5	3,6	18,2	0,7	100,0	81,1	1 940
4-5	71,1	5,0	23,6	0,3	100,0	76,1	1 271
6+	67,9	1,3	30,3	0,5	100,0	69,2	1 038
<b>Visites prénatales<sup>1</sup></b>							
Aucune	14,4	0,0	85,6	0,0	100,0	14,4	86
1-3	73,9	1,6	23,7	0,7	100,0	75,6	1 676
4+	84,9	6,0	8,3	0,6	99,9	91,0	2 251
Ne sait pas/manquant	(90,3)	(4,5)	(1,2)	(4,0)	(100,0)	(94,8)	44
<b>Résidence</b>							
Urbain	88,2	7,9	3,3	0,5	99,9	96,1	2 044
Rural	69,9	1,5	28,1	0,6	100,0	71,3	3 574
<b>Région</b>							
Nord	72,7	1,3	25,5	0,4	100,0	74,1	935
Ouest	87,0	6,4	6,1	0,3	99,8	93,4	1 652
Centre	75,0	3,8	20,3	0,9	100,0	78,8	2 005
Sud	66,2	1,8	31,6	0,4	100,0	68,0	1 027
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Pas d'instruction	71,8	2,0	25,7	0,5	100,0	73,8	3 565
Primaire	85,7	3,5	10,2	0,3	99,8	89,3	1 088
Moyen/secondaire ou plus	83,8	10,8	4,3	1,1	100,0	94,6	960
	*	*	*	*	*	*	6
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	52,6	0,2	46,6	0,6	100,0	52,7	1 359
Second	73,0	1,2	25,2	0,6	100,0	74,2	1 249
Moyen	90,8	2,7	6,3	0,3	100,0	93,5	1 020
Quatrième	90,4	5,4	3,9	0,3	100,0	95,8	1 066
Le plus élevé	84,9	11,9	2,0	0,9	99,7	96,8	926
Ensemble <sup>2</sup>	76,5	3,8	19,1	0,5	100,0	80,3	5 618

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête

<sup>2</sup> Y compris six naissances pour lesquelles le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Tableau 9.6 Assistance au cours de l'accouchement**

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de personnel ayant assisté l'accouchement, pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Personne ayant assisté l'accouchement :						Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié <sup>1</sup>	Effectif de naissances
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ accoucheuse traditionnelle	Parents/ Autre	Personne			
<b>Âge de la mère à la naissance</b>									
<20	5,4	68,4	3,2	10,8	9,6	2,7	100,0	77,0	652
20-34	7,2	65,1	1,8	12,0	9,3	4,6	100,0	74,1	3 976
35-49	9,1	63,8	1,5	12,5	8,2	4,8	100,0	74,4	991
<b>Rang de naissance</b>									
1	12,6	73,3	2,0	6,3	4,8	1,1	100,0	87,8	1 369
2-3	7,5	66,1	1,7	11,9	9,2	3,6	100,0	75,2	1 940
4-5	4,8	62,7	1,7	13,6	10,3	6,8	100,0	69,3	1 271
6+	3,2	56,1	2,3	17,6	13,4	7,4	100,0	61,6	1 038
<b>Visites prénatales<sup>2</sup></b>									
Aucune	0,0	14,5	0,0	26,0	31,9	27,6	100,0	14,5	86
1-3	5,2	61,9	1,9	14,0	12,1	4,9	100,0	69,0	1 676
4+	11,7	72,1	1,8	8,2	3,9	2,4	100,0	85,6	2 251
Ne sait pas/manquant	(17,4)	(71,4)	(2,7)	(7,4)	(1,2)	(0,0)	(100,0)	(91,4)	44
<b>Lieu d'accouchement</b>									
Établissement de santé	9,0	80,8	2,3	7,6	0,2	0,1	100,0	92,1	4 513
Établissement public	8,4	81,0	2,5	7,9	0,2	0,1	100,0	91,8	4 300
Établissement privé	22,3	75,8	0,0	1,5	0,4	0,0	100,0	98,0	212
Autre	0,6	1,8	0,0	29,7	45,8	22,1	100,0	2,4	1 106
<b>Résidence</b>									
Urbain	12,8	79,3	0,7	4,9	1,1	1,2	100,0	92,8	2 044
Rural	4,2	57,2	2,6	16,0	13,8	6,3	100,0	64,0	3 574
<b>Région</b>									
Nord	4,0	64,0	2,0	7,2	15,0	7,7	100,0	70,0	935
Ouest	15,0	74,0	0,9	6,3	2,0	1,9	100,0	89,9	1 652
Centre	4,8	65,1	1,3	17,6	8,9	2,3	100,0	71,2	2 005
Sud	3,0	52,5	4,6	14,3	15,9	9,7	100,0	60,1	1 027
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Pas d'instruction	4,8	60,8	1,8	14,5	12,0	6,0	100,0	67,4	3 565
Primaire	9,8	70,2	2,9	10,1	4,8	2,1	100,0	83,0	1 088
Moyen/secondaire ou plus	14,1	76,0	1,0	4,7	3,4	0,8	100,0	91,1	960
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	*	6
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	2,2	40,6	3,5	16,1	25,9	11,8	100,0	46,3	1 359
Second	3,2	61,1	2,3	19,4	9,8	4,2	100,0	66,6	1 249
Moyen	7,5	77,7	1,4	10,0	1,9	1,4	100,0	86,6	1 020
Quatrième	9,9	80,0	1,2	6,8	1,2	0,9	100,0	91,1	1 066
Le plus élevé	17,4	76,1	0,3	4,0	0,8	1,4	100,0	93,8	926
Ensemble	7,4	65,2	1,9	12,0	9,2	4,4	100,0	74,5	5 618

Note : Si l'enquêtée a déclaré que plus d'une personne avait assisté l'accouchement, seule la personne possédant les qualifications les plus élevées est prise en compte dans ce tableau. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Le personnel qualifié comprend les médecins, sages-femmes et infirmières/Infirmier chef de poste (ICP).

<sup>2</sup> Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu au lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête

**Tableau 9.7 Césarienne**

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement a eu lieu par césarienne, pourcentage accouché par césarienne qui était planifiée avant le début des douleurs de l'accouchement et pourcentage accouché par césarienne décidée après le début des douleurs de l'accouchement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage accouché par césarienne	Moment auquel a été prise la décision de réaliser une césarienne		Effectif de naissances
		Décidée avant le début des douleurs	Décidée après le début des douleurs	
<b>Âge de la mère à la naissance</b>				
<20	5,7	2,0	3,7	652
20-34	6,9	3,2	3,8	3 976
35-49	7,7	3,9	3,8	991
<b>Rang de naissance</b>				
1	12,6	5,1	7,5	1 369
2-3	6,6	2,9	3,7	1 940
4-5	4,5	2,7	1,8	1 271
6+	2,8	1,7	1,1	1 038
<b>Visites prénatales<sup>1</sup></b>				
Aucune	0,0	0,0	0,0	86
1-3	5,2	2,4	2,9	1 676
4+	10,9	5,3	5,6	2 251
Ne sait pas/manquant	(7,9)	(6,6)	(1,3)	44
<b>Lieu d'accouchement</b>				
Établissement de santé	8,6	3,9	4,7	4 513
Établissement public	8,2	3,7	4,5	4 300
Établissement privé	16,0	8,0	8,0	212
<b>Résidence</b>				
Urbain	11,2	5,6	5,6	2 044
Rural	4,5	1,8	2,7	3 574
<b>Région</b>				
Nord	3,7	2,0	1,8	935
Ouest	13,1	6,0	7,1	1 652
Centre	5,1	2,4	2,7	2 005
Sud	3,4	1,2	2,3	1 027
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Pas d'instruction	4,6	2,2	2,4	3 565
Primaire	8,8	3,7	5,1	1 088
Moyen/secondaire ou plus	13,5	6,3	7,2	960
Ne sait pas/manquant	*	*	*	6
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	2,3	0,5	1,9	1 359
Second	3,0	1,1	1,9	1 249
Moyen	6,9	3,6	3,3	1 020
Quatrième	10,0	5,0	5,0	1 066
Le plus élevé	15,4	7,4	8,0	926
Ensemble	6,9	3,2	3,7	5 618

Note : La question sur la césarienne n'est posée qu'aux femmes qui ont accouché dans un établissement de santé. Dans ce tableau, on suppose que les femmes qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé n'ont pas accouché par césarienne. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Concerne seulement la naissance la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête

**Tableau 9.8 Durée du séjour dans l'établissement de santé après la naissance**

Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement de la naissance vivante la plus récente s'est déroulé dans un établissement de santé, répartition (en%) par durée de séjour dans l'établissement de santé suivant leur naissance vivante la plus récente, Sénégal 2019

Type d'accouchement	< 6 heures	6-11 heures	12-23 heures	1-2 jours	3+ jours	Ne sait pas/ manquant	Total	Effectif de femmes
Naissance vaginale	13,2	23,8	15,4	39,0	8,6	0,1	100,0	3 032
Naissance par césarienne	2,2	1,2	0,3	6,5	89,8	0,0	100,0	334
Manquant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1

**Tableau 9.9 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) selon la durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère pour la naissance vivante la plus récente et pourcentage de femmes ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu un examen postnatal dans les deux jours ayant suivi la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où la mère a reçu son premier examen postnatal <sup>1</sup>						Pas d'examen postnatal <sup>2</sup>	Total	Pourcentage de femmes ayant reçu un examen postnatal dans les deux jours après la naissance <sup>1</sup>	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours	Ne sait pas/				
<b>Âge à la naissance</b>										
<20	78,9	2,3	1,1	0,9	2,0	6,4	8,5	100,0	82,3	262
20-34	75,2	2,7	2,2	0,4	3,3	8,1	8,3	100,0	80,0	1 647
35-49	76,8	1,4	2,2	0,5	4,0	5,2	10,0	100,0	80,4	418
<b>Rang de naissance</b>										
1	82,7	2,7	0,5	0,4	1,3	8,8	3,7	100,0	85,8	591
2-3	74,2	2,6	2,7	0,4	3,5	9,5	7,0	100,0	79,5	822
4-5	74,3	2,4	2,3	0,5	2,9	6,4	11,2	100,0	79,0	502
6+	71,5	1,6	2,7	0,5	5,9	2,2	15,6	100,0	75,8	412
<b>Lieu d'accouchement</b>										
Établissement de santé	87,8	1,7	0,8	0,2	0,8	8,6	0,1	100,0	90,4	1 934
Ailleurs	17,1	5,8	8,1	1,8	15,5	1,5	50,2	100,0	31,0	393
<b>Résidence</b>										
Urbain	81,5	2,4	1,1	0,0	0,5	14,3	0,2	100,0	85,0	883
Rural	72,4	2,4	2,6	0,7	4,9	3,1	13,7	100,0	77,5	1 444
<b>Région</b>										
Nord	73,6	1,7	2,1	1,5	2,8	0,3	18,0	100,0	77,4	382
Ouest	70,8	2,7	1,7	0,2	0,7	22,3	1,7	100,0	75,1	708
Centre	81,6	2,8	2,5	0,3	4,7	1,2	6,9	100,0	86,9	831
Sud	75,3	1,5	1,8	0,3	5,1	0,8	15,2	100,0	78,6	407
<b>Niveau d'instruction</b>										
Pas d'instruction	72,7	2,2	2,3	0,7	4,2	5,2	12,7	100,0	77,3	1 372
Primaire	76,1	1,9	2,3	0,0	2,5	12,9	4,4	100,0	80,2	476
Moyen/secondaire ou plus	85,3	3,4	1,1	0,2	1,3	7,7	1,0	100,0	89,8	476
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	57,0	2,0	2,9	1,8	6,9	2,1	27,4	100,0	61,9	549
Second	76,7	2,1	3,4	0,2	6,0	3,1	8,5	100,0	82,2	496
Moyen	87,6	2,4	2,6	0,0	1,1	4,8	1,5	100,0	92,6	446
Quatrième	78,3	2,9	0,8	0,0	0,6	17,1	0,2	100,0	82,1	440
Le plus élevé	85,2	2,6	0,0	0,0	0,1	12,1	0,0	100,0	87,8	396
Ensemble <sup>3</sup>	75,9	2,4	2,1	0,4	3,2	7,4	8,6	100,0	80,3	2 327

<sup>1</sup> Sont incluses les femmes qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une sage-femme, une infirmière, un agent de santé communautaire ou une sage-femme traditionnelle

<sup>2</sup> Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal après 41 jours

<sup>3</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

**Tableau 9.10 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les deux années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal de la mère au cours des deux jours ayant suivi la dernière naissance vivante, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier soins postnatal à la mère :		Pas d'examen postnatal au cours des deux jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/ infirmière/ sage-femme	Matrone/ accoucheuse traditionnelle			
<b>Âge à la naissance</b>					
<20	76,7	5,5	17,7	100,0	262
20-34	75,1	4,9	20,0	100,0	1 647
35-49	75,6	4,8	19,6	100,0	418
<b>Rang de naissance</b>					
1	82,7	3,0	14,2	100,0	591
2-3	74,7	4,8	20,5	100,0	822
4-5	72,6	6,4	21,0	100,0	502
6+	69,5	6,4	24,2	100,0	412
<b>Lieu d'accouchement</b>					
Établissement de santé	85,3	5,1	9,6	100,0	1 934
Ailleurs	26,5	4,5	69,0	100,0	393
<b>Résidence</b>					
Urbain	83,5	1,5	15,0	100,0	883
Rural	70,4	7,1	22,5	100,0	1 444
<b>Région</b>					
Nord	75,4	2,0	22,6	100,0	382
Ouest	73,8	1,3	24,9	100,0	708
Centre	79,0	7,9	13,1	100,0	831
Sud	70,5	8,1	21,4	100,0	407
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	72,0	5,3	22,7	100,0	1 372
Primaire	74,3	5,9	19,8	100,0	476
Moyen/secondaire ou plus	86,5	3,2	10,2	100,0	476
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	55,1	6,8	38,1	100,0	549
Second	75,0	7,2	17,8	100,0	496
Moyen	88,3	4,3	7,4	100,0	446
Quatrième	78,6	3,5	17,9	100,0	440
Le plus élevé	85,7	2,1	12,2	100,0	396
Ensemble <sup>1</sup>	75,4	5,0	19,7	100,0	2 327

<sup>1</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

**Tableau 9.11 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né**

Répartition (en %) des dernières naissances ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre le premier examen postnatal et l'accouchement et pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les deux premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où le nouveau-né a reçu ses premiers soins postnatals <sup>1</sup>						Ne sait pas/ manquant	Pas d'examen postnatal <sup>2</sup>	Total	Pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les deux premiers jours après la naissance <sup>1</sup>	Effectif de naissances
	Moins d'1 heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours						
<b>Âge de la mère à la naissance</b>											
<20	74,1	6,0	0,8	1,3	0,6	5,7	11,5	100,0	82,3	262	
20-34	70,6	7,2	0,9	2,1	0,8	5,7	12,7	100,0	80,8	1 647	
35-49	73,4	5,6	1,7	2,6	0,5	2,6	13,6	100,0	83,4	418	
<b>Rang de naissance</b>											
1	79,2	6,4	0,4	1,0	0,4	7,1	5,5	100,0	87,0	591	
2-3	71,5	7,2	0,6	1,8	0,5	6,6	11,9	100,0	81,1	822	
4-5	69,5	6,5	2,0	2,8	1,0	3,0	15,2	100,0	80,9	502	
6+	62,9	7,0	1,8	3,2	1,2	2,2	21,7	100,0	74,8	412	
<b>Lieu d'accouchement</b>											
Établissement de santé	84,9	6,1	0,1	0,6	0,4	5,9	2,0	100,0	91,7	1 934	
Ailleurs	5,7	10,0	5,7	9,4	2,1	1,5	65,6	100,0	30,8	393	
<b>Résidence</b>											
Urbain	82,4	4,3	0,2	0,7	0,4	9,0	2,8	100,0	87,7	883	
Rural	64,9	8,3	1,5	2,9	0,8	2,8	18,8	100,0	77,6	1 444	
<b>Région</b>											
Nord	70,6	5,4	0,0	2,4	1,2	0,3	20,1	100,0	78,4	382	
Ouest	75,9	1,6	0,4	1,8	0,8	14,9	4,5	100,0	79,7	708	
Centre	70,1	12,2	1,8	2,1	0,4	1,1	12,4	100,0	86,1	831	
Sud	67,6	6,2	1,6	2,3	0,6	1,0	20,7	100,0	77,6	407	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>											
Pas d'instruction	66,9	7,7	1,2	2,5	0,9	3,3	17,5	100,0	78,3	1 372	
Primaire	74,1	5,2	0,9	1,4	0,8	10,0	7,7	100,0	81,5	476	
Moyen/secondaire ou plus	82,6	5,9	0,8	1,6	0,0	5,0	4,1	100,0	90,9	476	
<b>Quintiles de bien-être économique</b>											
Le plus bas	52,6	5,2	1,7	3,8	2,0	1,8	32,9	100,0	63,3	549	
Second	63,7	13,7	1,7	3,3	0,3	3,1	14,3	100,0	82,3	496	
Moyen	81,4	7,0	0,8	1,5	0,2	4,0	5,2	100,0	90,7	446	
Quatrième	78,2	3,8	0,6	0,9	0,7	11,7	4,1	100,0	83,5	440	
Le plus élevé	89,1	3,6	0,0	0,0	0,0	6,6	0,7	100,0	92,7	396	
Ensemble <sup>3</sup>	71,5	6,8	1,0	2,1	0,7	5,2	12,7	100,0	81,4	2 327	

<sup>1</sup> Sont inclus les nouveau-nés qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une sage-femme, une infirmière, un agent de santé communautaire ou une sage-femme traditionnelle

<sup>2</sup> Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen après la première semaine

<sup>3</sup> Y compris trois naissances pour lesquelles le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Tableau 9.12 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né**

Répartition (en %) des naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né dans les deux jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal au nouveau-né		Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours après la naissance	Total	Effectif de naissances
	Médecin/ infirmière/ sage-femme	Matrone/ accoucheuse traditionnelle			
<b>Âge de la mère à la naissance</b>					
<20	76,3	6,0	17,7	100,0	262
20-34	76,5	4,3	19,2	100,0	1 647
35-49	79,2	4,1	16,6	100,0	418
<b>Rang de naissance</b>					
1	83,8	3,3	13,0	100,0	591
2-3	76,9	4,2	18,9	100,0	822
4-5	75,7	5,2	19,1	100,0	502
6+	69,0	5,8	25,2	100,0	412
<b>Lieu d'accouchement</b>					
Établissement de santé	87,0	4,7	8,3	100,0	1 934
Ailleurs	27,6	3,3	69,2	100,0	393
<b>Résidence</b>					
Urbain	86,6	1,2	12,3	100,0	883
Rural	71,1	6,5	22,4	100,0	1 444
<b>Région</b>					
Nord	76,6	1,8	21,6	100,0	382
Ouest	78,7	1,0	20,3	100,0	708
Centre	79,0	7,2	13,9	100,0	831
Sud	70,3	7,4	22,4	100,0	407
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>					
Pas d'instruction	73,4	4,9	21,7	100,0	1 372
Primaire	76,5	5,0	18,5	100,0	476
Moyen/secondaire ou plus	88,1	2,8	9,1	100,0	476
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	56,4	6,9	36,7	100,0	549
Second	75,7	6,6	17,7	100,0	496
Moyen	87,3	3,4	9,3	100,0	446
Quatrième	80,9	2,7	16,5	100,0	440
Le plus élevé	91,2	1,5	7,3	100,0	396
Ensemble <sup>1</sup>	77,0	4,5	18,6	100,0	2 327

<sup>1</sup> Y compris trois naissances pour lesquelles le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Tableau 9.13 Contenu des examens postnatals dispensés aux nouveau-nés**

Parmi les naissances vivantes les plus récentes ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils et pourcentage pour lesquelles on a effectué au moins deux actes/conseils dans les 2 premiers jours après la naissance, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les naissances les plus récentes ayant eu lieu au cours des deux années ayant précédé l'enquête, pourcentage pour lesquelles on a effectué certains actes/conseils durant les deux premiers jours qui ont suivi la naissance :					Pourcentage pour lesquelles on a effectué au moins deux actes/conseils au cours des deux premiers jours après la naissance	Effectif de naissances
	Examen du cordon	Prise de température	Counseling sur les signes de danger	Counseling sur l'allaitement	Observation de l'allaitement		
<b>Âge de la mère à la naissance</b>							
<20	63,4	60,7	40,0	48,9	34,1	63,3	262
20-34	66,3	65,3	45,0	48,6	37,5	67,3	1 647
35-49	69,5	68,8	48,4	54,4	44,9	69,6	418
<b>Rang de naissance</b>							
1	71,0	69,3	47,5	56,9	45,7	72,3	591
2-3	68,2	67,6	46,9	50,5	39,0	69,2	822
4-5	64,1	62,6	42,6	46,0	34,3	64,6	502
6+	59,9	59,0	40,9	42,4	32,0	59,4	412
<b>Lieu d'accouchement</b>							
Établissement de santé	73,3	72,3	51,0	55,9	43,6	74,3	1 934
Ailleurs	33,4	31,7	15,9	19,3	13,0	32,8	393
<b>Résidence</b>							
Urbain	74,9	74,3	54,5	63,5	55,3	79,7	883
Rural	61,5	60,0	39,3	41,3	28,2	62,2	1 444
<b>Région</b>							
Nord	77,2	76,9	42,3	50,4	8,1	77,1	382
Ouest	74,5	74,2	55,5	63,8	64,6	76,7	708
Centre	59,1	57,7	41,0	36,9	28,3	59,0	831
Sud	58,1	55,1	38,0	50,8	42,2	58,5	407
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Pas d'instruction	59,9	58,5	40,4	41,1	31,0	60,6	1 372
Primaire	73,3	72,6	46,0	57,0	45,7	74,1	476
Moyen/secondaire ou plus	79,6	78,6	57,9	67,7	52,8	80,0	476
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	49,8	49,0	29,6	36,2	26,2	50,1	549
Second	64,1	62,4	41,1	46,5	32,5	64,3	496
Moyen	69,1	67,0	48,9	51,2	41,0	70,3	446
Quatrième	72,5	71,8	52,3	52,4	40,5	74,3	440
Le plus élevé	83,7	83,0	59,3	67,7	58,0	83,6	396
Ensemble <sup>1</sup>	66,6	65,4	45,1	49,7	38,5	67,3	2 327

<sup>1</sup> Y compris trois naissances pour lesquelles le niveau d'instruction de la mère est manquant



**Tableau 9.14 Problèmes d'accès aux soins de santé**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'elles avaient des problèmes importants d'accès aux soins de santé quand elles étaient malades, par type de problèmes rencontrés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Problèmes d'accès aux soins de santé					Effectif de femmes
	Obtenir la permission d'aller se faire soigner	Obtenir l'argent pour aller se faire soigner	Distance jusqu'à l'établissement de santé	Ne veut pas s'y rendre seule	Au moins un problème d'accès aux soins de santé	
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	10,4	44,0	24,9	23,1	56,9	1 906
20-34	10,5	49,1	27,3	16,0	57,8	4 328
35-49	11,2	61,0	28,6	16,1	65,3	2 415
<b>Nombre d'enfants vivants</b>						
0	8,9	45,8	22,5	18,9	56,3	3 222
1-2	10,0	46,9	26,8	15,5	56,0	2 258
3-4	11,3	53,8	29,1	16,0	59,9	1 582
5+	14,5	66,3	35,1	19,4	71,6	1 588
<b>État matrimonial</b>						
Célibataire	9,2	48,6	21,6	20,2	58,0	2 579
En union	11,4	51,2	29,1	16,3	59,5	5 659
En rupture d'union	9,3	70,2	34,1	17,4	73,2	411
<b>Emploi dans les 12 derniers mois</b>						
Ne travaillait pas	10,3	48,8	26,7	17,3	57,8	3 991
Travaillait et était payée en argent	11,1	53,1	24,6	16,0	60,3	3 412
Travaillait et n'était pas payée en argent	10,8	54,5	35,2	22,6	64,0	1 247
<b>Résidence</b>						
Urbain	6,2	43,6	15,0	12,4	49,2	4 230
Rural	15,0	58,7	38,7	22,5	69,8	4 419
<b>Région</b>						
Nord	24,9	72,9	31,3	14,8	78,9	1 408
Ouest	5,0	43,2	21,1	16,9	49,6	3 307
Centre	10,5	51,0	31,8	11,7	61,6	2 575
Sud	10,1	49,2	28,5	33,2	60,8	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	15,5	61,0	35,2	20,4	68,9	4 087
Primaire	7,7	48,1	21,3	15,1	55,3	1 824
Moyen/secondaire ou plus	5,5	38,9	18,8	15,0	48,7	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	21,2	68,0	50,8	36,8	78,7	1 415
Second	14,2	61,3	41,5	22,0	73,1	1 529
Moyen	11,4	58,0	27,3	14,3	66,8	1 684
Quatrième	7,8	47,2	15,3	10,5	54,0	1 870
Le plus élevé	3,1	31,5	11,5	10,3	37,0	2 151
Ensemble <sup>1</sup>	10,7	51,3	27,1	17,6	59,7	8 649

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

**Tableau 9.15 Connaissance et prévalence de la fistule obstétricale**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant entendu parler de la fistule obstétricale, pourcentage de femmes connaissant personnellement une femme qui a ou qui a eu une fistule obstétricale et pourcentage de femmes ayant déclaré avoir ou avoir eu une fistule obstétricale, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant entendu parler de la fistule	Pourcentage de femmes déclarant avoir ou avoir eu une fistule	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>			
15-19	14,3	0,1	1 906
20-34	30,2	0,2	4 328
35-49	42,6	0,3	2 415
<b>Nombre d'enfants vivants</b>			
0	24,1	0,1	3 222
1-2	33,6	0,1	2 258
3-4	36,5	0,1	1 582
5+	31,3	0,5	1 588
<b>État matrimonial</b>			
Célibataire	23,9	0,0	2 579
En union	31,7	0,3	5 659
En rupture d'union	47,4	0,0	411
<b>Résidence</b>			
Urbain	38,7	0,1	4 230
Rural	21,9	0,3	4 419
<b>Région</b>			
Nord	14,0	0,1	1 408
Ouest	47,6	0,0	3 307
Centre	21,9	0,6	2 575
Sud	20,1	0,0	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	25,4	0,3	4 087
Primaire	32,9	0,0	1 824
Moyen/secondaire ou plus	35,5	0,1	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	17,5	0,4	1 415
Second	21,8	0,3	1 529
Moyen	26,0	0,1	1 684
Quatrième	35,8	0,1	1 870
Le plus élevé	42,7	0,0	2 151
Ensemble <sup>1</sup>	30,2	0,2	8 649

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 9.1 Soins prénatals**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par type de prestataire de santé vu durant la grossesse de la naissance la plus récente, et pourcentage ayant reçu, pour la naissance la plus récente, des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Prestataire de soins prénatals						Total	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals par un prestataire formé <sup>1</sup>	Effectif de femmes
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ accoucheuse traditionnelle	Autre	Pas de soins prénatals			
Dakar	10,3	89,1	0,4	0,0	0,0	0,2	100,0	99,8	1 731
Ziguinchor	0,2	93,7	3,9	0,7	0,0	1,4	100,0	97,9	242
Diourbel	2,0	94,9	1,7	0,0	0,1	1,4	100,0	98,5	1 191
Saint-Louis	1,4	90,1	6,1	0,0	0,0	2,3	100,0	97,7	544
Tambacounda	0,9	76,5	13,0	1,6	0,0	7,9	100,0	90,5	398
Kaolack	1,9	94,8	1,8	0,0	0,0	1,5	100,0	98,5	734
Thiès	2,3	95,6	1,5	0,1	0,0	0,4	100,0	99,5	1 000
Louga	1,6	93,1	2,8	0,0	0,0	2,6	100,0	97,4	520
Fatick	1,4	95,9	1,8	0,2	0,2	0,5	100,0	99,1	426
Kolda	0,7	84,6	9,9	1,1	0,0	3,7	100,0	95,2	409
Matam	0,6	85,1	10,8	0,0	0,0	3,5	100,0	96,5	331
Kaffrine	0,7	89,9	3,3	0,1	0,2	5,9	100,0	93,8	525
Kédougou	1,1	74,1	12,3	0,2	0,2	12,0	100,0	87,5	101
Sédhiou	0,1	93,2	3,5	0,7	0,3	2,2	100,0	96,8	257
Ensemble	3,3	91,0	3,4	0,2	0,0	2,1	100,0	97,7	8 409

Note : Si plus d'un prestataire de soins prénatals a été déclaré, seul celui possédant les qualifications les plus élevées a été pris en compte dans ce tableau.

<sup>1</sup> Sont considérés, dans le pays, comme des prestataires de soins prénatals qualifiés médecin, sage-femme et infirmière/Infirmier chef de poste

**Tableau 9.2 Composants des visites prénatales**

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, et pourcentages ayant pris des médicaments contre les parasites intestinaux au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente; parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu dans les 5 années ayant précédé, pourcentage ayant effectué certains examens prénatals, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage qui, durant la grossesse la plus récente, ont pris :			Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les 5 dernières années	Parmi les femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente des 5 dernières années, pourcentage qui ont eu :			Effectif de femmes ayant reçu des soins prénatals pour la naissance la plus récente
	Du fer sous forme de comprimés ou de sirop	Des médicaments contre les parasites intestinaux			Leur tension artérielle mesurée	Un prélèvement d'urine	Un prélèvement de sang	
Dakar	98,7	56,2		1 731	99,7	97,6	95,1	1 727
Ziguinchor	97,6	71,4		242	100,0	98,4	100,0	239
Diourbel	96,9	50,1		1 191	99,9	98,3	84,2	1 174
Saint-Louis	96,0	44,3		544	99,3	89,0	77,9	532
Tambacounda	87,3	31,6		398	98,2	87,6	86,1	366
Kaolack	96,8	42,8		734	99,6	98,7	82,8	723
Thiès	99,0	59,6		1 000	99,8	98,1	91,1	996
Louga	96,6	36,1		520	99,9	93,8	76,8	506
Fatick	98,4	53,4		426	99,8	97,1	85,9	423
Kolda	93,5	59,8		409	98,7	87,6	86,8	394
Matam	94,4	30,9		331	98,9	89,5	60,1	320
Kaffrine	91,5	39,8		525	98,6	87,5	84,3	494
Kédougou	84,3	34,3		101	96,4	84,9	86,6	89
Sédhiou	95,2	67,5		257	99,5	97,5	94,5	251
Ensemble	96,3	49,9		8 409	99,5	95,1	86,5	8 235

**Tableau 9.4 Vaccination antitétanique**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant reçu deux injections antitétaniques ou plus au cours de la grossesse de la naissance vivante la plus récente et pourcentage dont la dernière naissance vivante a été protégée contre le tétanos néonatal, selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu deux injections ou plus durant la dernière grossesse de la naissance vivante la plus récente		Effectif de mères
		Pourcentage dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal <sup>1</sup>	
<b>Région</b>			
Dakar	59,7	89,3	1 731
Ziguinchor	62,4	89,9	242
Diourbel	37,5	88,7	1 191
Saint-Louis	39,1	81,9	544
Tambacounda	48,8	76,1	398
Kaolack	38,3	89,5	734
Thiès	45,2	87,4	1 000
Louga	33,9	82,3	520
Fatick	37,4	90,7	426
Kolda	47,0	83,8	409
Matam	31,0	80,9	331
Kaffrine	38,2	79,6	525
Kédougou	49,0	71,7	101
Sédhiou	60,0	88,7	257
Ensemble	45,3	86,1	8 409

<sup>1</sup> Y compris les mères ayant reçu deux injections au cours de la grossesse de la naissance vivante ou, au moins, deux injections (la dernière ayant été effectuée au cours des trois années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, trois injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 5 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, quatre injections (la dernière ayant été effectuée au cours des 10 années ayant précédé la dernière naissance vivante), ou, au moins, cinq injections avant la dernière naissance vivante

**Tableau 9.5 Lieu de l'accouchement**

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par lieu d'accouchement et pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Établissement de santé				Total	Pourcentage dont l'accouchement s'est déroulé dans un établissement de santé <sup>1</sup>	Effectif de naissances
	Secteur public	Secteur privé	Maison	Autre			
Dakar	86,2	9,8	3,1	0,7	99,9	96,1	2 181
Ziguinchor	89,3	2,9	7,2	0,6	100,0	92,2	323
Diourbel	80,3	4,6	14,8	0,3	100,0	84,9	1 689
Saint-Louis	76,7	0,6	22,5	0,1	100,0	77,3	723
Tambacounda	64,5	1,1	34,1	0,2	100,0	65,6	583
Kaolack	72,8	4,2	22,4	0,5	100,0	77,0	1 091
Thiès	87,3	3,8	8,4	0,5	100,0	91,1	1 370
Louga	73,9	2,5	23,2	0,4	100,0	76,3	723
Fatick	83,4	2,8	13,4	0,4	100,0	86,2	605
Kolda	61,7	0,4	37,7	0,2	100,0	62,1	593
Matam	68,5	0,6	30,9	0,0	100,0	69,1	486
Kaffrine	63,1	0,2	35,4	1,3	100,0	63,3	795
Kédougou	66,2	0,6	32,8	0,4	100,0	66,8	144
Sédhiou	59,9	1,3	38,3	0,5	100,0	61,2	377
Ensemble	77,1	3,9	18,5	0,5	100,0	81,0	11 682

<sup>1</sup> Concerne seulement la naissance vivante la plus récente ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête

**Tableau 9.6 Assistance au cours de l'accouchement**

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête par catégorie de personnel ayant assisté l'accouchement, pourcentage de naissances dont l'accouchement a été assisté par un prestataire de santé qualifié, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Personne ayant assisté l'accouchement :						Total	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire formé <sup>1</sup>	Effectif de naissances
	Médecin	Sage-femme	Infirmière	Matrone/ accoucheuse traditionnelle	Parents/ autre	Personne			
Dakar	15,4	76,9	1,3	4,7	0,3	1,5	100,0	93,5	2 181
Ziguinchor	6,8	72,1	2,4	13,1	3,3	2,3	100,0	81,3	323
Diourbel	5,8	70,6	0,4	14,7	7,1	1,3	100,0	76,8	1 689
Saint-Louis	4,0	64,8	2,6	9,8	11,6	7,2	100,0	71,4	723
Tambacounda	2,3	46,3	7,1	18,9	13,2	12,2	100,0	55,8	583
Kaolack	3,2	64,1	1,3	19,3	10,5	1,6	100,0	68,6	1 091
Thiès	7,2	78,3	1,5	8,1	3,2	1,8	100,0	87,0	1 370
Louga	6,1	61,8	0,7	16,4	11,7	3,2	100,0	68,7	723
Fatick	4,5	70,3	1,8	12,5	7,6	3,3	100,0	76,6	605
Kolda	1,8	49,0	3,0	14,0	20,0	12,2	100,0	53,8	593
Matam	2,4	55,3	5,0	16,5	13,6	7,3	100,0	62,6	486
Kaffrine	1,8	50,4	3,4	18,5	20,4	5,5	100,0	55,6	795
Kédougou	2,4	44,4	8,7	17,4	14,0	13,1	100,0	55,5	144
Sédhiou	2,8	48,3	0,9	18,0	25,0	5,1	100,0	51,9	377
Ensemble	6,4	65,8	2,0	12,8	9,0	3,9	100,0	74,3	11 682

Note : Si l'enquêtée a déclaré que plus d'une personne avait assisté l'accouchement, seule la personne possédant les qualifications les plus élevées est prise en compte dans ce tableau.

<sup>1</sup> Le personnel qualifié comprend les médecins, sages-femmes et infirmières/Infirmier chef de poste.

**Tableau 9.7 Césarienne**

Pourcentage de naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête accouchées par césarienne, pourcentage accouché par césarienne qui était planifiée avant le début des douleurs de l'accouchement et pourcentage accouché par césarienne décidée après le début des douleurs de l'accouchement, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage accouché par césarienne	Moment auquel a été prise la décision de réaliser une césarienne		Effectif de naissances
		Décidée avant le début des douleurs	Décidée après le début des douleurs	
Dakar	12,7	6,1	6,6	2 181
Ziguinchor	7,1	1,5	5,5	323
Diourbel	5,7	2,9	2,8	1 689
Saint-Louis	3,5	1,4	2,1	723
Tambacounda	2,3	1,3	1,0	583
Kaolack	3,1	1,7	1,3	1 091
Thiès	5,9	2,0	3,9	1 370
Louga	6,1	2,8	3,3	723
Fatick	5,0	1,7	3,3	605
Kolda	2,0	0,6	1,4	593
Matam	2,4	0,7	1,7	486
Kaffrine	2,4	0,8	1,5	795
Kédougou	2,9	1,1	1,8	144
Sédhiou	3,0	0,7	2,3	377
Ensemble	5,8	2,6	3,3	11 682

Note : Note : La question sur la césarienne n'est posée qu'aux femmes qui ont accouché dans un établissement de santé. Dans ce tableau, on suppose que les femmes qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé n'ont pas accouché par césarienne.

**Tableau 9.8 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé à la mère**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) de la durée écoulée entre l'accouchement et le premier examen postnatal de la mère pour la naissance vivante la plus récente et pour pourcentage de de femmes ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête qui ont reçu un examen postnatal au cours des 2 jours ayant suivi la naissance, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où la mère a reçu ses premiers soins postnatals <sup>1</sup>					Ne sait pas/ manquant	Pas d'examen postnatals <sup>1</sup>	Total	Pourcentage de femmes ayant reçu un examen postnatal dans les 2 jours après la naissance <sup>2</sup>	Effectif de femmes
	Moins de 4 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours	7-41 jours					
Dakar	78,9	4,4	3,5	0,0	1,5	11,2	0,5	100,0	86,7	881
Ziguinchor	87,3	0,8	1,7	0,0	1,7	6,4	2,1	100,0	89,8	126
Diourbel	79,0	5,5	3,7	0,3	4,9	1,4	5,1	100,0	88,3	709
Saint-Louis	73,6	2,6	4,0	1,4	0,8	1,8	15,8	100,0	80,1	290
Tambacounda	71,6	0,8	0,6	0,4	3,2	6,7	16,7	100,0	73,1	230
Kaolack	77,1	4,8	3,2	1,0	4,6	0,3	9,0	100,0	85,0	451
Thiès	73,4	5,5	2,5	0,4	2,7	12,3	3,2	100,0	81,4	577
Louga	74,0	3,9	3,7	1,1	3,2	1,6	12,6	100,0	81,6	304
Fatick	81,4	7,5	2,9	0,0	1,0	3,6	3,6	100,0	91,8	241
Kolda	65,3	2,8	1,6	0,6	4,8	1,9	23,0	100,0	69,6	237
Matam	69,3	2,0	1,2	0,5	2,7	0,6	23,6	100,0	72,5	194
Kafrine	69,3	3,9	2,9	0,4	7,3	0,3	15,9	100,0	76,1	316
Kédougou	65,0	0,8	0,5	0,0	1,7	8,7	23,4	100,0	66,3	58
Sédhiou	65,9	4,2	3,7	1,3	7,5	1,4	16,0	100,0	73,8	150
Ensemble	75,2	4,2	2,9	0,5	3,4	5,0	8,9	100,0	82,3	4 762

<sup>1</sup> Y compris les femmes qui ont eu un examen postnatal après 41 jours

<sup>2</sup> Sont incluses les femmes qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une sage-femme, une infirmière, un agent de santé communautaire ou une sage-femme traditionnelle

**Tableau 9.9 Type de prestataire de santé qui a dispensé le premier examen postnatal à la mère**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance dans les 2 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par type de prestataire de santé ayant dispensé le premier examen postnatal de la mère au cours des 2 jours ayant suivi la dernière naissance vivante, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Type de prestataire de santé qui a dispensé les premiers soins postnatals à la mère :		Pas d'examen postnatal au cours des 2 jours après la naissance	Total	Effectif de femmes
	Médecin/infirmière/ sage-femme	Matrone/ accoucheuse traditionnelle			
Dakar	86,0	0,7	13,3	100,0	881
Ziguinchor	79,3	10,5	10,2	100,0	126
Diourbel	80,3	8,0	11,7	100,0	709
Saint-Louis	77,8	2,3	19,9	100,0	290
Tambacounda	63,8	9,3	26,9	100,0	230
Kaolack	77,5	7,5	15,0	100,0	451
Thiès	79,4	2,0	18,6	100,0	577
Louga	75,6	5,9	18,4	100,0	304
Fatick	83,0	8,8	8,2	100,0	241
Kolda	62,9	6,8	30,4	100,0	237
Matam	67,1	5,4	27,5	100,0	194
Kafrine	67,5	8,6	23,9	100,0	316
Kédougou	55,9	10,4	33,7	100,0	58
Sédhiou	65,6	8,1	26,2	100,0	150
Ensemble	76,8	5,5	17,7	100,0	4 762

**Tableau 9.10 Moment où le premier examen postnatal a été dispensé au nouveau-né**

Répartition (en %) des dernières naissances ayant eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête par durée écoulée entre le premier examen postnatal et l'accouchement et pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 premiers jours après la naissance, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Durée écoulée entre l'accouchement et le moment où le nouveau-né a reçu ses premiers soins postnatals <sup>1</sup>						Ne sait pas/manquant	Pas d'examen postnatals <sup>1</sup>	Total	Pourcentage de naissances ayant eu un examen postnatal dans les 2 premiers jours après la naissance <sup>2</sup>	Effectif de naissances
	Moins d'1 heure	1-3 heures	4-23 heures	1-2 jours	3-6 jours						
Dakar	82,6	3,4	2,4	1,4	0,8	6,4	3,0	100,0	89,8	881	
Ziguinchor	77,9	8,8	1,0	2,3	0,0	5,9	4,1	100,0	90,0	126	
Diourbel	73,3	10,9	1,3	3,0	0,9	1,2	9,4	100,0	88,5	709	
Saint-Louis	57,9	16,7	0,6	2,9	0,8	0,3	20,7	100,0	78,2	290	
Tambacounda	66,6	3,7	0,6	1,0	1,0	6,7	20,4	100,0	71,9	230	
Kaolack	67,8	12,4	1,9	2,6	0,9	0,6	13,9	100,0	84,6	451	
Thiès	75,5	4,0	2,0	2,3	0,5	10,2	5,5	100,0	83,8	577	
Louga	62,4	12,4	2,7	4,2	1,9	0,5	15,8	100,0	81,8	304	
Fatick	75,4	11,4	2,6	1,3	1,0	3,4	4,9	100,0	90,7	241	
Kolda	54,7	10,2	2,8	1,4	1,7	2,3	27,0	100,0	69,1	237	
Matam	52,7	15,4	1,1	1,2	0,7	0,2	28,8	100,0	70,3	194	
Kaffrine	61,9	9,1	2,0	2,5	0,8	0,1	23,6	100,0	75,5	316	
Kédougou	61,5	2,0	0,6	0,9	0,4	8,0	26,5	100,0	65,1	58	
Sédhiou	55,3	10,0	2,8	3,9	1,0	1,7	25,2	100,0	72,1	150	
Ensemble	69,8	8,8	1,9	2,3	0,9	3,6	12,7	100,0	82,7	4 762	

<sup>1</sup> Y compris les nouveau-nés qui ont eu un examen après la première semaine

<sup>2</sup> Sont inclus les nouveau-nés qui ont eu un examen postnatal dispensé par un médecin, une sage-femme, une infirmière, un agent de santé communautaire ou une sage-femme traditionnelle





A TABLEAUX 2019

**Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance**

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, pourcentage des naissances vivantes des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré et, parmi les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont on connaît le poids à la naissance, pourcentage qui pèse moins de 2,5 kg, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Répartition (%) des naissances dont le poids à la naissance a été déclaré			Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/manquant	Total	Pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré <sup>1</sup>		Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance <sup>1</sup>	
	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne				Effectif de naissances	Pourcentage pesant moins de 2,5 kg	Effectif d'enfants	
<b>Âge de la mère à la naissance</b>										
<20	18,1	25,4	56,1	0,3	100,0	652	17,4	401		
20-34	12,3	21,4	65,7	0,5	100,0	3 976	10,5	2 590		
35-49	13,3	19,3	67,2	0,1	100,0	991	10,7	641		
<b>Rang de naissance</b>										
1	15,1	25,3	58,8	0,8	100,0	1 369	13,7	1 001		
2-3	12,2	20,8	66,6	0,3	100,0	1 940	11,4	1 290		
4-5	11,9	20,8	66,9	0,4	100,0	1 271	8,6	814		
6+	14,0	18,7	67,2	0,1	100,0	1 038	10,9	527		
<b>Résidence</b>										
Urbain	8,6	25,2	65,7	0,5	100,0	2 044	9,9	1 628		
Rural	15,8	19,4	64,4	0,4	100,0	3 574	12,5	2 004		
<b>Région</b>										
Nord	21,4	29,8	48,1	0,8	100,0	935	14,9	549		
Ouest	2,6	32,9	63,7	0,7	100,0	1 652	9,1	1 263		
Centre	18,5	14,8	66,6	0,2	100,0	2 005	11,4	1 250		
Sud	12,3	8,8	78,7	0,1	100,0	1 027	12,8	569		
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>										
Pas d'instruction	14,8	21,8	63,0	0,3	100,0	3 565	11,4	1 986		
Primaire	11,5	20,7	67,2	0,6	100,0	1 088	12,8	824		
Moyen/secondaire ou plus	9,0	21,4	69,0	0,6	100,0	960	9,8	819		
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	17,5	16,6	65,1	0,8	100,0	1 359	15,4	535		
Second	14,4	21,2	64,2	0,2	100,0	1 249	12,5	722		
Moyen	13,5	21,8	64,2	0,5	100,0	1 020	10,4	746		
Quatrième	9,7	26,9	63,3	0,0	100,0	1 066	10,7	845		
Le plus élevé	8,8	22,6	68,0	0,5	100,0	926	9,0	783		
Ensemble <sup>2</sup>	13,2	21,5	64,9	0,4	100,0	5 618	11,3	3 632		

<sup>1</sup> Basé soit sur un enregistrement écrit, soit sur la déclaration de la mère

<sup>2</sup> Y compris six naissances et trois enfants pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Tableau 10.2. Vaccinations par source d'information**

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête, par source d'information (carnet de vaccination ou déclaration de la mère) et pourcentage qui ont reçu certains vaccins à l'âge approprié<sup>2,3</sup>

Vaccin	Enfants de 12-23 mois			Enfants de 24-35 mois				
	Carnet de vaccination <sup>1</sup>	Déclaration de la mère	Les deux sources	Vacciné à l'âge approprié <sup>2,3</sup>	Carnet de vaccination <sup>1</sup>	Déclaration de la mère	Les deux sources	Vacciné à l'âge approprié <sup>3,4</sup>
<b>BCG</b>	80,6	13,9	94,5	93,3	63,3	31,4	94,6	93,2
<b>HepB (dose naissance)<sup>5</sup></b>								
Dans le jour qui a suivi la naissance	69,3	12,0	81,3	80,3	51,3	25,9	77,1	75,1
1 jour après la naissance	42,9	na	na	na	29,1	na	na	na
	23,0	na	na	na	18,9	na	na	na
<b>Pentavalent</b>								
1	82,4	13,8	96,2	96,0	64,1	31,3	95,4	94,7
2	81,4	13,6	94,9	94,5	63,7	31,1	94,8	93,5
3	79,2	12,9	92,1	91,1	62,6	30,0	92,6	90,6
<b>Vaccin contre la polio</b>								
0 (dose naissance)	68,9	11,7	80,5	79,9	52,2	28,0	80,2	79,8
1	82,4	13,1	95,5	95,3	64,1	29,3	93,4	92,8
2	81,4	12,3	93,7	93,1	63,6	28,7	92,4	91,5
3	79,2	5,9	85,1	83,0	62,5	13,6	76,1	74,7
<b>Pneumocoque</b>								
1	82,3	13,3	95,6	95,4	63,9	29,8	93,7	93,0
2	81,4	13,3	94,7	94,2	63,4	29,5	92,9	91,7
3	79,2	12,4	91,6	90,4	62,4	28,5	90,9	88,4
<b>Rotavirus</b>								
1	81,9	12,8	94,8	94,5	63,5	29,0	92,4	91,2
2	80,8	12,8	93,6	92,9	63,1	28,8	91,9	89,9
<b>Vaccin contenant un antigène contre la rougeole</b>								
1	74,2	11,5	85,7	76,6	61,9	28,6	90,5	80,0
2	na	na	na	na	46,0	15,4	61,5	60,0
<b>Tous les vaccins de base<sup>6</sup></b>	72,4	5,0	77,4	67,5	59,9	12,5	72,4	63,1
<b>Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges<sup>7</sup></b>	57,0	3,7	60,7	52,6	34,1	3,0	37,1	32,7
<b>Aucun vaccin</b>	0,3	2,7	3,0	na	0,1	3,3	3,5	na
Effectif d'enfants	940	190	1 129	1 129	745	402	1 147	1 147

na = Non applicable

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphthérie-Tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = *Haemophilus influenzae* type B

<sup>1</sup> Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

<sup>2</sup> Reçu avant l'âge de 12 mois

<sup>3</sup> Pour les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On considère que les proportions de vaccins données au cours de la première et de la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccins.

<sup>4</sup> Reçu avant l'âge de 12 mois pour tous les vaccins sauf pour contre la rougeole 2, qui devrait être reçu avant l'âge de 24 mois.

<sup>5</sup> En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, on considère que ceux pour lesquels on a déclaré qu'ils avaient reçu l'hépatite B (dose naissance) ont reçu ce vaccin dans les 24 heures suivant la naissance. En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur un enregistrement écrit, on considère qu'ils ont reçu l'hépatite B (dose naissance) si ce vaccin est enregistré sur leur carnet, sans tenir compte du moment où la dose a été administrée.

<sup>6</sup> BCG, trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donnée à la naissance) et une dose de vaccin contre la rougeole

<sup>7</sup> Pour les enfants de 12-23 mois : BCG, hépatite B (dose naissance), trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin contre la rougeole. Pour les enfants de 24-35 mois, tous ces vaccins plus une seconde dose du vaccin contre la rougeole.

**Tableau 10.3. Vaccinations par caractéristique sociodémographique**

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) pourcentage ayant reçu tous les vaccins de base et pourcentage ayant reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Vaccin contre la polio <sup>2</sup>										Rotavirus				Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges <sup>4</sup>				Enfants de 24-35 mois :					
	Pentavalent					Pneumocoque					1		2		Rou-geole/ rubéole (RR1 ou ROR1)		Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges <sup>4</sup>		Effectif d'enfants de 12-23 mois		Rou-geole/ rubéole (RR2 ou ROR2)		Effectif d'enfants de 24-35 mois	
	BCG	HepB (dose nais-sance) <sup>1</sup>	0 (dose nais-sance)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	ROR1	Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges <sup>4</sup>	Aucun vaccin	Effectif d'enfants de 12-23 mois	ROR2	Effectif d'enfants de 24-35 mois				
<b>Sexe</b>																								
Masculin	95,3	80,5	77,7	92,7	96,0	85,8	96,3	95,4	92,5	95,5	94,6	88,2	79,5	82,2	70,0	2,1	529	61,6	551					
Féminin	93,8	82,1	83,0	91,6	95,0	84,4	95,0	94,0	90,8	94,2	92,7	83,6	75,6	83,6	60,9	3,8	601	61,3	595					
<b>Rang de naissance</b>																								
1	97,2	86,1	84,3	96,5	98,3	92,8	97,8	97,4	95,3	97,8	96,6	91,3	86,3	91,3	70,0	0,6	296	69,3	295					
2-3	96,0	84,6	83,1	92,0	96,2	83,0	96,4	95,0	91,4	94,8	93,3	85,3	75,5	85,3	61,0	2,5	382	64,3	406					
4-5	89,7	78,2	78,6	87,7	91,0	79,4	92,0	90,6	88,4	91,5	90,1	81,6	70,7	81,6	54,1	6,2	240	54,3	258					
6+	93,5	72,3	72,8	91,2	95,2	84,3	95,2	94,9	90,3	94,3	94,0	83,6	75,8	83,6	54,6	3,7	211	52,8	188					
<b>Résidence</b>																								
Urbain	97,5	91,4	88,9	95,8	97,4	87,2	97,8	97,3	95,8	96,6	96,4	88,4	79,8	88,4	68,1	1,6	428	68,5	450					
Rural	92,7	75,2	75,4	89,8	94,3	83,8	94,3	93,0	89,0	93,6	91,9	84,1	75,9	84,1	56,2	3,9	701	56,9	697					
<b>Région</b>																								
Nord	93,9	73,5	75,3	91,9	94,1	83,5	94,7	93,5	91,2	93,1	91,6	82,3	75,5	82,3	55,9	3,2	187	49,5	180					
Ouest	97,0	91,0	89,7	95,8	97,9	86,9	97,9	97,7	95,5	96,9	96,7	86,7	77,9	86,7	67,1	2,1	349	76,3	390					
Centre	96,9	78,4	79,8	93,1	96,1	87,6	96,7	96,6	92,9	96,7	96,1	89,3	82,4	89,3	62,6	2,5	395	55,8	377					
Sud	87,8	77,5	70,7	83,8	91,2	78,4	90,3	86,5	82,4	88,7	84,9	80,2	68,3	80,2	50,3	5,5	199	53,8	200					
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																								
Pas d'instruction	93,2	76,8	75,4	89,5	94,3	82,3	94,1	93,0	88,9	92,9	91,6	82,9	74,0	82,9	54,3	3,8	676	56,1	742					
Primaire	95,2	85,0	87,1	93,8	96,9	89,0	97,3	95,8	93,5	96,9	95,8	86,8	79,0	86,8	67,7	2,1	232	68,8	235					
Moyen/secondaire ou plus	97,7	91,2	89,1	98,3	97,5	89,5	98,3	98,3	97,8	98,3	97,5	93,1	85,9	93,1	72,6	1,7	219	74,5	170					
<b>Quintiles de bien-être économique</b>																								
Le plus bas	85,9	70,8	66,3	82,4	90,2	76,1	90,0	87,6	81,4	88,1	85,3	75,7	65,6	75,7	46,9	6,4	252	51,9	262					
Second	96,9	70,9	76,8	94,0	97,0	89,8	96,9	96,4	93,5	96,9	96,0	88,3	82,4	88,3	57,2	1,8	236	55,2	235					
Moyen	94,1	84,4	80,8	91,9	94,6	85,2	95,5	94,7	91,7	93,3	92,1	87,0	78,5	87,0	61,0	4,1	215	59,1	209					
Quatrième	97,5	88,5	88,0	95,8	97,9	86,7	97,8	97,1	95,8	97,8	97,1	90,2	82,2	90,2	68,5	1,9	247	64,8	220					
Le plus élevé	99,9	96,5	95,0	98,6	99,6	89,2	99,0	99,0	97,5	99,0	99,0	98,9	79,5	98,9	73,8	0,1	179	78,3	221					
Ensemble	94,5	81,3	80,5	92,1	95,5	85,1	95,6	94,7	91,6	94,8	93,6	85,7	77,4	85,7	60,7	3,0	1 129	61,5	1 147					

Note : On considère que les enfants ont reçu le vaccin si le vaccin est enregistré sur le carnet de vaccination ou si la mère a déclaré que l'enfant l'avait reçu. Pour les enfants dont les informations sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccinations données pendant la première et la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccinations.

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphtérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = *Haemophilus influenzae* type B

<sup>1</sup> Concernant les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, on considère que ceux pour lesquels on a déclaré qu'ils avaient reçu l'hépatite B (dose naissance) ont reçu ce vaccin dans les 24 heures suivant la naissance. En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur un enregistrement écrit, on considère qu'ils ont reçu l'hépatite B (dose naissance) si leur vaccin est enregistré dans leur carnet, sans tenir compte du moment où la dose a été administrée.

<sup>2</sup> Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

<sup>3</sup> BCG, trois doses de DTC-HEPB-HIB (Pentavalent), trois doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance) et une dose de vaccin contre la rougeole

<sup>4</sup> BCG, hépatite B (dose naissance), trois doses de Pentavalent; trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et une dose de vaccin contre la rougeole

<sup>5</sup> BCG, Hépatite B (dose naissance), trois doses de Pentavalent, trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre la rougeole

---

**Tableau 10.4 Possession et observation des carnets de vaccination, selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et d'enfants de 24-35 mois qui ont déjà eu un carnet de vaccination et pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Enfants de 12-23 mois			Enfants de 24-35 mois		
	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination <sup>1</sup>	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu <sup>1</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant déjà eu un carnet de vaccination <sup>1</sup>	Pourcentage avec un carnet de vaccination qui a été vu <sup>1</sup>	Effectif d'enfants
<b>Sexe</b>						
Masculin	97,8	84,4	529	96,5	67,8	551
Féminin	97,5	82,1	601	94,1	62,4	595
<b>Rang de naissance</b>						
1	99,5	89,1	296	98,5	65,6	295
2-3	97,0	81,4	382	96,5	68,9	406
4-5	96,6	79,0	240	94,1	67,8	258
6+	97,5	83,0	211	89,0	51,5	188
<b>Résidence</b>						
Urbain	99,2	79,8	428	97,8	69,5	450
Rural	96,8	85,3	701	93,6	62,1	697
<b>Région</b>						
Nord	96,1	85,0	187	93,8	63,9	180
Ouest	99,2	79,9	349	97,7	73,3	390
Centre	99,0	85,9	395	96,8	56,9	377
Sud	93,7	81,7	199	88,9	64,9	200
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Pas d'instruction	96,9	82,6	676	94,3	63,7	742
Primaire	98,5	90,0	232	95,7	68,5	235
Moyen/secondaire ou plus	99,0	77,5	219	98,7	65,5	170
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	92,6	81,3	252	89,0	58,8	262
Second	99,3	89,0	236	95,7	66,5	235
Moyen	98,9	81,1	215	96,7	67,9	209
Quatrième	98,4	82,5	247	98,2	63,5	220
Le plus élevé	100,0	81,7	179	97,9	69,2	221
Ensemble	97,7	83,2	1 129	95,2	65,0	1 147

<sup>1</sup> Carnet, carte de vaccination, livret ou autre enregistrement écrit

**Tableau 10.5 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA**

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA <sup>1</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>2</sup>	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Effectif d'enfants
<b>Âge en mois</b>					
<6	7,2	606	(62,6)	(18,3)	44
6-11	5,9	600	(83,5)	(26,7)	35
12-23	5,5	1 129	55,5	15,5	62
24-35	5,0	1 147	35,9	10,7	57
36-47	3,9	1 024	(57,5)	(22,7)	40
48-59	3,3	935	(37,7)	(21,2)	31
<b>Sexe</b>					
Masculin	5,4	2 659	59,1	18,9	143
Féminin	4,5	2 782	49,1	17,2	126
<b>Combustible pour cuisiner</b>					
Électricité ou gaz	6,9	1 098	(66,3)	(19,1)	76
Charbon/lignite	4,2	3 093	50,4	19,3	130
Charbon de bois	4,3	1 088	(46,7)	(17,5)	47
Bois/paille <sup>3</sup>	(13,2)	38	*	*	5
Excrément d'animaux	8,4	88	*	*	7
Autre combustible	*	1	*	*	0
Pas de repas préparé dans le ménage	(9,8)	35	*	*	3
<b>Résidence</b>					
Urbain	5,7	1 996	59,4	16,0	113
Rural	4,5	3 445	50,8	19,7	156
<b>Région</b>					
Nord	2,1	900	*	*	19
Ouest	6,9	1 621	50,4	8,4	112
Centre	5,3	1 934	58,1	22,9	103
Sud	3,5	986	66,3	38,3	34
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>					
Pas d'instruction	4,6	3 456	50,0	18,6	158
Primaire	5,6	1 052	44,3	14,9	59
Moyen/secondaire ou plus	5,6	927	(79,4)	(20,1)	52
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	4,1	1 307	54,3	18,8	54
Second	5,0	1 202	36,4	11,0	60
Moyen	4,0	988	(43,5)	(27,7)	39
Quatrième	5,7	1 042	(72,9)	(16,6)	60
Le plus élevé	6,3	901	(61,5)	(19,9)	57
Ensemble <sup>4</sup>	4,9	5 441	54,4	18,1	269

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

<sup>2</sup> Sont inclus les conseils ou traitements fournis par : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

<sup>3</sup> Y compris l'herbe, les arbustes et les résidus agricoles

<sup>4</sup> Y compris six enfants pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Tableau 10.6 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Sénégal 2019

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés auprès de chaque source :	
	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA <sup>1</sup>	Parmi les enfants avec des symptômes d'IRA pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>1</sup>
<b>Secteur public</b>	44,1	80,0
Hôpital du gouvernement	3,5	6,4
Centre de santé du gouvernement	2,7	4,8
Poste de santé du gouvernement	36,9	67,0
Autre secteur public	1,0	1,8
<b>Secteur privé</b>	8,7	15,8
Hôpital/clinique privé	2,5	4,5
Pharmacie	5,1	9,3
Médecin privé	0,3	0,6
Autre secteur médical privé	0,8	1,4
<b>Autre secteur privé</b>	1,6	2,8
Boutique	0,5	0,9
Praticien traditionnel	1,1	1,9
Autre	1,1	2,1
Effectif d'enfants	269	148

<sup>1</sup> Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associée à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.



**Tableau 10.7 Prévalence et traitement de la fièvre**

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même de l'apparition de la fièvre ou le jour suivant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre :		
	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement été recherchés <sup>1</sup>	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Effectif d'enfants
<b>Âge en mois</b>					
<6	11,0	606	44,0	34,3	67
6-11	23,0	600	63,9	39,0	138
12-23	20,9	1 129	47,8	26,3	236
24-35	15,5	1 147	47,2	21,1	177
36-47	12,9	1 024	48,7	29,3	132
48-59	8,9	935	46,4	24,4	83
<b>Sexe</b>					
Masculin	15,1	2 659	54,8	27,4	403
Féminin	15,5	2 782	45,6	29,0	431
<b>Résidence</b>					
Urbain	17,5	1 996	53,8	28,6	350
Rural	14,0	3 445	47,3	27,9	484
<b>Région</b>					
Nord	6,3	900	48,0	31,8	56
Ouest	18,5	1 621	42,2	14,9	300
Centre	13,2	1 934	56,8	31,9	256
Sud	22,4	986	53,3	41,0	221
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>					
Pas d'instruction	15,0	3 456	44,6	21,9	517
Primaire	16,4	1 052	56,5	31,1	172
Moyen/secondaire ou plus	15,6	927	61,8	47,4	144
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	14,4	1 307	46,1	26,6	188
Second	14,5	1 202	44,2	24,1	174
Moyen	14,9	988	47,6	28,1	147
Quatrième	17,2	1 042	55,2	27,3	179
Le plus élevé	16,0	901	58,3	36,5	144
Ensemble <sup>2</sup>	15,3	5 441	50,0	28,2	834

<sup>1</sup> Sont inclus les conseils ou traitements des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

<sup>2</sup> Y compris six enfants pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant

**Tableau 10.8 Prévalence et traitement de la diarrhée**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant eu la diarrhée	Effectif d'enfants	Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée :	
			Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>1</sup>	Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
<b>Âge en mois</b>				
<6	11,0	606	32,9	67
6-11	19,5	600	46,3	117
12-23	19,7	1 129	52,4	222
24-35	13,8	1 147	47,4	158
36-47	9,0	1 024	40,3	92
48-59	7,4	935	36,3	70
<b>Sexe</b>				
Masculin	13,2	2 659	48,5	350
Féminin	13,5	2 782	42,7	376
<b>Source d'eau pour la consommation<sup>2</sup></b>				
Source améliorée	12,5	4 239	46,3	531
Non améliorée	16,3	1 202	43,3	196
<b>Type d'installations sanitaires<sup>3</sup></b>				
Toilettes améliorées	13,8	2 987	46,8	411
Toilettes non améliorée	12,9	2 454	43,7	316
Toilettes partagée <sup>4</sup>	18,0	776	45,3	139
Toilettes non améliorée	10,4	915	48,3	95
Défécation en plein air	10,6	763	35,3	81
<b>Résidence</b>				
Urbain	15,2	1 996	49,0	304
Rural	12,3	3 445	42,9	423
<b>Région</b>				
Nord	4,1	900	(54,4)	37
Ouest	19,2	1 621	39,0	311
Centre	9,6	1 934	41,8	185
Sud	19,6	986	57,8	193
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Pas d'instruction	11,9	3 456	41,7	412
Primaire	17,1	1 052	54,2	180
Moyen/secondaire ou plus	14,6	927	45,4	135
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	12,6	1 307	45,4	165
Second	12,2	1 202	42,9	146
Moyen	12,4	988	40,8	122
Quatrième	14,8	1 042	50,1	154
Le plus élevé	15,4	901	47,2	139
Ensemble	13,4	5 441	45,5	726

<sup>1</sup> Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

<sup>2</sup> Se référer au Tableau 2.1.1 pour la définition des catégories.

<sup>3</sup> Se référer au Tableau 2.3.1 pour la définition des catégories.

<sup>4</sup> Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus

**Tableau 10.9 Pratiques alimentaires durant la diarrhée**

Répartition (en %) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Quantité de liquide donnée					Quantité de nourriture donnée					Effectif d'enfants avec la diarrhée					
	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins		Beaucoup moins	Aucune	Ne mange pas encore	Ne sait pas/manquant	Total
<b>Âge en mois</b>																
<6	18,0	67,1	4,5	0,6	9,8	0,0	100,0	2,3	34,5	4,2	2,6	3,5	52,8	0,0	100,0	67
6-11	32,2	53,2	10,0	4,6	0,0	0,0	100,0	3,2	45,3	19,7	6,4	5,7	19,8	0,0	100,0	117
12-23	38,1	40,9	13,9	7,2	0,0	0,0	100,0	5,8	46,4	34,5	6,9	5,4	1,1	0,0	100,0	222
24-35	34,0	45,6	12,7	7,2	0,0	0,5	100,0	3,7	62,1	29,0	3,3	1,8	0,0	0,0	100,0	158
36-47	26,7	54,0	15,9	3,3	0,0	0,0	100,0	1,5	63,0	28,6	1,9	5,1	0,0	0,0	100,0	92
48-59	26,4	44,9	19,1	7,1	0,0	2,5	100,0	4,5	51,4	32,3	9,3	0,0	0,0	2,5	100,0	70
<b>Sexe</b>																
Masculin	32,1	46,1	15,6	4,8	1,1	0,2	100,0	4,1	49,8	28,5	5,1	2,7	9,7	0,0	100,0	350
Féminin	31,6	50,4	10,4	6,4	0,7	0,5	100,0	3,7	52,4	26,0	5,3	5,0	7,1	0,5	100,0	376
<b>Allaitement</b>																
Allaité	31,8	50,5	10,2	5,6	1,9	0,0	100,0	3,9	44,3	23,1	6,2	5,3	17,1	0,0	100,0	350
Non allaité	31,9	46,3	15,4	5,7	0,0	0,7	100,0	3,9	57,5	31,0	4,3	2,6	0,2	0,5	100,0	376
<b>Résidence</b>																
Urbain	25,6	55,7	14,7	3,4	0,3	0,2	100,0	3,6	54,1	28,1	3,3	2,3	8,5	0,0	100,0	304
Rural	36,3	43,1	11,6	7,3	1,3	0,4	100,0	4,1	49,0	26,5	6,6	5,1	8,3	0,4	100,0	423
<b>Région</b>																
Nord	(42,4)	(20,7)	(22,2)	(12,8)	(0,0)	(2,0)	(100,0)	(0,0)	(23,2)	(52,4)	(16,0)	(3,9)	(4,4)	(0,0)	(100,0)	37
Ouest	6,5	76,7	15,9	0,9	0,0	0,0	100,0	3,5	67,8	20,6	0,0	0,8	7,2	0,0	100,0	311
Centre	26,7	42,5	13,3	15,3	1,3	0,9	100,0	4,1	39,7	32,7	4,9	10,0	7,7	0,9	100,0	185
Sud	75,5	13,6	6,0	2,7	2,2	0,0	100,0	5,1	40,6	27,7	11,8	3,1	11,7	0,0	100,0	193
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																
Pas d'instruction	31,3	48,1	13,9	6,3	0,4	0,0	100,0	3,9	53,5	26,9	5,3	3,5	7,0	0,0	100,0	412
Primaire	30,4	50,3	14,1	2,9	1,3	1,0	100,0	4,8	46,9	30,6	5,3	2,7	8,7	1,0	100,0	180
Moyen/secondaire ou plus	35,5	46,5	8,3	7,4	1,8	0,5	100,0	2,8	49,7	23,6	4,9	6,7	12,2	0,0	100,0	135
<b>Quintiles de bien-être économique</b>																
Le plus bas	49,9	26,7	15,6	6,0	1,9	0,0	100,0	3,6	42,4	29,6	10,3	5,2	9,0	0,0	100,0	165
Second	33,8	47,1	8,7	7,7	1,6	1,2	100,0	5,5	51,2	20,9	4,8	6,6	9,9	1,2	100,0	146
Moyen	30,9	50,6	16,2	2,3	0,0	0,0	100,0	3,8	51,7	25,8	4,3	1,9	12,4	0,0	100,0	122
Quatrième	21,6	57,6	14,4	5,7	0,3	0,5	100,0	1,8	59,1	27,4	4,0	2,4	5,4	0,0	100,0	154
Le plus élevé	20,5	63,2	9,8	6,1	0,4	0,0	100,0	5,2	52,2	31,9	1,7	3,0	5,9	0,0	100,0	139
Ensemble	31,8	48,4	12,9	5,7	0,9	0,3	100,0	3,9	51,1	27,2	5,2	3,9	8,4	0,2	100,0	726

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 10.10 Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée**

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés, une solution maison (SMR), soit une SRO ou une SMR, du zinc, une SRO et du zinc, une SRO ou l'augmentation des quantités de liquides, une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), la poursuite de l'alimentation et une TRO, et d'autres traitements et pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée à qui on a donné :														
	Une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés	Solution Maison Recommandée (SMR)	Soit SRO ou SMR	Zinc	SRO et zinc	SRO ou augmentation des liquides	TRO (SRO, SMR, ou augmentation des liquides)	Poursuite de l'alimentation et TRO <sup>1</sup>	Antibiotiques	Médicaments antimotilité	Solution intraveineuse	Remède maison/ autre	Manquant	Pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement	Effectif d'enfants avec la diarrhée
<b>Âge en mois</b>															
<6	10,0	0,9	10,0	14,6	5,5	21,7	21,7	2,8	6,7	0,0	6,2	0,0	64,0	67	
6-11	20,1	2,1	20,5	30,3	16,9	42,9	42,9	29,3	18,5	0,0	13,1	3,0	35,4	117	
12-23	30,5	11,1	32,1	32,4	21,1	54,0	55,3	47,4	15,5	0,0	16,4	3,1	23,6	222	
24-35	30,4	11,1	31,0	39,2	25,1	51,3	51,3	47,5	13,1	0,0	5,9	2,0	25,4	158	
36-47	25,2	10,3	29,2	30,4	18,8	39,5	42,7	35,8	5,8	1,5	6,4	3,5	45,2	92	
48-59	27,7	14,1	31,2	30,6	14,8	48,9	52,4	47,5	13,3	0,0	5,3	3,6	30,1	70	
<b>Sexe</b>															
Masculin	29,7	9,4	31,1	34,3	21,9	48,5	49,6	41,5	11,2	0,0	9,7	1,8	33,1	350	
Féminin	22,5	8,5	24,1	28,8	16,2	44,3	45,6	36,5	15,1	0,4	10,9	3,4	32,8	376	
<b>Résidence</b>															
Urbain	27,2	11,9	28,7	33,6	18,2	42,8	44,1	38,2	14,5	0,5	14,1	1,4	33,9	304	
Rural	25,1	6,7	26,6	30,0	19,6	48,8	49,9	39,4	12,3	0,0	7,6	3,6	32,3	423	
<b>Région</b>															
Nord	(18,0)	(0,0)	(18,0)	(36,5)	(15,8)	(50,1)	(50,1)	(37,9)	(29,3)	(0,0)	(5,6)	(10,6)	(19,4)	37	
Ouest	22,5	18,1	25,0	27,4	13,5	25,8	28,3	27,5	8,2	0,0	12,2	1,7	46,8	311	
Centre	21,8	2,7	22,3	30,2	19,0	40,6	41,0	34,3	17,9	0,8	13,1	3,8	36,2	185	
Sud	37,0	1,7	38,4	38,4	28,3	84,1	84,1	62,0	13,8	0,0	5,5	1,6	10,2	193	
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>															
Pas d'instruction	24,6	9,3	26,9	26,9	17,3	45,1	47,1	39,5	11,4	0,0	8,4	3,0	37,2	412	
Primaire	29,6	8,8	29,8	41,5	21,7	46,9	46,9	39,2	11,4	0,0	14,0	1,8	24,4	180	
Moyen/secondaire ou plus	25,5	7,9	26,4	32,1	20,4	49,4	49,4	36,9	21,3	1,1	11,2	2,7	31,5	135	
<b>Quintiles de bien-être économique</b>															
Le plus bas	24,3	3,5	27,4	28,8	18,6	57,3	60,1	45,6	9,9	0,0	4,7	4,6	26,0	165	
Second	32,3	10,1	33,5	31,8	24,4	51,3	51,3	38,5	10,4	1,0	7,9	2,6	35,0	146	
Moyen	27,0	8,8	28,8	30,8	18,6	47,7	49,0	40,2	16,9	0,0	6,3	0,9	38,1	122	
Quatrième	27,4	15,7	27,4	35,7	21,3	42,5	42,5	37,9	14,5	0,0	19,8	4,4	29,8	154	
Le plus élevé	18,8	6,7	20,4	30,3	11,5	31,2	32,8	31,5	15,5	0,0	12,5	0,0	38,0	139	
Ensemble	26,0	8,9	27,5	31,5	19,0	46,3	47,5	38,9	13,2	0,2	10,3	2,6	33,0	726	

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

SRO = sels de réhydratation par voie orale

<sup>1</sup> Par poursuite de l'alimentation, on entend ici les enfants à qui on a donné davantage de nourriture que d'habitude, la même quantité ou un peu moins que d'habitude pendant les épisodes diarrhéiques.

**Tableau 10.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu la diarrhée**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu des SRO, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Sénégal 2019

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été demandés auprès de chaque source :		
	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement		
	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée qui ont reçu SRO <sup>1</sup>	
<b>Secteur public</b>	40,4	86,4	83,6
Hôpital du gouvernement	1,2	2,5	2,6
Centre de santé du gouvernement	4,2	9,0	7,0
Poste de santé du gouvernement	33,8	72,3	69,9
Agent de santé/agent communautaire	0,3	0,7	1,1
Autre secteur public	0,9	1,9	3,0
<b>Secteur privé</b>	3,1	6,7	5,4
Hôpital/clinique privé	1,2	2,5	3,4
Pharmacie	1,7	3,7	1,6
Autre secteur médical privé	0,2	0,5	0,4
<b>Autre secteur privé</b>	1,9	4,1	0,0
Boutique	0,6	1,3	0,0
Praticien traditionnel	1,3	2,8	0,0
Autre	1,4	3,0	0,0
Effectif d'enfants	726	340	189

SRO = sels de réhydratation par voie orale

<sup>1</sup> Liquides de sachets SRO ou de sachets SRO préconditionnés

**Tableau 10.12 Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO préconditionnés	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>		
15-19	45,1	190
20-24	57,6	782
25-34	68,2	1 915
35-49	76,8	1 170
<b>Résidence</b>		
Urbain	68,1	1 592
Rural	67,2	2 464
<b>Région</b>		
Nord	43,7	675
Ouest	68,7	1 274
Centre	73,3	1 390
Sud	77,0	717
<b>Niveau d'instruction</b>		
Pas d'instruction	65,8	2 466
Primaire	71,9	818
Moyen/secondaire ou plus	68,7	770
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	62,6	893
Second	73,1	853
Moyen	68,0	751
Quatrième	66,6	797
Le plus élevé	67,8	762
Ensemble <sup>1</sup>	67,6	4 057

SRO = sels de réhydratation par voie orale

<sup>1</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

**Tableau 10.13 Évaluation des selles des enfants**

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans vivant avec leur mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Moyen d'évacuation des matières fécales						Pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique <sup>1</sup>		
	L'enfant a utilisé les toilettes ou latrines	Jetées/rincées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/rincées dans égouts ou caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre	Total	Effectif d'enfants
<b>Âge de l'enfant en mois</b>									
0-1	0,9	36,1	3,0	0,3	52,5	1,8	5,4	100,0	226
2-3	0,0	37,2	3,7	1,4	55,0	1,2	1,5	100,0	190
4-5	0,1	48,4	2,8	0,0	42,3	2,2	4,2	100,0	181
6-8	1,3	56,6	3,0	0,3	36,7	1,5	0,6	100,0	305
9-11	1,0	58,7	3,2	0,0	35,9	0,9	0,3	100,0	276
12-17	0,6	68,4	1,4	2,3	25,1	1,8	0,4	100,0	552
18-23	2,5	70,6	3,5	0,7	19,6	2,2	0,9	100,0	521
6-23	1,4	65,3	2,7	1,0	27,3	1,7	0,6	100,0	1 654
<b>Type d'installations sanitaires<sup>2</sup></b>									
Toilettes améliorées	0,5	62,4	0,6	0,8	34,7	0,3	0,8	100,0	1 268
Toilettes non améliorées	1,9	53,8	5,7	1,1	31,7	3,6	2,2	100,0	983
Toilettes partagées <sup>3</sup>	3,6	61,8	0,6	3,1	27,2	0,6	3,0	100,0	302
Toilettes non améliorées	0,7	68,3	3,2	0,3	23,5	2,3	1,6	100,0	379
Défecation en plein air	1,6	27,6	13,9	0,0	46,4	8,3	2,2	100,0	302
<b>Résidence</b>									
Urbain	1,7	57,1	0,3	1,1	38,7	0,1	1,1	100,0	851
Rural	0,8	59,6	4,3	0,8	30,2	2,7	1,6	100,0	1 400
<b>Région</b>									
Nord	0,4	42,3	15,6	0,8	34,4	4,5	2,1	100,0	370
Ouest	1,7	47,6	0,2	0,9	48,8	0,0	0,9	100,0	682
Centre	0,5	63,4	0,5	1,0	30,3	2,3	2,1	100,0	808
Sud	2,1	83,4	0,0	1,1	12,1	1,0	0,3	100,0	393
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Pas d'instruction	0,7	57,8	4,1	1,3	32,4	2,0	1,6	100,0	1 337
Primaire	1,7	65,8	0,9	0,4	29,1	1,9	0,1	100,0	461
Moyen/secondaire ou plus	1,6	53,7	0,7	0,3	40,8	0,7	2,2	100,0	451
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	1,6	50,3	9,1	0,3	31,7	5,8	1,1	100,0	525
Second	0,5	69,5	2,2	0,7	24,3	1,2	1,5	100,0	482
Moyen	0,4	65,1	0,9	1,1	29,8	0,5	2,2	100,0	435
Quatrième	0,5	58,3	0,0	2,2	38,4	0,0	0,6	100,0	427
Le plus élevé	2,7	49,4	0,0	0,5	45,6	0,0	1,9	100,0	381
Ensemble <sup>4</sup>	1,1	58,6	2,8	0,9	33,4	1,7	1,4	100,0	2 252

<sup>1</sup> On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière hygiénique si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines, si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées.

<sup>2</sup> Se référer au tableau 2.3.1 pour la définition des catégories.

<sup>3</sup> Toilettes qui seraient considérées comme améliorées si elles n'étaient pas partagées par deux ménages ou plus

<sup>4</sup> Y compris 3 enfants pour lesquels le niveau d'instruction de la mère est manquant

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 10.1 Taille et poids de l'enfant à la naissance**

Répartition (en %) des naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête selon l'estimation, par la mère, de la grosseur de l'enfant à la naissance, pourcentage des naissances vivantes des 5 années ayant précédé l'enquête pour lesquelles un poids à la naissance a été déclaré et parmi les naissances vivantes ayant eu lieu au cours des 5 années ayant précédé l'enquête dont on connaît le poids à la naissance, pourcentage qui pèse moins de 2,5 kg, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Répartition (%) des naissances dont le poids à la naissance a été déclaré				Total	Pourcentage de toutes les naissances dont le poids à la naissance a été déclaré <sup>1</sup>	Effectif de naissances	Répartition (en %) de toutes les naissances vivantes par grosseur de l'enfant à la naissance <sup>1</sup>	
	Très petit	Plus petit que la moyenne	Moyen ou plus gros que la moyenne	Ne sait pas/ manquant				Pourcentage pesant moins de 2,5 kg	Effectif d'enfants
Dakar	12.6	22.1	64.9	0.4	100.0	81.3	2 181	10.9	1 773
Ziguinchor	8.4	8.3	81.5	1.8	100.0	81.9	323	10.7	265
Diourbel	15.1	21.1	63.1	0.7	100.0	63.0	1 689	10.8	1 064
Saint-Louis	21.8	23.3	54.2	0.7	100.0	57.7	723	11.0	417
Tambacounda	17.2	12.8	69.6	0.4	100.0	48.0	583	12.8	280
Kaolack	13.4	21.8	64.5	0.3	100.0	62.0	1 091	13.0	677
Thiès	10.8	28.3	59.8	1.0	100.0	71.9	1 370	10.7	985
Louga	16.5	24.0	59.3	0.2	100.0	53.6	723	13.3	387
Fatick	11.7	22.3	65.5	0.5	100.0	72.9	605	11.3	441
Kolda	4.7	7.2	86.2	1.9	100.0	50.3	593	12.6	298
Matam	15.1	25.3	59.4	0.2	100.0	53.7	486	13.1	261
Kaffrine	19.2	14.9	65.6	0.2	100.0	44.2	795	13.9	351
Kédougou	10.9	11.5	77.5	0.1	100.0	44.1	144	12.3	64
Sédhiou	5.6	10.7	81.3	2.3	100.0	51.3	377	11.5	193
Ensemble	13.6	20.4	65.3	0.7	100.0	63.8	11 682	11.6	7 457

<sup>1</sup> Basé soit sur un enregistrement écrit, soit sur la déclaration de la mère



**Tableau 10.2 Vaccinations selon région**

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois et de 24-35 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête (selon le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère) pourcentage ayant reçu tous les vaccins de base et pourcentage ayant reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Vaccin contre la polio <sup>2</sup>										Rotavirus				Enfants 24-35 mois :				
	Pentavalent					Pneumocoque					Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges <sup>4</sup>				Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges <sup>5</sup>				
	1	2	3	0 (dose nais-sance)		1	2	3	1	2	3	1	2	Aucun vaccin	Effectif d'enfants	Rougeole/ rubéole (RR1 ou ROR1)	Tous les vaccins appropriés pour le groupe d'âges <sup>4</sup>	Rougeole/ rubéole (RR2 ou ROR2)	Effectif d'enfants
Dakar	98.1	98.1	98.0	87.9	98.1	97.2	97.2	88.5	98.1	98.0	95.8	95.3	95.2	1.0	445	85.6	79.1	71.9	444
Ziguinchor	98.9	98.9	98.9	77.9	97.2	97.2	90.2	90.2	98.9	98.9	95.8	98.9	97.8	1.1	65	94.5	87.0	58.6	70
Diourbel	93.2	94.6	93.4	79.7	94.4	93.2	82.6	82.6	94.6	93.4	89.9	93.4	92.3	3.6	348	83.9	75.7	52.1	336
Saint-Louis	97.2	96.9	94.6	69.5	93.7	91.4	81.5	96.9	96.9	94.6	93.0	96.9	94.6	1.3	142	90.7	77.9	55.0	133
Tambacounda	87.4	68.1	89.8	74.7	93.3	89.0	80.7	86.8	84.8	80.4	84.4	82.6	82.6	4.9	122	82.0	71.4	53.6	103
Kaolack	96.2	97.4	96.1	82.6	95.7	94.0	84.9	97.4	96.1	92.3	92.3	97.0	96.1	2.3	210	86.5	78.1	65.7	195
Thiès	97.5	99.1	99.1	86.7	98.1	97.6	89.7	89.7	99.1	99.1	97.2	99.1	99.1	0.9	288	89.4	79.9	73.5	272
Louga	92.9	94.4	93.4	77.3	93.9	92.9	75.7	94.4	94.4	93.4	90.3	91.9	90.9	4.6	151	81.8	69.7	47.5	135
Fatick	97.7	98.5	98.5	83.2	98.1	98.1	92.5	98.5	98.5	97.0	97.0	98.5	96.9	0.9	115	93.4	87.8	71.3	120
Kolda	86.9	90.6	84.8	62.1	89.2	82.9	72.5	90.6	86.1	86.1	77.5	89.5	82.8	6.8	119	71.1	59.5	41.8	96
Matam	97.2	98.5	98.2	69.8	96.6	83.7	96.6	83.7	98.2	98.2	94.9	98.2	97.5	1.3	96	81.5	69.9	45.5	91
Kaffrine	93.0	95.7	95.3	75.6	95.3	94.9	91.3	94.1	94.1	94.1	92.2	93.4	93.1	4.2	155	91.1	86.3	70.7	147
Kédougou	81.8	86.2	80.2	71.9	86.2	80.2	73.5	82.0	76.1	74.0	74.0	81.5	76.9	12.0	26	73.7	64.9	49.6	25
Sédhiou	92.0	94.1	92.2	65.1	93.5	91.0	87.2	94.1	92.2	91.1	91.1	91.8	88.2	4.3	73	81.3	73.9	42.5	73
Ensemble	94.9	96.3	95.2	79.4	95.6	94.1	85.0	95.9	94.9	91.9	91.9	94.7	93.4	2.7	2 356	85.6	77.0	61.2	2 238

Note : On considère que les enfants ont reçu le vaccin si le vaccin est enregistré sur le carnet de vaccination ou si la mère a déclaré que l'enfant l'avait reçu. Pour les enfants dont les informations sont basées sur la déclaration de la mère, la date de la vaccination n'est pas collectée. On suppose que les proportions de vaccinations données pendant la première et la deuxième année sont les mêmes que pour les enfants possédant un enregistrement écrit des vaccinations.

BCG = Bacille Calmette-Guérin

DTC = Diphthérie-tétanos-coqueluche

HepB = Hépatite B

Hib = *Haemophilus influenzae* type b

<sup>1</sup> Concernant les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur la déclaration de la mère, on considère que ceux qui ont déclaré qu'ils avaient reçu l'hépatite B (dose naissance) ont reçu ce vaccin dans les 24 heures suivant la naissance. En ce qui concerne les enfants dont les informations sur la vaccination sont basées sur un enregistrement écrit, on considère qu'ils ont reçu l'hépatite B (dose naissance) si leur vaccin est enregistré dans leur carnet, sans tenir compte du moment où la dose a été administrée.

<sup>2</sup> Polio 0 est le vaccin contre la polio donné à la naissance.

<sup>3</sup> BCG, trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio (non compris le vaccin contre la polio donné à la naissance) et une dose de vaccin contre la rougeole

<sup>4</sup> BCG, hépatite B (dose naissance), trois doses de DTC-HEPB-HIB, trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre la rougeole

<sup>5</sup> BCG, Hépatite B (dose naissance), trois doses de DTC-HEPB-HIB (Pentavalent), trois doses du vaccin oral contre la polio, trois doses du vaccin contre le pneumocoque, deux doses du vaccin contre le rotavirus et deux doses du vaccin contre la rougeole

**Tableau 10.3 Prévalence et traitement des symptômes d'IRA**

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu des symptômes d'infection respiratoire aiguë (IRA) au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant présenté des symptômes d'IRA au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans avec des symptômes d'IRA :		
	Pourcentage avec des symptômes d'IRA <sup>1</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>2</sup>	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Effectif d'enfants
Dakar	5.9	2 108	(73.3)	(26.4)	124
Ziguinchor	2.2	313	*	*	7
Diourbel	4.7	1 626	(41.8)	(21.5)	76
Saint-Louis	3.1	699	*	*	22
Tambacounda	2.7	560	(71.1)	(36.9)	15
Kaolack	7.9	1 053	54.4	26.4	84
Thiès	6.2	1 341	45.8	14.3	83
Louga	3.3	683	(42.0)	(11.0)	23
Fatick	6.7	588	68.3	31.0	39
Kolda	3.5	560	(50.3)	(33.7)	20
Matam	2.6	470	*	*	12
Kaffrine	5.4	764	62.8	33.7	41
Kédougou	4.0	138	(45.2)	(20.6)	5
Sédhiou	2.6	358	*	*	9
Ensemble	5.0	11 261	56.6	23.7	560

<sup>1</sup> Les symptômes d'IRA incluent une respiration courte et rapide associé à des problèmes de congestion dans la poitrine et/ou des difficultés respiratoires associées à des problèmes de congestion dans la poitrine.

<sup>2</sup> Sont inclus les conseils ou traitements fournis par : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Ne sont pas pris en compte ici les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 10.4 Prévalence et traitement de la fièvre**

Parmi les enfants de moins de 5 ans, pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés et pourcentage ayant reçu des antibiotiques comme traitement, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les enfants de moins de 5 ans :		Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre:			
	Pourcentage ayant eu de la fièvre	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>1</sup>	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même ou le jour suivant	Pourcentage qui ont pris des antibiotiques	Effectif d'enfants
Dakar	19.3	2 108	59.5	30.3	13.2	407
Ziguinchor	27.7	313	54.0	40.7	33.2	87
Diourbel	14.9	1 626	48.3	31.9	30.8	241
Saint-Louis	11.7	699	42.0	16.0	36.0	82
Tambacounda	17.0	560	55.6	41.3	23.5	95
Kaolack	21.9	1 053	50.0	24.6	33.7	231
Thiès	16.6	1 341	54.3	28.9	20.5	222
Louga	12.7	683	42.1	19.9	25.8	86
Fatick	18.6	588	55.8	32.8	33.2	109
Kolda	25.0	560	50.4	39.9	31.1	140
Matam	9.1	470	39.4	17.7	24.1	43
Kaffrine	15.7	764	45.2	32.3	20.0	120
Kédougou	13.9	138	63.8	42.3	28.6	19
Sédhiou	26.8	358	43.5	31.8	19.5	96
Ensemble	17.6	11 261	51.6	30.5	24.9	1 978

<sup>1</sup> Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

**Tableau 10.5 Prévalence et traitement de la diarrhée**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview ; parmi les enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les enfants ayant eu la diarrhée :		Effectif d'enfants ayant eu la diarrhée
	Pourcentage ayant eu la diarrhée	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés <sup>1</sup>	
Dakar	13.4	42.8	354
Ziguinchor	26.8	46.6	84
Diourbel	12.7	40.3	207
Saint-Louis	9.1	46.2	63
Tambacounda	12.3	61.1	69
Kaolack	15.5	41.5	164
Thiès	16.8	40.7	225
Louga	8.6	41.6	59
Fatick	16.2	41.2	95
Kolda	25.1	55.5	141
Matam	8.1	39.4	38
Kaffrine	14.3	37.4	109
Kédougou	11.9	64.1	16
Sédhiou	27.2	46.2	97
Ensemble	15.3	45.5	1 724

<sup>1</sup> Sont inclus les conseils ou traitement des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur de médicaments ambulants. Non compris les conseils ou traitements fournis par un praticien traditionnel.

**Tableau 10.6 Pratiques alimentaires durant la diarrhée**

Répartition (en%) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Quantité de liquide donnée						Quantité de nourriture donnée						Effectif d'enfants avec la diarrhée			
	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune	Ne sait pas/manquant	Total	Davantage	Même que d'habitude	Un peu moins	Beaucoup moins	Aucune		Ne mange pas encore	Ne sait pas/manquant	Total
Dakar	25.0	51.9	18.6	2.0	0.0	2.6	100.0	7.4	48.1	36.2	1.9	0.0	4.7	1.7	100.0	357
Ziguinchor	81.6	12.4	2.7	1.6	0.7	0.9	100.0	5.6	38.8	22.5	12.5	8.5	11.4	0.9	100.0	84
Diourbel	40.7	38.9	13.8	5.4	0.3	0.8	100.0	1.5	32.1	41.9	7.5	6.9	8.0	2.0	100.0	207
Saint-Louis	23.6	37.3	34.5	3.6	1.0	0.0	100.0	0.0	53.1	30.1	9.1	0.0	7.8	0.0	100.0	63
Tambacounda	31.6	53.9	10.5	3.0	0.9	0.0	100.0	5.4	50.3	32.3	7.5	1.2	3.4	0.0	100.0	69
Kaolack	31.7	45.3	14.0	7.6	1.4	0.0	100.0	1.5	40.7	30.9	4.2	10.1	12.7	0.0	100.0	164
Thiès	26.1	59.2	13.1	1.5	0.0	0.0	100.0	4.3	54.2	23.7	9.3	1.1	7.3	0.0	100.0	225
Louga	18.2	44.3	30.9	2.7	1.5	2.4	100.0	0.0	47.5	36.7	5.7	2.5	7.7	0.0	100.0	59
Fatick	24.6	50.5	17.6	4.5	2.7	0.0	100.0	3.2	42.1	29.4	6.6	5.4	13.4	0.0	100.0	95
Kolda	69.5	18.8	4.0	4.8	2.5	0.4	100.0	6.2	44.8	24.5	12.7	3.2	8.6	0.0	100.0	141
Matam	16.8	33.6	36.5	11.1	2.1	0.0	100.0	4.0	42.5	40.0	7.0	1.8	4.6	0.0	100.0	38
Kafrine	31.3	48.6	14.9	4.0	1.2	0.0	100.0	3.9	42.6	38.9	6.7	1.1	6.8	0.0	100.0	109
Kédougou	29.2	50.5	15.7	4.7	0.0	0.0	100.0	9.6	43.4	38.8	2.1	2.8	3.4	0.0	100.0	16
Sédhiou	77.6	13.2	4.4	2.0	2.8	0.0	100.0	5.1	45.4	20.3	13.8	6.8	8.6	0.0	100.0	97
Ensemble	37.3	42.4	14.9	3.7	1.0	0.8	100.0	4.3	44.8	31.8	7.1	3.6	7.8	0.6	100.0	1 724

Note : Il est recommandé, pendant les épisodes diarrhéiques, de donner davantage de liquides à l'enfant et de ne pas réduire les rations alimentaires.

**Tableau 10.7 Thérapie de Réhydratation par voie orale, supplémentation en zinc et administration d'autres traitements contre la diarrhée**

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés, une solution maison (SMR), soit une SRO ou une SMR, du zinc, une SRO et du zinc, une SRO ou l'augmentation des quantités de liquides, une thérapie de réhydratation par voie orale (TRO), la poursuite de l'alimentation et une TRO, et d'autres traitements et pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée à qui on a donné :														
	Une solution d'un sachet SRO ou des liquides SRO préconditionnés	Solution Maison Recommandée (SMR)	Soit SRO ou SMR	Zinc	SRO et zinc	SRO ou augmentation des liquides	TRO (SRO, SMR, ou augmentation des liquides)	Poursuite de l'alimentation et TRO <sup>1</sup>	Antibiotiques	Médicaments antimotilité	Solution intra-veineuse	Remède maison/ autre	Manquant	Pourcentage à qui on n'a donné aucun traitement	Effectif d'enfants avec la diarrhée
Dakar	25.7	7.5	26.4	28.6	14.7	39.6	39.6	37.7	15.6	0.9	0.0	13.2	1.1	36.5	357
Ziguinchor	36.9	8.1	38.3	30.4	25.9	85.2	85.2	58.2	10.5	0.0	0.0	2.7	2.9	10.5	84
Diourbel	22.6	2.7	25.3	27.7	13.7	51.9	54.6	42.6	12.9	0.0	0.0	7.3	3.4	28.4	207
Saint-Louis	31.8	5.6	37.4	26.6	20.9	52.4	58.0	43.9	16.1	0.0	0.0	2.4	2.9	30.8	63
Tambacounda	43.9	26.3	43.9	45.0	33.6	66.9	66.9	57.1	28.5	0.0	1.0	5.5	1.9	23.5	69
Kaolack	26.2	1.0	26.6	34.0	22.7	46.7	47.2	34.9	16.8	0.0	0.9	7.5	2.7	29.6	164
Thiès	28.9	15.1	33.1	25.0	16.1	45.1	48.5	36.1	14.1	0.8	0.0	8.6	0.6	38.4	225
Louga	18.5	0.0	18.5	24.3	17.4	35.3	35.3	28.9	26.6	1.1	0.0	1.3	8.9	36.9	59
Fatick	22.5	6.5	24.6	32.3	18.6	41.1	43.2	31.2	14.9	0.0	0.0	4.6	3.4	33.7	95
Kolda	37.5	3.7	38.8	35.2	25.9	80.9	81.4	62.1	11.8	0.4	0.0	2.4	1.4	14.7	141
Matam	16.2	1.3	16.2	30.4	14.9	29.0	29.0	25.0	19.7	1.3	0.0	3.5	8.0	40.6	38
Kaffrine	27.6	9.6	28.8	21.8	16.7	47.8	48.4	41.7	20.6	0.0	0.0	3.5	1.7	39.7	109
Kédougou	55.9	22.9	56.7	53.0	45.8	72.2	73.1	69.5	26.2	0.0	0.0	7.4	3.5	16.0	16
Sédhiou	33.5	3.3	33.7	29.6	22.8	81.9	81.9	57.9	10.5	0.0	0.0	3.0	2.3	12.3	97
Ensemble	28.5	7.3	30.1	29.7	19.2	52.5	53.8	42.6	15.7	0.4	0.1	6.9	2.3	29.9	1 724

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

<sup>1</sup> Par poursuite de l'alimentation, on entend ici les enfants à qui on a donné davantage de nourriture que d'habitude, la même quantité ou un peu moins que d'habitude pendant les épisodes diarrhéiques.

**Tableau 10.8 Connaissance des sachets SRO ou des liquides SRO préconditionnés**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 années ayant précédé l'enquête qui connaissent les sachets de SRO ou les liquides SRO préconditionnés pour le traitement de la diarrhée, selon la région, Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui connaissent les sachets de SRO préconditionnés	Effectif de femmes
<b>Région</b>		
Dakar	68.9	1 731
Ziguinchor	89.8	242
Diourbel	70.3	1 191
Saint-Louis	63.7	544
Tambacounda	55.7	398
Kaolack	83.9	734
Thiès	77.7	1 000
Louga	66.2	520
Fatick	83.7	426
Kolda	90.7	409
Matam	52.7	331
Kaffrine	70.2	525
Kédougou	55.1	101
Sédhiou	89.8	257
Ensemble	72.7	8 409

SRO = Sels de réhydratation par voie orale

**Tableau 10.9 Évaluation des selles des enfants**

Répartition (en %) des enfants les plus jeunes de moins de 2 ans vivant avec la mère par moyen d'évacuation des dernières matières fécales de l'enfant et pourcentage d'enfants dont les matières fécales ont été évacuées de façon hygiénique, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Moyen d'évacuation des matières fécales										Total	Pourcentage d'enfants dont on s'est débarrassé des selles de manière hygiénique <sup>1</sup>	Effectif d'enfants
	L'enfant a utilisé les toilettes ou latrines	Jetées/rincées dans toilettes ou latrines	Enterrées	Jetées/rincées dans égouts ou caniveaux	Jetées aux ordures	Laissées à l'air libre	Autre						
Dakar	0.6	59.4	3.7	2.0	32.0	1.3	1.0	100.0	63.8	1 093			
Ziguinchor	2.1	82.8	0.0	9.7	4.9	0.5	0.0	100.0	84.9	120			
Diourbel	0.6	60.8	1.5	1.2	33.6	1.3	1.1	100.0	62.9	688			
Saint-Louis	0.0	46.3	10.7	0.6	39.4	1.8	1.2	100.0	57.0	285			
Tambacounda	0.8	69.7	0.0	1.6	24.6	1.4	2.0	100.0	70.4	221			
Kaolack	0.2	62.9	1.8	0.4	30.1	2.6	2.1	100.0	64.9	440			
Thiès	0.2	50.2	1.6	0.2	47.4	0.2	0.2	100.0	52.0	560			
Louga	0.3	52.6	4.8	1.2	33.8	4.7	2.6	100.0	57.7	289			
Fatick	0.2	59.0	1.6	0.7	33.7	2.9	1.8	100.0	60.8	237			
Kolda	1.6	89.2	0.0	2.5	6.2	0.5	0.0	100.0	90.8	226			
Matam	0.3	47.4	8.8	1.3	36.8	2.1	3.3	100.0	56.5	189			
Kaffrine	0.9	69.4	1.0	0.7	25.5	2.0	0.4	100.0	71.3	305			
Kédougou	0.2	65.4	1.0	4.3	25.8	1.1	2.0	100.0	66.7	56			
Sédhiou	2.1	89.6	0.0	2.2	5.6	0.6	0.0	100.0	91.7	144			
Ensemble	0.7	59.8	2.1	1.3	33.5	1.4	1.3	100.0	62.6	4 605			

<sup>1</sup> On considère que les matières fécales des enfants sont évacuées de manière hygiénique si l'enfant utilise les toilettes ou les latrines, si les matières fécales sont jetées ou rincées dans des toilettes ou des latrines ou si elles sont enterrées.





A TABLEAUX 2019

**Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge <sup>1</sup>				Poids-pour-Taille				Poids-pour-Âge			
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants
	5,9	13,6	-0,5	585	1,6	6,2	0,3	577	2,9	7,0	-0,2	586
<b>Âge de l'enfant en mois</b>												
<6	2,4	10,8	-0,5	300	1,0	7,3	0,3	302	3,1	11,9	-0,5	303
6-8	3,5	13,0	-0,8	268	1,2	9,5	-0,4	268	3,6	10,2	-0,7	270
9-11	5,8	19,6	-1,1	549	2,0	7,5	-0,6	547	3,8	16,9	-0,9	549
12-17	7,0	27,6	-1,3	546	1,8	8,4	-0,5	546	4,1	18,5	-1,0	546
18-23	6,1	21,4	-1,2	1 161	1,1	6,7	-0,5	1 161	2,4	15,0	-0,9	1 164
24-35	5,0	18,1	-1,0	1 085	0,6	6,6	-0,7	1 093	3,1	15,4	-1,0	1 087
36-47	2,7	13,1	-0,9	972	1,1	12,7	-0,9	981	2,9	15,2	-1,1	973
48-59												
<b>Sexe</b>												
Masculin	5,6	18,9	-1,0	2 706	1,4	9,6	-0,6	2 711	3,2	16,1	-0,9	2 711
Féminin	4,4	16,8	-0,9	2 760	1,0	6,7	-0,5	2 764	3,0	12,7	-0,9	2 767
<b>Intervalle intergénéral</b>												
<b>en mois</b> <sup>3</sup>												
Première naissance <sup>4</sup>	4,2	18,3	-0,9	1 137	0,7	6,2	-0,4	1 131	2,0	12,6	-0,8	1 142
<24	6,5	19,6	-1,1	518	1,3	8,8	-0,5	521	4,0	16,3	-1,0	521
24-47	4,8	18,0	-1,0	2 146	1,2	8,7	-0,6	2 141	3,3	14,2	-0,9	2 149
48+	4,5	15,5	-0,9	1 111	1,9	8,4	-0,5	1 109	2,8	14,4	-0,8	1 112
<b>Grosseur à la naissance</b> <sup>5</sup>												
Très petit	8,8	28,1	-1,3	616	2,3	13,7	-0,8	615	6,8	24,5	-1,3	616
Petit	5,6	19,9	-1,1	1 082	1,3	10,5	-0,6	1 077	3,7	17,1	-1,1	1 086
Moyen ou plus gros que la moyenne	3,7	14,8	-0,8	3 203	1,0	6,2	-0,4	3 198	2,0	11,1	-0,7	3 210
Manquant	*	*	*	12	*	*	*	12	*	*	*	12
<b>Interview de la mère</b>												
Interviewée	4,8	17,7	-1,0	4 912	1,2	8,0	-0,5	4 902	3,0	14,1	-0,9	4 924
Mère non interviewée mais vivant dans le ménage	8,2	20,9	-1,0	180	1,0	8,1	-0,6	183	4,4	16,5	-1,0	180
Mère non interviewée et ne vivant pas dans le ménage <sup>6</sup>	6,4	19,1	-1,0	374	0,9	9,2	-0,7	391	4,1	17,1	-1,0	374
<b>Résidence</b>												
Urbain	3,0	11,5	-0,7	1 963	0,7	6,6	-0,4	1 959	1,4	9,3	-0,6	1 964
Rural	6,1	21,4	-1,1	3 503	1,5	9,0	-0,6	3 517	4,0	17,2	-1,0	3 514

À suivre...

Tableau 11.1—Suite

Caractéristique sociodémographique	Taille-pour-Âge <sup>1</sup>				Poids-pour-Taille				Poids-pour-Âge					
	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants	Pourcentage en dessous de -3 ET	Pourcentage en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage au-dessus de +2 ET	Score centré réduit moyen (ET)	Effectif d'enfants
<b>Région</b>														
Nord	5,0	17,9	-1,0	924	2,7	12,8	0,9	-0,8	922	5,0	17,7	0,3	-1,1	927
Ouest	3,2	12,9	-0,8	1 590	0,6	5,1	5,2	-0,2	1 586	1,1	9,0	1,3	-0,6	1 590
Centre	5,7	19,6	-1,0	1 950	0,7	7,2	1,3	-0,6	1 955	3,1	14,9	0,4	-1,0	1 955
Sud	6,4	22,3	-1,1	1 003	1,8	10,6	0,9	-0,7	1 012	4,3	19,0	0,3	-1,1	1 006
<b>Niveau d'instruction de la mère<sup>7</sup></b>														
Pas d'instruction	5,7	19,4	-1,0	3 276	1,6	9,0	1,8	-0,6	3 275	3,7	16,9	0,5	-1,0	3 285
Primaire	4,4	15,9	-0,8	974	0,7	6,7	2,8	-0,4	969	2,1	10,3	1,0	-0,7	974
Moyen/secondaire ou plus	2,2	13,6	-0,7	831	0,4	5,8	3,9	-0,3	829	1,3	8,3	0,8	-0,6	833
Ne sait pas/manquant	*	*	*	8	*	*	*	*	8	*	*	*	*	8
<b>Quintiles de bien-être économique</b>														
Le plus bas	8,6	27,1	-1,3	1 350	2,7	12,3	1,4	-0,7	1 355	6,3	22,9	0,3	-1,2	1 356
Second	6,0	20,7	-1,1	1 244	0,5	6,5	1,1	-0,5	1 251	3,1	15,3	0,6	-1,0	1 248
Moyen	4,5	13,2	-0,9	1 004	0,9	6,1	1,7	-0,5	1 003	1,9	10,7	0,3	-0,8	1 005
Quatrième	2,5	14,0	-0,8	1 008	0,8	8,4	3,2	-0,5	1 009	2,3	13,4	1,0	-0,8	1 008
Le plus élevé	1,4	9,3	-0,5	860	0,7	5,9	4,9	-0,3	857	0,3	5,2	1,1	-0,4	861
Ensemble	5,0	17,9	-1,0	5 466	1,2	8,1	2,3	-0,5	5 476	3,1	14,4	0,6	-0,9	5 478

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

<sup>1</sup> Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée alors que tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

<sup>2</sup> Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant

<sup>3</sup> Sont exclus les enfants dont la mère n'a pas été interviewée

<sup>4</sup> Les premières naissances multiples -jumeaux, triplés- etc. sont comptées comme première naissance parce qu'elles n'ont pas d'intervalle avec la naissance précédente.

<sup>5</sup> Sont exclus les enfants dont la mère n'a pas été interviewée

<sup>6</sup> Inclut les enfants dont la mère est décédée

<sup>7</sup> Pour les femmes qui n'ont pas été interviewées, l'information provient du questionnaire ménage. Non compris les enfants dont la mère n'est pas listée dans le questionnaire ménage.

**Tableau 11.2 Allaitement initial**

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été allaités, pourcentage qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage qui ont commencé à être allaité le jour qui a suivi leur naissance et parmi les derniers nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités, pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête :			Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 dernières années et qui ont été allaités :		
	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance <sup>1</sup>	Effectif d'enfants derniers-nés	Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités <sup>2</sup>	Effectif d'enfants derniers-nés ayant été allaités
<b>Sexe</b>						
Masculin	98,3	28,3	90,5	1 131	58,1	1 111
Féminin	98,0	34,8	88,7	1 197	53,4	1 173
<b>Assistance à l'accouchement</b>						
Personnel de santé <sup>3</sup>	98,1	34,8	88,2	1 812	54,1	1 777
Sage-femme traditionnelle	94,9	8,6	92,7	85	72,1	80
Autre	99,4	22,7	94,6	342	61,6	340
Personne	98,2	23,3	94,8	89	50,7	87
<b>Lieu de l'accouchement</b>						
Établissement de santé	98,2	34,5	88,5	1 934	54,6	1 899
Maison	98,0	17,8	94,5	378	60,2	371
Autre	*	*	*	15	*	15
<b>Résidence</b>						
Urbain	97,9	33,5	85,4	883	48,0	865
Rural	98,3	30,5	92,1	1 444	60,4	1 420
<b>Région</b>						
Nord	98,7	42,3	94,2	382	63,0	377
Ouest	97,8	35,5	83,8	708	37,7	692
Centre	98,0	16,1	91,4	831	80,4	814
Sud	98,6	46,7	91,4	407	29,6	401
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Pas d'instruction	98,6	30,3	92,1	1 372	60,0	1 353
Primaire	97,8	36,3	88,8	476	55,8	465
Moyen/secondaire ou plus	97,2	30,9	82,9	476	42,7	463
Ne sait pas/manquant	*	*	*	3	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	98,3	33,3	92,8	549	51,7	540
Second	98,6	30,4	93,9	496	58,7	489
Moyen	98,0	36,0	90,4	446	58,8	437
Quatrième	97,4	25,8	86,8	440	59,6	429
Le plus élevé	98,5	32,4	81,8	396	49,9	390
Ensemble	98,2	31,6	89,6	2 327	55,7	2 284

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés, dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance

<sup>2</sup> C'est-à-dire les enfants à qui on a donné autre chose que le lait maternel pendant les 3 premiers jours

<sup>3</sup> Médecin, infirmière/sage-femme ou infirmière auxiliaire/sage-femme

**Tableau 11.3 Type d'allaitement selon l'âge de l'enfant**

Répartition (en %) des enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère par type d'allaitement, pourcentage actuellement allaité ; pourcentage de tous les enfants de moins de 2 ans utilisant un biberon, selon l'âge en mois, Sénégal 2019

Âge en mois	Allaitement et consommant :						Total	Pourcentage actuellement allaité	Effectif des derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère	Pourcentage utilisant un biberon	Effectif d'enfants de moins de 2 ans
	Non allaité	Exclusivement allaité	Allaité et eau seulement	Allaité et liquides non lactés <sup>1</sup>	Allaités et autres laits	Allaités et aliments de complément					
0-1	2,6	60,5	18,9	8,9	7,8	1,3	100,0	97,4	226	14,9	229
2-3	0,1	37,1	52,6	1,7	5,4	3,2	100,0	99,9	190	12,8	193
4-5	0,0	20,2	51,2	2,4	5,9	20,3	100,0	100,0	181	17,8	185
6-8	1,5	1,3	28,7	1,0	4,9	62,6	100,0	98,5	305	19,3	321
9-11	0,3	0,9	12,2	1,1	2,0	83,5	100,0	99,7	276	4,5	278
12-17	4,4	0,0	5,0	2,8	2,6	85,2	100,0	95,6	552	6,3	567
18-23	54,0	0,1	1,2	0,0	0,1	44,6	100,0	46,0	521	5,6	563
0-3	1,4	49,8	34,3	5,6	6,7	2,2	100,0	98,6	417	13,9	421
0-5	1,0	40,8	39,4	4,6	6,5	7,7	100,0	99,0	598	15,1	606
6-9	1,1	1,6	23,8	1,6	4,0	67,9	100,0	98,9	400	16,9	416
12-15	1,6	0,1	5,3	2,6	3,2	87,2	100,0	98,4	364	7,5	374
12-23	28,5	0,1	3,2	1,4	1,4	65,4	100,0	71,5	1 072	5,9	1 129
20-23	65,9	0,0	0,9	0,0	0,2	33,0	100,0	34,1	323	6,1	359

Note : Les données sur l'allaitement se rapportent à une période de 24 heures (hier et la nuit dernière). Les enfants classés dans la catégorie « Allaitement et eau seulement » ne reçoivent aucun complément liquide ou solide. Les catégories « Non allaité », « Allaité exclusivement », « Allaité et eau seulement », « Jus/liquides non lactés », et « Aliments de complément » (solides et semi solides) sont hiérarchiques et mutuellement exclusives et la somme des pourcentages égale 100 %. Ainsi, les enfants qui sont allaités et qui reçoivent des liquides non lactés et qui ne reçoivent pas d'autres laits et qui ne reçoivent pas d'aliments de complément sont classés dans la catégorie « Liquides non lactés » même s'ils reçoivent également de l'eau. Tout enfant qui reçoit des aliments de complément est classé dans cette catégorie tant qu'il est toujours allaité.

<sup>1</sup> Les liquides non lactés comprennent les jus, les boissons à base de jus, les bouillons et les autres liquides.

**Tableau 11.4 Indicateurs de l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) concernant l'allaitement**

Pourcentage d'enfants nourris selon les différentes pratiques alimentaires de l'ANJE, Sénégal 2019

Indicateur	Pourcentage	Effectif
Allaitement exclusif du nourrisson à moins de 6 mois	40,8	598
Allaitement exclusif à 4-5 mois	20,2	181
Allaitement prolongé à 1 an	98,4	364
Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous (6-8 mois)	63,7	305
Allaitement prolongé à 2 ans	34,1	323
Allaitement à l'âge approprié <sup>1</sup> (0-23 mois)	60,7	2 252
Allaitement prédominant <sup>2</sup> (0-5 mois)	84,9	598
Nourri au biberon (0-23 mois)	10,0	2 335

<sup>1</sup> Pour les enfants de 0-5 mois : exclusivement allaités ; pour les enfants de 6-23 mois : lait maternel et aliments de complément.

<sup>2</sup> Soit exclusivement allaités ou allaité et eau seulement et/ou liquides non lactés seulement

**Tableau 11.5 Durée médiane de l'allaitement**

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des 3 années ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Durée médiane (en mois) de l'allaitement parmi les enfants nés au cours des 3 dernières années <sup>1</sup>		
	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant <sup>2</sup>
<b>Sexe</b>			
Masculin	19,9	1,8	6,0
Féminin	20,4	2,0	6,2
<b>Résidence</b>			
Urbain	19,7	2,0	5,7
Rural	20,5	1,9	6,5
<b>Région</b>			
Nord	20,2	2,6	6,6
Ouest	19,6	(2,5)	5,9
Centre	20,2	a	6,1
Sud	21,3	1,9	6,2
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>			
Pas d'instruction	20,6	1,8	6,5
Primaire	20,6	2,8	6,8
Moyen/secondaire ou plus	18,5	(1,7)	4,4
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	21,3	2,3	6,0
Second	20,5	a	6,4
Moyen	20,3	(2,3)	6,4
Quatrième	19,5	(2,6)	6,0
Le plus élevé	19,2	a	5,8
Ensemble	20,2	1,9	6,1
Moyenne pour tous les enfants	20,8	3,5	7,7

a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont commencé à vivre pour la première fois avec leur époux/épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges

Note : Les durées médiane et moyenne de l'allaitement sont basées sur le statut d'allaitement de l'enfant au moment de l'enquête (statut actuel). Y compris les enfants vivants et décédés. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Pour les enfants derniers-nés de moins de 24 mois vivant avec leur mère et qui sont allaités, l'information pour déterminer si l'allaitement est exclusif et prédominant est basée sur le rappel des aliments consommés pendant une période de 24 heures. On suppose que les derniers-nés de 24 mois ou plus qui vivent avec leur mère et qui sont allaités ne reçoivent ni un allaitement exclusif, ni un allaitement prédominant. On suppose que les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère et tous les enfants qui ne sont pas des derniers-nés ne sont pas actuellement allaités.

<sup>2</sup> Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel de l'eau et/ou des liquides non lactés seulement

**Tableau 11.6. Aliments et liquides reçus par les enfants le jour ou la nuit ayant précédé l'interview**

Pourcentage d'enfants derniers-nés de moins de 2 ans vivant avec leur mère, par type d'aliments consommés le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon l'âge, Sénégal 2019

Âge en mois	Aliments solides ou semi solides										Effectif d'enfants				
	Liquides		Fruits et légumes		Autres fruits et légumes		Préparations à base de légumes et de noix		Viande, poisson, volaille			Fromage, yaourt, autres produits laitiers		Préparations solides ou semi-solides	
	Lait en poudre pour enfant	Autres liquides <sup>2</sup>	Aliments enrichis pour bébé	Aliments à base de céréales <sup>3</sup>	Fruits et légumes riches en vitamine A <sup>4</sup>	Autres fruits et légumes	Autres fruits et légumes tubercules	Préparations à base de racines et de tubercules	Préparations à base de légumineuses et de noix	Viande, poisson, volaille		Œufs	Fromage, yaourt, autres produits laitiers	Préparations solides ou semi-solides	
ENFANTS ALLAITÉS															
0-1	8,7	0,8	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	220	
2-3	5,4	0,0	2,1	0,8	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	190	
4-5	5,9	4,1	11,4	8,0	2,5	0,8	1,9	0,0	0,8	0,0	1,0	20,3	181		
6-8	7,5	11,8	18,2	14,8	25,7	1,3	14,9	2,8	14,7	3,3	7,8	63,5	301		
9-11	2,2	21,8	21,1	17,7	39,8	7,0	26,9	5,6	30,2	6,2	15,1	83,8	275		
12-17	0,8	28,2	33,0	9,2	49,4	8,3	25,9	10,5	48,3	10,0	10,4	89,1	527		
18-23	3,0	32,0	30,1	8,3	53,5	13,0	17,3	11,6	58,4	8,6	13,6	96,9	239		
6-23	3,0	23,9	26,7	12,0	42,8	7,3	22,1	8,0	38,9	7,5	11,4	83,7	1 343		
Ensemble	4,1	17,1	20,8	9,2	30,0	5,2	15,5	5,5	27,1	5,2	8,0	60,4	1 935		
ENFANTS NON ALLAITÉS															
0-1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	
2-3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
4-5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	
6-8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5	
9-11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	
12-17	(1,6)	(39,8)	(20,4)	(22,4)	(40,8)	(10,5)	(29,1)	(8,1)	(43,8)	(16,7)	(31,2)	(91,7)	(91,7)	24	
18-23	0,4	47,8	44,3	13,8	55,2	11,7	33,7	14,0	66,7	13,9	19,0	96,8	96,8	281	
6-23	1,0	46,7	42,5	14,8	53,3	11,4	33,2	13,3	63,7	13,9	19,6	96,0	96,0	311	
Ensemble	1,0	45,8	41,7	14,5	52,2	11,1	32,9	13,5	62,5	13,6	19,2	94,5	94,5	317	

Note : Les données sur l'allaitement et sur les aliments consommés se rapportent à la période de «24 heures » (hier et la nuit dernière). Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Les Autres Laites comprennent le lait d'animal, qu'il soit frais, en boîte, ou en poudre.

<sup>2</sup> N'inclut pas l'eau plate. Inclut les jus, les boissons à base de jus, les bouillons clairs ou d'autres liquides non lactés

<sup>3</sup> Inclut les aliments enrichis pour bébés

<sup>4</sup> Comprend les citrouilles, les ignames ou les courges rouges ou jaunes, les carottes, les pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres et d'autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A.

**Tableau 11.7 Consommation de collations sucrées, collations salées et boissons gazeuses par les enfants âgés de 6 à 23 mois le jour ou la nuit ayant précédé l'interview**

Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 23 mois vivant avec leur mère par type de collations consommées le jour ou la nuit ayant précédé l'interview, selon qu'ils sont, ou non, allaités et selon le milieu de résidence et par région, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Collations sucrées <sup>1</sup>	Collations salées <sup>2</sup>	Nombre total d'enfants âgés de 6-23 mois
<b>ENFANTS ALLAITÉS</b>			
<b>Âge en mois 6-11</b>			
<b>Résidence</b>			
Urbain	7,0	2,9	220
Rural	9,4	0,3	356
<b>Région</b>			
Nord	2,1	0,0	89
Ouest	1,3	4,2	166
Centre	16,2	0,2	222
Sud	9,1	0,0	99
<b>Âge en mois 12-23</b>			
<b>Résidence</b>			
Urbain	25,0	4,4	268
Rural	25,0	2,7	499
<b>Région</b>			
Nord	15,7	1,3	123
Ouest	12,9	3,3	218
Centre	37,2	3,2	285
Sud	27,0	5,5	141
<b>ENFANTS NON ALLAITÉS</b>			
<b>Âge en mois 6-11</b>			
<b>Résidence</b>			
Urbain	*	*	2
Rural	*	*	4
<b>Région</b>			
Nord	*	*	1
Ouest	*	*	0
Centre	*	*	2
Sud	*	*	3
<b>Âge en mois 12-23</b>			
<b>Résidence</b>			
Urbain	49,1	6,1	134
Rural	35,0	5,7	171
<b>Région</b>			
Nord	38,3	6,8	57
Ouest	30,5	2,6	106
Centre	53,8	4,9	94
Sud	43,3	14,1	48

<sup>1</sup> Les collations sucrées : Il s'agit notamment des biscuits et cookies des pâtisseries. Ex : Ikram, Biskrem, Tempo, Today, gâteaux, muns, beignets, cakes, madeleines et les sucettes, bonbons, chocolats comme Kinder, Haribo, tengal, bégué.

<sup>2</sup> Les collations salées : Il s'agit notamment des chips comme Crax, Lays ou Pringles et les biscuits salés.



**Tableau 11.8 Apport alimentaire minimum acceptable**

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable basé sur l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et le nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les enfants allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Parmi les enfants non allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :					
	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>2</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>3</sup>	Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités	Lait ou produits laitiers <sup>4</sup>	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>5</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>6</sup>	Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités	Lait maternel ou produits laitiers <sup>7</sup>	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>8</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>9</sup>	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois
<b>Âge en mois</b>														
6-8	6,8	37,5	6,8	301	*	*	*	*	5	99,2	6,7	37,4	6,7	305
9-11	16,3	15,1	3,6	275	*	*	*	*	1	99,8	16,2	15,2	3,6	276
12-17	25,4	36,0	11,1	527	(31,9)	(21,5)	(36,0)	(5,9)	24	97,0	25,2	36,0	10,9	552
18-23	30,4	45,3	18,7	239	27,1	38,5	52,3	7,9	281	60,6	34,8	49,1	12,9	521
<b>Sexe</b>														
Masculin	18,6	33,8	9,9	648	29,2	35,2	58,1	7,6	154	86,4	21,8	38,4	9,4	802
Féminin	21,8	33,7	10,1	695	26,5	37,8	43,5	7,6	157	86,4	24,8	35,5	9,6	852
<b>Résidence</b>														
Urbain	23,5	34,2	10,8	488	41,1	45,7	70,8	13,3	136	87,2	28,3	42,2	11,3	624
Rural	18,4	33,4	9,5	855	17,5	29,4	35,2	3,1	175	86,0	20,3	33,7	8,4	1 030
<b>Région</b>														
Nord	21,8	22,0	6,2	212	22,4	33,4	33,0	0,0	58	83,3	24,3	24,3	4,8	270
Ouest	18,9	27,2	7,8	384	40,6	35,1	65,7	11,8	106	87,2	22,4	35,5	8,7	490
Centre	23,8	40,0	13,7	507	18,4	42,2	45,9	9,0	96	87,0	26,7	40,9	12,9	603
Sud	13,5	41,3	9,2	240	25,0	32,5	49,1	4,6	51	86,9	16,8	42,7	8,4	291
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>														
Pas d'instruction	20,4	31,3	9,2	809	21,3	31,1	41,5	5,8	166	86,6	22,2	33,0	8,6	975
Primaire	20,5	39,3	14,0	271	34,6	32,5	67,2	9,5	67	87,0	22,9	44,9	13,1	339
Moyen/ secondaire ou plus	19,9	35,8	8,4	260	36,0	51,6	56,2	9,6	77	85,3	27,2	40,5	8,7	337
Ne sait pas/ manquant	*	*	*	3	*	*	*	*	0	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>														
Le plus bas	13,2	37,3	9,2	331	12,6	20,1	28,3	3,5	56	87,3	14,2	36,0	8,4	387
Second	13,8	30,4	6,7	287	19,4	26,8	36,3	3,6	59	86,3	16,0	31,4	6,1	346
Moyen	24,8	30,1	11,0	256	21,0	40,8	46,7	8,9	54	86,1	27,6	33,0	10,7	310
Quatrième	24,4	30,3	7,4	270	34,7	44,3	63,5	9,0	65	87,3	28,3	36,7	7,7	335
Le plus élevé	29,9	41,9	18,3	200	(44,5)	(46,4)	(70,4)	(11,5)	76	84,7	34,5	49,8	16,4	276
Ensemble	20,3	33,7	10,0	1 343	27,8	36,5	50,7	7,6	311	86,4	23,3	36,9	9,5	1 654

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Enfants ayant reçu des aliments d'au moins quatre groupes contenant les aliments suivants: a. préparation commerciale pour bébés, lait autre que le lait maternel, fromage ou yaourt ou autres produits laitiers; b. préparations à base de céréales, de racines ou de tubercules et les préparations enrichies pour bébés à base de céréales; c. fruits et légumes riches en vitamine A et huile de palme rouge; d. autres fruits et légumes; e. œufs viande, poisson et coquillage (et abats); g. légumes et noix.

<sup>2</sup> Pour les enfants allaités, la fréquence minimum des repas consiste à recevoir des aliments solides ou semi-solides au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour ceux de 9-23 mois.

<sup>3</sup> On considère que les enfants allaités de 6-23 mois reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable s'ils sont nourris selon la diversité minimum alimentaire telle que décrite dans la note 1 et la fréquence minimum des repas telle que définie dans la note 2.

<sup>4</sup> Y compris au moins deux repas comptant une préparation commerciale pour bébés, du lait d'animal frais, en boîte en poudre et du yaourt

<sup>5</sup> Pour les enfants de 6-23 mois non allaités, on considère que la fréquence minimum des repas est de recevoir des aliments solides ou semi-solides ou des préparations à base de lait au moins quatre fois par jour.

<sup>6</sup> On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins deux fois par jour, s'ils sont nourris selon la fréquence minimum des repas telle que définie à la note 5 et s'ils reçoivent des aliments solides ou semi-solides provenant d'au moins quatre groupes d'aliments, non compris le groupe d'aliments comprenant le lait ou les produits laitiers.

<sup>7</sup> Lait maternel ou pas de lait maternel et recevant au moins deux repas de préparations commerciales pour bébés, de lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt

<sup>8</sup> Les enfants nourris le nombre minimum de fois recommandé par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non comme décrit aux notes 2 et 5.

<sup>9</sup> On considère que les enfants de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent le lait maternel, d'autres laits ou des produits laitiers comme décrit à la note 7, s'ils sont nourris selon la diversité alimentaire minimum comme décrit à la note 1 et selon la fréquence minimum des repas comme décrit aux notes 2 et 5.

**Tableau 11.9 Présence de sel iodé dans le ménage**

Parmi tous les ménages, pourcentage dont le sel a été testé pour la présence d'iode, pourcentage disposant de sel mais dont le sel n'a pas été testé et pourcentage ne disposant pas de sel dans le ménage et, parmi les ménages dont le sel a été testé, pourcentage ayant du sel iodé selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les ménages, pourcentage :		
	Dont le sel n'a pas été testé <sup>1</sup>	Ne disposant pas de sel	Effectif de ménages
<b>Résidence</b>			
Urbain	0,0	100,0	2 296
Rural	0,0	100,0	2 242
<b>Région</b>			
Nord	0,0	100,0	745
Ouest	0,0	100,0	1 836
Centre	0,5	99,5	1 200
Sud	0,0	100,0	757
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	0,0	100,0	887
Second	0,2	99,8	789
Moyen	0,0	100,0	874
Quatrième	0,3	99,7	954
Le plus élevé	0,1	99,9	1 034
Ensemble	0,1	99,9	4 538

<sup>1</sup> Y compris les ménages dans lesquels le sel n'a pas pu être testé pour des raisons techniques ou logistiques incluant la disponibilité de kits de tests

**Tableau 11.10 Consommation de micronutriments par les enfants**

Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère, pourcentages qui ont consommé des aliments riches en vitamine A et des aliments riches en fer au cours des 24h ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-23 mois pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments dans les sept jours ayant précédé l'interview; parmi tous les enfants de 6-59 mois, pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les sept jours ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les six mois ayant précédé l'interview et pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les six mois ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-23 mois :		Parmi tous les enfants de 6-59 mois :			
	Pourcentage consommé des aliments riches en vitamine A au cours des dernières 24 heures <sup>1</sup>	Pourcentage consommé des aliments riches en fer au cours des dernières 24 heures <sup>2</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné un mélange en poudre de micronutriments multiples au cours des sept derniers jours	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer au cours des sept derniers jours <sup>3</sup>	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A au cours des six derniers mois <sup>4</sup>	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des six derniers mois <sup>5</sup>	Effectif d'enfants
<b>Âge de l'enfant en mois</b>									
6-8	29,0	14,8	305	1,7	321	2,8	48,6	13,0	321
9-11	47,5	31,5	276	2,0	278	2,5	65,4	22,8	278
12-17	64,0	52,3	552	4,3	567	1,8	63,6	34,6	567
18-23	76,6	64,8	521	2,7	563	2,2	55,8	43,0	563
24-35	na	na	na	na	na	1,9	47,8	42,8	1 147
36-47	na	na	na	na	na	1,5	44,2	41,6	1 024
48-59	na	na	na	na	na	1,9	43,7	42,8	935
<b>Sexe</b>									
Masculin	58,2	44,5	802	2,9	834	2,0	51,2	40,1	2 358
Féminin	59,3	47,1	852	3,0	895	1,9	49,1	36,9	2 477
<b>Allaitement</b>									
Allaité	54,7	41,2	1 343	2,8	1 369	2,4	60,2	29,2	1 422
Non allaité	76,4	65,7	311	3,5	360	1,7	45,9	42,3	3 413
<b>Âge de la mère à la naissance</b>									
15-19	49,8	37,0	100	0,2	106	1,2	45,3	24,1	154
20-29	61,0	47,1	787	2,8	825	1,9	49,0	36,2	2 129
30-39	57,9	45,7	662	3,5	691	2,0	50,8	40,4	2 035
40-49	56,3	45,3	105	2,7	108	2,0	53,4	44,6	517
<b>Résidence</b>									
Urbain	54,6	43,9	624	5,3	659	2,2	56,9	45,8	1 767
Rural	61,3	47,0	1 030	1,4	1 070	1,8	46,2	34,3	3 068
<b>Région</b>									
Nord	64,1	48,4	270	0,9	278	0,6	28,5	13,6	799
Ouest	47,6	36,3	490	6,6	522	2,1	57,9	46,2	1 428
Centre	70,5	57,4	603	1,7	623	2,5	51,6	40,5	1 727
Sud	48,3	35,6	291	0,9	306	1,9	54,1	44,4	881
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>									
Pas d'instruction	60,0	47,8	975	1,9	1 010	1,5	47,0	35,2	3 088
Primaire	54,8	42,8	339	1,3	350	2,9	54,7	45,8	929
Moyen/secondaire ou plus	59,7	43,5	337	7,4	366	2,4	56,6	42,5	812
Ne sait pas/manquant	*	*	3	*	3	*	*	*	6
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	51,4	38,6	387	1,1	400	1,2	40,2	29,4	1 166
Second	64,2	48,0	346	1,0	364	2,3	52,4	40,0	1 062
Moyen	63,2	51,1	310	2,4	319	1,7	52,4	37,9	862
Quatrième	57,0	45,0	335	3,6	355	1,9	53,5	41,4	950
Le plus élevé	59,4	48,3	276	7,7	290	2,7	55,1	46,8	795
Ensemble	58,8	45,8	1 654	2,9	1 729	1,9	50,1	38,5	4 835

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

na = Non applicable

<sup>1</sup> Y compris la viande (et abats), poisson, volaille, œufs, citrouilles, ignames ou courges rouges ou jaunes, carottes, pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes mûres et autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A, et l'huile de palme rouge

<sup>2</sup> Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille et œufs

<sup>3</sup> Basé sur le souvenir de la mère

<sup>4</sup> Basé sur le souvenir de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible)

<sup>5</sup> Les vermifuges contre les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomiasis.

**Tableau 11.11 Aliments thérapeutiques et compléments alimentaires**

Parmi les enfants de 6-35 mois, pourcentage qui ont reçu PLUMPY'NUT et PLUMPY'DOZ dans les 7 jours ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant reçu PLUMPY' NUT dans les 7 derniers jours	Pourcentage ayant reçu PLUMPY' DOZ dans les 7 derniers jours	Effectif d'enfants
<b>Âge de l'enfant en mois</b>			
6-8	0,1	0,0	321
9-11	0,9	1,1	278
12-17	0,9	0,5	567
18-23	0,6	0,6	563
24-35	0,4	0,4	1 147
<b>Sexe</b>			
Masculin	0,6	0,6	1 386
Féminin	0,5	0,3	1 490
<b>Allaitement</b>			
Allaité	0,5	0,4	1 413
Non allaité	0,6	0,5	1 463
<b>État d'émaciation<sup>1</sup></b>			
Malnutrition aiguë sévère <sup>2</sup>	(2,0)	(0,0)	40
Malnutrition aiguë modérée <sup>3</sup>	0,4	0,7	163
Non émacié <sup>4</sup>	0,5	0,5	2 512
<b>Âge de la mère à la naissance</b>			
15-19	0,0	0,0	135
20-29	0,5	0,3	1 342
30-39	0,6	0,6	1 164
40-49	0,9	0,6	235
<b>Résidence</b>			
Urbain	0,4	0,2	1 109
Rural	0,6	0,6	1 767
<b>Région</b>			
Nord	0,5	0,5	458
Ouest	0,1	0,0	911
Centre	1,1	1,0	1 000
Sud	0,3	0,0	507
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>			
Pas d'instruction	0,5	0,4	1 752
Primaire	0,6	0,7	585
Moyen/secondaire ou plus	0,5	0,4	536
Ne sait pas/manquant	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	0,6	0,3	663
Second	0,2	0,4	599
Moyen	1,0	0,7	527
Quatrième	0,3	0,3	575
Le plus élevé	0,6	0,6	511
Ensemble	0,5	0,5	2 876

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Limité aux enfants pour lesquels les données sur le poids et la taille sont valides

<sup>2</sup> La malnutrition aiguë sévère (MAS) est définie par un rapport poids-pour-taille inférieur de -3 écart type par rapport à la médiane des normes OMS de la croissance de l'enfant.

<sup>3</sup> La malnutrition aiguë modérée (MAM) est définie par un rapport poids-pour-taille inférieur de -3 écart type à -2 écart type par rapport à la médiane des normes OMS de la croissance de l'enfant.

<sup>4</sup> Enfants dont le rapport poids-pour-taille est inférieur de -2 écart-type par rapport à la médiane des normes OMS de la croissance de l'enfant

**Tableau 11.12 Consommation de micronutriments par les mères**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, pendant la grossesse de leur dernier enfant et pourcentage qui ont pris des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, en comprimés ou en sirop, au cours de la grossesse de leur dernière naissance					Total	Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges durant la grossesse de la dernière naissance	Effectif de femmes
	Aucun	<60	60-89	90+	Ne sait pas/manquant			
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	2,8	15,0	11,5	65,9	4,8	100,0	50,5	190
20-29	3,6	13,3	11,0	62,6	9,4	100,0	54,8	1 749
30-39	2,9	12,3	7,1	67,2	10,5	100,0	56,8	1 651
40-49	6,2	11,5	7,0	65,4	9,9	100,0	55,4	467
<b>Résidence</b>								
Urbain	1,0	7,7	5,9	69,2	16,2	100,0	63,8	1 592
Rural	5,2	16,1	11,0	62,2	5,5	100,0	50,0	2 464
<b>Région</b>								
Nord	4,1	8,0	7,1	79,6	1,1	100,0	50,9	675
Ouest	0,9	6,9	3,8	64,2	24,2	100,0	65,1	1 274
Centre	3,2	20,5	13,9	59,5	3,0	100,0	49,4	1 390
Sud	8,6	12,7	10,5	63,2	5,0	100,0	54,3	717
<b>Niveau d'instruction</b>								
Pas d'instruction	5,1	15,4	10,4	61,7	7,4	100,0	50,2	2 466
Primaire	1,5	9,6	6,8	67,5	14,6	100,0	63,1	818
Moyen/secondaire ou plus	1,0	7,4	6,6	73,1	11,9	100,0	64,3	770
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	9,7	17,1	11,1	56,2	5,9	100,0	43,7	893
Second	4,2	17,7	11,1	61,3	5,7	100,0	49,6	853
Moyen	1,2	13,7	9,8	68,5	6,8	100,0	58,3	751
Quatrième	1,0	8,8	9,2	67,1	13,9	100,0	61,8	797
Le plus élevé	0,6	5,4	3,2	73,6	17,1	100,0	66,3	762
Ensemble <sup>1</sup>	3,6	12,8	9,0	65,0	9,7	100,0	55,4	4 057

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris trois femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

Tableau 11.1 État nutritionnel des enfants

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans considérés comme atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de l'état nutritionnel : la taille-pour-âge, le poids-pour-taille et le poids-pour-âge, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Taille-pour-Âge <sup>1</sup>					Poids-pour-Taille					Poids-pour-Âge				
	de -3 ET	en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage	Score centré (ET)	Effectif d'enfants	de -3 ET	en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage	Score centré (ET)	Effectif d'enfants	de -3 ET	en dessous de -2 ET <sup>2</sup>	Pourcentage	Score centré (ET)	Effectif d'enfants
Dakar	2,3	11,4	0,6	-0,6	2 065	0,8	4,7	3,6	-0,3	2 061	1,4	8,2	1,8	-0,5	2 075
Ziguinchor	1,7	17,0	-0,9	-0,9	346	0,6	4,9	2,3	-0,4	353	0,9	11,7	0,9	-0,7	347
Diourbel	4,8	19,1	-1,0	-1,0	1 655	0,5	7,5	1,1	-0,6	1 661	2,4	14,6	0,5	-1,0	1 659
Saint-Louis	4,3	15,9	-0,9	-0,9	740	2,4	12,4	1,4	-0,7	740	3,7	17,5	0,8	-1,0	744
Tambacounda	7,1	21,2	-1,0	-1,0	571	1,8	13,5	0,3	-0,8	571	4,2	19,3	0,5	-1,1	575
Kaolack	6,2	22,1	-1,1	-1,1	1 084	0,5	6,3	1,6	-0,5	1 082	2,5	15,3	0,2	-1,0	1 084
Thiès	4,0	14,6	-0,9	-0,9	1 387	1,1	7,3	3,0	-0,4	1 388	2,6	11,7	1,7	-0,8	1 390
Louga	3,8	16,9	-1,0	-1,0	711	2,0	9,5	1,2	-0,7	708	4,2	15,8	0,4	-1,0	712
Fatick	4,6	21,0	-1,1	-1,1	633	1,0	6,1	1,3	-0,5	637	2,2	14,5	0,4	-0,9	635
Kolda	8,7	27,2	-1,3	-1,3	574	1,9	10,2	1,5	-0,6	595	5,2	21,5	0,7	-1,2	578
Matam	5,6	21,4	-1,1	-1,1	484	2,5	14,4	0,1	-1,0	484	5,0	23,3	0,0	-1,3	484
Kaffrine	7,3	24,4	-1,2	-1,2	776	1,7	7,9	1,3	-0,6	775	4,5	18,4	0,7	-1,1	778
Kédougou	9,0	26,2	-1,2	-1,2	140	2,1	9,5	1,4	-0,5	140	5,1	19,8	0,2	-1,1	141
Sédhiou	6,7	23,9	-1,2	-1,2	373	1,6	9,0	1,2	-0,6	388	4,5	20,1	0,7	-1,1	375
Ensemble	4,8	18,4	-1,0	-1,0	11 540	1,2	8,0	1,9	-0,5	11 583	3,0	14,8	0,9	-0,9	11 575

Note : Chaque indice est exprimé en termes d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant.

<sup>1</sup> Les enfants de moins de 2 ans sont mesurés en position allongée alors que tous les autres enfants sont mesurés en position debout.

<sup>2</sup> Y compris les enfants qui se situent en-dessous de -3 ET de la médiane des Normes OMS de la croissance de l'enfant

**Tableau 11.2 Allaitement initial**

Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, pourcentage ayant été allaités, pourcentage qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance et pourcentage qui ont commencé à être allaités le jour qui a suivi leur naissance et parmi les derniers nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui ont été allaités, pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête :			Effectif d'enfants derniers-nés	Parmi les enfants derniers-nés dont la naissance a eu lieu au cours des 2 dernières années et qui ont été allaités :	
	Pourcentage ayant été allaité	Pourcentage ayant commencé à être allaité dans l'heure qui a suivi la naissance	Pourcentage ayant commencé à être allaité le jour qui a suivi la naissance <sup>1</sup>		Pourcentage ayant reçu des aliments avant d'être allaités <sup>2</sup>	Effectif d'enfants derniers-nés ayant été allaités
Dakar	97,2	25,0	74,7	883	47,1	859
Ziguinchor	97,5	50,0	90,0	125	12,5	122
Diourbel	97,6	16,1	88,5	707	82,1	690
Saint-Louis	99,3	41,7	95,0	292	57,8	290
Tambacounda	98,9	37,2	92,0	230	48,6	227
Kaolack	98,9	12,4	93,0	452	80,1	447
Thiès	98,7	40,9	92,9	574	46,5	566
Louga	98,6	34,8	91,2	304	76,8	299
Fatick	99,3	21,9	92,9	241	57,7	239
Kolda	98,1	45,0	91,1	238	19,1	234
Matam	97,9	45,8	96,5	194	47,5	190
Kafrine	98,5	33,3	93,2	315	75,3	311
Kédougou	97,6	54,6	91,8	58	39,9	57
Sédhiou	98,6	46,1	94,3	149	13,8	147
Ensemble	98,2	30,6	88,9	4 762	57,0	4 678

Note : Le tableau est basé sur les enfants derniers-nés, dont la naissance a eu lieu au cours des 2 années ayant précédé l'enquête, cela qu'ils soient en vie ou décédés au moment de l'enquête.

<sup>1</sup> Y compris les enfants qui ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance

<sup>2</sup> C'est-à-dire les enfants à qui on a donné autre chose que le lait maternel pendant les trois premiers jours

**Tableau 11.3 Durée médiane de l'allaitement**

Durée médiane de l'allaitement, de l'allaitement exclusif et de l'allaitement prédominant des enfants nés au cours des trois années ayant précédé l'enquête, selon la région Sénégal 2018-2019

Caractéristique sociodémographique	Durée médiane (en mois) de l'allaitement parmi les enfants nés au cours des trois dernières années <sup>1</sup>		
	Allaitement	Allaitement exclusif	Allaitement prédominant <sup>2</sup>
<b>Région</b>			
Dakar	19,5	(2,8)	4,5
Ziguinchor	19,7	*	(4,6)
Diourbel	20,0	(2,3)	6,0
Saint-Louis	21,3	*	6,1
Tambacounda	21,2	(1,7)	6,1
Kaolack	20,5	a	6,0
Thiès	19,7	3,3	6,1
Louga	19,4	3,1	6,5
Fatick	20,8	(1,5)	6,0
Kolda	23,2	3,2	6,9
Matam	19,4	(2,6)	6,2
Kafrine	20,9	a	5,9
Kédougou	21,4	(1,6)	6,5
Sédhiou	21,1	(3,0)	6,0
Ensemble	20,2	2,3	5,8
Moyenne pour tous les enfants	20,8	3,7	7,3

Note : Les durées médiane et moyenne de l'allaitement sont basées sur le statut d'allaitement de l'enfant au moment de l'enquête (statut actuel). Y compris les enfants vivants et décédés. Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Pour les enfants derniers-nés de moins de 24 mois vivant avec leur mère et qui sont allaités, l'information pour déterminer si l'allaitement est exclusif et prédominant est basée sur le rappel des aliments consommés pendant une période de 24 heures. On suppose que les derniers-nés de 24 mois ou plus qui vivent avec leur mère et qui sont allaités ne reçoivent ni un allaitement exclusif, ni un allaitement prédominant. On suppose que les enfants derniers-nés qui ne vivent pas actuellement avec leur mère et tous les enfants qui ne sont pas des derniers-nés ne sont pas actuellement allaités.

<sup>2</sup> Soit exclusivement allaités ou qui ont reçu le lait maternel de l'eau et/ou des liquides non lactés seulement

**Tableau 11.4. Apport alimentaire minimum acceptable**

Pourcentage d'enfants derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable basé sur l'allaitement, le nombre de groupes d'aliments et le nombre de fois qu'ils ont été nourris durant le jour ou la nuit ayant précédé l'interview selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les enfants allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Parmi les enfants non allaités de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :				Parmi tous les enfants de 6-23 mois, pourcentage ayant reçu :					
	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>2</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>3</sup>	Effectif d'enfants de 6-23 mois allaités <sup>4</sup>	Lait ou produits laitiers <sup>4</sup>	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>5</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable	Effectif d'enfants de 6-23 mois non allaités	Lait maternel ou produits laitiers <sup>7</sup>	Diversité alimentaire minimum <sup>1</sup>	Fréquence minimum des repas <sup>8</sup>	Apport alimentaire minimum acceptable <sup>9</sup>	Effectif de tous les enfants de 6-23 mois
Dakar	30,1	31,7	13,6	489	(44,3)	(59,3)	(58,1)	(18,3)	152	86,8	37,0	38,0	14,8	641
Ziguinchor	20,8	32,5	6,1	65	(15,1)	(37,8)	(37,7)	(4,8)	26	75,7	25,7	34,0	5,8	91
Diourbel	23,0	33,6	11,2	447	17,8	46,1	46,9	7,1	80	87,6	26,5	35,6	10,6	527
Saint-Louis	25,5	27,3	11,0	178	(28,7)	(20,4)	(51,3)	(2,9)	35	88,3	24,7	31,3	9,7	213
Tambacounda	7,9	35,4	7,1	136	36,9	28,7	60,9	8,0	34	87,5	12,1	40,4	7,3	170
Kaolack	19,8	47,0	15,1	270	20,0	33,4	51,3	9,4	61	85,4	22,3	47,7	14,1	331
Thiès	26,8	24,5	9,6	324	27,8	37,5	57,5	12,2	92	84,1	29,2	31,8	10,2	416
Louga	16,8	28,1	8,5	163	20,1	39,2	41,5	3,5	56	79,5	22,5	31,6	7,2	219
Fatick	20,7	46,1	12,5	145	(13,5)	(35,4)	(57,8)	(3,1)	30	85,3	23,2	48,1	10,9	175
Kolda	16,1	39,9	10,4	155	(23,3)	(31,8)	(45,7)	(4,0)	17	92,4	17,7	40,5	9,8	172
Matam	12,7	28,1	5,8	106	38,1	22,8	33,5	1,2	36	84,3	15,2	29,5	4,6	142
Kaffrine	10,9	37,2	8,4	196	12,2	15,4	28,2	0,0	37	86,1	11,6	35,7	7,1	232
Kédougou	6,8	31,1	4,3	35	(19,1)	(12,7)	(17,2)	(2,5)	6	87,4	7,7	28,9	4,1	41
Sédhiou	13,8	42,0	9,8	88	(14,5)	(26,4)	(48,6)	(5,5)	16	86,8	15,8	43,0	9,1	104
Ensemble	21,2	34,1	10,8	2 796	27,5	39,2	49,8	8,9	677	85,9	24,7	37,2	10,5	3 473

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Enfants ayant reçu des aliments d'au moins quatre groupes contenant les aliments suivants: a. préparation commerciale pour bébés, lait autre que le lait maternel, fromage ou yaourt ou autres produits laitiers; b. préparations à base de céréales, de racines ou de tubercules et les préparations enrichies pour bébés à base de céréales; c. fruits et légumes riches en vitamine A- et huile de palme rouge; d. autres fruits et légumes; e. œufs viande, poisson et coquillage (et abats); f. légumes et noix

<sup>2</sup> Pour les enfants allaités, la fréquence minimum des repas consiste à recevoir des aliments solides ou semi-solides au moins deux fois par jour pour les enfants de 6-8 mois et au moins trois fois par jour pour ceux de 9-23 mois.

<sup>3</sup> On considère que les enfants allaités de 6-23 mois reçoivent un apport alimentaire minimum acceptable s'ils sont nourris selon la diversité minimum alimentaire telle que décrite dans la note 1 et la fréquence minimum des repas telle que défini dans la note 2

<sup>4</sup> Y compris au moins deux repas comptant une préparation commerciale pour bébés, du lait d'animal frais, en boîte en poudre et du yaourt

<sup>5</sup> Pour les enfants de 6-23 mois non allaités, on considère que la fréquence minimum des repas est de recevoir des aliments solides ou semi-solides ou des préparations à base de lait au moins quatre fois par jour.

<sup>6</sup> On considère que les enfants non allaités de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent d'autres laits ou des produits laitiers au moins 2 fois par jour, s'ils sont nourris selon la fréquence minimum des repas telle que définie à la note 5 et s'ils reçoivent des aliments solides ou semi-solides provenant d'au moins quatre groupes d'aliments, non compris le groupe d'aliments comprenant le lait ou les produits laitiers.

<sup>7</sup> Lait maternel ou pas de lait maternel et recevant au moins deux repas de préparations commerciales pour bébés, de lait d'animal frais, en boîte ou en poudre et de yaourt

<sup>8</sup> Les enfants nourris le nombre minimum de fois recommandé par jour selon leur âge et selon qu'ils sont allaités ou non comme décrit aux notes 2 et 5.

<sup>9</sup> On considère que les enfants de 6-23 mois ont un apport alimentaire minimum acceptable s'ils reçoivent le lait maternel, d'autres laits ou des produits laitiers comme décrit à la note 7, s'ils sont nourris selon la diversité alimentaire minimum comme décrit à la note 1 et selon la fréquence minimum des repas comme décrit aux notes 2 et 5.



**Tableau 11.5 Consommation de micronutriments par les enfants**

Parmi les plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère, pourcentages qui ont consommé des aliments riches en vitamine A et des aliments riches en fer au cours des 24h ayant précédé l'interview ; parmi tous les enfants de 6-23 mois pourcentage à qui on a donné la poudre de micronutriments dans les sept jours ayant précédé l'interview; parmi tous les enfants de 6-59 mois, pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A dans les six mois ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer dans les sept jours ayant précédé l'interview et pourcentage à qui on a donné des vermifuges dans les 6 mois ayant précédé l'interview ; selon région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les derniers-nés de 6-23 mois vivant avec leur mère :			Parmi tous les enfants de 6-23 mois :		Parmi tous les enfants de 6-59 mois :			
	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en vitamine A au cours des dernières 24 heures <sup>1</sup>	Pourcentage ayant consommé des aliments riches en fer au cours des dernières 24 heures <sup>2</sup>	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné un mélange de micronutriments multiples au cours des sept derniers jours	Effectif d'enfants	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de fer au cours des 7 derniers jours <sup>3</sup>	Pourcentage à qui on a donné des suppléments de vitamine A au cours des 6 derniers mois <sup>4</sup>	Pourcentage à qui on a donné des vermifuges au cours des 6 derniers mois <sup>5</sup>	Effectif d'enfants
Dakar	61,1	54,1	641	4,7	674	2,4	60,0	48,7	1 905
Ziguinchor	67,0	51,6	91	2,0	98	4,2	63,0	46,3	282
Diourbel	63,5	49,2	527	0,8	542	1,4	47,6	35,9	1 462
Saint-Louis	63,6	50,7	213	1,8	224	5,5	51,1	35,3	626
Tambacounda	33,0	24,4	170	1,3	180	0,6	50,1	38,2	509
Kaolack	66,2	54,1	331	0,5	345	1,8	47,7	37,5	946
Thiès	65,1	51,1	416	2,4	434	0,8	62,5	45,6	1 191
Louga	54,9	42,9	219	1,3	225	2,0	50,6	33,7	613
Fatick	67,3	49,7	175	3,2	181	1,6	53,1	40,9	527
Kolda	50,0	32,2	172	2,8	178	3,1	54,7	45,7	505
Matam	56,5	32,7	142	1,9	145	1,4	48,7	30,7	422
Kafrine	41,4	28,3	232	2,0	246	1,4	50,9	37,5	689
Kédougou	26,5	16,1	41	3,0	42	1,2	44,2	35,5	123
Sédhiou	54,0	41,7	104	0,6	108	2,5	58,5	48,5	313
Ensemble	58,6	45,9	3 473	2,2	3 622	2,0	53,9	40,9	10 114

na = Non applicable

<sup>1</sup> Y compris la viande (et abats), poisson, volaille, œufs, citrouilles, ignames ou courges rouges ou jaunes, carottes, pommes de terre douces rouges, les légumes à feuilles vert foncé, les mangues mûres, papayes mûres et autres fruits et légumes produits localement qui sont riches en vitamine A, et l'huile de palme rouge

<sup>2</sup> Y compris la viande (et les abats), le poisson, la volaille et œufs

<sup>3</sup> Basé sur la mémoire de la mère

<sup>4</sup> Basé sur le souvenir de la mère et le carnet de vaccination (quand il est disponible)

<sup>5</sup> Les vermifuges contre les parasites intestinaux sont couramment donnés pour traiter les helminthes et les schistosomiases.

<sup>6</sup> Sont exclus les enfants vivant dans un ménage dans lesquels le sel n'a pas été testé

**Tableau 11.14 Consommation de micronutriments par les mères**

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, répartition (en %) par nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, sous forme de comprimés ou de sirop, pendant la grossesse de leur dernier enfant et pourcentage qui ont pris des vermifuges au cours de la grossesse de leur dernier enfant et parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu un enfant au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Nombre de jours pendant lesquels elles ont pris du fer, en comprimés ou en sirop, au cours de la grossesse de leur dernière naissance					Total	Pourcentage de femmes ayant pris des vermifuges durant la grossesse de la dernière naissance	Effectif de femmes
	Aucun	<60	60-89	90+	Ne sait pas/ manquant			
Dakar	0,8	6,4	4,0	71,9	16,9	100,0	56,2	1 734
Ziguinchor	2,4	15,9	6,7	70,4	4,5	100,0	71,9	241
Diourbel	3,0	12,9	10,5	71,9	1,7	100,0	50,0	1 190
Saint-Louis	4,0	16,0	9,5	67,4	3,0	100,0	44,3	546
Tambacounda	12,3	11,6	9,4	50,2	16,6	100,0	31,9	398
Kaolack	3,2	19,2	12,1	64,2	1,3	100,0	42,6	738
Thiès	1,0	4,2	3,5	75,6	15,7	100,0	59,7	996
Louga	3,4	15,9	15,1	62,3	3,3	100,0	36,1	518
Fatick	1,6	14,4	8,2	70,6	5,1	100,0	53,4	427
Kolda	6,5	22,7	11,6	57,0	2,2	100,0	59,8	409
Matam	5,6	15,5	7,9	69,2	1,8	100,0	31,0	331
Kaffrine	7,8	17,5	14,9	53,2	6,6	100,0	39,9	525
Kédougou	15,6	10,4	8,3	51,6	14,0	100,0	34,6	101
Sédhiou	4,4	20,1	9,6	62,6	3,3	100,0	67,4	255
Ensemble	3,5	12,6	8,6	67,1	8,1	100,0	49,9	8 409

<sup>1</sup> Non compris les femmes des ménages dans lesquels le sel n'a pas été testé

## A TABLEAUX 2019

Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages

Pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire (traitée ou non traitée) et pourcentage qui possède une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage ; et pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire et une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire		Nombre moyen de moustiquaires par ménage		Effectif de ménages	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage		Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit dernière dans le ménage
	N'importe quel type de moustiquaire	Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1</sup>	N'importe quel type de moustiquaire	Moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1</sup>		N'importe quel type de moustiquaire	Moustiquaire pré-imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1</sup>	
<b>Résidence</b>								
Urbain	72,6	71,5	3,1	3,0	2 296	49,6	48,0	2 290
Rural	91,7	90,7	5,4	5,3	2 242	66,9	65,9	2 242
<b>Région</b>								
Nord	92,1	90,8	5,1	5,0	745	70,0	68,7	745
Ouest	68,5	66,5	2,7	2,6	1 836	42,1	39,9	1 833
Centre	92,3	92,2	5,8	5,7	1 200	70,8	70,6	1 200
Sud	88,9	88,5	4,6	4,6	757	65,6	64,4	755
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	89,5	88,5	4,4	4,3	887	58,6	57,6	887
Second	94,4	94,0	5,6	5,6	789	72,1	71,4	789
Moyen	86,0	84,7	4,6	4,5	874	62,1	60,7	870
Quatrième	74,9	73,9	3,8	3,7	954	52,9	51,3	954
Le plus élevé	69,6	68,0	3,1	3,0	1 034	48,8	46,9	1 033
Ensemble	82,1	81,0	4,2	4,1	4 538	58,2	56,8	4 533

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

**Tableau 12.2 Source d'obtention des moustiquaires**

Répartition (en %) des moustiquaires par source d'obtention, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Campagne de distribution massive	Visite prénatale	Visite de vaccination	Établissement de santé du gouvernement	Établissement privé	Pharmacie	Boutique/marché	Parent/Voisin/Ami	Autre	Ne sait pas/manquant	Total	Effectif de moustiquaires
<b>Type of net</b>												
MII <sup>1</sup>	87,5	1,3	0,1	5,8	0,1	1,9	1,6	1,2	0,3	0,1	100,0	18 778
Autre <sup>2</sup>	54,8	0,9	0,0	3,5	0,3	6,9	14,0	13,3	1,0	5,4	100,0	365
<b>Résidence</b>												
Urbain	85,4	1,3	0,1	4,5	0,2	3,9	1,9	1,8	0,6	0,4	100,0	6 527
Rural	87,7	1,3	0,1	6,4	0,1	1,0	1,8	1,3	0,1	0,1	100,0	12 616
<b>Région</b>												
Nord	84,9	1,1	0,0	5,3	0,2	3,4	3,5	1,1	0,3	0,1	100,0	3 769
Ouest	87,0	1,8	0,1	4,2	0,0	3,3	0,6	2,1	0,5	0,4	100,0	4 956
Centre	89,2	1,3	0,1	4,2	0,2	0,9	2,2	1,4	0,2	0,2	100,0	6 913
Sud	84,2	0,9	0,1	11,6	0,1	0,7	1,0	1,1	0,2	0,1	100,0	3 506
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	84,4	1,9	0,1	10,4	0,1	0,4	1,7	0,8	0,2	0,0	100,0	3 868
Second	90,5	1,2	0,1	4,6	0,1	0,3	1,7	1,2	0,2	0,1	100,0	4 449
Moyen	87,3	1,3	0,1	4,6	0,1	1,2	2,9	1,9	0,1	0,5	100,0	3 998
Quatrième	87,2	1,0	0,2	4,2	0,1	2,9	1,7	2,0	0,2	0,4	100,0	3 597
Le plus élevé	83,9	1,2	0,0	4,9	0,3	6,1	1,2	1,4	0,8	0,1	100,0	3 231
Total	86,9	1,3	0,1	5,8	0,1	2,0	1,8	1,4	0,3	0,2	100,0	19 143

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire.

<sup>2</sup> N'importe quelle moustiquaire qui n'est pas une MII

**Tableau 12.3 Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)**

Répartition (en %) de la population de fait des ménages par nombre de MII que possède le ménage, et pourcentage ayant accès à une MII selon le nombre de personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, Sénégal 2019

Nombre de MII <sup>1</sup>	Nombre de personnes qui ont passé la nuit dans le ménage avant l'interview								Ensemble
	1	2	3	4	5	6	7	8+	
0	42,2	34,5	27,0	24,8	15,7	18,0	15,3	13,8	15,5
1	38,2	30,6	9,3	8,3	5,9	4,4	5,0	2,1	3,8
2	11,0	21,4	30,1	26,1	18,0	14,0	8,7	2,8	6,8
3	5,2	6,6	19,8	17,4	26,9	24,4	18,4	6,2	10,4
4	2,8	4,3	6,6	9,9	16,5	17,3	20,7	7,6	9,9
5	0,5	1,4	3,6	6,8	8,7	7,3	13,8	10,1	9,7
6	0,0	0,4	2,6	3,4	5,2	6,8	7,9	9,5	8,3
7	0,0	0,0	1,2	1,9	1,5	3,0	4,1	7,9	6,4
8+	0,0	0,8	0,0	1,4	1,5	4,9	6,1	39,9	29,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	308	456	841	1 443	2 153	2 721	2 936	26 618	37 477
Pourcentage ayant accès à une MII <sup>2</sup>	57,8	65,5	69,9	71,1	77,2	74,4	74,8	74,5	74,2

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

<sup>2</sup> Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum

**Tableau 12.4 Accès à une MII**

Pourcentage de la population de fait des ménages qui ont accès à une MII dans le ménage, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage ayant accès à une MII <sup>1</sup>
<b>Résidence</b>	
Urbain	63,6
Rural	82,6
<b>Région</b>	
Nord	83,9
Ouest	58,0
Centre	85,0
Sud	78,7
<b>Quintiles de bien-être économique</b>	
Le plus bas	77,6
Second	85,9
Moyen	76,3
Quatrième	68,7
Le plus élevé	62,4
Ensemble	74,2

<sup>1</sup> Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum

**Tableau 12.5 Utilisation des moustiquaires par les ménages**

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage ayant dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Population des ménages			Population des ménages avec au moins une MII <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif
<b>Âge</b>					
<5	65,9	65,4	5 675	76,2	4 867
5-14	63,7	62,7	10 918	73,0	9 367
15-34	60,7	59,6	11 326	71,6	9 434
35-49	63,4	62,2	4 294	75,0	3 564
50+	66,9	65,6	5 261	77,9	4 430
Ne sait pas/manquant	*	*	2	*	1
<b>Sexe</b>					
Masculin	62,5	61,2	17 289	72,4	14 603
Féminin	64,5	63,7	20 188	75,4	17 061
<b>Résidence</b>					
Urbain	55,2	53,7	16 649	70,2	12 741
Rural	70,2	69,6	20 827	76,6	18 923
<b>Région</b>					
Nord	77,3	76,4	6 166	82,7	5 697
Ouest	50,1	48,1	13 248	66,0	9 657
Centre	73,8	73,4	11 502	80,1	10 536
Sud	59,8	59,6	6 560	67,7	5 774
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	59,4	59,0	7 429	67,0	6 547
Second	77,1	76,7	7 517	82,0	7 031
Moyen	70,2	68,7	7 481	79,4	6 470
Quatrième	60,2	58,5	7 507	72,4	6 072
Le plus élevé	50,9	49,7	7 543	67,6	5 544
Ensemble	63,5	62,5	37 477	74,0	31 664

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) dans les enquêtes précédentes.

**Tableau 12.6 Utilisation des MII existantes**

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) qui ont été utilisées par une personne la nuit ayant précédé l'interview, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique	Pourcentage de MII existantes <sup>1</sup> utilisées la nuit dernière	Effectif de MII <sup>1</sup>
<b>Résidence</b>		
Urbain	71,4	6 841
Rural	66,3	11 937
<b>Région</b>		
Nord	72,4	3 709
Ouest	72,0	4 727
Centre	66,5	6 874
Sud	61,6	3 469
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	60,0	3 834
Second	70,8	4 417
Moyen	72,0	3 912
Quatrième	69,7	3 487
Le plus élevé	68,0	3 128
Total	68,2	18 778

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) dans les enquêtes précédentes.

**Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les enfants**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les enfants de moins de 5 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages			Enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant au moins une MII <sup>1</sup>		
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière où dans un logement ayant eu une AID <sup>2</sup> dans les 12 derniers mois	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif d'enfants
<b>Âge en mois</b>						
<12	67,2	66,8	66,8	1 205	76,9	1 047
12-23	64,5	63,8	63,9	1 134	75,8	954
24-35	65,6	65,0	65,3	1 200	78,0	1 001
36-47	64,7	63,9	64,0	1 120	73,8	970
48-59	67,9	67,5	67,6	1 016	76,6	895
<b>Sexe</b>						
Masculin	66,6	66,0	66,2	2 816	76,9	2 415
Féminin	65,3	64,8	64,8	2 859	75,6	2 452
<b>Résidence</b>						
Urbain	55,6	54,7	54,9	2 056	71,3	1 578
Rural	71,8	71,4	71,5	3 619	78,6	3 289
<b>Région</b>						
Nord	77,1	76,7	77,0	945	82,9	874
Ouest	53,5	52,2	52,4	1 668	70,1	1 242
Centre	74,6	74,3	74,3	2 013	81,4	1 839
Sud	59,1	59,0	59,1	1 048	67,8	912
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	59,4	59,1	59,2	1 387	68,0	1 204
Second	78,9	78,8	79,0	1 285	84,0	1 205
Moyen	74,8	74,3	74,7	1 033	84,5	908
Quatrième	60,6	59,6	59,6	1 054	73,7	853
Le plus élevé	53,7	52,6	52,7	917	69,2	697
Total	65,9	65,4	65,5	5 675	76,2	4 867

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) dans les enquêtes précédentes.

<sup>2</sup> Aspersions intra domiciliaire

**Tableau 12.8 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans enceintes qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les femmes de 15-49 ans enceintes des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans tous les ménages				Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans les ménages ayant au moins une MII <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière où dans un logement ayant eu une AID <sup>2</sup> dans les 12 derniers mois	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes
<b>Résidence</b>						
Urbain	60,8	60,6	60,6	255	74,7	207
Rural	73,3	72,7	72,7	409	78,0	381
<b>Région</b>						
Nord	82,2	81,2	81,2	114	83,6	110
Ouest	49,8	49,8	49,8	184	67,0	137
Centre	80,0	79,5	79,5	239	83,8	227
Sud	61,7	61,2	61,2	127	68,3	114
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	71,9	71,4	71,4	400	78,1	366
Primaire	65,4	65,4	65,4	124	80,7	101
Moyen/secondaire ou plus	61,4	60,7	60,7	139	69,7	121
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	66,5	65,6	65,6	156	70,2	146
Second	79,6	79,6	79,6	147	85,8	137
Moyen	82,0	81,1	81,1	122	86,8	114
Quatrième	61,5	61,5	61,5	124	76,8	99
Le plus élevé	50,0	49,6	49,6	114	61,8	92
Ensemble	68,5	68,1	68,1	664	76,9	588

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) dans les enquêtes précédentes.

<sup>2</sup> Aspersion intra domiciliaire

**Tableau 12.9 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar ; pourcentage ayant reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar et pourcentage en ayant reçu trois doses ou plus, selon certaines caractéristiques, Sénégal 2019

Caractéristique	Pourcentage ayant reçu 1 dose ou plus de SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant reçu 2 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant reçu 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale	Effectif de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 dernières années
<b>Résidence</b>				
Urbain	93,2	66,3	23,8	883
Rural	92,1	60,8	17,0	1 444
<b>Région</b>				
Nord	93,1	58,1	13,2	382
Ouest	93,9	65,0	22,3	708
Centre	93,6	63,9	16,4	831
Sud	87,5	61,4	27,6	407
<b>Niveau d'instruction</b>				
Pas d'instruction	90,9	60,3	17,9	1 372
Primaire	96,2	63,8	19,6	476
Moyen/secondaire ou plus	93,6	69,7	24,7	476
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	87,1	53,4	17,8	549
Second	93,7	64,3	19,0	496
Moyen	94,9	67,9	15,8	446
Quatrième	93,6	62,1	20,7	440
Le plus élevé	94,8	69,4	25,9	396
Ensemble <sup>1</sup>	92,5	62,9	19,6	2 327

<sup>1</sup> Y compris 3 femmes pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant.



**Tableau 12.10 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même où le jour suivant le début de la fièvre et pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Enfants de moins de 5 ans		Enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre			
	Pourcentage ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'interview	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement <sup>1</sup>	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour de l'apparition de la fièvre ou le jour après	Pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé	Effectif d'enfants
<b>Âge en mois</b>						
<12	17,0	1 206	57,4	37,4	14,0	204
12-23	20,9	1 129	47,8	26,0	16,5	236
24-35	15,5	1 147	47,2	21,1	10,8	177
36-47	12,9	1 024	48,7	29,0	22,3	132
48-59	8,9	935	46,4	24,4	17,7	83
<b>Sexe</b>						
Masculin	15,1	2 659	54,8	27,3	17,8	403
Féminin	15,5	2 782	45,6	28,8	13,7	431
<b>Résidence</b>						
Urbain	17,5	1 996	53,8	28,6	13,9	350
Rural	14,0	3 445	47,3	27,7	17,0	484
<b>Région</b>						
Nord	6,3	900	48,0	31,8	8,9	56
Ouest	18,5	1 621	42,2	14,9	9,9	300
Centre	13,2	1 934	56,8	31,9	17,6	256
Sud	22,4	986	53,3	40,6	23,1	221
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Pas d'instruction	15,0	3 456	44,6	21,8	15,1	517
Primaire	16,4	1 052	56,5	30,8	18,7	172
Moyen/secondaire ou plus	15,6	927	61,8	47,4	14,2	144
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	14,4	1 307	46,1	26,6	16,5	188
Second	14,5	1 202	44,2	23,6	16,4	174
Moyen	14,9	988	47,6	28,1	15,0	147
Quatrième	17,2	1 042	55,2	27,3	18,6	179
Le plus élevé	16,0	901	58,3	36,5	10,9	144
Ensemble	15,3	5 441	50,0	28,1	15,7	834

<sup>1</sup> Sont inclus les conseils ou les traitements des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur ambulant de médicaments. Sont exclus les conseils ou traitements d'un praticien traditionnel.

**Tableau 12.11 Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant eu de la fièvre**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques et parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de sources spécifiques, Sénégal 2019

Source	Pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés auprès de chacune des sources :	
	Parmi les enfants ayant de la fièvre	Parmi les enfants ayant de la fièvre et pour lesquels un traitement ou conseil a été recherché
<b>Secteur public</b>	41,8	83,2
Hôpital du gouvernement	1,0	2,0
Centre de santé du gouvernement	2,7	5,3
Poste de santé du gouvernement	36,8	73,1
Agent de santé/ASC	0,2	0,4
Autre secteur public	1,2	2,3
<b>Secteur privé</b>	6,5	12,9
Hôpital/clinique privé	1,4	2,8
Pharmacie	3,9	7,8
Médecin privé	0,2	0,5
Autre secteur médical privé	0,9	1,8
<b>Autre secteur privé</b>	1,3	2,5
Boutique	0,7	1,4
Praticien traditionnel	0,4	0,8
Marché	0,1	0,2
Agent communautaire	0,1	0,2
Autre	1,0	2,0
Effectif d'enfants	834	419

ASC = agent de santé communautaire

## B TABLEAUX RÉGIONNAUX 2018-2019

**Tableau 12.1 Possession de moustiquaires par les ménages**

Pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire (traitée ou non traitée) et une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII); nombre moyen de moustiquaires et de MII par ménage; et pourcentage de ménages qui possèdent, au moins, une moustiquaire et une MII pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire		Nombre moyen de moustiquaires par ménage		Effectif de ménages	Pourcentage de ménages ayant, au moins, une moustiquaire pour deux personnes qui ont passé la nuit avant l'interview dans le ménage		Effectif de ménages avec au moins une personne qui a passé la nuit dernière dans le ménage
	N'importe quel type de moustiquaire	Moustiquaire pré-imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1</sup>	N'importe quel type de moustiquaire	Moustiquaire pré-imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1</sup>		N'importe quel type de moustiquaire	Moustiquaire pré-imprégnée d'insecticide (MII) <sup>1</sup>	
Dakar	63,8	61,6	2,1	2,0	2 614	34,1	31,9	2 614
Ziguinchor	87,1	72,8	4,0	3,2	379	64,4	50,2	379
Diourbel	92,2	91,5	5,4	5,4	1 008	64,5	63,7	1 008
Saint-Louis	91,2	86,9	4,0	3,7	642	59,8	54,4	642
Tambacounda	84,5	77,2	4,3	3,7	372	53,0	45,9	370
Kaolack	92,2	91,1	5,3	5,1	578	56,6	53,5	578
Thiès	87,0	83,6	4,0	3,8	1 142	54,2	50,6	1 139
Louga	88,0	84,9	4,7	4,4	526	57,5	53,9	525
Fatick	94,5	93,4	5,4	5,2	451	69,1	66,7	451
Kolda	89,1	71,7	4,0	3,0	414	55,7	39,9	414
Matam	96,1	93,5	5,2	4,9	317	61,7	56,4	317
Kaffrine	91,9	90,8	6,0	5,7	341	58,8	55,4	341
Kédougou	88,6	79,8	3,9	3,4	102	65,7	55,9	102
Sédhiou	92,0	83,4	4,9	4,3	243	60,8	51,1	243
Ensemble	82,6	78,8	4,0	3,7	9 130	52,2	47,9	9 124

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

**Tableau 12.2 Source d'obtention des moustiquaires**

Répartition (en %) des moustiquaires par source d'obtention, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Campagne de distribution massive	Visite prénatale	Visite de vaccination	Établissement de santé du gouvernement										Total	Effectif de moustiquaires	
				Pharmacie	Boutique/marché	Institution religieuse	École	Parent/voisin/ami	Autre	Ne sait pas/manquant	Établissement privé	Pharmacie	Boutique/marché			Institution religieuse
Dakar	79,8	2,6	0,1	5,2	0,1	5,1	1,7	0,0	0,5	4,0	0,5	0,0	0,0	0,4	100,0	5 600
Ziguinchor	89,8	0,8	0,1	5,5	0,0	0,9	1,3	0,2	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	100,0	1 504
Diourbel	89,0	1,4	0,1	2,9	0,1	0,9	3,4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,2	100,0	5 450
Saint-Louis	84,5	1,2	0,0	4,0	0,0	3,4	4,9	0,0	0,0	1,4	0,4	0,0	0,0	0,1	100,0	2 595
Tambacounda	69,9	2,3	0,0	21,4	0,9	1,3	1,6	0,0	0,1	2,0	0,3	0,0	0,2	0,2	100,0	1 584
Kaolack	78,9	4,0	0,1	5,0	1,6	1,9	4,1	0,0	0,0	3,4	0,8	0,0	0,1	0,1	100,0	3 063
Thiès	72,4	1,8	0,1	16,0	0,0	3,5	1,0	0,0	0,2	3,5	0,8	0,0	0,6	0,6	100,0	4 613
Louga	84,8	1,9	0,2	4,7	0,3	2,6	3,4	0,0	0,1	1,4	0,3	0,0	0,1	0,1	100,0	2 450
Fatick	84,1	3,4	0,1	4,9	1,1	1,5	1,3	0,0	0,0	3,3	0,2	0,0	0,1	0,1	100,0	2 427
Kolda	88,1	1,0	0,2	6,0	0,0	1,1	1,5	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,2	0,2	100,0	1 648
Matam	86,3	0,9	0,1	4,2	0,1	2,6	4,2	0,0	0,2	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	1 654
Kaffrine	75,1	3,8	0,1	15,4	0,7	1,1	2,7	0,0	0,0	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	100,0	2 030
Kédougou	65,6	3,2	0,3	22,8	1,6	0,8	3,2	0,0	0,1	1,6	0,4	0,0	0,3	0,3	100,0	399
Sédhiou	94,8	0,7	0,0	3,4	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	1 203
Ensemble	81,9	2,1	0,1	7,5	0,4	2,4	2,5	0,0	0,1	2,4	0,3	0,0	0,2	0,2	100,0	36 220

**Tableau 12.3 Accès à une MII**

Pourcentage de la population de fait des ménages qui ont accès à une MII dans le ménage, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage ayant accès à une MII <sup>1</sup>
Dakar	51,3
Ziguinchor	64,3
Diourbel	81,4
Saint-Louis	71,2
Tambacounda	60,0
Kaolack	78,5
Thiès	67,8
Louga	71,0
Fatick	84,5
Kolda	58,0
Matam	80,3
Kaffrine	74,9
Kédougou	64,0
Sédhiou	70,7
Ensemble	68,0

<sup>1</sup> Pourcentage de la population de fait des ménages qui aurait pu dormir sous une MII si chaque MII du ménage était utilisée par deux personnes au maximum

**Tableau 12.4 Utilisation des moustiquaires par les ménages**

Pourcentage de la population de fait des ménages qui, la nuit avant l'interview, a dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII); et parmi la population de fait des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui a dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Population des ménages			Population des ménages avec au moins une MII <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif
Dakar	37,8	36,2	17 465	52,5	12 044
Ziguinchor	72,8	55,6	2 814	74,0	2 115
Diourbel	73,1	72,5	9 759	79,4	8 909
Saint-Louis	73,0	68,4	5 240	78,3	4 574
Tambacounda	43,3	37,3	3 520	48,8	2 695
Kaolack	76,2	73,5	6 239	78,9	5 815
Thiès	59,9	56,6	10 277	66,4	8 765
Louga	62,3	58,0	4 748	67,3	4 092
Fatick	79,8	77,2	4 251	81,8	4 011
Kolda	69,9	50,5	3 545	68,8	2 604
Matam	81,0	75,6	3 099	79,5	2 946
Kaffrine	57,6	54,0	3 845	60,9	3 410
Kédougou	53,2	44,6	801	58,8	608
Sédhiou	72,7	61,8	2 404	73,0	2 035
Ensemble	61,2	56,9	78 005	68,6	64 625

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MIILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

**Tableau 12.5 Utilisation des MII existantes**

Pourcentage de moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) qui ont été utilisées par une personne la nuit ayant précédé l'interview, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage de MII existantes <sup>1</sup> utilisées la nuit dernière	Effectif de MII <sup>1</sup>
Dakar	62,9	5 263
Ziguinchor	75,0	1 205
Diourbel	71,7	5 400
Saint-Louis	82,8	2 386
Tambacounda	49,8	1 382
Kaolack	80,8	2 950
Thiès	73,0	4 336
Louga	67,6	2 300
Fatick	74,7	2 350
Kolda	76,6	1 231
Matam	81,8	1 544
Kaffrine	57,1	1 943
Kédougou	57,2	344
Sédhiou	75,4	1 040
Ensemble	71,0	33 675

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

**Tableau 12.6 Utilisation des moustiquaires par les enfants**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII); et parmi les enfants de moins de 5 ans des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages				Enfants de moins de 5 ans dans les ménages ayant au moins une MII <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière où dans un logement ayant eu une PID2 dans les 12 derniers mois	Effectif d'enfants	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif d'enfants
Dakar	42,8	41,3	41,7	2 160	57,8	1 543
Ziguinchor	74,2	56,2	57,0	358	75,8	266
Diourbel	74,2	73,5	73,5	1 715	80,7	1 561
Saint-Louis	74,3	69,4	69,5	767	81,6	652
Tambacounda	45,7	39,8	41,2	595	52,3	452
Kaolack	80,2	77,2	77,2	1 104	81,9	1 040
Thiès	64,7	60,9	60,9	1 430	69,8	1 247
Louga	63,1	59,7	60,0	723	69,0	627
Fatick	83,1	80,7	80,7	648	84,6	619
Kolda	71,5	50,7	50,7	616	69,8	448
Matam	80,8	75,1	75,2	497	79,1	472
Kaffrine	61,0	56,2	56,2	792	63,2	703
Kédougou	56,1	44,8	45,8	147	59,4	111
Sédhiou	73,2	63,4	63,4	397	74,1	340
Ensemble	65,3	60,7	60,9	11 949	71,9	10 081

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

**Tableau 12.7 Utilisation des moustiquaires par les femmes enceintes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans enceintes qui, la nuit avant l'interview, ont dormi sous une moustiquaire (traitée ou non) et sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) ; et parmi les femmes de 15-49 ans enceintes des ménages avec, au moins, une MII, pourcentage qui ont dormi sous une MII la nuit avant l'interview, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans tous les ménages					Parmi les femmes de 15-49 ans enceintes dans les ménages ayant au moins une MII <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire quelconque la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MIILDA la nuit dernière	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière où dans un logement ayant eu une AID <sup>2</sup> dans les 12 derniers mois	Effectif de femmes enceintes	Pourcentage ayant dormi sous une MII <sup>1</sup> la nuit dernière	Effectif de femmes enceintes
Dakar	41,0	39,3	38,3	39,5	273	52,9	203
Ziguinchor	70,3	45,3	37,1	47,0	44	(67,0)	30
Diourbel	79,0	79,0	78,3	79,0	174	84,3	163
Saint-Louis	76,3	69,0	69,0	69,0	86	77,0	77
Tambacounda	49,0	41,5	41,5	43,0	87	54,6	66
Kaolack	83,1	78,0	74,1	78,0	143	84,8	132
Thiès	64,4	61,0	60,2	61,0	162	71,3	139
Louga	59,4	54,6	54,6	54,6	86	63,2	74
Fatick	90,5	89,2	84,2	89,2	90	93,0	87
Kolda	68,6	53,1	50,2	53,1	64	73,2	47
Matam	84,7	81,2	80,4	81,2	66	84,2	64
Kaffrine	60,8	57,8	54,7	57,8	80	62,8	74
Kédougou	60,2	50,0	49,2	51,4	17	60,7	14
Sédhiou	77,0	70,4	69,8	70,4	43	79,2	38
Ensemble	66,2	61,5	59,8	61,7	1 415	72,2	1 205

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire. Elle correspond à la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action (MIILDA) qui figurait dans les tableaux des enquêtes précédentes.

AID : Asperion intra domiciliaire.

**Tableau 12.8 Utilisation du traitement préventif intermittent (TPIg) par les femmes pendant la grossesse**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 2 années ayant précédé l'enquête qui, pendant la grossesse de la dernière naissance vivante, ont reçu une dose ou plus de SP/Fansidar, ont reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar, et qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Pourcentage ayant reçu 1e dose ou plus de la SP/Fansidar au cours d'une visite prénatale	Pourcentage ayant pris 2 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale		Pourcentage ayant pris 3 doses ou plus de SP/Fansidar et qui en ont reçu au moins une au cours d'une visite prénatale		Effectif de femmes ayant eu une naissance au cours des 2 dernières années
Dakar	93,2	69,6	23,6	881		
Ziguinchor	95,4	70,1	30,5	126		
Diourbel	94,9	59,0	16,9	709		
Saint-Louis	92,3	63,6	22,2	290		
Tambacounda	84,4	55,6	28,7	230		
Kaolack	94,2	62,9	14,6	451		
Thiès	95,5	62,7	19,0	577		
Louga	93,9	64,2	18,6	304		
Fatick	96,4	64,0	18,5	241		
Kolda	87,0	63,2	23,3	237		
Matam	91,8	64,3	21,4	194		
Kaffrine	89,7	60,4	22,7	316		
Kédougou	80,4	59,2	24,6	58		
Sédhiou	92,2	70,5	30,6	150		
Ensemble	92,8	63,7	21,0	4 762		

**Tableau 12.9 Prévalence, diagnostic et traitement précoce des enfants avec de la fièvre**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu de la fièvre au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview; parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la fièvre, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés, pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés le jour même où le jour suivant le début de la fièvre et pourcentage pour lesquels on a effectué un prélèvement de sang au doigt ou au talon pour être testé, selon la région, Sénégal 2018-2019

Région	Enfants de moins de 5 ans		Enfants de moins de 5 ans avec de la fièvre			
	Pourcentage d'enfants avec de la fièvre au cours des 2 semaines précédant l'enquête	Effectif d'enfants	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement <sup>1</sup>	Pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement le même jour ou le jour après	Pourcentage à qui on a prélevé du sang au doigt ou au talon pour être testé	Effectif d'enfants
Dakar	19,3	2 108	59,5	30,3	13,3	407
Ziguinchor	27,7	313	54,0	40,7	20,9	87
Diourbel	14,9	1 626	48,3	31,9	11,1	241
Saint-Louis	11,7	699	42,0	16,0	6,4	82
Tambacounda	17,0	560	55,6	40,9	23,2	95
Kaolack	21,9	1 053	50,0	24,6	18,5	231
Thiès	16,6	1 341	54,3	28,9	9,8	222
Louga	12,7	683	42,1	19,9	5,4	86
Fatick	18,6	588	55,8	32,8	16,5	109
Kolda	25,0	560	50,4	39,5	19,6	140
Matam	9,1	470	39,4	17,7	7,5	43
Kaffrine	15,7	764	45,2	32,3	15,2	120
Kédougou	13,9	138	63,8	41,7	34,9	19
Sédhiou	26,8	358	43,5	31,3	20,0	96
Ensemble	17,6	11 261	51,6	30,4	14,6	1 978

<sup>1</sup> Sont inclus les conseils ou les traitements des sources suivantes : secteur public, secteur médical privé, boutique, marché et vendeur ambulant de médicaments. Sont exclus les conseils ou traitements d'un praticien traditionnel



**Tableau 13.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Femmes**

Parmi toutes les femmes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient; parmi les femmes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'un partenaire sexuel, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; Parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Toutes les femmes			Femmes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient		Parmi les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elles vivaient	Effectif de femmes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne	Effectif de femmes	Nombre moyen de partenaires sexuels sur la durée de vie	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>							
15-24	0,1	1,6	3 561	26,5	58	1,1	1 485
15-19	0,1	1,3	1 906	(24,2)	25	1,1	435
20-24	0,1	2,0	1 655	(28,4)	32	1,1	1 050
25-29	0,1	2,6	1 383	(45,3)	36	1,1	1 195
30-39	0,0	1,1	2 371	(43,1)	27	1,2	2 264
40-49	0,0	1,0	1 333	*	14	1,4	1 289
<b>État matrimonial</b>							
Célibataire	0,1	3,5	2 579	43,6	91	1,5	193
En union	0,0	0,2	5 659	*	11	1,2	5 631
En rupture d'union	0,0	8,0	411	(37,1)	33	1,5	409
<b>Résidence</b>							
Urbain	0,0	1,8	4 230	35,0	77	1,3	2 677
Rural	0,0	1,3	4 419	44,6	58	1,2	3 556
<b>Région</b>							
Nord	0,1	1,3	1 408	*	19	1,1	1 064
Ouest	0,0	1,5	3 307	*	49	1,3	2 091
Centre	0,0	0,6	2 575	*	16	1,1	2 015
Sud	0,1	3,7	1 358	42,8	51	1,3	1 063
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	0,0	0,7	4 087	(28,7)	28	1,2	3 647
Primaire	0,0	1,4	1 824	(31,2)	26	1,3	1 330
Moyen/secondaire ou plus	0,1	3,0	2 735	45,2	81	1,2	1 253
Ne sait pas/manquant	*	*	3	*	0	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	0,2	1,1	1 415	(24,9)	16	1,2	1 204
Second	0,0	1,7	1 529	(38,4)	26	1,2	1 218
Moyen	0,0	2,1	1 684	(35,0)	35	1,2	1 214
Quatrième	0,0	1,3	1 870	*	24	1,2	1 276
Le plus élevé	0,0	1,6	2 151	*	34	1,2	1 322
Ensemble 15-49	0,0	1,6	8 649	39,1	135	1,2	6 233

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques.

**Tableau 13.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois : Hommes**

Parmi tous les hommes de 15-49 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'une partenaire sexuelle au cours des 12 derniers mois et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient; parmi les hommes ayant eu, au cours des 12 derniers mois, plus d'une partenaire sexuelle, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels; parmi les hommes de 15-49 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec cette personne; Parmi les hommes ayant déjà eu des rapports sexuels, nombre moyen de partenaires sexuelles sur la durée de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi tous les hommes			Parmi les hommes ayant eu deux partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois		Hommes ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient		Hommes ayant déjà eu des rapports sexuels <sup>1</sup>	
	Pourcentage ayant eu deux partenaires sexuelles ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur épouse, ni la partenaire avec qui ils vivaient	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé durant les derniers rapports sexuels	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom lors des derniers rapports sexuels avec ces partenaires	Effectif d'hommes	Nombre moyen de partenaire sexuels	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>									
15-24	2,0	8,9	1 396	(81,6)	28	70,4	124	3,0	231
15-19	0,3	4,0	807	*	3	59,4	32	2,1	62
20-24	4,3	15,6	589	*	25	74,2	92	3,3	169
25-29	4,7	15,8	433	*	21	71,6	69	2,7	258
30-39	8,8	9,6	751	14,0	66	84,7	72	2,8	671
40-49	23,5	5,8	485	1,3	114	*	28	3,5	459
<b>État matrimonial</b>									
Célibataire	2,9	13,9	1 855	(69,4)	55	73,9	257	3,5	431
En union	14,8	1,9	1 178	3,5	174	(42,2)	22	2,8	1 156
En rupture d'union	(0,0)	(40,0)	32	*	0	*	13	(3,2)	31
<b>Type d'union</b>									
Union polygame	91,9	2,3	170	1,3	156	*	4	3,2	168
Union non polygame	1,7	1,8	1 007	*	17	(51,1)	19	2,7	988
Non actuellement en union	2,9	14,3	1 888	(69,4)	55	74,1	270	3,5	463
<b>Résidence</b>									
Urbain	7,0	11,9	1 578	32,5	110	75,2	188	3,3	824
Rural	8,0	7,0	1 488	6,9	118	65,2	104	2,7	795
<b>Région</b>									
Nord	5,3	4,5	441	(0,0)	23	(79,3)	20	2,8	229
Ouest	7,4	10,5	1 276	(31,4)	95	(73,0)	134	3,1	648
Centre	7,4	2,6	799	4,2	59	(74,9)	21	2,5	380
Sud	9,3	21,5	550	23,1	51	68,3	118	3,4	362
<b>Niveau d'instruction</b>									
Pas d'instruction	10,9	3,3	1 069	7,3	116	(69,5)	35	2,4	678
Primaire	7,2	11,1	731	26,8	53	64,9	81	3,2	384
Moyen/secondaire ou plus	4,7	13,9	1 266	35,6	60	75,2	176	3,6	557
<b>Quintiles de bien-être économique</b>									
Le plus bas	9,7	7,5	496	13,3	48	60,1	37	2,5	310
Second	6,9	9,2	551	5,0	38	73,7	51	2,9	276
Moyen	6,2	7,1	636	(14,7)	39	73,3	45	2,6	303
Quatrième	8,3	11,7	726	(30,5)	60	79,9	85	2,9	369
Le plus élevé	6,6	11,4	656	*	43	(65,7)	75	3,9	361
Ensemble 15-49	7,5	9,5	3 066	19,2	229	71,7	293	3,0	1 619
50-59	30,0	3,1	299	0,0	90	*	9	3,4	290
Ensemble 15-59	9,5	9,0	3 365	13,8	318	70,8	302	3,0	1 909

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Les moyennes sont calculées en excluant les enquêtés qui ont donné des réponses non numériques.

**Tableau 13.3 Rapports sexuels payants et utilisation du condom au cours des derniers rapports sexuels payants**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels payants et pourcentage ayant déclaré avoir eu des rapports sexuels payants au cours des douze derniers mois et, parmi ces derniers, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels payants, selon l'âge, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Parmi tous les hommes		Effectif d'hommes	Parmi les hommes ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois :
	Pourcentage ayant déjà eu des rapports sexuels payants	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels payants au cours des 12 derniers mois		Effectif d'hommes
15-24	0,3	0,1	1 396	1
15-19	0,1	0,0	807	0
20-24	0,5	0,2	589	1
25-29	0,3	0,2	433	1
30-39	2,5	0,0	751	0
40-49	3,2	0,1	485	1
Ensemble 15-49	1,3	0,1	3 066	3
50-59	5,4	0,0	299	0
Ensemble 15-59	1,6	0,1	3 365	3

**Tableau 13.4 Âge aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes**

Pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et pourcentage de jeunes femmes et de jeunes hommes de 18-24 ans qui ont eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes				Hommes			
	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif d'enquêtées (15-24)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif d'enquêtées (18-24)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans	Effectif d'enquêtés (15-24)	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Effectif d'enquêtés (18-24)
<b>Groupe d'âges</b>								
15-19	4,9	1 906	na	na	1,9	807	na	na
15-17	4,0	1 168	na	na	1,7	511	na	na
18-19	6,3	738	29,5	738	2,2	296	10,1	296
20-24	8,8	1 655	32,1	1 655	1,1	589	15,6	589
20-22	10,1	1 086	32,9	1 086	1,4	390	13,2	390
23-24	6,3	569	30,6	569	0,6	199	20,2	199
<b>Résidence</b>								
Urbain	3,4	1 745	17,4	1 194	0,9	681	13,4	463
Rural	9,9	1 815	45,2	1 199	2,2	714	14,0	421
<b>Niveau d'instruction</b>								
Pas d'instruction	13,7	1 080	51,5	801	0,9	352	7,2	219
Primaire	7,5	728	44,4	395	2,1	306	12,9	149
Moyen/secondaire ou plus	2,1	1 753	13,5	1 197	1,7	737	16,7	517
Ensemble	6,7	3 561	31,3	2 393	1,6	1 396	13,7	884

na = Non applicable

**Tableau 13.5 Rapports sexuels prénuptiaux parmi les jeunes**

Parmi les femmes et les hommes de 15-24 ans célibataires, pourcentage qui n'ont jamais eu de rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes de 15-24 ans		Hommes de 15-24 ans	
	Pourcentage n'ayant jamais eu des rapports sexuels	Effectif de femmes célibataires	Pourcentage n'ayant jamais eu des rapports sexuels	Effectif d'hommes célibataire
<b>Groupe d'âges</b>				
15-19	97,0	1 499	92,4	805
15-17	97,7	1 026	95,8	510
18-19	95,6	474	86,6	295
20-24	91,3	658	74,4	562
20-22	92,3	497	76,7	379
23-24	88,0	161	69,5	183
<b>Résidence</b>				
Urbain	96,6	1 303	84,4	677
Rural	93,2	855	85,6	690
<b>Niveau d'instruction</b>				
Pas d'instruction	97,3	354	93,0	337
Primaire	97,5	423	89,6	298
Moyen/secondaire ou plus	94,1	1 380	79,5	731
Ensemble	95,3	2 157	85,0	1 367

**Tableau 13.6.1 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Femmes**

Parmi toutes les jeunes femmes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois; et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant; parmi les jeunes femmes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant, pourcentage ayant eu des rapport sexuels avec un partenaire plus âgée qu'elle d'au moins 10 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Parmi toutes les femmes de 15-24 ans			Parmi les femmes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant	
	Pourcentage ayant eu deux partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec une personne qui n'était ni leur mari, ni le partenaire avec qui elle vivait	Effectif de femmes	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec un partenaire plus âgé qu'elle d'au moins 10 ans	Effectif de femmes
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	0,1	1,3	1 906	(24,2)	25
15-17	0,0	1,2	1 168	*	14
18-19	0,1	1,5	738	*	11
20-24	0,1	2,0	1 655	(28,4)	32
20-22	0,0	2,1	1 086	(21,8)	23
23-24	0,2	1,7	569	*	10
<b>État matrimonial</b>					
Célibataire	0,0	2,3	2 157	27,2	49
En union	0,1	0,6	1 404	*	9
<b>Résidence</b>					
Urbain	0,0	1,7	1 745	*	29
Rural	0,1	1,6	1 815	39,2	29
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	0,1	0,4	1 080	*	5
Primaire	0,0	0,8	728	*	6
Moyen/secondaire ou plus	0,1	2,7	1 753	26,9	47
Ensemble 15-24	0,1	1,6	3 561	26,5	58

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 13.6.2 Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques au cours des 12 derniers mois parmi les jeunes : Hommes**

Parmi tous les jeunes hommes de 15-24 ans, pourcentage ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois ; et pourcentage ayant eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant ; parmi les hommes ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé pendant les derniers rapports sexuels ; parmi les jeunes hommes de 15-24 ans qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois avec un partenaire non marital et non cohabitant, pourcentage ayant déclaré qu'un condom avait été utilisé au cours des derniers rapports sexuels avec ce partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Hommes de 15-24 ans			Hommes de 15-24 ans ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois		Hommes de 15-24 ans ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant	
	Pourcentage ayant eu 2 partenaires sexuels ou plus dans les 12 derniers mois	Pourcentage ayant eu des rapports sexuels dans les 12 derniers mois avec un partenaire non-marital, non-cohabitant	Effectif d'hommes	Pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel	Effectif d'hommes	Pourcentage qui a déclaré avoir utilisé un condom lors du dernier rapport sexuel avec un tel partenaire	Effectif d'hommes
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	0,3	4,0	807	*	3	59,4	32
15-17	0,2	2,1	511	*	1	*	11
18-19	0,5	7,1	296	*	1	(58,4)	21
20-24	4,3	15,6	589	*	25	74,2	92
20-22	3,0	13,9	390	*	12	77,3	54
23-24	6,7	19,1	199	*	13	(69,8)	38
<b>État matrimonial</b>							
Célibataire	2,0	9,0	1 367	*	27	70,2	123
En union	(2,9)	(2,9)	29	*	1	*	1
<b>Résidence</b>							
Urbain	3,0	9,6	681	*	20	76,7	65
Rural	1,1	8,2	714	*	8	63,4	59
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	0,2	2,5	352	*	1	*	9
Primaire	2,6	7,0	306	*	8	(68,8)	21
Moyen/secondaire ou plus	2,6	12,7	737	*	19	68,9	94
Ensemble 15-24	2,0	8,9	1 396	(81,6)	28	70,4	124

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.



**Tableau 14.1 Emploi et type de rémunération des femmes et des hommes actuellement en union**

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, ayant travaillé à n'importe quel moment, au cours des douze derniers mois, et répartition (en %) des femmes et des hommes actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois par type de rémunération, selon l'âge, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Parmi les enquêtés actuellement en union :		Répartition (en %) des enquêtés actuellement en union et ayant travaillé au cours des 12 derniers mois, par type de rémunération					Total	Effectif d'enquêtés
	Pourcentage ayant travaillé	Effectif d'enquêtés	Argent uniquement	Argent et nature	En nature seulement	Non rémunéré	Ne sait pas/ manquant		
<b>FEMMES</b>									
15-19	31,5	396	25,2	8,7	6,0	60,1	0,0	100,0	125
20-24	41,6	944	49,5	9,9	3,5	37,1	0,0	100,0	393
25-29	46,7	1 124	60,5	9,2	2,6	27,7	0,0	100,0	525
30-34	63,3	1 092	71,0	6,4	2,2	20,4	0,0	100,0	691
35-39	68,3	956	73,6	7,3	1,2	17,9	0,0	100,0	653
40-44	77,8	612	77,4	7,7	1,0	14,0	0,0	100,0	476
45-49	83,3	535	83,0	5,9	1,4	9,8	0,0	100,0	446
Ensemble 15-49	58,5	5 659	68,1	7,6	2,1	22,2	0,0	100,0	3 308
50-59	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	na	na	na	na
<b>HOMMES</b>									
15-19	*	2	*	*	*	*	*	*	2
20-24	(100,0)	26	(60,0)	(8,5)	(0,0)	(31,4)	(0,0)	(100,0)	26
25-29	100,0	140	76,7	9,6	0,0	13,7	0,0	100,0	140
30-34	99,3	269	83,3	8,2	0,1	8,3	0,0	100,0	267
35-39	98,7	300	84,1	10,8	0,2	4,9	0,0	100,0	296
40-44	99,8	227	81,0	12,9	0,0	6,1	0,0	100,0	227
45-49	99,0	214	81,0	13,7	0,0	5,2	0,0	100,0	212
Ensemble 15-49	99,3	1 178	81,3	10,9	0,1	7,7	0,0	100,0	1 169
50-59	94,2	279	78,2	16,3	0,4	5,2	0,0	100,0	262
Ensemble 15-59	98,3	1 456	80,7	11,9	0,1	7,2	0,0	100,0	1 431

na = Non applicable

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.2.1 Contrôle de l'utilisation de l'argent gagné par les femmes et importance de l'argent gagné par les femmes par rapport à celui gagné par leur conjoint**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition selon que les femmes gagnent plus ou moins que leur conjoint, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Personne qui décide de l'utilisation des gains de la femme :				Total	Gains de la femme par rapport à ceux du conjoint :						Effectif de femmes
	Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre		Plus que le mari/partenaire	Moins que le mari/partenaire	À peu près la même chose	Le mari/partenaire ne gagne pas d'argent ou n'a pas travaillé	Ne sait pas	Total	
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	69,8	5,2	17,9	7,1	100,0	1,9	93,2	0,0	1,4	3,6	100,0	42
20-24	78,1	9,4	11,1	1,3	100,0	0,6	95,5	3,5	0,1	0,3	100,0	233
25-29	75,2	13,5	9,0	2,3	100,0	1,7	94,9	2,8	0,1	0,6	100,0	366
30-34	81,9	9,7	7,0	1,4	100,0	4,9	88,8	5,0	0,7	0,6	100,0	535
35-39	84,0	11,1	4,6	0,4	100,0	6,6	84,7	6,5	1,8	0,3	100,0	528
40-44	83,0	10,0	6,4	0,5	100,0	8,8	80,7	5,6	3,9	1,0	100,0	405
45-49	81,8	9,0	9,1	0,1	100,0	8,1	76,4	7,2	5,0	3,3	100,0	396
<b>Nombre d'enfants vivants</b>												
0	71,6	13,4	8,0	7,0	100,0	3,2	90,9	3,5	0,3	2,2	100,0	235
1-2	79,0	12,7	7,8	0,5	100,0	5,1	88,9	4,1	0,5	1,4	100,0	681
3-4	82,8	10,8	5,8	0,7	100,0	4,9	87,0	5,3	1,9	0,9	100,0	727
5+	83,6	7,4	8,8	0,2	100,0	6,9	82,3	6,5	3,8	0,5	100,0	862
<b>Résidence</b>												
Urbain	78,2	14,9	5,6	1,3	100,0	6,3	84,3	6,9	1,2	1,2	100,0	1 274
Rural	83,8	5,7	9,6	0,8	100,0	4,6	88,3	3,5	2,8	0,9	100,0	1 232
<b>Région</b>												
Nord	97,0	0,9	2,1	0,0	100,0	0,9	84,8	8,6	3,8	2,0	100,0	383
Ouest	73,0	20,1	5,5	1,5	100,0	7,1	85,2	6,7	0,1	0,9	100,0	1 015
Centre	81,7	5,1	11,7	1,5	100,0	6,2	86,6	2,9	3,5	0,7	100,0	746
Sud	85,0	4,1	10,9	0,0	100,0	4,1	90,0	2,4	2,5	1,1	100,0	361
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	84,8	6,1	8,5	0,6	100,0	4,8	86,1	5,2	2,6	1,3	100,0	1 451
Primaire	77,6	14,0	7,4	1,1	100,0	5,6	85,2	6,4	2,2	0,7	100,0	566
Moyen/secondaire ou plus	73,5	18,9	5,1	2,5	100,0	7,3	88,0	4,0	0,2	0,6	100,0	488
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	81,8	3,4	14,6	0,2	100,0	6,7	87,7	2,8	2,2	0,7	100,0	344
Second	84,2	6,8	8,3	0,7	100,0	4,8	86,9	3,5	4,0	0,9	100,0	419
Moyen	84,3	8,4	6,0	1,4	100,0	5,2	82,0	7,6	2,8	2,4	100,0	535
Quatrième	82,2	12,0	4,6	1,2	100,0	3,9	86,6	7,2	1,7	0,6	100,0	572
Le plus élevé	74,5	16,8	7,3	1,4	100,0	6,9	88,4	3,9	0,2	0,6	100,0	635
Ensemble	81,0	10,4	7,6	1,1	100,0	5,5	86,3	5,2	2,0	1,0	100,0	2 505



**Tableau 14.2.2 Contrôle de l'argent gagné par les hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans actuellement en union qui ont été rémunérés en argent et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le mari/partenaire a été rémunéré en argent, en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Homme						Femme						
	Principale-ment la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principale-ment le mari/partenaire	Autre	Manquant	Total	Effectif	Principale-ment la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principale-ment le mari/partenaire	Autre	Total	Effectif
<b>Groupe d'âges</b>													
15-19	*	*	*	*	*	100,0	1	1,6	10,4	77,8	10,2	100,0	390
20-24	(0,0)	(12,9)	(82,9)	(4,2)	(0,0)	100,0	18	1,3	16,7	76,6	5,3	100,0	940
25-29	0,7	10,5	88,7	0,0	0,0	100,0	120	1,8	17,8	76,3	4,2	100,0	1 118
30-34	0,0	12,9	87,1	0,0	0,0	100,0	245	1,2	15,1	81,6	2,1	100,0	1 086
35-39	0,0	9,4	90,6	0,0	0,0	100,0	280	1,6	16,9	80,3	1,3	100,0	944
40-44	0,7	18,7	80,2	0,4	0,0	100,0	213	4,1	18,2	76,2	1,5	100,0	594
45-49	0,1	8,6	91,3	0,0	0,0	100,0	201	1,9	19,9	77,6	0,5	100,0	511
<b>Nombre d'enfants vivants</b>													
0	0,0	5,6	94,4	0,0	0,0	100,0	120	2,7	16,2	75,0	6,1	100,0	711
1-2	0,2	11,8	87,8	0,2	0,0	100,0	417	0,9	18,5	75,5	5,1	100,0	1 914
3-4	0,3	13,2	86,2	0,3	0,0	100,0	264	2,0	15,6	80,5	2,0	100,0	1 463
5+	0,3	14,2	85,5	0,0	0,0	100,0	278	2,3	15,6	81,1	1,0	100,0	1 496
<b>Résidence</b>													
Urbain	0,2	8,2	91,5	0,1	0,0	100,0	522	2,4	20,6	74,9	2,1	100,0	2 282
Rural	0,3	15,6	83,9	0,1	0,0	100,0	557	1,4	13,9	80,6	4,1	100,0	3 302
<b>Région</b>													
Nord	0,5	12,3	86,3	0,9	0,0	100,0	167	0,5	10,9	82,4	6,3	100,0	967
Ouest	0,2	5,8	94,0	0,0	0,0	100,0	419	2,6	21,9	74,4	1,1	100,0	1 806
Centre	0,0	4,7	95,3	0,0	0,0	100,0	323	1,4	18,8	74,3	5,5	100,0	1 878
Sud	0,5	41,3	58,2	0,0	0,0	100,0	169	2,3	8,1	89,4	0,2	100,0	933
<b>Niveau d'instruction</b>													
Pas d'instruction	0,1	11,3	88,5	0,1	0,0	100,0	548	1,8	13,1	81,6	3,6	100,0	3 384
Primaire	0,3	13,8	85,9	0,0	0,0	100,0	268	2,1	20,6	74,8	2,5	100,0	1 162
Moyen/secondaire ou plus	0,4	12,0	87,3	0,3	0,0	100,0	263	1,5	24,0	71,3	3,2	100,0	1 035
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	0,0	0	*	*	*	*	100,0	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>													
Le plus bas	0,4	28,2	71,0	0,4	0,0	100,0	193	1,3	9,4	85,5	3,8	100,0	1 135
Second	0,0	14,3	85,7	0,0	0,0	100,0	187	1,4	15,0	79,2	4,4	100,0	1 122
Moyen	0,5	6,9	92,6	0,0	0,0	100,0	210	2,1	16,9	77,1	3,8	100,0	1 084
Quatrième	0,3	6,0	93,3	0,3	0,0	100,0	251	1,7	22,5	73,5	2,3	100,0	1 106
Le plus élevé	0,0	8,1	91,9	0,0	0,0	100,0	237	2,4	19,6	75,8	2,2	100,0	1 137
Ensemble 15-49	0,2	12,1	87,6	0,1	0,0	100,0	1 078	1,8	16,7	78,3	3,3	100,0	5 584
50-59	0,2	7,5	92,4	0,0	0,0	100,0	248	na	na	na	na	na	na
Ensemble 15-59	0,2	11,2	88,5	0,1	0,0	100,0	1 326	na	na	na	na	na	na

na = Non applicable

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.3 Contrôle par les femmes de l'utilisation de leurs propres gains et contrôle de l'utilisation des gains de leur mari/partenaire**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant gagné de l'argent au cours des douze derniers mois en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme et répartition (en %) des femmes de 15-49 ans actuellement en union dont le mari/partenaire a gagné de l'argent en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par le mari/partenaire, selon l'importance des gains de la femme par rapport à ceux de son mari/partenaire, Sénégal 2019

Gains de la femme par rapport à ceux de son mari/partenaire	Personne qui décide de l'utilisation des gains de la femme :					Effectif de femmes	Personne qui décide de l'utilisation des gains du mari/partenaire :					Effectif de femmes
	Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre	Total		Principalement la femme	Femme et mari/partenaire ensemble	Principalement le mari/partenaire	Autre	Total	
Plus que le mari/partenaire	77,8	16,6	5,0	0,6	100,0	137	8,8	35,7	52,5	3,0	100,0	137
Moins que le mari/partenaire	81,5	9,3	8,1	1,1	100,0	2 161	2,9	17,2	77,8	2,0	100,0	2 161
À peu près la même chose	69,8	24,7	5,5	0,0	100,0	131	1,2	43,5	54,9	0,4	100,0	131
Le mari/partenaire ne gagne pas d'argent ou n'a pas travaillé	88,6	10,2	1,3	0,0	100,0	50	na	na	na	na	na	na
La femme a travaillé mais n'a pas gagné d'argent	na	na	na	na	na	na	1,5	15,6	80,8	2,2	100,0	797
La femme n'a pas travaillé	na	na	na	na	na	na	0,5	14,0	80,4	5,0	100,0	2 332
Ensemble <sup>1</sup>	81,0	10,4	7,6	1,1	100,0	2 505	1,8	16,7	78,3	3,3	100,0	5 584

na = Non applicable

<sup>1</sup> Y compris les cas où la femme ne sait pas si elle a gagné plus ou moins que son mari/partenaire

**Tableau 14.4.1 Possession de biens : Femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage possédant une maison :					Pourcentage possédant des terres :					Total	Effectif
	Seule	En commun	Seule et en commun	Pourcentage ne possédant pas de maison	Total	Seule	En commun	Seule et en commun	Pourcentage ne possédant pas de terres	Total		
<b>Groupe d'âges</b>												
15-19	0,0	5,2	0,0	94,8	100,0	0,1	1,9	0,3	97,7	100,0	1 906	
20-24	0,1	5,4	0,4	94,1	100,0	1,1	1,5	0,0	97,3	100,0	1 655	
25-29	0,2	6,2	0,2	93,5	100,0	1,3	1,6	0,2	96,9	100,0	1 383	
30-34	0,5	4,9	0,5	94,2	100,0	3,2	1,8	0,1	94,9	100,0	1 290	
35-39	1,0	6,1	0,2	92,7	100,0	3,6	1,8	0,1	94,6	100,0	1 081	
40-44	4,2	6,6	0,7	88,5	100,0	5,4	1,9	0,0	92,7	100,0	725	
45-49	4,4	6,4	0,8	88,3	100,0	4,9	2,0	0,3	92,9	100,0	609	
<b>Résidence</b>												
Urbain	1,5	3,9	0,3	94,3	100,0	2,2	1,0	0,2	96,6	100,0	4 230	
Rural	0,3	7,4	0,3	92,0	100,0	2,1	2,5	0,2	95,2	100,0	4 419	
<b>Région</b>												
Nord	0,5	1,0	0,9	97,6	100,0	0,2	0,1	0,3	99,4	100,0	1 408	
Ouest	1,6	1,7	0,1	96,7	100,0	2,4	0,8	0,2	96,6	100,0	3 307	
Centre	0,4	1,2	0,2	98,2	100,0	2,2	0,6	0,1	97,1	100,0	2 575	
Sud	0,7	28,9	0,3	70,2	100,0	3,6	7,8	0,0	88,6	100,0	1 358	
<b>Niveau d'instruction</b>												
Pas d'instruction	0,4	5,8	0,4	93,4	100,0	2,0	1,7	0,1	96,1	100,0	4 087	
Primaire	0,9	5,2	0,2	93,7	100,0	1,4	1,7	0,1	96,8	100,0	1 824	
Moyen/secondaire ou plus	1,8	5,7	0,3	92,2	100,0	2,9	1,9	0,2	95,0	100,0	2 735	
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	100,0	*	*	*	*	100,0	3	
<b>Quintiles de bien-être économique</b>												
Le plus bas	0,2	13,4	0,4	86,0	100,0	3,1	4,9	0,1	91,9	100,0	1 415	
Second	0,4	7,2	0,1	92,3	100,0	1,6	1,9	0,2	96,3	100,0	1 529	
Moyen	0,4	4,9	0,4	94,3	100,0	1,5	1,3	0,3	97,0	100,0	1 684	
Quatrième	0,4	3,6	0,5	95,5	100,0	1,4	0,9	0,2	97,4	100,0	1 870	
Le plus élevé	2,6	1,9	0,2	95,3	100,0	3,1	0,7	0,1	96,1	100,0	2 151	
Ensemble	0,9	5,7	0,3	93,1	100,0	2,2	1,8	0,2	95,9	100,0	8 649	

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.4.2 Possession de biens : Hommes**

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans par possession de maison ou de terres, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage possédant une maison :				Total	Pourcentage possédant des terres :				Total	Effectif
	Seule	En commun	Seul et en commun	Pourcentage ne possédant pas de maison		Seul	En commun	Seul et en commun	Pourcentage ne possédant pas de terres		
<b>Groupe d'âges</b>											
15-19	0,0	1,0	0,0	99,0	100,0	1,3	2,1	0,0	96,6	100,0	807
20-24	1,1	4,9	0,0	94,0	100,0	5,5	2,2	0,0	92,3	100,0	589
25-29	2,9	8,6	0,0	88,5	100,0	15,8	4,6	0,0	79,6	100,0	433
30-34	8,7	14,1	0,0	77,3	100,0	22,2	5,0	0,1	72,7	100,0	413
35-39	14,6	20,5	1,0	63,9	100,0	32,7	6,0	0,3	61,1	100,0	338
40-44	26,9	15,0	0,7	57,5	100,0	36,7	7,4	0,0	55,9	100,0	260
45-49	35,8	19,8	0,3	44,1	100,0	42,3	5,4	0,0	52,2	100,0	226
<b>Résidence</b>											
Urbain	5,0	10,5	0,2	84,3	100,0	12,9	3,2	0,0	83,9	100,0	1 578
Rural	11,8	8,0	0,2	80,0	100,0	20,2	4,9	0,1	74,9	100,0	1 488
<b>Région</b>											
Nord	8,8	0,2	0,0	91,1	100,0	29,5	0,0	0,0	70,5	100,0	441
Ouest	4,7	15,4	0,4	79,5	100,0	12,4	5,3	0,1	82,3	100,0	1 276
Centre	11,5	4,6	0,0	83,9	100,0	11,7	3,1	0,0	85,2	100,0	799
Sud	11,7	9,3	0,2	78,8	100,0	22,4	5,5	0,1	72,0	100,0	550
<b>Niveau d'instruction</b>											
Pas d'instruction	14,6	8,3	0,0	77,2	100,0	22,5	4,6	0,0	72,9	100,0	1 069
Primaire	6,0	11,7	0,1	82,1	100,0	16,2	3,1	0,0	80,7	100,0	731
Moyen/secondaire ou plus	4,4	8,8	0,4	86,4	100,0	11,5	4,0	0,1	84,4	100,0	1 266
<b>Quintiles de bien-être économique</b>											
Le plus bas	17,3	9,1	0,1	73,5	100,0	28,9	5,3	0,1	65,7	100,0	496
Second	10,4	6,0	0,3	83,3	100,0	16,5	4,6	0,0	78,9	100,0	551
Moyen	6,7	7,9	0,0	85,4	100,0	12,1	3,5	0,0	84,3	100,0	636
Quatrième	5,4	13,1	0,1	81,4	100,0	14,7	4,7	0,0	80,6	100,0	726
Le plus élevé	4,6	9,4	0,5	85,6	100,0	13,2	2,1	0,2	84,5	100,0	656
Ensemble 15-49	8,3	9,3	0,2	82,2	100,0	16,5	4,0	0,0	79,5	100,0	3 066
50-59	45,9	18,5	0,0	35,6	100,0	45,7	4,7	0,7	49,0	100,0	299
Ensemble 15-59	11,7	10,1	0,2	78,0	100,0	19,1	4,1	0,1	76,8	100,0	3 365

**Tableau 14.5.1 Possession d'un titre de propriété pour une maison : Femmes**

Parmi les femmes de 15-49 ans qui possèdent une maison, répartition (en %) selon que la maison possédée a un titre de propriété et selon que le nom de la femme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	La maison a un titre de propriété et :				Total	Effectif qui possède une maison <sup>1</sup>
	Le nom de la femme figure sur le titre	Le nom de la femme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant <sup>1</sup>		
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	0,0	4,3	92,8	2,9	100,0	100
20-24	2,5	5,4	92,2	0,0	100,0	98
25-29	1,0	7,7	91,4	0,0	100,0	91
30-34	7,8	10,4	77,3	4,6	100,0	75
35-39	13,6	3,1	83,3	0,0	100,0	79
40-44	32,4	17,5	50,1	0,0	100,0	83
45-49	24,9	19,9	53,4	1,9	100,0	71
<b>Résidence</b>						
Urbain	23,1	15,2	59,9	1,8	100,0	242
Rural	2,4	5,3	91,4	0,9	100,0	355
<b>Région</b>						
Nord	(19,6)	(13,8)	(66,6)	(0,0)	(100,0)	34
Ouest	(38,6)	(30,1)	(25,2)	(6,2)	(100,0)	111
Centre	20,6	37,1	40,7	1,7	100,0	47
Sud	1,4	0,0	98,6	0,0	100,0	405
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	3,3	8,0	86,9	1,8	100,0	270
Primaire	5,8	14,7	78,5	1,0	100,0	114
Moyen/secondaire ou plus	23,0	8,1	68,1	0,8	100,0	212
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	0,4	2,9	96,7	0,0	100,0	199
Second	2,9	4,5	92,0	0,7	100,0	118
Moyen	5,4	12,3	78,7	3,6	100,0	96
Quatrième	10,0	13,8	72,1	4,1	100,0	83
Le plus élevé	46,2	20,9	32,8	0,0	100,0	101
<b>Ensemble</b>	10,8	9,3	78,6	1,3	100,0	597

<sup>1</sup> Y compris les femmes qui possèdent une maison, seules, en commun ou seules et en commun

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 14.5.2 Possession d'un titre de propriété pour une maison : Hommes**

Parmi les hommes de 15-49 ans qui possèdent une maison, répartition (en %) selon que la maison possédée a un titre de propriété et selon que le nom de l'homme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	La maison a un titre de propriété et :				Total	Effectif qui possède une maison <sup>1</sup>
	Le nom de l'homme figure sur le titre	Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant <sup>1</sup>		
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	*	*	*	*	*	8
20-24	(17,0)	(28,2)	(37,9)	(16,9)	(100,0)	35
25-29	(8,9)	(24,7)	(53,8)	(12,7)	(100,0)	50
30-34	9,9	37,9	45,0	7,2	100,0	94
35-39	12,2	25,0	59,4	3,5	100,0	122
40-44	20,6	15,6	60,6	3,2	100,0	110
45-49	32,2	22,6	43,9	1,4	100,0	126
<b>Résidence</b>						
Urbain	21,6	45,2	23,8	9,5	100,0	248
Rural	14,9	8,1	74,7	2,3	100,0	298
<b>Région</b>						
Nord	(13,4)	(11,8)	(74,8)	(0,0)	(100,0)	39
Ouest	14,7	43,9	29,9	11,5	100,0	261
Centre	32,9	7,4	59,7	0,0	100,0	129
Sud	10,3	6,4	83,2	0,2	100,0	117
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	20,5	8,0	70,3	1,2	100,0	244
Primaire	10,6	32,2	47,8	9,4	100,0	130
Moyen/secondaire ou plus	19,8	43,5	27,9	8,8	100,0	172
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	3,0	2,1	93,6	1,3	100,0	131
Second	20,7	7,1	70,0	2,1	100,0	92
Moyen	28,5	26,7	41,6	3,2	100,0	93
Quatrième	22,4	40,6	23,1	13,9	100,0	135
Le plus élevé	(19,2)	(50,0)	(25,6)	(5,1)	(100,0)	94
Ensemble 15-49	17,9	25,0	51,6	5,6	100,0	546
50-59	34,8	18,7	46,5	0,0	100,0	193
Ensemble 15-59	22,3	23,3	50,2	4,1	100,0	739

<sup>1</sup> Y compris les hommes qui possèdent une maison, seuls, en commun ou seuls et en commun

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.6.1 Possession d'un titre de propriété pour des terres : Femmes**

Parmi les femmes de 15-49 ans qui possèdent des terres, répartition (en %) selon que les terres possédées ont un titre de propriété et selon que le nom de la femme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques démographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Les terres ont un titre de propriété et :		N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant <sup>1</sup>	Total	Effectif qui possède des terres <sup>1</sup>
	Le nom de la femme figure le titre	Le nom de la femme ne figure pas sur le titre				
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	0,0	9,5	85,0	5,4	100,0	44
20-24	15,1	0,0	81,2	3,7	100,0	44
25-29	24,8	11,1	64,1	0,0	100,0	43
30-34	34,6	4,8	55,4	5,2	100,0	66
35-39	45,5	6,3	48,2	0,0	100,0	59
40-44	55,9	2,9	40,1	1,1	100,0	53
45-49	(30,5)	(18,0)	(51,5)	(0,0)	(100,0)	43
<b>Résidence</b>						
Urbain	59,2	11,2	26,7	2,8	100,0	142
Rural	12,2	4,4	81,5	1,9	100,0	210
<b>Région</b>						
Nord	*	*	*	*	*	9
Ouest	64,4	15,1	14,6	5,9	100,0	114
Centre	30,8	9,5	57,9	1,9	100,0	75
Sud	7,2	0,6	92,1	0,0	100,0	155
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	15,5	2,4	79,9	2,2	100,0	158
Primaire	24,8	3,3	68,1	3,9	100,0	58
Moyen/secondaire ou plus	51,8	14,2	32,3	1,8	100,0	137
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	1,2	0,7	95,3	2,8	100,0	115
Second	11,5	7,5	79,6	1,4	100,0	56
Moyen	29,5	6,3	63,0	1,2	100,0	51
Quatrième	57,0	10,2	25,6	7,1	100,0	48
Le plus élevé	71,8	14,6	13,5	0,0	100,0	83
Ensemble	31,1	7,2	59,4	2,3	100,0	353

<sup>1</sup> Y compris les femmes qui possèdent des terres, seules, en commun ou seules et en commun

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.6.2 Possession d'un titre de propriété pour des terres : Hommes**

Parmi les hommes de 15-49 ans qui possèdent des terres, répartition (en %) selon que les terres possédées ont un titre de propriété et selon que le nom de l'homme figure, ou non, sur le titre, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Les terres ont un titre de propriété et :				Total	Effectif qui possède des terres <sup>1</sup>
	Le nom de l'homme figure sur le titre	Le nom de l'homme ne figure pas sur le titre	N'a pas de titre de propriété	Ne sait pas/ manquant <sup>1</sup>		
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	(14,4)	(4,7)	(61,3)	(19,6)	(100,0)	28
20-24	20,4	6,3	70,9	2,5	100,0	45
25-29	24,3	11,4	59,9	4,3	100,0	89
30-34	39,3	4,5	56,2	0,0	100,0	113
35-39	34,7	4,3	60,0	1,0	100,0	132
40-44	32,3	5,9	61,8	0,0	100,0	115
45-49	27,3	2,0	70,7	0,0	100,0	108
<b>Résidence</b>						
Urbain	56,7	9,4	30,8	3,1	100,0	254
Rural	12,6	2,6	83,7	1,1	100,0	374
<b>Région</b>						
Nord	16,4	3,4	80,2	0,0	100,0	130
Ouest	51,0	9,9	34,0	5,1	100,0	226
Centre	25,5	2,7	71,8	0,0	100,0	118
Sud	15,8	2,5	81,6	0,2	100,0	154
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	15,9	3,6	80,5	0,0	100,0	290
Primaire	31,2	2,2	65,7	1,0	100,0	141
Moyen/secondaire ou plus	51,3	10,2	33,2	5,3	100,0	197
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	1,4	1,7	95,9	1,0	100,0	170
Second	16,0	2,8	80,9	0,2	100,0	116
Moyen	38,9	5,6	55,4	0,0	100,0	100
Quatrième	54,2	6,3	35,1	4,3	100,0	141
Le plus élevé	54,0	13,0	29,4	3,7	100,0	102
Ensemble 15-49	30,4	5,4	62,3	1,9	100,0	628
50-59	31,4	8,8	59,8	0,0	100,0	153
Ensemble 15-59	30,6	6,0	61,8	1,5	100,0	781

<sup>1</sup> Y compris les femmes qui possèdent des terres, seuls, en commun ou seuls et en commun  
 Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 14.7.1 Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière et pourcentage qui possède un téléphone portable ; parmi les femmes possédant un téléphone portable, pourcentage qui l'ont utilisé pour effectuer des transactions financières, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Utilise un compte bancaire	Possède un téléphone portable	Effectif de femmes	Utilise un téléphone portable pour les transactions financières	Effectif de femmes qui possèdent un téléphone portable
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	0,9	48,0	1 906	16,1	915
20-24	4,8	74,9	1 655	41,5	1 240
25-29	6,9	75,4	1 383	46,2	1 042
30-34	12,0	77,3	1 290	49,0	998
35-39	14,0	73,1	1 081	46,3	791
40-44	17,1	78,4	725	44,1	568
45-49	13,9	78,3	609	39,6	477
<b>Résidence</b>					
Urbain	13,6	80,0	4 230	46,6	3 382
Rural	3,0	59,9	4 419	32,5	2 648
<b>Région</b>					
Nord	4,0	66,1	1 408	44,0	930
Ouest	13,1	79,7	3 307	43,1	2 637
Centre	4,4	66,3	2 575	42,7	1 708
Sud	7,7	55,6	1 358	21,3	755
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	3,4	62,0	4 087	31,5	2 533
Primaire	8,8	73,1	1 824	38,3	1 334
Moyen/secondaire ou plus	14,9	79,0	2 735	52,3	2 160
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	1,1	39,9	1 415	18,4	565
Second	1,5	59,1	1 529	26,5	903
Moyen	4,7	73,3	1 684	36,4	1 235
Quatrième	8,3	77,2	1 870	42,1	1 444
Le plus élevé	20,2	87,6	2 151	55,0	1 883
Ensemble <sup>1</sup>	8,2	69,7	8 649	40,4	6 030

<sup>1</sup> Y compris 3 femmes possédant un téléphone portable pour lesquelles le niveau d'instruction est manquant



**Tableau 14.7.2 Possession et utilisation de comptes bancaires et de téléphones portables : Hommes**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans qui utilisent un compte dans une banque ou une autre institution financière et pourcentage possédant un téléphone portable ; parmi les hommes possédant un téléphone portable, pourcentage qui l'ont utilisé pour effectuer des transactions financières, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Utilise un compte bancaire	Possède un téléphone portable	Effectif d'hommes	Utilise un téléphone portable pour les transactions financières	Effectif d'hommes qui possèdent un téléphone portable
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	0,6	52,3	807	11,2	422
20-24	5,1	93,0	589	49,2	547
25-29	14,3	95,2	433	68,7	413
30-34	23,4	97,8	413	65,2	404
35-39	30,7	97,5	338	71,8	330
40-44	33,7	97,1	260	64,4	252
45-49	30,9	98,7	226	64,1	223
<b>Résidence</b>					
Urbain	21,0	90,2	1 578	66,9	1 424
Rural	8,3	78,4	1 488	38,8	1 167
<b>Région</b>					
Nord	11,6	81,2	441	23,6	358
Ouest	20,5	90,1	1 276	76,2	1 150
Centre	8,2	78,7	799	47,5	629
Sud	13,9	82,7	550	32,1	454
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	7,5	84,4	1 069	44,4	902
Primaire	15,3	80,5	731	58,2	588
Moyen/secondaire ou plus	20,7	87,0	1 266	60,1	1 101
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	4,2	76,0	496	23,8	377
Second	7,5	75,6	551	39,5	417
Moyen	10,3	85,2	636	52,0	542
Quatrième	16,9	87,5	726	64,6	635
Le plus élevé	31,1	94,5	656	74,0	620
Ensemble 15-49	14,8	84,5	3 066	54,2	2 591
50-59	28,0	96,7	299	66,4	290
Ensemble 15-59	16,0	85,6	3 365	55,5	2 880

**Tableau 14.8 Participation dans la prise de décision**

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, en fonction de la personne qui prend, habituellement, les décisions dans certains domaines, Sénégal 2019

Décision	La femme et le mari/partenaire ensemble		Principalement l'homme	Quelqu'un d'autre	Autre	Total	Effectif
	Principalement la femme						
<b>FEMMES</b>							
Soins de santé	5,5	13,2	77,7	2,3	1,3	100,0	5 659
Achats importants pour le ménage	3,9	14,4	63,0	16,0	2,7	100,0	5 659
Visites à la famille ou aux parents de la femme	4,3	14,1	75,8	3,9	1,9	100,0	5 659
<b>HOMMES</b>							
Soins de santé	0,1	14,7	80,9	1,2	3,1	100,0	1 178
Achats importants pour le ménage	0,1	15,3	51,2	29,3	4,2	100,0	1 178

**Tableau 14.9.1 Participation des femmes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seules, soit en commun avec leur mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Décisions			Les trois décisions	Aucune des trois décisions	Effectif de femmes
	Propres soins de santé de la femme	Faire les achats importants du ménage	Visites à sa famille ou parents			
<b>Groupe d'âges</b>						
15-19	5,6	2,1	6,8	1,7	90,4	396
20-24	9,0	8,1	11,6	6,0	85,8	944
25-29	13,6	13,5	14,9	8,9	78,7	1 124
30-34	16,3	17,1	17,2	8,9	72,3	1 092
35-39	23,4	23,4	22,8	11,6	63,5	956
40-44	33,2	33,8	26,3	16,2	52,0	612
45-49	36,0	35,0	31,2	19,8	51,4	535
<b>Emploi (dans les 12 derniers mois)</b>						
Sans emploi	7,7	7,0	11,0	4,2	85,2	2 351
A travaillé pour de l'argent	29,9	30,5	26,0	15,4	55,7	2 505
A travaillé sans contrepartie financière	15,8	13,7	15,9	11,5	80,5	803
<b>Nombre d'enfants vivants</b>						
0	11,3	12,7	14,9	7,1	79,6	718
1-2	14,8	13,7	16,5	8,8	76,7	1 922
3-4	20,5	21,4	20,8	11,0	67,5	1 485
5+	25,2	24,0	19,9	12,6	64,9	1 534
<b>Résidence</b>						
Urbain	23,8	23,9	25,8	13,1	61,5	2 302
Rural	15,2	14,6	13,2	8,2	78,3	3 357
<b>Région</b>						
Nord	15,5	17,9	10,7	10,2	78,9	995
Ouest	23,8	26,3	30,6	13,1	56,3	1 807
Centre	14,8	12,4	12,8	7,0	78,9	1 910
Sud	19,9	15,8	14,4	11,1	77,4	946
<b>Niveau d'instruction</b>						
Pas d'instruction	17,1	16,2	15,3	9,2	75,1	3 440
Primaire	18,8	19,8	19,3	9,3	68,9	1 177
Moyen/secondaire ou plus	23,7	24,0	27,3	14,6	62,1	1 039
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	15,2	12,8	11,5	7,9	81,2	1 153
Second	15,7	14,8	12,2	7,5	77,9	1 145
Moyen	22,3	20,2	19,0	12,3	69,4	1 103
Quatrième	19,0	21,4	20,1	9,6	67,3	1 116
Le plus élevé	21,3	22,9	29,0	13,7	61,2	1 141
Ensemble	18,7	18,4	18,3	10,2	71,5	5 659

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.9.2 Participation des hommes dans la prise de décision selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage d'hommes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seuls, soit en commun avec leur épouse/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Décisions				Effectif d'hommes
	Propres soins de santé de l'homme	Faire les achats importants du ménage	Les deux décisions	Aucune des deux décisions	
<b>Groupe d'âges</b>					
15-19	*	*	*	*	2
20-24	(93,9)	(50,8)	(50,8)	(6,1)	26
25-29	95,8	36,1	36,0	4,1	140
30-34	97,8	55,4	54,8	1,7	269
35-39	97,1	71,0	69,7	1,6	300
40-44	89,5	81,6	71,3	0,2	227
45-49	97,5	80,0	78,6	1,1	214
<b>Emploi (dans les 12 derniers mois)</b>					
Sans emploi	*	*	*	*	9
A travaillé pour de l'argent	96,2	65,8	63,0	1,0	1 078
A travaillé sans contrepartie financière	88,9	75,9	74,2	9,3	91
<b>Nombre d'enfants vivants</b>					
0	93,9	41,7	41,7	6,1	136
1-2	96,3	54,9	53,2	2,0	450
3-4	94,1	78,2	73,3	1,0	290
5+	96,7	83,6	80,3	0,0	302
<b>Résidence</b>					
Urbain	92,7	65,9	60,6	1,9	533
Rural	98,0	66,9	66,4	1,6	645
<b>Région</b>					
Nord	96,9	67,4	66,2	2,0	192
Ouest	90,9	63,7	57,0	2,4	424
Centre	98,4	55,2	55,2	1,6	338
Sud	99,2	87,8	87,6	0,5	224
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	98,2	68,1	67,9	1,5	614
Primaire	97,8	56,2	54,7	0,7	286
Moyen/secondaire ou plus	87,5	73,4	64,0	3,1	278
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	98,0	80,5	79,7	1,2	257
Second	99,1	66,3	66,3	0,9	204
Moyen	97,6	63,7	63,3	2,0	220
Quatrième	96,2	58,7	56,8	1,9	257
Le plus élevé	87,6	62,4	52,4	2,5	239
Ensemble 15-49	95,6	66,5	63,8	1,7	1 178
50-59	94,2	86,8	82,6	1,6	279
Ensemble 15-59	95,3	70,4	67,4	1,7	1 456

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 14.10.1 Opinion des femmes concernant le fait qu'un mari batte sa femme : Femmes**

Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :					Pourcentage d'accord avec, au moins, une des raisons citées	Effectif
	Brûle la nourriture	Argumente avec lui	Sort sans le lui dire	Néglige les enfants	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui		
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	20,0	33,3	30,2	31,9	31,0	42,0	1 906
20-24	16,7	29,7	27,1	27,2	29,4	37,4	1 655
25-29	18,8	32,6	28,1	29,5	31,9	38,9	1 383
30-34	18,9	29,1	27,7	28,1	32,2	38,6	1 290
35-39	20,6	34,7	31,6	32,8	35,8	41,6	1 081
40-44	18,0	29,8	25,8	29,1	29,5	35,1	725
45-49	20,6	29,1	25,1	25,0	32,8	36,6	609
<b>Emploi (dans les 12 derniers mois)</b>							
Sans emploi	18,5	30,8	27,8	29,7	31,3	39,1	3 991
A travaillé pour de l'argent	17,2	28,5	26,4	26,4	29,0	35,6	3 412
A travaillé sans contrepartie financière	24,9	41,6	35,4	37,1	39,8	48,5	1 247
<b>Nombre d'enfants vivants</b>							
0	15,0	25,4	23,6	25,3	24,0	34,0	3 222
1-2	17,7	31,1	27,9	27,1	31,9	38,7	2 258
3-4	20,9	33,4	29,7	31,1	34,5	40,3	1 582
5+	26,8	42,2	37,4	39,5	43,8	49,0	1 588
<b>État matrimonial</b>							
Célibataire	13,1	22,9	20,7	22,9	20,5	31,1	2 579
En union	21,9	36,2	32,5	33,2	37,4	43,4	5 659
En rupture d'union	14,3	19,8	18,9	17,6	21,2	30,5	411
<b>Résidence</b>							
Urbain	12,5	21,3	19,5	20,6	21,0	29,8	4 230
Rural	25,1	41,2	36,8	37,8	41,8	48,0	4 419
<b>Région</b>							
Nord	14,5	26,9	23,7	24,4	27,5	28,8	1 408
Ouest	14,8	23,9	21,4	22,6	24,4	33,4	3 307
Centre	19,8	34,0	29,6	30,7	34,4	41,9	2 575
Sud	32,2	49,6	47,8	48,8	48,2	58,2	1 358
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	26,7	40,8	36,7	37,5	42,9	48,4	4 087
Primaire	16,5	29,3	27,9	28,0	28,6	37,8	1 824
Moyen/secondaire ou plus	9,0	18,8	16,3	18,3	16,9	26,1	2 735
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	40,4	59,9	55,1	57,7	61,2	67,5	1 415
Second	24,1	43,2	37,4	38,7	42,6	50,2	1 529
Moyen	16,1	28,9	26,4	26,4	30,6	37,7	1 684
Quatrième	11,9	20,1	18,8	18,1	19,7	28,0	1 870
Le plus élevé	9,5	16,3	14,2	16,4	15,6	23,2	2 151
Ensemble	18,9	31,4	28,4	29,4	31,6	39,1	8 649

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 14.10.2 Opinion des hommes concernant le fait qu'un mari batte sa femme : Hommes**

Pourcentage de tous les hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme, par raison particulière et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Il est justifié qu'un mari batte sa femme quand elle :					Pourcentage d'accord avec, au moins, une des raisons citées	Effectif
	Brûle la nourriture	Argumente avec lui	Sort sans le lui dire	Néglige les enfants	Refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui		
<b>Groupe d'âges</b>							
15-19	12,5	29,2	20,5	28,0	14,6	40,4	807
20-24	4,6	12,9	12,3	13,2	7,7	23,8	589
25-29	2,4	8,9	5,9	13,0	3,2	16,4	433
30-34	2,3	9,0	4,6	10,1	6,0	16,6	413
35-39	2,7	7,5	5,7	8,8	4,1	12,9	338
40-44	4,7	9,8	7,9	9,4	6,6	14,6	260
45-49	4,5	8,6	7,5	9,3	7,5	16,4	226
<b>Emploi (dans les 12 derniers mois)</b>							
Sans emploi	6,3	12,2	11,1	11,2	6,6	18,3	310
A travaillé pour de l'argent	3,0	10,2	6,1	11,9	5,5	17,6	1 920
A travaillé sans contrepartie financière	12,3	26,8	22,5	25,4	14,7	39,5	835
<b>Nombre d'enfants vivants</b>							
0	6,9	17,9	13,0	18,3	9,1	27,7	1 978
1-2	3,4	6,9	5,8	9,5	4,6	13,4	484
3-4	3,2	10,1	6,2	10,0	5,1	16,6	297
5+	5,5	13,0	11,7	13,0	10,6	20,5	307
<b>État matrimonial</b>							
Célibataire	7,2	18,5	13,5	18,8	9,0	28,1	1 855
En union	3,7	9,4	7,3	10,3	6,8	16,5	1 178
En rupture d'union	(3,8)	(10,9)	(8,1)	(19,8)	(4,4)	(26,4)	32
<b>Résidence</b>							
Urbain	2,4	8,9	5,9	11,3	2,9	16,0	1 578
Rural	9,6	21,2	16,6	20,0	13,7	31,7	1 488
<b>Région</b>							
Nord	6,0	13,2	7,3	6,4	9,0	17,8	441
Ouest	1,9	8,2	5,5	13,3	2,3	17,2	1 276
Centre	6,6	20,0	14,3	18,2	10,6	26,6	799
Sud	13,8	24,3	22,3	24,3	17,5	39,0	550
<b>Niveau d'instruction</b>							
Pas d'instruction	6,8	17,1	13,9	17,8	11,1	27,0	1 069
Primaire	6,1	17,8	10,8	16,7	9,5	23,8	731
Moyen/secondaire ou plus	4,9	11,4	8,9	13,0	4,9	20,7	1 266
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	16,4	29,0	25,8	29,7	21,0	43,8	496
Second	8,2	19,0	14,4	17,7	10,5	27,7	551
Moyen	4,6	15,9	10,8	17,7	7,9	25,6	636
Quatrième	2,5	10,8	6,1	10,5	3,5	18,0	726
Le plus élevé	0,9	4,4	2,9	6,5	1,8	9,2	656
Ensemble 15-49	5,9	14,9	11,1	15,5	8,1	23,6	3 066
50-59	2,6	8,5	5,2	7,6	4,1	11,3	299
Ensemble 15-59	5,6	14,3	10,6	14,8	7,8	22,5	3 365

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 14.11 Indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui participent à toutes les prises de décision et pourcentage de femmes qui ne sont d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari/partenaire batte sa femme, selon les deux indicateurs du pouvoir d'action des femmes, Sénégal 2019

Indicateur du pouvoir d'action	Pourcentage participant à la prise de toutes les décisions	Pourcentage n'étant d'accord avec aucune des raisons justifiant qu'un mari batte sa femme	Effectif de femmes
<b>Nombre de décisions auxquelles la femme a participé<sup>1</sup></b>			
0	na	53,5	4 043
1-2	na	59,1	1 039
3	na	74,2	577
<b>Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme<sup>2</sup></b>			
0	13,3	na	3 205
1-2	7,3	na	551
3-4	6,0	na	902
5	5,4	na	1 001

na = Non applicable

<sup>1</sup> Se référer au tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

<sup>2</sup> Se référer au tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

**Tableau 14.12 Utilisation actuelle de la contraception selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, Sénégal 2019

Indicateur du pouvoir d'action	N'importe quelle méthode	Une méthode moderne <sup>1</sup>	Méthodes modernes				Une méthode traditionnelle	N'utilise pas actuellement	Total	Effectif de femmes
			Stérilisation féminine	Stérilisation masculine	Méthodes modernes temporaires féminines <sup>2</sup>	Condom masculin				
<b>Nombre de décisions auxquelles la femme a participé<sup>3</sup></b>										
0	24,2	22,8	0,6	0,0	21,8	0,4	1,3	75,8	100,0	4 043
1-2	31,9	30,4	0,5	0,0	29,3	0,6	1,5	68,1	100,0	1 039
3	36,7	35,6	2,1	0,5	32,4	0,6	1,1	63,3	100,0	577
<b>Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme<sup>4</sup></b>										
0	30,6	29,2	0,8	0,1	27,7	0,6	1,5	69,4	100,0	3 205
1-2	27,9	27,0	0,4	0,0	25,3	1,3	0,8	72,1	100,0	551
3-4	21,0	19,9	0,0	0,0	19,8	0,1	1,0	79,0	100,0	902
5	19,6	18,2	1,2	0,0	16,9	0,1	1,4	80,4	100,0	1 001
Ensemble	26,9	25,5	0,7	0,0	24,3	0,5	1,3	73,1	100,0	5 659

Note : Si plus d'une méthode est utilisée, seule la plus efficace est prise en compte dans ce tableau.

<sup>1</sup> Stérilisation féminine, Stérilisation masculine, pilule, DIU, injectables, implants, condom masculin, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes

<sup>2</sup> Pilule, DIU, injectables, implants, condom féminin, pilule du lendemain, méthode des jours fixes (MJF), méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée (MAMA) et d'autres méthodes modernes

<sup>3</sup> Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

<sup>4</sup> Se référer au tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

**Tableau 14.13 Nombre idéal d'enfants et besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

Nombre moyen idéal d'enfant pour les femmes de 15-49 ans et pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, Sénégal 2019

Indicateurs du pouvoir d'action	Nombre idéal moyen d'enfants <sup>1</sup>	Effectif de femmes	Pourcentage de femmes actuellement en union ayant des besoins non satisfaits en matière de planification familiale <sup>2</sup>			Effectif de femmes
			Pour espacer	Pour limiter	Total	
<b>Nombre de décisions auxquelles la femme a participé<sup>3</sup></b>						
0	6,0	3 274	18,0	4,1	22,0	4 043
1-2	5,5	801	13,8	9,0	22,8	1 039
3	5,6	480	8,6	8,4	17,1	577
<b>Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme<sup>4</sup></b>						
0	5,2	4 436	15,0	5,4	20,4	3 205
1-2	5,2	693	17,8	2,9	20,7	551
3-4	5,8	912	18,0	5,0	23,0	902
5	6,4	1 028	17,6	7,3	24,9	1 001
Ensemble	5,4	7 069	16,2	5,4	21,7	5 659

<sup>1</sup> Sont exclues dans le calcul de la moyenne, les enquêtées qui ont donné des réponses non numériques

<sup>2</sup> L'estimation des besoins non satisfaits est basée sur la définition révisée décrite dans Bradley et al., 2012.

<sup>3</sup> Limité aux seules femmes actuellement en union. Se référer au tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

<sup>4</sup> Se référer au tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

**Tableau 14.14 Soins de santé maternelle, selon les indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance au cours des cinq années ayant précédé l'enquête qui ont reçu des soins prénatals, une assistance à l'accouchement et des soins postnatals par un prestataire de santé pour leur naissance la plus récente, selon certains indicateurs du pouvoir d'action des femmes, Sénégal 2019

Indicateur du pouvoir d'action	Pourcentage ayant reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié <sup>1</sup>	Pourcentage dont l'accouchement a été assisté par un prestataire qualifié <sup>1</sup>	Pourcentage de femmes ayant reçu des soins postnatals dans les 2 jours ayant suivi la naissance <sup>2</sup>	Effectif de femmes ayant eu une naissance vivante dans les cinq dernières années
<b>Nombre de décisions auxquelles la femme a participé<sup>1</sup></b>				
0	97,3	74,7	76,9	2 844
1-2	98,5	80,6	83,5	615
3	98,8	83,5	90,4	357
<b>Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme<sup>2</sup></b>				
0	98,9	83,9	84,2	2 269
1-2	97,3	78,5	74,8	395
3-4	96,5	67,7	75,0	647
5	94,9	64,9	71,7	745
Ensemble	97,6	77,3	79,5	4 057

<sup>1</sup> Les prestataires qualifiés incluent les médecins, les infirmières, les sages-femmes ou les infirmières auxiliaires/sages-femmes.

<sup>2</sup> Y compris les femmes qui ont reçu des soins postnatals d'un médecin, d'une infirmière, d'une sage-femme, d'un agent de santé communautaire ou d'une sage-femme traditionnelle dans les deux jours qui ont suivi la naissance. Y compris les femmes qui ont accouché dans un établissement de santé et celles qui n'ont pas accouché dans un établissement de santé.

<sup>1</sup> Limité aux seules femmes actuellement en union. Se référer au Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

<sup>2</sup> Se référer au Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.





**Tableau 15.1 Éducation de la petite enfance**

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire, une classe d'éveil, un jardin d'enfants ou une garderie communautaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	École maternelle	Jardin d'enfants	Daara, Coran, Arabe	Case de Tout Petits	Autre	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire	Effectif d'enfants de 36-59 mois
<b>Sexe</b>							
Masculin	0,7	8,2	10,4	1,7	0,2	21,3	1 125
Féminin	0,4	8,8	9,3	2,1	0,2	20,7	1 112
<b>Âge en mois</b>							
36-47 mois	0,2	5,6	7,9	1,8	0,2	15,8	1 170
48-59 mois	1,0	11,7	11,9	2,0	0,2	26,7	1 067
<b>Résidence</b>							
Urbain	1,4	18,1	17,5	2,2	0,0	39,2	772
Rural	0,1	3,5	5,8	1,7	0,3	11,4	1 464
<b>Région</b>							
Nord	0,8	4,8	7,0	1,6	0,0	14,1	386
Ouest	0,8	15,6	19,9	0,8	0,0	37,1	620
Centre	0,1	3,7	7,0	1,3	0,5	12,6	792
Sud	0,8	10,4	3,2	4,9	0,1	19,3	439
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucun	0,2	3,7	8,3	0,8	0,2	13,4	1 380
Primaire	0,2	11,7	14,3	3,3	0,0	29,5	314
Secondaire ou plus	1,1	26,3	15,0	6,1	0,1	48,7	253
Mère ne vit pas dans le ménage	2,1	11,4	8,1	1,8	0,0	23,3	267
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	22
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	0,0	1,9	2,8	1,0	0,5	6,2	574
Second	0,2	2,6	5,8	2,2	0,2	11,0	543
Moyen	0,1	5,0	11,3	2,0	0,3	18,7	370
Quatrième	0,3	11,3	18,9	2,4	0,0	32,9	422
Le plus élevé	2,8	30,3	15,4	2,3	0,0	50,9	327
Ensemble	0,5	8,5	9,8	1,9	0,2	21,0	2 236

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 15.2.1 Soutien à l'apprentissage**

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois avec qui un membre adulte du ménage a partagé des activités qui favorisent l'apprentissage et la préparation à l'école, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois :		Nombre moyen d'activités		Pourcentage d'enfants ne vivant pas avec leur père biologique	Effectif d'enfants les plus jeunes de 36-59 mois vivant avec leur mère
	Avec qui un membre adulte du ménage <sup>1</sup> a eu quatre activités ou plus	Avec qui le père a eu une activité ou plus <sup>2</sup>	Dans lesquelles n'importe quel membre adulte du ménage est engagé avec l'enfant	Dans lesquelles le père est engagé avec l'enfant		
<b>Sexe</b>						
Masculin	18,0	8,5	1,8	0,1	26,1	893
Féminin	21,1	6,6	1,8	0,1	28,8	888
<b>Âge en mois</b>						
36-47 mois	21,0	8,5	1,8	0,1	47,2	183
48-59 mois	19,4	7,5	1,8	0,1	25,2	1 599
<b>Résidence</b>						
Urbain	29,6	10,9	2,2	0,2	28,6	613
Rural	14,2	5,9	1,6	0,1	26,8	1 169
<b>Région</b>						
Nord	7,0	10,1	1,7	0,1	26,4	313
Ouest	32,0	9,8	2,0	0,2	31,5	486
Centre	8,3	6,3	1,3	0,1	29,9	653
Sud	35,3	4,4	2,4	0,1	17,4	330
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucun	14,0	5,3	1,6	0,1	22,7	1 217
Primaire	28,6	13,3	2,1	0,2	31,0	310
Secondaire ou plus	35,1	11,5	2,4	0,3	46,2	252
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	14,9	4,7	1,5	0,1	18,1	464
Second	12,5	6,8	1,5	0,1	29,4	415
Moyen	16,8	7,4	1,7	0,1	25,6	291
Quatrième	26,1	7,5	2,0	0,1	33,3	351
Le plus élevé	33,1	14,2	2,5	0,3	34,9	261
Ensemble	19,5	7,6	1,8	0,1	27,4	1 782

<sup>1</sup> Mère, père ou autre

<sup>2</sup> Lire des livres, raconter des histoires, chanter des chansons, promener, jouer ou nommer/compter

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 15.2.2 Soutien à l'apprentissage**

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois avec qui un membre adulte du ménage a participé dans des activités de promotion d'apprentissage et de préparation scolaire dans les 3 derniers jours et pourcentages d'enfants de 36-47 mois ayant participé à ce type d'activités avec leur mère biologique et pourcentage ayant participé avec leur père biologique, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants avec qui un membre adulte du ménage a participé dans 4 ou plus activités <sup>1</sup>		Nombre moyen d'activités avec un membre adulte du ménage		Pourcentage d'enfants vivant avec leur père biologique		Pourcentage d'enfants vivant avec leur mère biologique		Pourcentage d'enfants avec qui le père biologique a participé dans 4 ou plus activités <sup>2</sup>		Nombre moyen d'activités avec le père biologique		Effectif d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur père biologique		Pourcentage d'enfants avec qui la mère biologique a participé dans 4 ou plus activités		Nombre moyen d'activités avec la mère biologique		Effectif d'enfants de 36-59 mois vivant avec leur mère biologique		
	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	Participé	Non participé	
<b>Sexe</b>																					
Masculin	18,0		1,8		41,6	67,7	893	0,4	0,2	372	4,6	605	0,6	633							
Féminin	21,1		1,8		42,5	71,2	888	1,6	0,2	377	5,6		0,6								
<b>Résidence</b>																					
Urbain	29,6		2,2		43,7	72,3	613	2,3	0,3	268	9,2	443	0,9	794							
Rural	14,2		1,6		41,2	68,0	1 169	0,3	0,1	481	2,8		0,5								
<b>Région</b>																					
Nord	7,0		1,7		45,5	71,9	313	0,2	0,2	142	1,6	225	0,8								
Ouest	32,0		2,0		41,0	72,5	486	1,4	0,3	199	14,2	352	1,1								
Centre	8,3		1,3		39,2	69,2	653	0,4	0,2	256	1,2	451	0,4								
Sud	35,3		2,4		45,9	63,3	330	2,4	0,2	151	1,9	209	0,3								
<b>Âge en mois</b>																					
36-47 mois	21,0		1,8		52,8	100,0	183	0,3	0,2	96	7,8	183	0,7	1 055							
48-59 mois	19,4		1,8		40,8	66,0	1 599	1,1	0,2	653	4,6		0,6								
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>																					
Aucun	14,0		1,6		41,2	63,8	1 217	0,2	0,1	501	2,5	777	0,5								
Primaire	28,6		2,1		43,6	74,7	310	0,0	0,3	135	4,9	231	0,6								
Secondaire ou plus	35,1		2,4		43,6	89,8	252	6,1	0,5	110	14,1	227	1,2								
Ne sait pas/manquant	0,0		0,0		100,0	100,0	3	0,0	0,0	3	0,0	3	0,0								
<b>Niveau d'instruction du père</b>																					
Aucun	12,4		1,5		100,0	100,0	498	0,2	0,2	498	2,5	498	0,4								
Primaire	24,8		1,8		100,0	100,0	95	0,0	0,2	95	0,8	95	0,4								
Secondaire ou plus	34,2		2,6		100,0	100,0	137	4,9	0,5	137	11,8	137	1,1								
Père ne vit pas dans le ménage	20,4		1,8		0,0	47,3	1 033	-	-	0	6,8	489	0,7								
Ne sait pas/manquant	23,1		1,4		100,0	100,0	19	0,0	0,1	19	0,0	19	0,3								
<b>Quintiles de bien-être économique</b>																					
Le plus bas	14,9		1,5		43,8	61,9	464	0,7	0,1	203	1,2	287	0,3								
Second	12,5		1,5		38,4	67,9	415	0,5	0,2	160	1,0	282	0,3								
Moyen	16,8		1,7		45,7	71,4	291	0,2	0,1	133	3,6	208	0,6								
Quatrième	26,1		2,0		43,4	76,7	351	0,3	0,2	152	7,0	269	0,7								
Le plus élevé	33,1		2,5		38,7	73,6	261	4,6	0,5	101	15,7	192	1,3								
Ensemble	19,5		1,8		42,0	69,5	1 782	1,0	0,2	749	5,1	1 238	0,6								

Na : Non applicable

<sup>1</sup> Mère, père ou autre

<sup>2</sup> Lire des livres, raconter des histoires, chanter des chansons, promener, jouer ou nommer/compter

**Tableau 15.3 Matériel d'apprentissage**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans selon le nombre de livre d'enfants disponibles dans le ménage et selon les objets avec lesquels l'enfant joue, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants vivant dans un ménage ayant :		Pourcentage d'enfants qui jouent avec :				Effectif d'enfants les plus jeunes de moins de 5 ans vivant avec leur mère
	3 livres d'enfants ou plus	10 livres d'enfants ou plus	Jouets fabriqués à la maison	Jouets de magasin	Objets du ménage ou trouvés dehors	Deux types de jouets ou plus	
<b>Sexe</b>							
Masculin	0,6	0,0	8,6	32,8	56,7	28,9	1 942
Féminin	0,8	0,4	8,5	35,3	55,0	29,5	1 943
<b>Âge</b>							
0-23 mois	0,1	0,0	6,9	30,0	45,2	23,8	2 245
24-59 mois	1,6	0,5	10,8	39,5	70,4	36,6	1 640
<b>Résidence</b>							
Urbain	1,7	0,6	8,1	52,2	63,3	40,7	1 518
Rural	0,1	0,0	8,8	22,4	51,0	21,8	2 367
<b>Région</b>							
Nord	0,0	0,0	16,8	23,9	32,1	26,1	647
Ouest	1,8	0,7	3,7	50,4	70,1	38,8	1 229
Centre	0,2	0,0	4,3	26,0	51,3	21,7	1 330
Sud	0,5	0,0	17,8	29,9	61,4	29,5	679
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>							
Aucun	0,0	0,0	7,4	23,4	53,7	22,4	2 371
Primaire	0,3	0,0	7,9	44,8	59,4	35,9	792
Secondaire ou plus	3,5	1,2	13,2	57,7	58,8	44,4	719
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	0,0	0,0	9,4	12,1	47,3	14,8	865
Second	0,1	0,0	8,0	18,8	53,0	19,3	815
Moyen	0,0	0,0	8,5	29,7	52,4	24,5	721
Quatrième	1,2	0,0	8,4	49,7	63,6	41,2	767
Le plus élevé	2,5	1,2	8,4	65,5	64,5	49,6	717
Ensemble	0,7	0,2	8,6	34,1	55,8	29,2	3 885

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 15.4 Encadrement inapproprié des enfants**

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au moins une fois au cours de la semaine avant l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant été :			Effectif d'enfants les plus jeunes de moins de 5 ans vivant avec leur mère
	Laissés seuls au cours de la semaine avant l'enquête	Laissés à la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans au cours de la semaine avant l'enquête	Laissés sans soins appropriés au cours de la semaine avant l'enquête <sup>1</sup>	
<b>Sexe</b>				
Masculin	34,6	19,1	39,2	1 942
Féminin	33,3	18,7	38,3	1 943
<b>Âge</b>				
0-23 mois	29,1	16,2	33,8	2 245
24-59 mois	40,6	22,7	45,5	1 640
<b>Résidence</b>				
Urbain	45,9	22,5	48,3	1 518
Rural	26,3	16,6	32,6	2 367
<b>Région</b>				
Nord	8,1	15,4	21,0	647
Ouest	61,7	29,1	62,0	1 229
Centre	19,1	11,3	25,9	1 330
Sud	37,5	18,8	38,6	679
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Aucun	28,3	17,6	34,4	2 371
Primaire	37,7	21,8	40,5	792
Secondaire ou plus	48,2	19,9	51,0	719
Ne sait pas/manquant	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	25,7	16,6	30,3	865
Second	27,9	15,0	32,4	815
Moyen	29,0	16,1	34,3	721
Quatrième	40,1	23,5	44,4	767
Le plus élevé	49,0	24,0	54,4	717
Ensemble	33,9	18,9	38,7	3 885

<sup>1</sup> Un encadrement inapproprié concerne les enfants laissés seuls ou sous la garde d'un autre enfant de moins de 10 ans pendant plus d'une heure au moins une fois la semaine dernière. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 15.5 Index de développement du jeune enfant**

Pourcentage d'enfants de 36-59 mois qui sont en bonne voie de développement dans les domaines de l'alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et dans le domaine de l'apprentissage, et score de l'indice de développement des jeunes enfants, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage d'enfants de 36-59 mois en bonne voie de développement dans les domaines de :				Score de l'indice de développement des jeunes enfants <sup>5</sup>	Effectif d'enfants de 36-59 mois
	Alphabétisation/calcul <sup>1</sup>	Physique <sup>2</sup>	Social-émotionnel <sup>3</sup>	Apprentissage <sup>4</sup>		
<b>Sexe</b>						
Masculin	0,8	92,2	75,2	87,4	66,3	893
Féminin	1,6	92,0	75,1	89,1	67,5	888
<b>Âge en mois</b>						
36-47 mois	0,5	92,8	80,0	82,2	66,7	183
48-59 mois	1,3	92,0	74,6	88,9	66,9	1 599
<b>Résidence</b>						
Urbain	2,5	94,9	78,3	94,6	75,5	613
Rural	0,5	90,6	73,5	84,9	62,4	1 169
<b>Région</b>						
Nord	0,4	77,1	64,6	94,8	62,3	313
Ouest	1,7	100,0	88,2	98,8	87,6	486
Centre	0,5	94,2	71,5	78,2	55,2	653
Sud	2,7	90,4	73,1	86,3	63,8	330
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>						
Aucun	0,4	91,1	74,4	87,5	65,5	1 217
Primaire	1,8	94,9	75,6	90,0	68,8	310
Secondaire ou plus	4,5	93,1	77,6	89,2	70,7	252
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	3
<b>Quintiles de bien-être économique</b>						
Le plus bas	0,1	89,2	71,3	81,6	59,4	464
Second	1,0	93,7	76,6	84,7	63,5	415
Moyen	0,7	92,9	76,0	91,0	69,3	291
Quatrième	0,7	94,5	79,3	93,9	75,4	351
Le plus élevé	4,8	90,3	73,1	94,8	71,4	261
Ensemble	1,2	92,1	75,1	88,2	66,9	1 782

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Être en bonne voie de développement en alphabétisation/calcul signifie que l'enfant remplit au moins deux de ces conditions : a) il peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ; b) il peut lire au moins quatre mots simples, courants ; c) il peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10.

<sup>2</sup> Être en bonne voie de développement physique signifie que l'enfant remplit au moins une de ces conditions : a) il peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ; et b) il n'est pas parfois trop malade pour jouer.

<sup>3</sup> Être en bonne voie de développement sur le plan social/émotionnel signifie que l'enfant remplit au moins deux de ces conditions : a) il s'entend bien avec les autres enfants ; b) il ne donne pas de coups de pieds, ne mord pas, et ne frappe pas les autres enfants ; c) il n'est pas facilement distrait.

<sup>4</sup> Être en bonne voie de développement en matière d'apprentissage signifie que l'enfant remplit au moins une de ces conditions : a) il est capable de suivre de simples instructions pour faire quelque chose correctement ; b) quand on lui donne quelque chose à faire, il est capable de le faire de manière indépendante.

<sup>5</sup> L'indicateur MICS 6.6 (indice de développement des jeunes enfants) est le pourcentage d'enfants qui sont en bonne voie de développement dans au moins trois des quatre domaines (alphabétisation/calcul, physique, social/émotionnel, et apprentissage).

**Tableau 16.1 Violence physique**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans <sup>1</sup>	Pourcentage de femmes qui ont subi des violences physiques au cours des 12 mois précédant l'enquête			Effectif de femmes
		Souvent	Parfois	Souvent ou parfois <sup>2</sup>	
<b>Âge</b>					
15-19	19,8	2,2	4,8	7,0	405
20-24	15,7	1,4	2,9	4,3	334
25-29	14,5	1,0	3,6	4,5	276
30-39	17,7	0,7	4,4	5,1	559
40-49	15,4	2,7	1,7	4,4	295
<b>Résidence</b>					
Urbain	18,0	2,0	4,5	6,5	902
Rural	16,0	1,0	2,9	4,0	967
<b>Région</b>					
Nord	5,8	1,2	2,8	4,0	317
Ouest	17,2	2,1	4,2	6,3	685
Centre	16,0	1,1	2,0	3,0	567
Sud	30,0	1,2	6,6	7,9	299
<b>État matrimonial</b>					
Célibataire	16,8	1,6	3,5	5,1	497
En union	16,7	1,5	3,7	5,2	1 289
En rupture d'union	22,6	0,9	3,3	4,2	83
<b>Emploi</b>					
A travaillé et a été rémunérée en argent	15,3	1,7	2,4	4,1	727
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	16,9	1,0	6,4	7,4	286
N'a pas travaillé	18,5	1,5	3,8	5,4	856
<b>Nombre d'enfants vivants</b>					
0	16,4	1,4	4,1	5,5	651
1-2	15,3	1,7	2,5	4,1	484
3-4	17,6	2,1	3,9	5,9	401
5+	19,9	0,8	4,3	5,1	333
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	16,8	0,7	3,6	4,2	922
Primaire	17,6	3,8	4,4	8,2	398
Moyen/secondaire ou plus	16,8	1,3	3,3	4,6	548
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	20,3	1,5	5,1	6,6	322
Second	18,0	1,1	2,7	3,8	332
Moyen	13,5	0,5	4,1	4,6	359
Quatrième	19,2	2,2	4,4	6,5	428
Le plus élevé	14,3	2,0	2,2	4,2	428
Ensemble	17,0	1,5	3,7	5,2	1 869

<sup>1</sup> Y compris les violences subies au cours des 12 derniers mois. Pour les femmes qui étaient en union avant l'âge de 15 ans et qui ont déclaré avoir subi des violences physiques commises par leurs maris, il est possible que ces actes de violence aient été commis avant l'âge de 15 ans.

<sup>2</sup> Y compris les femmes pour lesquelles la fréquence des actes de violence au cours des 12 mois n'est pas connue

**Tableau 16.2 Auteurs des violences physiques**

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, pourcentage ayant mentionné différents types d'auteurs des violences selon l'état matrimonial actuel de l'enquêté, Sénégal 2019

Auteur	État matrimonial		Ensemble
	En union ou en rupture d'union	Célibataire	
Mari/partenaire actuel	62,4	na	46,0
Ancien mari/partenaire	12,4	na	9,1
Père/mari de la mère	5,7	10,0	6,8
Mère/femme du père	12,2	59,8	24,7
Sœur/frère	5,5	14,3	7,8
Autre membre de la famille	10,1	23,5	13,6
Belle-mère	5,3	na	3,9
Autre parent par alliance	0,7	na	1,3
Enseignant	0,1	1,2	0,4
Autre	2,5	0,9	2,1
Effectif d'enquêtés ayant subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans	234	83	317

na = Non applicable

Note : Une enquêtée pouvait déclarer plus d'un auteur de violence.



**Tableau 16.3 Violence sexuelle**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences sexuelles à n'importe quel moment et pourcentage de femmes qui ont subi des violences sexuelles au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont subi des violences sexuelles		Effectif de femmes
	À n'importe quel moment <sup>1</sup>	Au cours des 12 derniers mois	
<b>Âge</b>			
15-19	2,1	1,0	405
20-24	3,5	2,9	334
25-29	3,6	2,8	276
30-39	4,1	3,1	559
40-49	3,7	3,4	295
<b>Résidence</b>			
Urbain	3,6	3,1	902
Rural	3,2	2,2	967
<b>Région</b>			
Nord	3,5	3,5	317
Ouest	3,0	2,5	685
Centre	4,3	2,4	567
Sud	2,5	2,4	299
<b>État matrimonial</b>			
Célibataire	1,5	1,1	497
En union	4,0	3,2	1 289
En rupture d'union	5,0	2,7	83
<b>Emploi</b>			
A travaillé et a été rémunérée en argent	3,0	2,5	727
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	2,1	1,5	286
N'a pas travaillé	4,2	3,1	856
<b>Nombre d'enfants vivants</b>			
0	2,3	1,3	651
1-2	3,6	3,2	484
3-4	5,9	5,1	401
5+	2,2	1,3	333
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	3,5	2,9	922
Primaire	4,6	3,5	398
Moyen/secondaire ou plus	2,3	1,5	548
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	3,1	2,7	322
Second	3,6	3,2	332
Moyen	3,6	2,4	359
Quatrième	4,6	3,3	428
Le plus élevé	2,0	1,7	428
Ensemble	3,4	2,6	1 869

<sup>1</sup> Y compris les violences subies au cours des 12 derniers mois.

**Tableau 16.4 Auteurs des violences sexuelles**

Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles, pourcentage ayant mentionné différents types d'auteurs des violences selon l'état matrimonial actuel de l'enquêtée, Sénégal 2019

Auteur	État matrimonial		Ensemble
	En union ou en rupture d'union	Célibataire	
Mari/partenaire actuel	88,9	na	78,7
Ancien mari/partenaire	11,4	na	10,1
Petit ami actuel/le plus récent	3,2	*	4,3
Autre membre de la famille	1,3	*	10,3
Autre	1,2	*	1,1
Effectif d'enquêtés ayant subi des violences sexuelles	56	7	64

Note : L'enquêté pouvait déclarer plus d'un auteur de violence. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.  
na = Non applicable

**Tableau 16.5 Âge au moment de la première expérience de violence sexuelle**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi les premiers actes de violence sexuelle avant d'atteindre certains âges exacts, selon l'âge actuel et l'état matrimonial actuel, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont subi les premiers actes de violences sexuelles avant d'atteindre l'âge exact de :					Pourcentage d'enquêtés qui n'ont jamais subi de violence sexuelle	Effectif de femmes
	10	12	15	18	22		
<b>Âge</b>							
15-19	0,0	0,0	0,0	na	na	97,9	405
20-24	0,0	0,0	0,0	0,0	na	96,5	334
25-29	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	96,4	276
30-39	0,3	0,3	0,4	0,7	0,7	95,9	559
40-49	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	96,3	295
<b>État matrimonial</b>							
Célibataire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	497
En union	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	96,0	1 289
En rupture d'union	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	83
Ensemble	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	96,6	1 869

na = Non applicable

**Tableau 16.6 Expérience de diverses formes de violence**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi diverses formes de violence selon l'âge actuel, Sénégal 2019

Âge	Violence physique seulement	Violence sexuelle seulement	Violence physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Effectif de femmes
15-19	18,1	0,3	1,7	20,1	405
15-17	18,2	0,0	2,9	21,1	232
18-19	17,9	0,7	0,2	18,9	173
20-24	13,8	1,6	1,9	17,3	334
25-29	12,3	1,3	2,3	15,8	276
30-39	15,4	1,7	2,3	19,4	559
40-49	12,2	0,5	3,2	15,9	295
Ensemble	14,7	1,1	2,3	18,1	1 869

**Tableau 16.7 Violence pendant la grossesse**

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement enceintes ou qui ont déjà été enceintes, pourcentage de celles qui ont déclaré avoir subi des violences physiques pendant qu'elles étaient enceintes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes ayant subi des violences physiques pendant leur grossesse	Effectif de femmes actuellement enceintes ou l'ayant déjà été
<b>Âge</b>		
15-19	1,8	65
20-24	4,0	196
25-29	3,0	219
30-39	4,1	512
40-49	3,7	284
<b>Résidence</b>		
Urbain	4,8	570
Rural	2,8	706
<b>Région</b>		
Nord	1,1	215
Ouest	5,6	441
Centre	3,7	398
Sud	2,4	222
<b>État matrimonial</b>		
Célibataire	(6,7)	19
En union	3,6	1 181
En rupture d'union	4,7	75
<b>Nombre d'enfants vivants</b>		
0	(8,5)	58
1-2	1,5	484
3-4	6,3	401
5+	3,0	333
<b>Niveau d'instruction</b>		
Pas d'instruction	3,3	749
Primaire	4,9	311
Moyen/secondaire ou plus	3,2	216
<b>Quintiles de bien-être économique</b>		
Le plus bas	3,1	247
Second	1,3	238
Moyen	4,0	242
Quatrième	7,1	296
Le plus élevé	2,4	253
Ensemble	3,7	1 275

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 16.8 Contrôle exercé par les maris selon les déclarations des femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant déclaré certains types de contrôle exercé par le mari/partenaire, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes dont le mari/partenaire :							Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
	Est jaloux ou en colère si elles parlent à d'autres hommes	Les accuse souvent d'être infidèles	Ne leur permet pas de rencontrer leurs amies	Essaie de limiter leurs contacts avec leur famille	Insiste pour savoir où elles sont à tout moment	Exerce au moins 3 types de contrôle	N'exerce aucun type de contrôle	
<b>Âge</b>								
15-19	17,4	1,5	4,0	0,5	12,1	3,3	79,0	101
20-24	27,9	3,6	10,0	5,9	9,5	7,9	70,1	215
25-29	25,1	5,1	8,2	5,4	6,4	6,2	71,5	235
30-39	22,8	3,3	7,2	6,5	8,4	7,3	74,9	531
40-49	20,8	7,0	5,4	2,6	9,3	7,4	77,5	289
<b>Résidence</b>								
Urbain	26,4	4,9	7,2	4,7	11,1	8,3	71,7	590
Rural	20,7	3,8	7,2	5,1	6,9	5,9	76,5	782
<b>Région</b>								
Nord	6,0	2,1	3,3	2,0	3,7	3,3	93,6	235
Ouest	26,0	4,6	6,2	4,7	9,2	7,6	72,3	467
Centre	27,0	3,6	9,4	6,0	7,9	6,9	68,7	450
Sud	27,8	7,3	8,8	6,4	14,6	9,6	70,0	220
<b>État matrimonial</b>								
En union	22,8	3,9	6,9	4,7	7,8	6,5	74,8	1 289
En rupture d'union	29,6	11,1	12,0	8,2	22,2	14,1	68,4	83
<b>Nombre d'enfants vivants</b>								
0	21,4	3,6	7,4	4,3	10,1	7,3	74,9	168
1-2	29,0	3,9	7,2	3,5	9,7	6,5	69,5	470
3-4	21,6	6,6	10,1	8,1	9,9	10,4	75,2	401
5+	17,8	2,3	3,6	3,5	5,0	3,2	80,2	333
<b>Emploi</b>								
A travaillé et a été rémunérée en argent	19,5	4,0	5,8	2,7	10,3	6,4	78,1	626
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	32,1	3,4	7,3	5,1	7,2	6,1	65,1	185
N'a pas travaillé	24,4	5,0	8,8	7,4	7,4	7,9	73,4	561
<b>Niveau d'instruction</b>								
Pas d'instruction	19,6	2,4	5,3	3,4	5,7	4,6	78,5	816
Primaire	24,6	6,0	10,6	7,4	11,0	10,6	74,0	325
Moyen/secondaire ou plus	33,8	8,6	8,9	7,0	16,1	10,3	60,3	230
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	18,0	5,2	6,2	4,2	7,4	5,5	78,8	263
Second	24,5	1,9	7,7	5,3	7,5	6,6	74,4	262
Moyen	21,8	2,4	4,2	2,9	5,1	2,6	74,7	260
Quatrième	18,4	7,0	7,4	4,0	7,4	7,5	79,8	312
Le plus élevé	33,6	4,5	10,3	8,2	15,9	12,1	63,7	274
<b>La femme a peur de son mari/partenaire</b>								
A peur la plupart du temps	(40,5)	(20,2)	(35,5)	(21,5)	(25,8)	(24,8)	(48,2)	28
A peur parfois	42,7	11,3	20,2	15,9	16,1	19,3	52,6	247
N'a jamais peur	18,3	2,3	3,5	2,0	6,6	3,7	80,0	1 096
Ensemble	23,2	4,3	7,2	4,9	8,7	6,9	74,4	1 372

Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

Le mari/partenaire se réfère au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union, et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

**Tableau 16.9 Formes de violence conjugale**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union ayant subi diverses formes de violence de la part de leur mari/partenaire à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, Sénégal 2019

Formes de violence	À n'importe quel moment	Au cours des 12 mois précédant l'enquête	Fréquence au cours des 12 mois précédant l'enquête	
			Souvent	Parfois
<b>Violence physique</b>				
N'importe quelle forme de violence physique	11,5	4,6	1,3	3,3
A été bousculée, secouée, on a jeté quelque chose contre elle	2,7	1,6	0,3	1,3
A été giflée	8,4	3,6	1,2	2,4
A eu le bras tordu ou les cheveux tirés	1,8	0,6	0,1	0,5
A été frappée à coup de poing ou avec quelque chose qui pouvait faire mal	5,4	2,3	0,7	1,5
A reçu des coups de pied, a été traînée à terre ou a été battue	1,6	0,7	0,1	0,6
On a essayé de l'étrangler ou de la brûler	0,1	0,0	0,0	0,0
A été menacée ou attaquée avec un couteau, un fusil ou un autre type d'arme	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Violence sexuelle</b>				
N'importe quelle forme de violence sexuelle	3,9	3,0	1,0	1,9
A été forcée physiquement à avoir des rapports sexuels avec le mari/partenaire quand elle ne voulait pas	3,7	2,7	0,9	1,8
A été forcée physiquement à pratiquer n'importe quel autre acte sexuel avec le mari/partenaire quand elle ne voulait pas	1,6	1,4	0,5	0,9
A été forcée en la menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels qu'elle ne voulait pas	1,5	1,5	0,5	1,0
<b>Violence émotionnelle</b>				
N'importe quelle forme de violence émotionnelle	9,9	6,2	1,7	4,5
Le mari/partenaire a dit ou fait quelque chose pour l'humilier devant d'autres personnes	6,1	4,0	0,9	3,1
Le mari/partenaire l'a menacée de la blesser ou de lui faire mal, elle ou quelqu'un proche d'elle	1,0	0,8	0,2	0,6
Le mari/partenaire l'a insultée ou rabaisée	7,8	4,9	1,1	3,8
N'importe quelle forme de violence physique et/ou sexuelle	13,3	6,1	2,2	3,9
N'importe quelle forme de violence émotionnelle, physique et/ou sexuelle	16,9	9,3	3,4	5,9
<b>Violence conjugale commise par n'importe quel mari/partenaire</b>				
Violence physique	11,7	4,6	na	na
Violence sexuelle	4,0	3,0	na	na
Violence émotionnelle	9,9	6,2	na	na
N'importe quelle forme de violence physique et/ou sexuelle	13,4	6,1	na	na
N'importe quelle forme de violence émotionnelle, physique et/ou sexuelle	17,0	9,3	na	na
Effectif de femmes en union ou en rupture d'union	1 372	1 372	1 372	1 372

na = Non applicable

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.

**Tableau 16.10 Violence conjugale selon certaines caractéristiques sociodémographiques**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Violence physique et sexuelle	Violence émotionnelle, physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Violence émotionnelle, physique ou sexuelle	Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
<b>Âge</b>								
15-19	1,6	5,1	1,7	0,4	0,4	6,4	7,1	101
20-24	8,6	11,7	5,1	2,9	2,2	14,0	17,7	215
25-29	9,4	12,1	4,1	2,5	0,9	13,7	16,8	235
30-39	11,1	12,3	4,0	1,5	0,7	14,8	18,4	531
40-49	12,0	11,4	3,6	3,0	2,9	11,9	16,8	289
<b>Résidence</b>								
Urbain	10,3	11,3	4,5	2,9	2,2	12,9	16,0	590
Rural	9,6	11,6	3,5	1,5	0,8	13,5	17,5	782
<b>Région</b>								
Nord	4,5	4,6	4,3	3,3	2,3	5,7	6,7	235
Ouest	9,1	12,1	3,6	2,3	1,8	13,4	15,6	467
Centre	12,0	9,4	4,5	1,3	0,9	12,6	18,7	450
Sud	13,1	21,7	3,0	2,3	0,6	22,4	26,6	220
<b>État matrimonial</b>								
En union	9,6	11,1	3,9	2,0	1,4	13,0	16,5	1 289
En rupture d'union	14,9	16,9	4,8	4,8	0,9	16,9	22,4	83
<b>Nombre d'enfants vivants</b>								
0	3,4	7,5	4,2	2,0	1,0	9,7	10,1	168
1-2	10,2	9,2	3,6	2,0	1,3	10,9	16,1	470
3-4	10,7	12,3	5,6	4,0	2,7	14,0	17,7	401
5+	11,9	15,5	2,2	0,2	0,2	17,5	20,3	333
<b>Emploi</b>								
A travaillé et a été rémunérée en argent	10,4	11,1	3,2	2,3	2,0	12,0	15,2	626
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	9,4	9,5	3,2	1,2	0,1	11,5	18,8	185
N'a pas travaillé	9,5	12,5	5,0	2,3	1,1	15,2	18,1	561
<b>Niveau d'instruction</b>								
Pas d'instruction	9,6	12,1	3,4	1,7	1,0	13,8	16,7	816
Primaire	11,2	13,1	5,3	4,0	2,6	14,4	19,0	325
Moyen/secondaire ou plus	9,3	6,7	4,0	1,0	1,0	9,7	14,4	230
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	11,0	16,8	3,5	1,9	0,8	18,4	21,7	263
Second	8,4	9,3	3,1	0,8	0,8	11,7	16,2	262
Moyen	7,4	7,9	4,5	1,9	0,8	10,5	12,4	260
Quatrième	13,8	15,5	5,4	3,6	2,7	17,2	21,8	312
Le plus élevé	8,3	7,1	2,9	2,2	1,6	7,9	11,4	274
Ensemble	9,9	11,5	3,9	2,1	1,4	13,3	16,9	1 372

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes divorcées, séparées ou veuves.

**Tableau 16.11 Violence conjugale selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent, selon les caractéristiques du mari/partenaire et les indicateurs du pouvoir d'action de la femme, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Violence physique et sexuelle	Violence émotionnelle, physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Violence émotionnelle, physique ou sexuelle	Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
<b>Niveau d'instruction du mari/partenaire<sup>1</sup></b>								
Aucun	9,6	11,2	4,1	2,1	1,7	13,2	16,6	815
Primaire	11,8	11,5	3,9	1,2	0,3	14,2	18,4	181
Secondaire ou supérieur	11,6	14,2	2,1	1,9	0,9	14,4	20,3	118
Ne sait pas	8,4	12,9	4,4	3,3	3,3	14,1	14,8	106
<b>Consommation d'alcool par le mari/partenaire</b>								
Ne boit pas	9,3	10,8	3,1	1,5	0,8	12,5	16,1	1 348
Boit mais jamais soûl	*	*	*	*	*	*	*	5
Soûl parfois	*	*	*	*	*	*	*	9
Soûl souvent	*	*	*	*	*	*	*	10
<b>Différence d'instruction entre conjoints<sup>1</sup></b>								
Mari/partenaire plus instruit	12,6	12,8	2,2	0,8	0,3	14,1	19,5	233
Femme plus instruite	11,5	10,1	6,3	3,3	3,2	13,2	18,5	240
Même niveau d'instruction	(3,6)	(6,0)	(5,7)	(3,2)	(0,0)	(8,5)	(12,0)	49
Les deux sans instruction	8,7	11,4	3,0	1,6	1,0	12,9	15,6	628
Ne sait pas	7,7	10,2	5,8	2,8	2,8	13,1	13,6	139
<b>Différence d'âge entre les conjoints<sup>1</sup></b>								
Femme plus âgée	*	*	*	*	*	*	*	16
Femme du même âge	*	*	*	*	*	*	*	17
Femme plus jeune de 1-4 ans	6,0	12,6	3,0	2,7	1,1	12,9	16,3	162
Femme plus jeune de 5-9 ans	8,2	9,9	4,9	3,5	2,7	11,2	13,4	434
Femme plus jeune de 10 ou +	11,1	11,2	3,3	0,9	0,8	13,6	17,8	661
<b>Nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire sur sa femme<sup>2</sup></b>								
0	4,9	6,6	2,1	0,8	0,4	7,9	9,7	1 021
1-2	19,1	19,8	4,4	1,8	1,2	22,4	31,5	256
3-4	36,9	36,8	21,2	15,5	12,4	42,5	49,9	82
5	*	*	*	*	*	*	*	13
<b>Nombre de décisions auxquelles la femme a participé<sup>1</sup></b>								
0	7,3	10,3	3,3	1,2	0,7	12,4	15,2	898
1-2	16,9	14,1	5,9	4,7	4,2	15,4	19,7	265
3	10,6	10,4	4,0	2,0	0,7	12,3	19,3	126
<b>Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme<sup>2</sup></b>								
0	8,4	8,1	3,6	2,4	1,8	9,2	12,7	793
1-2	13,4	10,4	2,1	0,0	0,0	12,6	19,3	110
3-4	10,2	16,4	3,3	1,0	0,4	18,7	22,1	236
5	13,0	18,4	6,5	3,2	1,9	21,8	24,6	232
<b>Le père de la femme battait sa mère</b>								
Oui	(27,7)	(33,1)	(18,5)	(12,5)	(9,3)	(39,1)	(41,8)	48
Non	9,2	10,4	3,4	1,8	1,1	12,0	15,6	1 314
Ne sait pas	*	*	*	*	*	*	*	9
<b>La femme a peur de son mari/partenaire</b>								
A peur la plupart du temps	(51,4)	(76,7)	(33,1)	(27,6)	(16,2)	(82,3)	(86,3)	28
A peur parfois	15,5	23,6	8,2	5,5	4,0	26,3	31,6	247
N'a jamais peur	7,6	7,0	2,2	0,7	0,4	8,5	11,7	1 096
Ensemble	9,9	11,5	3,9	2,1	1,4	13,3	16,9	1 372

Note : Le mari/partenaire correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Comprend seulement les femmes en union et qui ne se sont mariées qu'une seule fois.

<sup>2</sup> Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 16.8 pour la liste des contrôles.

<sup>3</sup> Selon les déclarations de la femme. Comprend seulement les femmes qui sont actuellement en union. Voir Tableau 14.9.1 pour la liste des décisions.

<sup>4</sup> Selon les déclarations de la femme. Voir Tableau 14.10.1 pour la liste des raisons.

**Tableau 16.12 Violences conjugales au cours des 12 derniers mois**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences émotionnelles, physiques, ou sexuelles exercées par n'importe quel mari/partenaire au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Violence émotionnelle	Violence physique	Violence sexuelle	Violence physique et sexuelle	Violence émotionnelle, physique et sexuelle	Violence physique ou sexuelle	Violence émotionnelle, physique ou sexuelle	Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
<b>Âge</b>								
15-19	1,5	3,1	0,4	0,4	0,4	3,1	3,8	101
20-24	7,8	5,1	3,6	2,2	2,2	6,5	11,0	215
25-29	5,6	4,2	2,7	1,2	0,7	5,7	8,5	235
30-39	6,4	5,1	3,1	0,9	0,2	7,3	10,7	531
40-49	6,9	4,4	3,3	2,8	2,8	4,9	8,0	289
<b>Résidence</b>								
Urbain	6,4	5,9	3,8	2,5	2,0	7,3	10,4	590
Rural	6,0	3,6	2,3	0,7	0,6	5,2	8,4	782
<b>Région</b>								
Nord	4,2	4,1	4,3	3,3	2,3	5,2	6,2	235
Ouest	3,7	5,2	2,6	1,8	1,8	6,1	7,4	467
Centre	8,5	2,9	2,9	0,2	0,2	5,5	11,0	450
Sud	9,0	7,5	2,3	1,5	0,6	8,4	13,2	220
<b>Niveau d'instruction</b>								
Pas d'instruction	6,2	4,1	2,4	0,8	0,7	5,7	9,1	816
Primaire	6,0	7,1	4,1	3,7	2,6	7,6	9,4	325
Moyen/secondaire ou plus	6,4	3,1	3,2	0,9	0,9	5,4	9,8	230
<b>Quintiles de bien-être économique</b>								
Le plus bas	7,5	6,7	2,5	1,2	0,8	7,9	10,9	263
Second	6,0	2,9	2,6	0,7	0,7	4,8	9,5	262
Moyen	5,2	2,1	2,9	0,8	0,8	4,2	7,0	260
Quatrième	6,1	6,8	4,0	3,2	2,7	7,6	10,1	312
Le plus élevé	6,2	4,3	2,6	1,2	0,7	5,6	8,9	274
Ensemble	6,2	4,6	3,0	1,5	1,2	6,1	9,3	1 372

Note : N'importe quel mari/partenaire comprend tous les maris/partenaires actuels, les plus récents et les plus anciens maris/partenaires.

**Tableau 16.13 Premier épisode de violence conjugale selon la durée de l'union**

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union et qui n'ont été en union qu'une seule fois, pourcentage ayant subi leur premier acte de violence physique ou sexuelle commis par leur conjoint actuel, par nombre exact d'années écoulées depuis le début de l'union et selon la durée de l'union, Sénégal 2019

Durée de l'union	Pourcentage ayant subi leur premier acte de violence conjugale, physique ou sexuelle, par nombre exact d'années écoulées depuis le début de l'union :			Pourcentage n'ayant jamais subi d'actes de violence physique ou sexuelle	Effectif d'enquêtés actuellement en union et qui n'ont été en union qu'une seule fois
	2 ans	5 ans	10 ans		
<b>Années depuis le début l'union</b>					
<2	na	na	na	97,9	122
2-4	6,9	na	na	91,0	173
5-9	5,7	12,2	na	86,3	259
10+	3,7	8,1	12,1	83,8	595
Ensemble	4,5	8,4	10,8	87,0	1 150

na = Non applicable



**Tableau 16.14 Blessures dues à la violence conjugale**

Parmi les femmes de 15-49 ans actuellement en union ou en rupture d'union qui ont subi certaines formes de violence commise par leur conjoint actuel ou le plus récent, pourcentage de femmes ayant été blessés, par type de blessures, et selon le type de violence subie, Sénégal 2019

Type de violence	Coupures, hématomes ou douleurs	Hématome aux yeux, entorses, luxations ou brûlures	Blessures profondes, os cassés, dents cassées ou autres blessures graves	N'importe quel type de blessure	Effectif d'enquêtées actuellement en union ou en rupture d'union ayant subi de violences physiques ou sexuelles
<b>A subi des violence physiques<sup>1</sup></b>					
À n'importe quel moment <sup>2</sup>	36,3	10,5	1,8	38,8	157
Au cours des 12 derniers mois	54,9	14,6	2,3	55,2	64
<b>A subi des violences sexuelles<sup>1</sup></b>					
À n'importe quel moment <sup>2</sup>	27,3	3,4	2,5	27,6	54
Au cours des 12 derniers mois	(31,6)	(4,5)	(2,1)	(32,0)	40
<b>A subi des violences physiques ou sexuelles<sup>1</sup></b>					
À n'importe quel moment <sup>2</sup>	31,6	9,1	1,6	33,8	182
Au cours des 12 derniers mois	43,8	11,1	1,8	44,0	84

Note : Le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

<sup>1</sup> Ne comprend pas les femmes qui ont déclaré avoir subi des actes de violence uniquement en réponse à une question directe sur la violence pendant la grossesse

<sup>2</sup> Y compris dans les 12 derniers mois

**Tableau 16.15 Violence des femmes contre leur conjoint selon les caractéristiques des femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union qui ont exercé des violences physiques contre leur conjoint actuel ou le plus récent alors qu'il ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon leur propre expérience de violence conjugale et leurs caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes qui ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent		Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
	À n'importe quel moment <sup>1</sup>	Au cours des 12 derniers mois	
<b>Enquêté a subi des violences physiques conjugales</b>			
À n'importe quel moment <sup>1</sup>	2,1	1,3	157
Au cours des 12 derniers mois	3,8	2,4	64
Jamais	0,9	0,0	1 214
<b>Âge</b>			
15-19	0,0	0,0	101
20-24	0,1	0,1	215
25-29	0,3	0,0	235
30-39	2,5	0,4	531
40-49	0,0	0,0	289
<b>Résidence</b>			
Urbain	2,0	0,2	590
Rural	0,3	0,1	782
<b>Région</b>			
Nord	0,5	0,2	235
Ouest	2,3	0,0	467
Centre	0,1	0,1	450
Sud	0,8	0,5	220
<b>État matrimonial</b>			
En union	1,1	0,2	1 289
En rupture d'union	0,0	0,0	83
<b>Emploi</b>			
A travaillé et a été rémunérée en argent	0,2	0,1	626
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	0,1	0,1	185
N'a pas travaillé	2,2	0,2	561
<b>Nombre d'enfants vivants</b>			
0	0,0	0,0	168
1-2	0,3	0,2	470
3-4	3,2	0,3	401
5+	0,0	0,0	333
<b>Niveau d'instruction</b>			
Pas d'instruction	0,2	0,1	816
Primaire	3,5	0,1	325
Moyen/secondaire ou plus	0,4	0,4	230
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	0,8	0,4	263
Second	0,0	0,0	262
Moyen	0,3	0,1	260
Quatrième	0,2	0,2	312
Le plus élevé	3,9	0,0	274
Ensemble	1,0	0,1	1 372

Note : Le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union.  
<sup>1</sup> Y compris dans les 12 derniers mois

**Tableau 16.16 Violence des femmes contre leur conjoint selon les caractéristiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action des femmes**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union ou en rupture d'union qui ont exercé des violences physiques contre leur conjoint actuel ou le plus récent alors qu'il ne les avait ni battues, ni agressées physiquement, à n'importe quel moment ou au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête, selon les caractéristiques sociodémographiques du conjoint et les indicateurs du pouvoir d'action des femmes, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Pourcentage de femmes qui ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire actuel ou le plus récent		Effectif de femmes en union ou en rupture d'union
	À n'importe quel moment <sup>1</sup>	Au cours des 12 derniers mois	
<b>Niveau d'instruction du mari/partenaire<sup>2</sup></b>			
Aucun	0,3	0,2	815
Primaire	5,9	0,0	181
Secondaire ou supérieur	0,3	0,0	118
Ne sait pas	0,0	0,0	106
<b>Consommation d'alcool par le mari/partenaire</b>			
Ne boit pas	1,0	0,2	1 348
Boit mais jamais soûl	*	*	5
Soûl parfois	*	*	9
Soûl souvent	*	*	10
<b>Différence d'instruction entre conjoints<sup>2</sup></b>			
Mari/partenaire plus instruit	4,9	0,2	233
Femme plus instruite	0,3	0,3	240
Même niveau d'instruction	(0,0)	(0,0)	49
Les deux sans instruction	0,3	0,1	628
Ne sait pas	0,0	0,0	139
<b>Différence d'âge entre les conjoints<sup>2</sup></b>			
Femme plus âgée	*	*	16
Femme du même âge	*	*	17
Femme plus jeune de 1-4 ans	0,0	0,0	162
Femme plus jeune de 5-9 ans	0,3	0,1	434
Femme plus jeune de 10 ou +	1,9	0,3	661
<b>Nombre de contrôles exercés par le mari/partenaire sur sa femme<sup>3</sup></b>			
0	0,0	0,0	1 021
1-2	0,5	0,4	256
3-4	15,1	1,2	82
5	*	*	13
<b>Nombre de décisions auxquelles la femme a participé<sup>4</sup></b>			
0	1,5	0,2	898
1-2	0,0	0,0	265
3	0,6	0,3	126
<b>Nombre de raisons pour lesquelles il est justifié qu'un mari batte sa femme<sup>5</sup></b>			
0	0,2	0,1	793
1-2	9,9	0,3	110
3-4	0,5	0,5	236
5	0,2	0,0	232
<b>Le père de la femme battait sa mère</b>			
Oui	(0,7)	(0,7)	48
Non	1,0	0,1	1 314
Ne sait pas	*	*	9
<b>La femme a peur de son mari/partenaire</b>			
A peur la plupart du temps	(1,4)	(0,0)	28
A peur parfois	5,1	0,5	247
N'a jamais peur	0,1	0,1	1 096
Ensemble	1,0	0,1	1 372

Note : Le conjoint correspond au mari/partenaire actuel pour les femmes actuellement en union et au mari/partenaire le plus récent pour les femmes en rupture d'union. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 non pondérés et qu'elle a été supprimée.

<sup>1</sup> Y compris dans les 12 derniers mois

<sup>2</sup> Comprend seulement les femmes en union ou qui ne se sont mariées qu'une seule fois

<sup>3</sup> Selon les déclarations de l'enquêtée. Voir Tableaux 16.8 pour la liste des contrôles.

<sup>4</sup> Selon les déclarations de l'enquêtée. Comprend seulement les enquêtés qui sont actuellement en union. Voir Tableaux 14.9.1 et 14.9.2 pour la liste des décisions.

<sup>5</sup> Selon les déclarations de l'enquêtée. Voir Tableaux 14.10.1 et 14.10.2 pour la liste des raisons.

**Tableau 16.17 Recherche d'aide pour mettre fin à la violence**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont subi des violences physiques ou sexuelles selon qu'elles ont recherché de l'aide pour mettre fin à la violence, selon le type de violence et certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Type de violence/ Caractéristiques sociodémographiques	A recherché de l'aide pour mettre fin à la violence	N'a pas recherché d'aide mais en a parlé à quelqu'un	N'a jamais recherché de l'aide et n'en a jamais parlé à personne	Total	Effectif de femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles
<b>Type de violence</b>					
Physique seulement	0,0	0,0	100,0	100,0	275
Sexuelle seulement	*	*	*	100,0	21
À la fois physique et sexuelle	(0,0)	(3,7)	(96,3)	100,0	42
<b>Âge</b>					
15-19	0,0	0,0	100,0	100,0	82
20-24	0,0	0,0	100,0	100,0	58
25-29	0,0	0,0	100,0	100,0	44
30-39	0,0	2,2	97,8	100,0	109
40-49	0,0	0,0	100,0	100,0	47
<b>Résidence</b>					
Urbain	0,0	0,9	99,1	100,0	171
Rural	0,0	0,5	99,5	100,0	167
<b>Région</b>					
Nord	(0,0)	(0,0)	(100,0)	100,0	22
Ouest	0,0	0,0	100,0	100,0	122
Centre	0,0	0,8	99,2	100,0	103
Sud	0,0	1,7	98,3	100,0	92
<b>État matrimonial</b>					
Célibataire	0,0	0,0	100,0	100,0	84
En union	0,0	1,0	99,0	100,0	236
En rupture d'union	(0,0)	(0,0)	(100,0)	100,0	19
<b>Nombre d'enfants vivants</b>					
0	0,0	0,0	100,0	100,0	109
1-2	0,0	0,0	100,0	100,0	82
3-4	0,0	3,1	96,9	100,0	75
5+	0,0	0,0	100,0	100,0	73
<b>Emploi</b>					
A travaillé et a été rémunérée en argent	0,0	0,0	100,0	100,0	113
A travaillé mais n'a pas été rémunérée en argent	0,0	0,0	100,0	100,0	52
N'a pas travaillé	0,0	1,4	98,6	100,0	173
<b>Niveau d'instruction</b>					
Pas d'instruction	0,0	0,5	99,5	100,0	165
Primaire	0,0	2,1	97,9	100,0	74
Moyen/secondaire ou plus	0,0	0,0	100,0	100,0	99
<b>Quintiles de bien-être économique</b>					
Le plus bas	0,0	0,0	100,0	100,0	69
Second	0,0	0,0	100,0	100,0	64
Moyen	0,0	1,4	98,6	100,0	54
Quatrième	0,0	0,0	100,0	100,0	88
Le plus élevé	(0,0)	(2,5)	(97,5)	100,0	63
Ensemble	0,0	0,7	99,3	100,0	339

Note : Les femmes peuvent déclarer plus d'une source/personne auprès de laquelle elles ont recherché de l'aide. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 17.1 Connaissance de l'excision**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes		Hommes	
	Ont entendu parler de l'excision	Effectif de femmes	Ont entendu parler de l'excision	Effectif d'hommes
<b>Âge</b>				
15-19	75,9	1 906	58,2	807
20-24	86,2	1 655	86,9	589
25-29	87,3	1 383	92,1	433
30-34	91,1	1 290	93,0	413
35-39	92,3	1 081	95,1	338
40-44	93,4	725	95,7	260
45-49	93,1	609	98,2	226
<b>Religion</b>				
Musulmane	86,8	8 409	83,5	2 983
Chrétienne	82,5	237	77,3	82
Animiste	*	1	*	1
Sans religion	*	3	*	0
<b>Ethnie</b>				
Wolof	83,7	3 473	82,7	1 183
Poular	92,9	2 419	83,4	798
Serer	76,4	1 326	77,6	543
Mandingue/Socé	94,4	421	88,8	150
Diola	95,5	345	93,1	152
Soninké	95,3	227	91,8	50
Autre/non Sénégalais	88,5	439	89,6	189
<b>Résidence</b>				
Urbain	91,8	4 230	90,8	1 578
Rural	81,8	4 419	75,5	1 488
<b>Région</b>				
Nord	94,3	1 408	81,1	441
Ouest	87,6	3 307	88,1	1 276
Centre	76,3	2 575	73,2	799
Sud	96,4	1 358	89,0	550
<b>Niveau d'instruction</b>				
Pas d'instruction	84,8	4 087	78,0	1 069
Primaire	84,1	1 824	80,4	731
Moyen/secondaire ou plus	91,4	2 735	89,6	1 266
Ne sait pas/manquant	*	3	*	0
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	81,8	1 415	74,2	496
Second	79,2	1 529	72,6	551
Moyen	85,9	1 684	84,2	636
Quatrième	90,5	1 870	89,0	726
Le plus élevé	92,6	2 151	92,3	656
Ensemble 15-49	86,7	8 649	83,4	3 066
50-59	na	na	98,1	299
Ensemble 15-59	na	na	84,7	3 365

na = Non applicable

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 17.2 Prévalence de l'excision**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans excisées et répartition (en %) des femmes par type d'excision, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Pourcentage de femmes excisées	Effectif de femmes	Type d'excision				Total	Effectif de femmes excisées
			Entaille, pas de chair enlevée	Entaille, chair enlevée	Vagin cousu	Ne sait pas/ manquant		
<b>Âge</b>								
15-19	23,7	1 906	10,7	55,6	6,8	26,9	100,0	451
20-24	24,2	1 655	6,6	59,2	9,6	24,6	100,0	400
25-29	27,5	1 383	8,4	53,2	10,7	27,7	100,0	380
30-34	25,4	1 290	10,1	60,9	7,6	21,5	100,0	328
35-39	25,9	1 081	7,5	60,9	8,5	23,1	100,0	280
40-44	27,9	725	7,0	63,5	6,8	22,7	100,0	202
45-49	23,0	609	18,8	50,0	18,0	13,2	100,0	140
<b>Religion</b>								
Musulmane	25,7	8 409	9,1	57,6	9,1	24,1	100,0	2 163
Chrétienne	7,6	237	(18,0)	(67,2)	(2,8)	(12,0)	100,0	18
Animiste	*	1	*	*	*	*	0,0	0
Sans religion	*	3	*	*	*	*	0,0	0
<b>Ethnie</b>								
Wolof	0,8	3 473	(4,8)	(39,4)	(18,5)	(37,3)	100,0	28
Poular	54,3	2 419	10,6	57,2	12,0	20,2	100,0	1 314
Serer	1,1	1 326	*	*	*	*	100,0	15
Mandingue/Socé	66,1	421	6,6	63,0	4,6	25,8	100,0	278
Diola	60,5	345	8,3	63,0	2,0	26,7	100,0	209
Soninké	66,4	227	6,9	50,7	4,1	38,4	100,0	151
Autre/non Sénégalais	42,3	439	7,0	56,6	5,4	31,0	100,0	186
<b>Résidence</b>								
Urbain	21,1	4 230	7,6	58,8	10,1	23,5	100,0	893
Rural	29,1	4 419	10,3	56,9	8,3	24,4	100,0	1 288
<b>Région</b>								
Nord	37,7	1 408	17,4	65,8	15,2	1,6	100,0	531
Ouest	12,9	3 307	8,7	57,9	14,8	18,7	100,0	427
Centre	5,5	2 575	11,4	67,6	7,7	13,3	100,0	142
Sud	79,6	1 358	5,1	52,4	4,0	38,6	100,0	1 081
<b>Ensemble</b>	25,2	8 649	9,2	57,7	9,1	24,0	100,0	2 181

Notes : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés. Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 17.3 Âge à l'excision**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans qui ont été excisées par âge à l'excision selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Âge à l'excision					Total	Effectif de femmes excisées
	<5 <sup>1</sup>	5-9	10-14	15+	Ne sait pas/ manquant		
<b>Âge</b>							
15-19	88,2	6,6	2,3	0,1	2,8	100,0	451
20-24	84,3	10,6	3,3	0,5	1,3	100,0	400
25-29	84,7	9,8	3,3	1,0	1,2	100,0	380
30-34	83,3	11,8	2,1	0,2	2,6	100,0	328
35-39	82,6	14,2	2,6	0,0	0,7	100,0	280
40-44	86,8	9,8	2,4	0,1	0,9	100,0	202
45-49	81,3	14,2	2,1	0,7	1,6	100,0	140
<b>Religion</b>							
Musulmane	85,0	10,3	2,6	0,3	1,7	100,0	2 163
Chrétienne	63,6	22,5	10,5	3,4	0,0	100,0	18
<b>Ethnie</b>							
Wolof	89,4	4,3	6,3	0,0	0,0	100,0	28
Poular	88,5	8,3	1,4	0,1	1,8	100,0	1 314
Serer	73,7	23,6	0,0	0,0	2,7	100,0	15
Mandingue/Socé	77,2	13,0	7,6	0,7	1,6	100,0	278
Diola	68,9	22,3	5,9	1,7	1,1	100,0	209
Soninké	94,8	1,6	0,6	0,0	3,0	100,0	151
Autre/non Sénégalais	80,8	15,5	2,2	0,5	0,9	100,0	186
<b>Résidence</b>							
Urbain	82,1	12,8	3,0	0,3	1,8	100,0	893
Rural	86,7	8,8	2,4	0,4	1,6	100,0	1 288
<b>Région</b>							
Nord	97,5	1,8	0,0	0,0	0,7	100,0	531
Ouest	82,7	12,8	3,2	0,0	1,2	100,0	427
Centre	72,3	17,7	8,3	1,2	0,4	100,0	142
Sud	81,1	12,8	3,0	0,6	2,5	100,0	1 081
Ensemble	84,9	10,4	2,7	0,4	1,7	100,0	2 181

<sup>1</sup> Inclut les femmes qui ont répondu qu'elles ont été excisées dans la petite enfance, sans être en mesure de donner un âge précis**Tableau 17.4 Prévalence de l'excision et âge à l'excision : Filles de 0-14 ans**

Répartition (en %) des filles de 0-14 ans par âge à l'excision et pourcentage de filles excisées selon l'âge actuel, Sénégal 2019

Âge actuel	Âge à l'excision					Ne sait pas/ manquant	Pourcentage non excisé	Total	Effectif de filles	Pourcentage de filles excisées
	<1	1-4	5-9	10-14						
0-4	8,1	3,0	na	na	0,0	88,9	100,0	2 758	11,1	
5-9	10,8	6,4	0,9	na	0,1	81,8	100,0	2 528	18,2	
10-14	11,0	7,4	1,6	0,1	0,2	79,8	100,0	2 002	20,2	
Total	9,8	5,4	0,8	0,0	0,1	83,9	100,0	7 288	16,1	

Note : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère.  
na = Non applicable pour cause de troncature

**Tableau 17.5 Excision des filles de 0-14 ans selon les caractéristiques sociodémographiques de la mère**

Pourcentage de filles de 0-14 ans qui sont excisées, selon l'âge et les caractéristiques sociodémographiques de la mère, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Âge actuel			Ensemble des filles de 0-14 ans
	0-4	5-9	10-14	
<b>Religion</b>				
Musulmane	11.5	18.6	20.5	16.4
Chrétienne	0.0	(1.7)	(2.6)	1.3
<b>Ethnie</b>				
Wolof	0.1	0.2	0.6	0.3
Poular	29.6	41.8	51.7	39.7
Serer	0.0	0.3	0.3	0.2
Mandingue/Socé	24.4	45.0	45.8	37.4
Diola	13.3	32.9	36.9	25.6
Soninké	9.4	27.9	29.6	23.2
Autre/non Sénégalais	6.4	30.7	29.7	19.9
<b>Résidence</b>				
Urbain	3.7	10.1	11.5	8.2
Rural	15.6	23.5	25.4	21.0
<b>Région</b>				
Nord	31.6	37.5	38.7	35.7
Ouest	1.0	4.2	5.4	3.3
Centre	1.2	2.2	3.4	2.1
Sud	30.3	52.2	61.1	46.3
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Pas d'instruction	13.8	20.8	22.1	18.7
Primaire	7.9	14.9	16.8	12.7
Moyen/secondaire ou plus	6.0	8.3	7.8	7.0
<b>Excision de la mère</b>				
Excisée	40.0	60.8	65.9	54.7
Non excisée	0.1	0.2	0.4	0.2
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	26.0	40.1	43.0	35.5
Second	12.1	21.2	21.0	17.6
Moyen	8.7	14.2	14.8	12.6
Quatrième	2.6	5.8	9.0	5.3
Le plus élevé	2.9	3.2	5.9	3.8
<b>Ensemble</b>	11.3	18.3	20.1	16.1

Notes : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.



**Tableau 17.6 Infibulation parmi les filles de 0-14 ans excisées**

Répartition (en %) des filles de 0-14 ans qui sont excisées selon qu'elles sont ou non infibulées, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	La zone génitale a été fermée par une couture		Ensemble	Effectif de filles excisées
	Oui	Non		
<b>Religion</b>				
Musulmane	5.1	84.3	89.4	1 174
Chrétienne	*	*	100.0	2
<b>Ethnie</b>				
Wolof	*	*	100.0	8
Poular	5.4	80.8	86.2	886
Serer	*	*	100.0	2
Mandingue/Socé	4.8	95.2	100.0	121
Diola	2.0	98.0	100.0	56
Soninké	6.7	93.3	100.0	34
Autre/non Sénégalais	1.7	95.3	96.9	69
<b>Résidence</b>				
Urbain	8.4	85.8	94.2	225
Rural	4.4	83.9	88.3	951
<b>Région</b>				
Nord	3.1	69.9	73.0	446
Ouest	(16.1)	(83.9)	100.0	75
Centre	12.2	87.8	100.0	54
Sud	4.6	94.7	99.3	602
<b>Niveau d'instruction de la mère</b>				
Pas d'instruction	5.4	83.5	89.0	938
Primaire	4.7	87.6	92.3	175
Moyen/secondaire ou plus	1.9	86.6	88.4	62
<b>Excision de la mère</b>				
Vagin fermé par couture	7.9	44.4	52.2	134
Vagin non fermé par couture	4.5	89.6	94.2	1 032
Ne sait pas/manquant	*	*	100.0	10
<b>Quintiles de bien-être économique</b>				
Le plus bas	4.1	86.6	90.7	602
Second	4.9	79.1	84.0	271
Moyen	6.5	88.7	95.1	183
Quatrième	11.1	73.3	84.3	73
Le plus élevé	4.8	84.8	89.6	47
Ensemble	5.1	84.3	89.4	1 176

Notes : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère. Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.

**Tableau 17.7 Aspects de l'excision parmi les filles excisées de 0-14 ans et les femmes excisées de 15-49 ans**

Répartition (en %) des filles excisées de 0-14 ans par âge actuel et des femmes excisées de 15-49 ans, selon la personne qui a procédé à l'excision et selon le type d'excision, Sénégal 2019

Caractéristique d'excision	Âge actuel			Filles de 0-14 ans	Femmes de 15-49 ans
	0-4	5-9	10-14		
<b>Personne qui a procédé à l'excision</b>					
Traditionnel	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Exciseuse traditionnelle	99.2	99.6	99.5	99.5	96.4
Accoucheuse traditionnelle	0.6	0.0	0.4	0.3	0.0
Autre traditionnelle	0.3	0.4	0.1	0.2	3.6
Ne sait pas/manquant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Type d'excision</b>					
Vagin fermé par couture	5.3	4.3	5.9	5.1	9.1
Vagin non fermé par couture	80.6	85.2	86.1	84.3	78.4
Ne sait pas/manquant	14.1	10.5	8.0	10.6	12.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Effectif	311	463	401	1 176	2 181

Note : L'information sur l'excision de la fille est basée sur la déclaration de la mère.

**Tableau 17.8 Opinions des femmes et des hommes sur l'excision, en tant que nécessité religieuse**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision, selon qu'ils pensent ou non que l'excision soit une exigence religieuse, en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes				Effectif de femmes qui ont entendu parler de l'excision	Hommes				Effectif d'hommes qui ont entendu parler de l'excision
	Exigée	Non exigée	Ne sait pas/manquant	Total		Exigée	Non exigée	Ne sait pas/manquant	Total	
<b>Excision</b>										
Excisée	42,5	50,2	7,3	100,0	2 181	na	na	na	na	na
Non excisée	2,0	92,2	5,8	100,0	5 317	na	na	na	na	na
<b>Âge</b>										
15-19	14,6	75,7	9,7	100,0	1 447	10,4	62,9	26,8	100,0	470
20-24	12,4	80,5	7,0	100,0	1 425	8,9	68,1	23,0	100,0	511
25-29	13,7	80,0	6,2	100,0	1 208	13,9	69,0	17,1	100,0	399
30-34	13,4	82,0	4,5	100,0	1 175	14,6	65,8	19,6	100,0	384
35-39	15,7	79,5	4,8	100,0	998	14,7	71,2	14,1	100,0	322
40-44	13,7	81,7	4,6	100,0	677	17,8	67,5	14,6	100,0	248
45-49	12,8	83,5	3,7	100,0	567	13,6	71,6	14,9	100,0	222
<b>Religion</b>										
Musulmane	14,1	79,5	6,4	100,0	7 299	13,1	67,1	19,8	100,0	2 492
Chrétienne	0,7	97,7	1,7	100,0	195	0,7	85,7	13,6	100,0	63
Animiste	*	*	*	100,0	1	*	*	*	100,0	1
Sans religion	*	*	*	100,0	3	*	*	*	0,0	0
<b>Ethnie</b>										
Wolof	1,3	93,1	5,6	100,0	2 906	3,8	82,3	13,9	100,0	979
Poular	31,0	60,8	8,2	100,0	2 248	30,0	47,5	22,6	100,0	666
Serer	1,7	94,6	3,6	100,0	1 012	1,2	80,1	18,7	100,0	421
Mandingue/Socé	26,9	65,1	8,0	100,0	397	20,2	48,5	31,3	100,0	133
Diola	17,9	79,1	2,9	100,0	329	8,0	66,5	25,5	100,0	141
Soninké	23,0	67,6	9,4	100,0	217	34,1	34,6	31,3	100,0	46
Autre/non Sénégalais	16,8	77,2	6,0	100,0	388	18,7	55,1	26,1	100,0	170
<b>Résidence</b>										
Urbain	9,4	84,4	6,3	100,0	3 885	8,2	72,6	19,3	100,0	1 433
Rural	18,5	75,2	6,3	100,0	3 612	18,7	61,2	20,1	100,0	1 123
<b>Région</b>										
Nord	31,3	57,9	10,8	100,0	1 328	25,7	59,9	14,4	100,0	358
Ouest	6,5	87,6	5,9	100,0	2 896	5,7	77,3	17,0	100,0	1 124
Centre	2,2	93,4	4,4	100,0	1 964	5,1	76,6	18,3	100,0	585
Sud	29,6	65,2	5,2	100,0	1 310	29,0	39,9	31,1	100,0	489
<b>Niveau d'instruction</b>										
Pas d'instruction	16,9	77,1	6,0	100,0	3 466	19,6	63,3	17,2	100,0	834
Primaire	12,6	80,4	7,1	100,0	1 533	11,5	69,7	18,8	100,0	587
Moyen/secondaire ou plus	10,2	83,7	6,1	100,0	2 498	8,5	69,6	21,9	100,0	1 135
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	28,8	62,3	8,9	100,0	1 157	33,7	41,0	25,3	100,0	368
Second	19,5	74,6	5,9	100,0	1 210	11,5	66,1	22,4	100,0	400
Moyen	15,0	78,9	6,0	100,0	1 447	14,2	65,8	20,0	100,0	536
Quatrième	7,3	86,9	5,8	100,0	1 692	8,4	74,7	16,9	100,0	646
Le plus élevé	6,2	88,3	5,5	100,0	1 991	4,4	78,6	17,0	100,0	606
Ensemble 15-49	13,8	80,0	6,3	100,0	7 498	12,8	67,6	19,6	100,0	2 556
50-59	na	na	na	na	na	14,4	72,4	13,2	100,0	294
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	13,0	68,1	19,0	100,0	2 850

Note : Un astérisque indique qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.  
na = Non applicable

**Tableau 17.9 Opinion des femmes et des hommes sur le maintien ou non de cette pratique**

Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans qui ont entendu parler de l'excision selon qu'ils pensent que cette pratique doit continuer ou non, par certaines caractéristique sociodémographiques, Sénégal 2019

Caractéristique sociodémographique	Femmes				Effectif de femmes	Hommes				Effectif d'hommes
	Doit continuer	Ne doit pas continuer	Ne sait pas/ manquant/ ça dépend	Total		Doit continuer	Ne doit pas continuer	Ne sait pas/ manquant/ ça dépend	Total	
<b>Excision</b>										
Excisée	58,3	38,1	3,6	100,0	2 181	na	na	na	na	na
Non excisée	1,5	95,9	2,6	100,0	5 317	na	na	na	na	na
<b>Âge</b>										
15-19	20,7	74,5	4,9	100,0	1 447	11,7	80,3	8,0	100,0	470
20-24	17,5	80,1	2,4	100,0	1 425	9,3	80,3	10,4	100,0	511
25-29	19,2	78,1	2,8	100,0	1 208	11,8	77,4	10,8	100,0	399
30-34	16,7	81,7	1,6	100,0	1 175	12,5	76,1	11,4	100,0	384
35-39	18,3	79,0	2,8	100,0	998	13,9	75,8	10,3	100,0	322
40-44	16,3	80,6	3,2	100,0	677	13,3	77,4	9,4	100,0	248
45-49	14,1	83,6	2,3	100,0	567	12,9	78,8	8,3	100,0	222
<b>Religion</b>										
Musulmane	18,4	78,7	3,0	100,0	7 299	12,1	78,1	9,8	100,0	2 492
Chrétienne	4,5	94,1	1,4	100,0	195	2,5	84,5	13,0	100,0	63
Animiste	*	*	*	100,0	1	*	*	*	100,0	1
Sans religion	*	*	*	100,0	3	*	*	*	0,0	0
<b>Ethnie</b>										
Wolof	1,5	96,2	2,3	100,0	2 906	1,9	92,9	5,2	100,0	979
Poular	38,7	56,6	4,7	100,0	2 248	29,4	57,6	13,0	100,0	666
Serer	1,3	96,7	2,0	100,0	1 012	1,8	88,5	9,7	100,0	421
Mandingue/Socé	40,0	57,3	2,7	100,0	397	20,7	62,6	16,7	100,0	133
Diola	29,0	69,6	1,4	100,0	329	9,8	74,8	15,4	100,0	141
Soninké	30,4	66,3	3,3	100,0	217	26,7	53,7	19,6	100,0	46
Autre/non Sénégalais	25,8	72,8	1,4	100,0	388	16,4	71,1	12,4	100,0	170
<b>Résidence</b>										
Urbain	9,2	88,8	2,0	100,0	3 885	7,5	83,0	9,4	100,0	1 433
Rural	27,4	68,7	3,9	100,0	3 612	17,5	72,1	10,4	100,0	1 123
<b>Région</b>										
Nord	31,6	62,4	6,0	100,0	1 328	27,1	61,2	11,7	100,0	358
Ouest	4,4	94,3	1,3	100,0	2 896	4,9	87,1	8,0	100,0	1 124
Centre	5,3	92,3	2,4	100,0	1 964	3,2	90,4	6,3	100,0	585
Sud	53,2	42,7	4,1	100,0	1 310	27,2	55,7	17,1	100,0	489
<b>Niveau d'instruction</b>										
Pas d'instruction	23,7	72,8	3,5	100,0	3 466	17,4	70,8	11,8	100,0	834
Primaire	16,2	80,4	3,5	100,0	1 533	11,7	79,4	8,9	100,0	587
Moyen/secondaire ou plus	11,1	87,1	1,8	100,0	2 498	7,9	83,1	9,0	100,0	1 135
<b>Quintiles de bien-être économique</b>										
Le plus bas	46,9	47,0	6,1	100,0	1 157	31,8	55,1	13,2	100,0	368
Second	27,3	68,2	4,6	100,0	1 210	13,1	76,0	10,9	100,0	400
Moyen	16,4	80,8	2,8	100,0	1 447	12,1	77,3	10,7	100,0	536
Quatrième	8,7	89,6	1,7	100,0	1 692	6,2	86,8	7,0	100,0	646
Le plus élevé	4,6	94,2	1,2	100,0	1 991	4,9	85,5	9,6	100,0	606
Ensemble 15-49	18,0	79,1	2,9	100,0	7 498	11,9	78,2	9,9	100,0	2 556
50-59	na	na	na	na	na	12,5	79,0	8,5	100,0	294
Ensemble 15-59	na	na	na	na	na	12,0	78,3	9,7	100,0	2 850

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.  
na = Non applicable



**Tableau 18.1 Connaissance d'un programme de transferts sociaux**

Pourcentage de ménages connaissant un service de transfert social, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Bourse de sécurité familiale	Bourse d'étude	Autre transfert de l'état	Programme de structure privée/ONG	Tout autre programme de support extérieur	Au moins un programme	Effectif
<b>Sexe du chef de ménage</b>							
Masculin	94,3	53,2	37,9	31,5	20,9	95,6	3 162
Féminin	92,1	57,9	39,0	28,0	19,2	94,0	1 376
<b>Âge du chef de ménage</b>							
15-19	*	*	*	*	*	*	15
20-24	79,1	56,5	35,3	32,5	26,9	79,1	59
25-29	76,9	49,1	27,1	19,4	13,1	83,4	178
30-34	90,4	44,2	41,2	32,9	20,7	91,9	302
35-39	92,3	53,3	37,5	28,9	19,0	94,6	427
40-44	91,8	58,5	39,7	33,8	22,1	95,0	416
45-49	92,9	54,2	36,8	29,3	18,1	93,8	439
50-54	95,6	61,6	44,8	36,2	26,0	96,3	546
55-59	94,2	56,5	33,9	26,6	16,7	96,1	495
60-64	97,5	57,1	37,6	32,5	22,6	97,7	623
65-69	95,6	53,8	41,6	30,8	22,9	95,8	411
70-74	93,9	47,3	36,4	26,9	18,6	96,7	287
75-79	99,2	48,1	40,2	32,1	20,7	100,0	155
80 +	98,7	57,4	37,7	25,8	14,4	98,7	185
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	1
<b>Résidence</b>							
Urbain	93,1	67,9	42,3	34,9	26,6	95,3	2 296
Rural	94,2	41,0	34,1	25,8	14,1	94,9	2 242
<b>Région</b>							
Nord	95,1	55,1	51,4	21,1	16,0	95,9	745
Ouest	92,3	63,9	40,0	35,2	30,1	95,0	1 836
Centre	92,8	37,8	33,4	21,0	9,7	93,4	1 200
Sud	96,7	58,4	28,7	42,8	18,2	97,3	757
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>							
Pas d'instruction	93,5	44,3	35,2	24,0	14,8	94,8	2 890
Primaire	94,4	61,9	35,6	32,5	21,1	94,7	652
Moyen/secondaire ou plus	93,4	82,4	49,9	50,3	37,4	96,5	836
Ne sait pas/manquant	93,6	66,8	42,9	32,9	29,6	95,4	160
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	95,7	29,7	26,4	22,0	7,8	96,4	887
Second	94,0	42,5	34,6	26,5	14,1	94,5	789
Moyen	92,8	53,2	35,3	26,8	17,8	93,8	874
Quatrième	92,5	59,5	41,7	28,4	23,0	94,6	954
Le plus élevé	93,3	82,0	50,4	45,6	35,9	96,1	1 034
Ensemble	93,6	54,6	38,2	30,4	20,4	95,1	4 538

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 18.2 Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux**

Pourcentage de ménages dans lesquels un membre a reçu un support grâce à un programme de transferts sociaux, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Bourse de sécurité familiale	Bourse d'étude	Autre transfert de l'état	Programme de structure privée/ONG	Tout autre programme de support extérieur	Au moins un programme	Effectif
<b>Sexe du chef de ménage</b>							
Masculin	15,4	2,7	1,7	1,2	0,5	19,8	3 162
Féminin	12,4	3,1	2,4	0,4	0,0	17,3	1 376
<b>Âge du chef de ménage</b>							
15-19	*	*	*	*	*	*	15
20-24	4,6	2,4	0,0	0,0	0,0	6,9	59
25-29	5,4	2,3	1,1	0,4	0,0	8,8	178
30-34	6,3	1,6	1,3	1,2	0,2	9,0	302
35-39	8,4	2,0	2,0	1,0	0,0	12,4	427
40-44	13,3	2,5	1,6	1,5	1,7	19,7	416
45-49	10,1	1,0	1,3	1,1	0,3	12,5	439
50-54	15,0	2,8	4,5	0,7	0,4	21,8	546
55-59	13,7	6,3	1,9	1,3	0,2	21,9	495
60-64	19,3	5,2	1,7	0,8	0,1	25,1	623
65-69	19,9	1,5	1,6	0,5	0,4	21,6	411
70-74	22,3	1,6	0,2	1,2	0,2	24,8	287
75-79	21,4	1,2	3,5	0,3	0,0	25,1	155
80 +	22,1	1,8	1,6	1,4	0,2	24,0	185
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	1
<b>Résidence</b>							
Urbain	8,9	4,3	2,2	0,2	0,3	14,7	2 296
Rural	20,2	1,3	1,6	1,7	0,4	23,5	2 242
<b>Région</b>							
Nord	13,4	2,2	3,5	0,3	0,0	18,0	745
Ouest	7,7	3,8	2,3	0,1	0,3	13,5	1 836
Centre	16,4	1,9	0,8	0,6	0,0	19,2	1 200
Sud	28,7	2,5	1,2	4,2	1,3	33,4	757
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>							
Pas d'instruction	17,6	2,1	1,8	0,9	0,2	21,3	2 890
Primaire	14,5	3,5	2,2	1,6	0,5	19,4	652
Moyen/secondaire ou plus	5,1	4,4	2,6	0,6	0,9	12,6	836
Ne sait pas/manquant	6,1	5,2	0,0	0,2	0,0	10,6	160
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	28,4	0,5	1,9	2,7	0,6	31,6	887
Second	22,4	1,0	1,6	1,5	0,4	25,6	789
Moyen	12,5	3,6	1,4	0,5	0,1	16,6	874
Quatrième	8,6	2,9	1,9	0,3	0,1	12,1	954
Le plus élevé	3,5	5,5	2,7	0,0	0,5	11,7	1 034
Ensemble	14,5	2,8	1,9	1,0	0,3	19,0	4 538

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 18.3 Support reçu grâce à un programme de transferts sociaux**

Fréquence de réception d'un fonds provenant d'un programme de transferts sociaux, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Bourse de sécurité familiale	Bourse d'étude	Autre transfert de l'état	Programme de structure privée/ONG	Tout autre programme de support extérieur
<b>Durée</b>					
0-6 mois	74,5	51,0	38,6	10,6	*
7-11 mois	1,3	1,3	4,1	4,0	*
1-2 Années	8,6	20,6	43,6	29,3	*
2+ Années	12,2	17,0	11,3	51,8	*
Ne sait pas/manquant	3,3	10,2	2,5	4,4	*
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif	657	129	88	44	15

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 18.4 Provenance et destination du transfert d'argent**

Répartition en pourcentage des ménages ayant envoyé ou reçu de l'argent au Sénégal ou à l'international, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Envoi			Réception			Effectif de ménages
	Sénégal	International	Total	Sénégal	International	Ensemble	
<b>Sexe du chef de ménage</b>							
Masculin	43,3	5,3	48,5	42,1	13,5	55,6	3 162
Féminin	38,6	3,9	42,5	53,1	20,6	73,6	1 376
<b>Âge du chef de ménage</b>							
15-19	*	*	*	*	*	*	15
20-24	32,9	3,6	36,5	28,2	34,0	62,2	59
25-29	44,7	8,3	53,0	42,4	15,9	58,3	178
30-34	49,3	4,9	54,2	40,9	15,2	56,1	302
35-39	48,2	5,5	53,7	40,5	14,5	55,0	427
40-44	41,2	6,0	47,2	43,2	13,8	57,0	416
45-49	44,6	5,9	50,5	40,7	12,0	52,7	439
50-54	40,1	4,5	44,6	47,0	10,8	57,8	546
55-59	44,6	4,8	49,4	48,8	17,3	66,1	495
60-64	39,3	4,2	43,5	47,4	15,4	62,8	623
65-69	36,9	3,9	40,7	46,3	19,3	65,7	411
70-74	35,3	4,7	40,0	51,4	18,4	69,8	287
75-79	33,0	3,2	36,2	51,6	10,4	62,1	155
80 +	43,5	2,7	46,2	51,6	30,1	81,8	185
Ne sait pas/manquant	*	*	*	*	*	*	1
<b>Résidence</b>							
Urbain	56,0	5,7	61,7	45,5	19,2	64,7	2 296
Rural	27,3	4,0	31,3	45,2	12,1	57,3	2 242
<b>Région</b>							
Nord	42,5	1,1	43,6	44,2	18,7	62,9	745
Ouest	56,4	5,4	61,8	47,3	17,5	64,8	1 836
Centre	29,6	5,6	35,1	51,8	11,9	63,7	1 200
Sud	25,4	6,2	31,5	31,7	14,4	46,1	757
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>							
Pas d'instruction	33,1	4,7	37,8	44,9	13,8	58,6	2 890
Primaire	47,1	5,0	52,1	45,6	17,6	63,3	652
Moyen/secondaire ou plus	65,1	5,1	70,2	47,1	21,4	68,6	836
Ne sait pas/manquant	57,0	5,5	62,5	44,9	11,7	56,6	160
<b>Quintiles de bien-être économique</b>							
Le plus bas	15,5	2,8	18,3	36,9	5,2	42,1	887
Second	22,6	6,3	28,9	47,6	9,3	56,9	789
Moyen	37,6	6,4	44,0	47,8	14,7	62,5	874
Quatrième	51,8	3,6	55,4	46,3	16,5	62,8	954
Le plus élevé	73,5	5,4	78,8	48,1	29,5	77,7	1 034
<b>Ensemble</b>	<b>41,8</b>	<b>4,9</b>	<b>46,7</b>	<b>45,4</b>	<b>15,7</b>	<b>61,1</b>	<b>4 538</b>

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.

**Tableau 18 5 Participation à des tontines et disposition de compte bancaire**

Répartition en pourcentage des ménages ayant un compte bancaire ou un compte dans une institution financière et pourcentage de ménages dans lesquels un membre participe à des tontines, Sénégal 2019

Caractéristiques sociodémographiques	Compte bancaire ou dans une institution financière	Participation d'un membre du ménage à des tontines	Effectif de ménages
<b>Sexe du chef de ménage</b>			
Masculin	30,1	51,5	3 162
Féminin	27,1	55,3	1 376
<b>Âge du chef de ménage</b>			
15-19	*	*	15
20-24	10,8	24,6	59
25-29	23,0	35,1	178
30-34	31,7	43,8	302
35-39	31,6	49,2	427
40-44	33,2	51,0	416
45-49	27,5	53,7	439
50-54	31,9	54,2	546
55-59	30,4	56,3	495
60-64	30,2	54,8	623
65-69	27,1	58,9	411
70-74	23,9	56,6	287
75-79	24,5	57,1	155
80 +	30,4	60,2	185
Ne sait pas/manquant	*	*	1
<b>Résidence</b>			
Urbain	43,5	54,5	2 296
Rural	14,6	50,7	2 242
<b>Région</b>			
Nord	19,5	50,5	745
Ouest	41,4	55,3	1 836
Centre	16,4	56,0	1 200
Sud	29,5	42,9	757
<b>Niveau d'instruction du chef de ménage</b>			
Pas d'instruction	16,3	52,7	2 890
Primaire	35,9	51,0	652
Moyen/secondaire ou plus	66,2	51,7	836
Ne sait pas/manquant	41,8	63,4	160
<b>Quintiles de bien-être économique</b>			
Le plus bas	5,5	32,7	887
Second	11,8	52,0	789
Moyen	16,9	60,0	874
Quatrième	30,1	56,1	954
Le plus élevé	72,2	60,7	1 034
Ensemble	29,2	52,6	4 538

Note : Un astérisque signifie qu'une valeur est basée sur moins de 25 cas non pondérés et qu'elle a été supprimée.



## ANNEXE A

**Tableau A.1 Résultats de l'enquête : Femmes**

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), Sénégal 2019

Résultat	Résidence		Région				Ensemble
	Urbain	Rural	Nord	Ouest	Centre	Sud	
<b>Ménages sélectionnés</b>							
Rempli (R)	95,0	97,3	94,3	96,8	95,7	98,3	96,4
Ménage présent mais pas d'enquête compétent à la maison (MP) enquêté compétent à la maison, au moment de la visite	0,5	0,2	0,7	0,0	0,3	0,3	0,4
Différé (D)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Refusé (REF)	1,0	0,2	1,8	0,3	1,7	0,3	0,5
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	1,4	1,0	1,4	1,9	1,1	0,6	1,2
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	1,8	1,1	1,6	1,0	0,9	0,6	1,4
Logement détruit (LD)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
Autre (A)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	1 848	2 860	440	308	352	352	4 708
Taux de réponse des ménages (TRM) <sup>1</sup>	98,4	99,5	97,4	99,7	97,7	99,4	99,1
<b>Femmes éligibles</b>							
Rempli (FER)	96,3	96,0	93,6	96,9	97,1	97,6	96,1
Pas à la maison (FPM)	2,1	2,2	3,8	2,7	1,3	1,2	2,2
Différé (FD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusé (FR)	0,6	0,4	1,0	0,0	0,8	0,3	0,5
Incapacité (FI)	0,7	1,2	0,9	0,4	0,8	0,2	1,0
Autre (FA)	0,3	0,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	3 472	5 526	705	483	756	578	8 998
Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) <sup>2</sup>	96,3	96,0	93,6	96,9	97,1	97,6	96,1
Taux de réponse global des femmes (TRGF) <sup>3</sup>	94,7	95,6	91,2	96,6	94,8	97,0	95,2

<sup>1</sup> En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$100 * R$$

$$R + MP + D + R + LNT$$

<sup>2</sup> Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (FER).

<sup>3</sup> Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF):

$$TRGF = TRM * TRFE/100$$

**Tableau A.2 Résultats de l'enquête : Hommes**

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), Sénégal 2019

Résultat des interviews	Résidence		Région				Ensemble
	Urbain	Rural	Nord	Ouest	Centre	Sud	
<b>Ménages sélectionnés</b>							
Rempli (R)	94,7	97,1	94,1	96,1	94,9	98,9	96,1
Ménage présent mais pas d'enquêteur compétent à la maison (MP) enquêteur compétent à la maison, au moment de la visite	0,6	0,3	1,4	0,0	0,6	0,0	0,4
Différé (D)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Refusé (REF)	1,0	0,2	1,4	0,6	1,7	0,0	0,5
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	1,4	1,3	1,4	2,6	0,6	0,6	1,3
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	1,9	1,0	1,4	0,6	1,7	0,6	1,4
Logement détruit (LD)	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Autre (A)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	924	1 430	220	154	176	176	2 354
Taux de réponse des ménages (TRM) <sup>1</sup>	98,2	99,4	97,2	99,3	97,1	100,0	99,0
<b>Hommes éligibles</b>							
Rempli (HER)	89,2	91,9	81,5	89,5	90,7	92,8	90,9
Pas à la maison (HPM)	7,2	5,2	15,0	4,7	6,2	5,3	6,0
Refusé (HR)	1,2	0,7	1,6	0,7	0,9	0,0	0,9
Incapacité (HI)	1,9	1,5	1,6	2,2	2,2	1,9	1,7
Autre (HA)	0,5	0,7	0,3	2,9	0,0	0,0	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	1 440	2 263	314	275	225	264	3 703
Taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) <sup>2</sup>	89,2	91,9	81,5	89,5	90,7	92,8	90,9
Taux de réponse global des hommes (TRGH) <sup>3</sup>	87,6	91,4	79,2	88,9	88,0	92,8	89,9

<sup>1</sup> En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$100 * R$$

$$C + HP + P + R + LNT$$

<sup>2</sup> Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (HER).

<sup>3</sup> Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH) :

$$TRGH = TRM * TRHE/100$$

## ANNEXE B

Tableau B.1 Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018

Variables	Estimation	Population de base
FEMME		
Milieu urbain	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Alphabétisation	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Aucune instruction	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Actuellement mariée/en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Actuellement enceinte	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	Proportion	Femmes 25-49 ans
Enfants nés vivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Enfants survivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	Proportion	Femmes 40-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20-49 ans
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Connaît une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise une méthode au moment quelconque	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement des injectables	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement Norplan	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement des condoms masculins	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la méthode du rythme	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
A utilisé une source du secteur public	Proportion	Utilisatrice de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	Proportion	Naissances dans les 5 dernières années
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Traités avec des SRO	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Traitement médical recherché	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Carnet de vaccination montré	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du BCG	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu tous les vaccins de base	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
Retard de croissance (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Insuffisance pondérale (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Emaciation (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité post-néonatale <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infantile <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité juvénile <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infanto-juvénile <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
HOMME		
Milieu urbain	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Aucune instruction	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Actuellement marié/en union	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Hommes 20-49ans
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Tous les hommes 15-49 ans

<sup>1</sup> 5 dernières années pour le taux national, et 10 dernières années pour le taux régional.

**Tableau B.2 Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2019**

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,489	0,016	0,032	0,458	0,520	2,886	8 649	8 649
Alphabétisation	0,474	0,014	0,029	0,447	0,501	2,556	8 649	8 649
Aucune instruction	0,473	0,014	0,029	0,446	0,499	2,537	8 649	8 649
Niveau secondaire ou plus	0,316	0,013	0,042	0,290	0,342	2,646	8 649	8 649
Jamais mariée/jamais en union	0,298	0,009	0,030	0,280	0,316	1,844	8 649	8 649
Actuellement mariée/en union	0,654	0,009	0,014	0,636	0,672	1,764	8 649	8 649
Actuellement enceinte	0,079	0,004	0,048	0,072	0,087	1,316	8 649	8 649
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,486	0,012	0,024	0,463	0,510	1,931	6 743	6 660
Enfants nés vivants	2,325	0,043	0,018	2,241	2,409	1,526	8 649	8 649
Enfants survivants	2,156	0,039	0,018	2,079	2,234	1,527	8 649	8 649
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	5,324	0,134	0,025	5,059	5,589	1,628	1 333	1 267
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,346	0,011	0,030	0,325	0,367	1,802	6 743	6 660
Connait une méthode contraceptive	0,975	0,003	0,003	0,970	0,980	1,316	5 659	5 933
Connait une méthode moderne	0,974	0,003	0,003	0,969	0,980	1,323	5 659	5 933
Utilise une méthode au moment quelconque	0,486	0,013	0,027	0,459	0,512	2,042	5 659	5 933
Utilise actuellement une méthode	0,269	0,010	0,037	0,249	0,288	1,740	5 659	5 933
Utilise actuellement une méthode moderne	0,255	0,010	0,040	0,235	0,275	1,788	5 659	5 933
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,013	0,002	0,159	0,009	0,018	1,427	5 659	5 933
Utilise actuellement la pilule	0,042	0,004	0,092	0,035	0,050	1,485	5 659	5 933
Utilise actuellement le DIU	0,019	0,002	0,125	0,015	0,024	1,353	5 659	5 933
Utilise actuellement des injectables	0,083	0,005	0,061	0,073	0,093	1,408	5 659	5 933
Utilise actuellement Norplan	0,097	0,007	0,069	0,084	0,110	1,736	5 659	5 933
Utilise actuellement des condoms masculins	0,005	0,001	0,307	0,002	0,008	1,645	5 659	5 933
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,007	0,002	0,258	0,003	0,011	1,677	5 659	5 933
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,005	0,001	0,284	0,002	0,008	1,523	5 659	5 933
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,536	0,000	0,002	1,266	5 659	5 933
A utilisé une source du secteur public	0,897	0,015	0,016	0,868	0,926	1,878	1 547	1 525
Ne veut plus d'enfant	0,194	0,007	0,038	0,180	0,209	1,446	5 659	5 933
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,433	0,009	0,022	0,414	0,451	1,460	5 659	5 933
Nombre idéal d'enfants	5,450	0,050	0,009	5,352	5,547	2,090	7 069	6 996
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,745	0,016	0,022	0,709	0,774	2,941	5 619	6 126
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,134	0,007	0,053	0,120	0,148	1,607	5 441	5 898
Traités avec des SRO	0,259	0,018	0,069	0,224	0,295	1,147	728	780
Traitement médical recherché	0,454	0,022	0,048	0,411	0,497	1,217	728	780
Carnet de vaccination montré	0,831	0,017	0,021	0,797	0,865	1,582	1 130	1 184
A reçu le vaccin du BCG	0,945	0,009	0,009	0,928	0,962	1,334	1 130	1 184
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,813	0,017	0,021	0,780	0,846	1,492	1 130	1 184
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,922	0,010	0,011	0,902	0,942	1,311	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,805	0,016	0,019	0,774	0,836	1,352	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,851	0,014	0,016	0,823	0,878	1,350	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,917	0,010	0,011	0,897	0,937	1,267	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,108	0,014	0,010	0,080	0,136	1,579	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,858	0,016	0,019	0,826	0,889	1,583	1 130	1 184
A reçu tous les vaccins de base	0,774	0,018	0,023	0,738	0,810	1,486	1 130	1 184
Retard de croissance (-2ET)	0,179	0,007	0,040	0,164	0,193	1,480	5 466	6 173
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,144	0,006	0,043	0,131	0,156	1,372	5 466	6 171
Emaciation (-2ET)	0,081	0,005	0,064	0,072	0,091	1,447	5 447	6 152
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,727	0,143	0,030	4,441	5,014	1,723	24 035	24 177
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	20,722	2,398	0,116	15,926	25,517	1,166	6 097	5 582
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	8,350	1,289	0,154	5,772	10,928	1,109	6 094	5 590
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	29,072	2,774	0,095	23,524	34,619	1,170	6 106	5 591
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	8,260	1,494	0,181	5,272	11,249	1,145	5 935	5 418
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	37,092	3,298	0,089	30,496	43,687	1,203	6 130	5 606
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,515	0,021	0,040	0,474	0,555	2,294	3 066	3 068
Aucune instruction	0,349	0,021	0,060	0,308	0,390	2,423	3 066	3 068
Niveau secondaire ou plus	0,413	0,020	0,050	0,373	0,453	2,305	3 066	3 068
Jamais mariée/jamais en union	0,605	0,015	0,024	0,576	0,634	1,663	3 066	3 068
Actuellement marié/en union	0,384	0,014	0,036	0,357	0,412	1,588	3 066	3 068
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,130	0,010	0,079	0,110	0,151	1,438	2 259	2 194
Ne veut plus d'enfant	0,035	0,008	0,234	0,019	0,052	1,569	1 178	1 228
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,391	0,022	0,057	0,347	0,434	1,593	1 178	1 228
Nombre idéal d'enfants	6,763	0,155	0,023	6,457	7,069	1,602	2 307	2 290

**Tableau B.3 Erreurs de sondage : Echantillon Urbain, EDS Continue Sénégal 2019**

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	na	4 230	3 344
Alphabétisation	0,642	0,022	0,034	0,598	0,685	2,996	4 230	3 344
Aucune instruction	0,301	0,020	0,066	0,262	0,340	2,822	4 230	3 344
Niveau secondaire ou plus	0,455	0,023	0,051	0,409	0,501	3,044	4 230	3 344
Jamais mariée/jamais en union	0,391	0,014	0,037	0,363	0,420	1,930	4 230	3 344
Actuellement mariée/en union	0,544	0,014	0,026	0,517	0,572	1,815	4 230	3 344
Actuellement enceinte	0,063	0,006	0,095	0,051	0,074	1,603	4 230	3 344
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,345	0,017	0,050	0,311	0,379	2,058	3 316	2 567
Enfants nés vivants	1,833	0,060	0,033	1,715	1,951	1,694	4 230	3 344
Enfants survivants	1,736	0,057	0,033	1,624	1,848	1,709	4 230	3 344
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	4,428	0,236	0,053	3,962	4,894	2,165	706	517
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,241	0,014	0,059	0,213	0,269	1,908	3 316	2 567
Connaît une méthode contraceptive	0,997	0,001	0,001	0,994	1,000	1,224	2 302	1 928
Connaît une méthode moderne	0,997	0,001	0,001	0,994	0,999	1,147	2 302	1 928
Utilise une méthode au moment quelconque	0,624	0,019	0,031	0,586	0,662	1,945	2 302	1 928
Utilise actuellement une méthode	0,340	0,017	0,051	0,306	0,375	1,810	2 302	1 928
Utilise actuellement une méthode moderne	0,324	0,018	0,054	0,289	0,358	1,849	2 302	1 928
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,017	0,004	0,241	0,009	0,025	1,540	2 302	1 928
Utilise actuellement la pilule	0,069	0,008	0,119	0,053	0,085	1,592	2 302	1 928
Utilise actuellement le DIU	0,025	0,005	0,187	0,016	0,034	1,466	2 302	1 928
Utilise actuellement des injectables	0,092	0,008	0,089	0,076	0,108	1,389	2 302	1 928
Utilise actuellement Norplan	0,116	0,013	0,111	0,090	0,142	1,984	2 302	1 928
Utilise actuellement des condoms masculins	0,008	0,003	0,405	0,002	0,014	1,779	2 302	1 928
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,010	0,004	0,374	0,003	0,017	1,843	2 302	1 928
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,009	0,003	0,340	0,003	0,016	1,621	2 302	1 928
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	0,612	0,000	0,004	1,329	2 302	1 928
A utilisé une source du secteur public	0,860	0,026	0,030	0,810	0,911	2,081	801	644
Ne veut plus d'enfant	0,225	0,016	0,069	0,194	0,256	1,830	2 302	1 928
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,425	0,017	0,039	0,392	0,458	1,662	2 302	1 928
Nombre idéal d'enfants	4,828	0,064	0,013	4,701	4,955	2,184	3 515	2 813
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,923	0,011	0,012	0,901	0,944	1,921	2 045	1 772
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,152	0,013	0,086	0,126	0,178	1,692	1 996	1 718
Traités avec des SRO	0,272	0,031	0,114	0,211	0,333	1,256	304	236
Traitement médical recherché	0,490	0,032	0,066	0,426	0,554	1,167	304	236
Carnet de vaccination montré	0,798	0,036	0,045	0,728	0,868	1,876	428	364
A reçu le vaccin du BCG	0,975	0,012	0,012	0,952	0,999	1,614	428	364
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,914	0,022	0,024	0,871	0,958	1,685	428	364
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,958	0,014	0,015	0,930	0,986	1,480	428	364
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,889	0,021	0,024	0,848	0,930	1,411	428	364
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,872	0,022	0,025	0,829	0,914	1,370	428	364
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,958	0,013	0,014	0,932	0,984	1,409	428	364
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,152	0,033	0,219	0,086	0,217	1,958	428	364
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,884	0,026	0,030	0,833	0,936	1,728	428	364
A reçu tous les vaccins de base	0,798	0,026	0,032	0,748	0,849	1,356	428	364
Retard de croissance (-2ET)	0,116	0,012	0,101	0,093	0,139	1,727	1 963	1 774
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,093	0,007	0,075	0,080	0,107	1,126	1 963	1 774
Emaciation (-2ET)	0,066	0,007	0,105	0,052	0,080	1,311	1 952	1 766
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,792	0,173	0,046	3,447	4,137	1,647	9 315	11 881
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	15,188	4,075	0,268	7,039	23,338	1,294	1 766	2 031
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	5,842	2,017	0,345	1,808	9,877	1,066	1 775	2 045
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	21,030	4,471	0,213	12,088	29,973	1,195	1 767	2 032
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	4,957	1,775	0,358	1,406	8,507	0,983	1 737	1 983
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	25,883	4,694	0,181	16,496	35,270	1,106	1 770	2 034
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	na	1 578	1 181
Aucune instruction	0,199	0,028	0,138	0,145	0,254	2,746	1 578	1 181
Niveau secondaire ou plus	0,550	0,034	0,062	0,483	0,617	2,704	1 578	1 181
Jamais mariée/jamais en union	0,647	0,024	0,038	0,599	0,696	2,032	1 578	1 181
Actuellement marié/en union	0,338	0,023	0,068	0,292	0,383	1,925	1 578	1 181
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,124	0,016	0,132	0,091	0,156	1,710	1 224	883
Ne veut plus d'enfant	0,052	0,017	0,325	0,019	0,085	1,794	533	421
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,419	0,036	0,086	0,348	0,490	1,723	533	421
Nombre idéal d'enfants	6,097	0,222	0,036	5,660	6,534	1,682	1 272	938

na = Non applicable

**Tableau B.4 Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDS Continue Sénégal 2019**

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,000	0,000	na	0,000	0,000	na	4 419	5 305
Alphabétisation	0,313	0,016	0,051	0,282	0,345	2,276	4 419	5 305
Aucune instruction	0,637	0,017	0,027	0,603	0,670	2,370	4 419	5 305
Niveau secondaire ou plus	0,184	0,012	0,067	0,159	0,208	2,127	4 419	5 305
Jamais mariée/jamais en union	0,209	0,010	0,046	0,190	0,228	1,569	4 419	5 305
Actuellement mariée/en union	0,760	0,011	0,014	0,739	0,781	1,666	4 419	5 305
Actuellement enceinte	0,096	0,005	0,049	0,086	0,105	1,058	4 419	5 305
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,623	0,014	0,023	0,594	0,651	1,717	3 427	4 093
Enfants nés vivants	2,795	0,061	0,022	2,674	2,916	1,469	4 419	5 305
Enfants survivants	2,559	0,055	0,021	2,451	2,668	1,459	4 419	5 305
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	6,333	0,139	0,022	6,059	6,607	1,243	627	750
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,447	0,014	0,031	0,420	0,474	1,601	3 427	4 093
Connaît une méthode contraceptive	0,960	0,004	0,005	0,952	0,969	1,313	3 357	4 005
Connaît une méthode moderne	0,959	0,004	0,005	0,950	0,968	1,324	3 357	4 005
Utilise une méthode au moment quelconque	0,391	0,017	0,044	0,357	0,424	2,080	3 357	4 005
Utilise actuellement une méthode	0,220	0,012	0,056	0,196	0,244	1,747	3 357	4 005
Utilise actuellement une méthode moderne	0,209	0,012	0,059	0,184	0,233	1,795	3 357	4 005
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,011	0,002	0,208	0,007	0,016	1,308	3 357	4 005
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,003	0,136	0,018	0,031	1,269	3 357	4 005
Utilise actuellement le DIU	0,016	0,003	0,170	0,010	0,021	1,273	3 357	4 005
Utilise actuellement des injectables	0,076	0,006	0,083	0,064	0,089	1,417	3 357	4 005
Utilise actuellement Norplan	0,084	0,007	0,081	0,071	0,098	1,459	3 357	4 005
Utilise actuellement des condoms masculins	0,003	0,001	0,468	0,000	0,005	1,442	3 357	4 005
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,002	0,339	0,002	0,009	1,441	3 357	4 005
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	0,434	0,000	0,003	1,067	3 357	4 005
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	0,996	0,000	0,001	,933	3 357	4 005
A utilisé une source du secteur public	0,936	0,013	0,014	0,910	0,962	1,479	746	881
Ne veut plus d'enfant	0,173	0,007	0,041	0,159	0,187	1,120	3 357	4 005
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,438	0,011	0,025	0,416	0,460	1,322	3 357	4 005
Nombre idéal d'enfants	6,065	0,069	0,011	5,928	6,202	2,037	3 554	4 183
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,638	0,024	0,037	0,591	0,684	3,055	3 574	4 354
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,123	0,008	0,067	0,107	0,139	1,523	3 444	4 180
Traités avec des SRO	0,250	0,021	0,085	0,208	0,293	1,049	424	544
Traitement médical recherché	0,428	0,028	0,066	0,372	0,484	1,218	424	544
Carnet de vaccination montré	0,852	0,016	0,019	0,820	0,884	1,241	702	820
A reçu le vaccin du BCG	0,927	0,012	0,013	0,903	0,951	1,273	702	820
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,751	0,024	0,032	0,704	0,798	1,486	702	820
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,900	0,014	0,015	0,873	0,927	1,241	702	820
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,753	0,023	0,030	0,709	0,798	1,418	702	820
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,838	0,018	0,021	0,803	0,874	1,324	702	820
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,891	0,014	0,016	0,864	0,919	1,209	702	820
A reçu le vaccin contre le rotavirus (3 doses)	0,081	0,010	0,128	0,060	0,101	1,032	702	820
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,841	0,021	0,025	0,801	0,882	1,531	702	820
A reçu tous les vaccins de base	0,759	0,025	0,032	0,711	0,808	1,555	702	820
Retard de croissance (-2ET)	0,214	0,008	0,040	0,197	0,231	1,304	3 503	4 399
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,172	0,008	0,047	0,156	0,188	1,341	3 502	4 397
Emaciation (-2ET)	0,090	0,007	0,075	0,077	0,104	1,482	3 495	4 386
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,637	0,182	0,032	5,273	6,000	1,919	14 720	12 296
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	23,902	2,905	0,122	18,093	29,711	1,148	4 331	3 551
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	9,792	1,642	0,168	6,508	13,076	1,168	4 319	3 544
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	33,694	3,397	0,101	26,900	40,488	1,190	4 339	3 559
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	10,206	2,107	0,206	5,991	14,421	1,264	4 198	3 435
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	43,556	4,239	0,097	35,079	52,034	1,274	4 360	3 571
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,000	0,000	na	0,000	0,000	na	1 488	1 887
Aucune instruction	0,507	0,027	0,054	0,453	0,561	2,100	1 488	1 887
Niveau secondaire ou plus	0,267	0,019	0,072	0,230	0,305	1,675	1 488	1 887
Jamais mariée/jamais en union	0,561	0,014	0,024	0,534	0,588	1,062	1 488	1 887
Actuellement marié/en union	0,434	0,014	0,031	0,407	0,460	1,058	1 488	1 887
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,138	0,011	0,083	0,115	0,160	1,049	1 034	1 311
Ne veut plus d'enfant	0,022	0,006	0,265	0,010	0,033	1,024	645	807
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,367	0,027	0,073	0,314	0,421	1,450	645	807
Nombre idéal d'enfants	7,581	0,203	0,027	7,181	7,981	1,467	1 035	1 352

na = Non applicable

**Tableau B.5 Erreurs de sondage : Echantillon Nord, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,342	0,023	0,066	0,298	0,387	1,784	1 408	1 864
Alphabétisation	0,367	0,025	0,067	0,318	0,415	1,925	1 408	1 864
Aucune instruction	0,584	0,025	0,043	0,535	0,634	1,911	1 408	1 864
Niveau secondaire ou plus	0,231	0,020	0,084	0,193	0,270	1,737	1 408	1 864
Jamais mariée/jamais en union	0,249	0,016	0,063	0,218	0,280	1,362	1 408	1 864
Actuellement mariée/en union	0,707	0,018	0,025	0,672	0,741	1,449	1 408	1 864
Actuellement enceinte	0,083	0,007	0,087	0,068	0,097	0,977	1 408	1 864
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,553	0,021	0,038	0,511	0,594	1,391	1 093	1 443
Enfants nés vivants	2,447	0,100	0,041	2,250	2,643	1,443	1 408	1 864
Enfants survivants	2,280	0,093	0,041	2,097	2,462	1,442	1 408	1 864
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	5,522	0,243	0,044	5,042	6,001	1,217	213	286
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,373	0,023	0,061	0,329	0,418	1,539	1 093	1 443
Connaît une méthode contraceptive	0,967	0,009	0,009	0,950	0,984	1,593	995	1 295
Connaît une méthode moderne	0,965	0,009	0,010	0,947	0,984	1,633	995	1 295
Utilise une méthode au moment quelconque	0,432	0,032	0,074	0,369	0,494	2,070	995	1 295
Utilise actuellement une méthode	0,237	0,024	0,100	0,190	0,284	1,807	995	1 295
Utilise actuellement une méthode moderne	0,225	0,024	0,107	0,178	0,272	1,853	995	1 295
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,012	0,003	0,248	0,006	0,018	0,880	995	1 295
Utilise actuellement la pilule	0,046	0,008	0,171	0,031	0,062	1,215	995	1 295
Utilise actuellement le DIU	0,014	0,003	0,240	0,007	0,020	0,910	995	1 295
Utilise actuellement des injectables	0,089	0,013	0,147	0,063	0,114	1,482	995	1 295
Utilise actuellement Norplan	0,069	0,010	0,151	0,048	0,089	1,326	995	1 295
Utilise actuellement des condoms masculins	0,001	0,001	0,994	-0,001	0,002	0,842	995	1 295
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,007	0,002	0,322	0,003	0,012	0,890	995	1 295
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,001	0,001	0,716	0,000	0,002	0,735	995	1 295
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,744	-0,001	0,003	0,830	995	1 295
A utilisé une source du secteur public	0,942	0,015	0,016	0,912	0,971	0,972	237	298
Ne veut plus d'enfant	0,150	0,011	0,075	0,128	0,172	1,014	995	1 295
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,378	0,014	0,036	0,351	0,405	0,904	995	1 295
Nombre idéal d'enfants	5,758	0,113	0,020	5,536	5,981	1,920	1 193	1 574
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,700	0,051	0,073	0,598	0,801	3,580	935	1 208
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,041	0,006	0,139	0,030	0,052	0,895	900	1 164
Traités avec des SRO	0,180	0,065	0,361	0,052	0,308	1,061	37	44
Traitement médical recherché	0,544	0,078	0,143	0,390	0,698	0,982	37	44
Carnet de vaccination montré	0,847	0,039	0,046	0,770	0,924	1,517	188	239
A reçu le vaccin du BCG	0,940	0,032	0,034	0,877	1,002	1,854	188	239
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,732	0,052	0,070	0,630	0,834	1,633	188	239
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,919	0,038	0,041	0,845	0,994	1,942	188	239
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,750	0,049	0,066	0,653	0,847	1,598	188	239
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,836	0,050	0,060	0,737	0,934	1,893	188	239
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,913	0,037	0,041	0,839	0,986	1,850	188	239
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,025	0,012	0,500	0,000	0,049	1,113	188	239
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,824	0,049	0,060	0,726	0,921	1,818	188	239
A reçu tous les vaccins de base	0,756	0,053	0,070	0,652	0,860	1,724	188	239
Retard de croissance (-2ET)	0,180	0,017	0,093	0,147	0,213	1,413	924	1 224
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,176	0,018	0,101	0,141	0,211	1,511	924	1 224
Emaciation (-2ET)	0,126	0,017	0,133	0,093	0,159	1,635	921	1 220
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,717	0,257	0,054	4,203	5,231	1,478	5 183	3 911
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	27,667	4,295	0,155	19,078	36,256	1,224	2 452	1 901
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	17,217	4,103	0,238	9,012	25,423	1,454	2 439	1 890
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	44,884	5,422	0,121	34,040	55,729	1,230	2 452	1 901
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	8,891	1,909	0,215	5,073	12,709	0,891	2 427	1 887
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	53,376	5,962	0,112	41,453	65,299	1,209	2 457	1 905
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,396	0,027	0,068	0,342	0,449	1,161	441	602
Aucune instruction	0,454	0,037	0,082	0,380	0,528	1,575	441	602
Niveau secondaire ou plus	0,294	0,031	0,105	0,233	0,355	1,422	441	602
Jamais mariée/jamais en union	0,561	0,025	0,044	0,513	0,610	1,040	441	602
Actuellement marié/en union	0,434	0,024	0,055	0,387	0,482	1,017	441	602
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,098	0,016	0,163	0,067	0,130	0,942	313	430
Ne veut plus d'enfant	0,016	0,008	0,500	0,000	0,032	0,907	192	251
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,581	0,038	0,065	0,506	0,656	1,089	192	251
Nombre idéal d'enfants	7,382	0,241	0,033	6,906	7,857	1,193	432	591

**Tableau B.6 Erreurs de sondage : Echantillon Ouest, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,817	0,019	0,024	0,779	0,855	2,868	3 307	1 428
Alphabétisation	0,634	0,027	0,042	0,581	0,686	3,166	3 307	1 428
Aucune instruction	0,316	0,025	0,078	0,268	0,365	3,047	3 307	1 428
Niveau secondaire ou plus	0,438	0,029	0,066	0,381	0,495	3,358	3 307	1 428
Jamais mariée/jamais en union	0,386	0,019	0,049	0,349	0,424	2,228	3 307	1 428
Actuellement mariée/en union	0,546	0,018	0,033	0,511	0,582	2,096	3 307	1 428
Actuellement enceinte	0,058	0,007	0,123	0,044	0,073	1,757	3 307	1 428
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,332	0,020	0,059	0,293	0,371	2,137	2 635	1 132
Enfants nés vivants	1,914	0,079	0,041	1,758	2,069	1,888	3 307	1 428
Enfants survivants	1,806	0,075	0,041	1,659	1,954	1,913	3 307	1 428
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	4,624	0,283	0,061	4,066	5,183	2,256	583	249
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,222	0,017	0,076	0,189	0,256	2,061	2 635	1 132
Connaît une méthode contraceptive	0,997	0,002	0,002	0,994	1,000	1,246	1 807	829
Connaît une méthode moderne	0,997	0,002	0,002	0,994	1,000	1,246	1 807	829
Utilise une méthode au moment quelconque	0,620	0,025	0,041	0,570	0,671	2,287	1 807	829
Utilise actuellement une méthode	0,343	0,023	0,067	0,298	0,388	2,109	1 807	829
Utilise actuellement une méthode moderne	0,330	0,023	0,071	0,284	0,376	2,159	1 807	829
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,013	0,005	0,374	0,003	0,022	1,856	1 807	829
Utilise actuellement la pilule	0,068	0,010	0,149	0,048	0,088	1,751	1 807	829
Utilise actuellement le DIU	0,030	0,006	0,203	0,018	0,042	1,561	1 807	829
Utilise actuellement des injectables	0,096	0,010	0,109	0,076	0,117	1,542	1 807	829
Utilise actuellement Norplan	0,114	0,017	0,149	0,080	0,147	2,325	1 807	829
Utilise actuellement des condoms masculins	0,008	0,004	0,498	0,000	0,016	1,955	1 807	829
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,012	0,005	0,408	0,002	0,021	1,923	1 807	829
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,010	0,004	0,402	0,002	0,018	1,755	1 807	829
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	1,010	-0,001	0,004	1,606	1 807	829
A utilisé une source du secteur public	0,870	0,032	0,036	0,808	0,932	2,337	632	281
Ne veut plus d'enfant	0,236	0,020	0,086	0,196	0,276	2,089	1 807	829
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,443	0,020	0,045	0,404	0,483	1,757	1 807	829
Nombre idéal d'enfants	4,930	0,084	0,017	4,763	5,096	2,367	2 724	1 183
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,891	0,022	0,024	0,848	0,934	2,975	1 654	798
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,193	0,016	0,085	0,160	0,225	1,740	1 623	782
Traités avec des SRO	0,224	0,031	0,137	0,164	0,285	1,347	312	166
Traitement médical recherché	0,388	0,038	0,099	0,312	0,464	1,438	312	166
Carnet de vaccination montré	0,799	0,044	0,055	0,713	0,886	2,087	349	167
A reçu le vaccin du BCG	0,970	0,015	0,016	0,940	1,000	1,711	349	167
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,910	0,031	0,034	0,849	0,971	2,064	349	167
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,958	0,017	0,018	0,924	0,992	1,630	349	167
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,897	0,028	0,032	0,841	0,953	1,781	349	167
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,869	0,027	0,031	0,816	0,921	1,511	349	167
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,955	0,017	0,018	0,922	0,989	1,575	349	167
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,198	0,042	0,211	0,116	0,280	2,001	349	167
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,867	0,034	0,040	0,799	0,935	1,939	349	167
A reçu tous les vaccins de base	0,779	0,037	0,048	0,706	0,852	1,708	349	167
Retard de croissance (-2ET)	0,129	0,013	0,104	0,103	0,156	1,697	1 592	811
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,090	0,009	0,101	0,072	0,108	1,350	1 592	810
Emaciation (-2ET)	0,052	0,008	0,151	0,036	0,067	1,494	1 583	806
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,994	0,228	0,057	3,539	4,450	1,356	4 017	9 327
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	18,800	3,999	0,213	10,802	26,798	1,082	1 541	3 240
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	7,187	2,314	0,322	2,559	11,815	1,008	1 542	3 244
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	25,987	4,095	0,158	17,797	34,178	0,923	1 541	3 240
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	5,483	2,151	0,392	1,180	9,785	1,107	1 541	3 199
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	31,327	4,250	0,136	22,828	39,827	0,828	1 543	3 248
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,813	0,024	0,030	0,765	0,860	2,201	1 276	515
Aucune instruction	0,229	0,037	0,160	0,157	0,301	3,114	1 276	515
Niveau secondaire ou plus	0,503	0,041	0,082	0,421	0,584	2,956	1 276	515
Jamais mariée/jamais en union	0,649	0,029	0,045	0,591	0,707	2,204	1 276	515
Actuellement marié/en union	0,332	0,027	0,082	0,278	0,386	2,077	1 276	515
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,109	0,019	0,178	0,071	0,147	1,928	993	385
Ne veut plus d'enfant	0,058	0,021	0,357	0,017	0,100	1,870	424	175
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,470	0,044	0,093	0,384	0,557	1,842	424	175
Nombre idéal d'enfants	6,455	0,294	0,046	5,875	7,036	1,790	1 040	417



**Tableau B.7 Erreurs de sondage : Echantillon Centre, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,232	0,015	0,063	0,203	0,260	1,754	2 575	2 739
Alphabétisation	0,344	0,022	0,063	0,302	0,387	2,303	2 575	2 739
Aucune instruction	0,602	0,022	0,037	0,558	0,645	2,289	2 575	2 739
Niveau secondaire ou plus	0,213	0,017	0,078	0,180	0,245	2,051	2 575	2 739
Jamais mariée/jamais en union	0,224	0,012	0,053	0,201	0,248	1,453	2 575	2 739
Actuellement mariée/en union	0,742	0,014	0,018	0,715	0,769	1,589	2 575	2 739
Actuellement enceinte	0,095	0,007	0,072	0,082	0,109	1,180	2 575	2 739
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,596	0,021	0,035	0,555	0,637	1,880	1 988	2 106
Enfants nés vivants	2,607	0,073	0,028	2,462	2,751	1,374	2 575	2 739
Enfants survivants	2,415	0,065	0,027	2,287	2,544	1,334	2 575	2 739
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	6,014	0,173	0,029	5,673	6,356	1,146	362	398
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,398	0,018	0,046	0,362	0,434	1,652	1 988	2 106
Connaît une méthode contraceptive	0,974	0,004	0,005	0,965	0,983	1,247	1 910	1 990
Connaît une méthode moderne	0,973	0,004	0,005	0,964	0,982	1,233	1 910	1 990
Utilise une méthode au moment quelconque	0,419	0,022	0,053	0,375	0,462	2,008	1 910	1 990
Utilise actuellement une méthode	0,236	0,016	0,066	0,205	0,267	1,642	1 910	1 990
Utilise actuellement une méthode moderne	0,221	0,015	0,070	0,190	0,251	1,673	1 910	1 990
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,016	0,004	0,245	0,008	0,023	1,385	1 910	1 990
Utilise actuellement la pilule	0,028	0,004	0,154	0,020	0,037	1,177	1 910	1 990
Utilise actuellement le DIU	0,018	0,004	0,222	0,010	0,026	1,357	1 910	1 990
Utilise actuellement des injectables	0,079	0,008	0,099	0,064	0,095	1,297	1 910	1 990
Utilise actuellement Norplan	0,083	0,008	0,099	0,067	0,099	1,338	1 910	1 990
Utilise actuellement des condoms masculins	0,003	0,002	0,642	-0,001	0,007	1,628	1 910	1 990
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,006	0,003	0,464	0,001	0,012	1,627	1 910	1 990
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	0,569	0,000	0,004	1,136	1 910	1 990
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,702	0,000	0,002	0,944	1 910	1 990
A utilisé une source du secteur public	0,908	0,022	0,025	0,864	0,952	1,594	431	484
Ne veut plus d'enfant	0,200	0,010	0,049	0,180	0,219	1,104	1 910	1 990
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,449	0,017	0,038	0,416	0,483	1,538	1 910	1 990
Nombre idéal d'enfants	5,819	0,084	0,015	5,652	5,985	2,097	2 149	2 297
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,710	0,028	0,040	0,654	0,765	2,907	2 005	2 131
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,096	0,011	0,118	0,073	0,118	1,756	1 933	2 051
Traités avec des SRO	0,218	0,032	0,145	0,156	0,281	1,082	185	207
Traitement médical recherché	0,418	0,038	0,092	0,342	0,493	1,097	185	207
Carnet de vaccination montré	0,859	0,019	0,022	0,823	0,896	1,087	395	406
A reçu le vaccin du BCG	0,959	0,010	0,010	0,940	0,978	0,994	395	406
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,784	0,030	0,038	0,726	0,843	1,464	395	406
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,931	0,010	0,011	0,911	0,952	0,828	395	406
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,798	0,026	0,033	0,746	0,850	1,333	395	406
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,876	0,014	0,016	0,848	0,904	0,887	395	406
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,929	0,010	0,011	0,908	0,949	0,821	395	406
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,095	0,015	0,154	0,066	0,124	1,014	395	406
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,893	0,017	0,019	0,860	0,927	1,128	395	406
A reçu tous les vaccins de base	0,824	0,023	0,027	0,780	0,869	1,207	395	406
Retard de croissance (-2ET)	0,196	0,012	0,063	0,171	0,220	1,449	1 949	2 123
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,149	0,009	0,061	0,131	0,166	1,194	1 948	2 122
Emaciation (-2ET)	0,072	0,006	0,082	0,060	0,084	1,073	1 944	2 117
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,383	0,265	0,049	4,854	5,912	1,984	7 618	7 187
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	26,004	3,063	0,118	19,877	32,130	1,140	4 069	3 849
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	10,689	1,707	0,160	7,275	14,103	1,049	4 055	3 837
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	36,692	3,384	0,092	29,924	43,461	1,115	4 070	3 850
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	12,212	1,947	0,159	8,318	16,106	1,119	3 925	3 707
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	48,457	3,936	0,081	40,584	56,329	1,098	4 079	3 856
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,252	0,022	0,087	0,209	0,296	1,437	799	891
Aucune instruction	0,530	0,040	0,076	0,451	0,609	2,267	799	891
Niveau secondaire ou plus	0,288	0,032	0,111	0,225	0,351	1,990	799	891
Jamais mariée/jamais en union	0,573	0,021	0,037	0,530	0,615	1,226	799	891
Actuellement marié/en union	0,423	0,021	0,051	0,381	0,466	1,227	799	891
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,073	0,014	0,189	0,046	0,100	1,229	553	611
Ne veut plus d'enfant	0,023	0,009	0,414	0,004	0,041	1,185	338	363
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,223	0,038	0,170	0,148	0,298	1,706	338	363
Nombre idéal d'enfants	7,008	0,297	0,042	6,423	7,594	1,626	421	493

**Tableau B.8 Erreurs de sondage : Echantillon Sud, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,332	0,033	0,100	0,267	0,398	2,607	1 358	2 618
Alphabétisation	0,443	0,027	0,061	0,389	0,497	2,017	1 358	2 618
Aucune instruction	0,492	0,028	0,058	0,436	0,548	2,091	1 358	2 618
Niveau secondaire ou plus	0,303	0,022	0,073	0,260	0,347	1,768	1 358	2 618
Jamais mariée/jamais en union	0,273	0,014	0,052	0,246	0,301	1,164	1 358	2 618
Actuellement mariée/en union	0,697	0,014	0,020	0,669	0,724	1,122	1 358	2 618
Actuellement enceinte	0,098	0,006	0,065	0,085	0,110	0,793	1 358	2 618
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,599	0,020	0,033	0,560	0,638	1,287	1 027	1 979
Enfants nés vivants	2,664	0,084	0,031	2,499	2,829	1,146	1 358	2 618
Enfants survivants	2,390	0,072	0,030	2,248	2,532	1,119	1 358	2 618
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	5,984	0,199	0,033	5,591	6,377	0,931	175	334
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,532	0,018	0,034	0,496	0,568	1,166	1 027	1 979
Connait une méthode contraceptive	0,945	0,008	0,008	0,930	0,960	1,079	946	1 819
Connait une méthode moderne	0,943	0,008	0,008	0,928	0,959	1,071	946	1 819
Utilise une méthode au moment quelconque	0,419	0,022	0,052	0,376	0,462	1,384	946	1 819
Utilise actuellement une méthode	0,226	0,015	0,064	0,197	0,255	1,095	946	1 819
Utilise actuellement une méthode moderne	0,215	0,014	0,067	0,186	0,243	1,095	946	1 819
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,011	0,003	0,261	0,006	0,017	0,885	946	1 819
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,005	0,255	0,009	0,027	1,093	946	1 819
Utilise actuellement le DIU	0,007	0,002	0,341	0,002	0,012	0,919	946	1 819
Utilise actuellement des injectables	0,057	0,007	0,127	0,043	0,072	0,984	946	1 819
Utilise actuellement Norplan	0,124	0,011	0,092	0,102	0,147	1,089	946	1 819
Utilise actuellement des condoms masculins	0,006	0,002	0,334	0,002	0,010	0,835	946	1 819
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	0,997	0,000	0,001	0,513	946	1 819
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,005	0,002	0,357	0,001	0,008	0,769	946	1 819
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	na	0,000	0,000	0,000	946	1 819
A utilisé une source du secteur public	0,904	0,019	0,021	0,866	0,942	1,026	247	462
Ne veut plus d'enfant	0,151	0,011	0,073	0,129	0,172	0,968	946	1 819
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,438	0,015	0,034	0,408	0,467	0,955	946	1 819
Nombre idéal d'enfants	5,704	0,092	0,016	5,522	5,886	1,307	1 003	1 942
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,600	0,033	0,055	0,535	0,666	2,263	1 025	1 989
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,197	0,013	0,066	0,171	0,222	1,058	984	1 901
Traités avec des SRO	0,370	0,032	0,086	0,307	0,433	0,951	193	363
Traitement médical recherché	0,578	0,034	0,058	0,511	0,644	0,983	193	363
Carnet de vaccination montré	0,817	0,025	0,030	0,768	0,866	0,924	199	372
A reçu le vaccin du BCG	0,878	0,023	0,026	0,833	0,924	1,022	199	372
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,775	0,027	0,035	0,722	0,829	0,932	199	372
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,842	0,029	0,034	0,785	0,899	1,144	199	372
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,707	0,034	0,048	0,640	0,775	1,082	199	372
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,784	0,031	0,039	0,723	0,845	1,080	199	372
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,828	0,028	0,034	0,773	0,884	1,078	199	372
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,052	0,013	0,256	0,026	0,079	0,867	199	372
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,802	0,036	0,044	0,732	0,872	1,287	199	372
A reçu tous les vaccins de base	0,683	0,039	0,057	0,607	0,759	1,198	199	372
Retard de croissance (-2ET)	0,223	0,015	0,069	0,193	0,254	1,242	1 001	2 015
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,188	0,016	0,069	0,157	0,219	1,336	1 001	2 015
Emaciation (-2ET)	0,106	0,014	0,069	0,079	0,133	1,483	999	2 009
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,283	0,262	0,050	4,758	5,807	1,564	7 217	3 752
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	24,690	3,767	0,153	17,157	32,223	1,299	3 892	2 030
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	20,085	3,430	0,171	13,226	26,945	1,413	3 899	2 033
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	44,776	6,378	0,142	32,019	57,532	1,667	3 895	2 031
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	27,537	5,979	0,217	15,579	39,496	1,972	3 837	2 003
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	71,080	10,949	0,154	49,181	92,979	2,167	3 919	2 045
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,300	0,032	0,106	0,237	0,362	1,626	550	1 060
Aucune instruction	0,278	0,023	0,084	0,232	0,324	1,222	550	1 060
Niveau secondaire ou plus	0,482	0,021	0,044	0,441	0,524	0,987	550	1 060
Jamais mariée/jamais en union	0,586	0,016	0,027	0,554	0,617	0,766	550	1 060
Actuellement marié/en union	0,407	0,016	0,040	0,375	0,439	0,772	550	1 060
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,288	0,020	0,068	0,249	0,327	0,852	399	768
Ne veut plus d'enfant	0,028	0,009	0,335	0,009	0,046	0,865	224	439
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,330	0,031	0,094	0,269	0,392	1,013	224	439
Nombre idéal d'enfants	6,641	0,217	0,033	6,214	7,068	1,091	415	789

## ANNEXE A PLAN DE SONDAGE

---

### A.1 OBJECTIFS

L'Enquête EDS Continue Sénégal 2019 est la septième version de l'Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS Continue) réalisée au Sénégal entre 2012 et 2019. Autres enquêtes EDS ont été réalisées en 1986, 1992-93, 1997, 2005 et 2010. Cette septième version a utilisé un échantillon représentatif national de 214 grappes et 4 708 ménages, avec un nombre attendu de 8 845 femmes âgées de 15 à 49 ans enquêtées avec succès. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont des membres de ménages ou qui ont passées la nuit précédant le jour de l'enquête dans les ménages sélectionnés sont éligibles pour l'enquête. Comme les enquêtes EDS précédentes, l'Enquête EDS Continue 2019 a pour objectif principal de recueillir des informations sur la santé des femmes et de leurs jeunes enfants ; sur la fécondité ; sur la connaissance et l'utilisation des méthodes contraceptives ; sur la connaissance et les attitudes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le sida. Les résultats de l'enquête sont représentatifs pour le Sénégal, pour le milieu urbain ensemble et le milieu rural ensemble séparément, et pour quatre zones géographiques/écologiques, c'est-à-dire, l'Ouest, le Centre, le Nord et le Sud.

Une enquête auprès des hommes était également menée au moment de l'enquête auprès des femmes. Parmi les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des femmes, un ménage sur deux était sélectionné pour l'enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15 à 59 ans qui sont des membres du ménage ou qui ont passé la nuit précédant le jour de l'enquête dans les ménages sélectionnés pour l'enquête auprès des hommes sont éligibles pour l'enquête, avec nombre attendu de 3 870 hommes 15 à 59 ans enquêtés avec succès. L'objectif principal de l'enquête auprès des hommes est de recueillir des informations sur leur connaissance et l'utilisation de la contraception ; leur connaissance et attitude vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles et le sida.

Dans tous les ménages sélectionnés, tous les enfants de moins de 5 ans sont éligibles pour être mesurés et pesés pour déterminer leur état nutritionnel.

### A.2 BASE DE SONDAGE

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) dispose d'un fichier informatique des Districts de Recensement (DR) créés à l'issue du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage de 2013 (RGPHAE-2013). Ce fichier est retenu comme base de sondage pour l'EDS C 2019. Dans ce fichier, il y a 17 148 DR ; chaque DR apparaît avec tous ses identifiants (région, département, commune/arrondissement et code d'identification), sa taille en ménage et son type de milieu de résidence (urbain ou rural). Tous les DR du RGPHAE-2013 ont des limites clairement identifiables et sont présentables sous forme de carte. Parmi les 17 148 DR que compte le pays, 8 060 se trouvent dans le milieu urbain, et 9 088 se trouvent dans le milieu rural. La taille moyenne de DR est de 105 ménages dans le milieu urbain, et de 82 ménages dans le milieu rural, avec une taille moyenne globale de 93 ménages. La répartition des DR par régions et par type de résidence est donnée dans le **Tableau A.1**. La répartition de ménage par région et par type de résidence est donnée dans le **Tableau A.2**. Au Sénégal, il y a quatorze régions administratives ; chaque région est subdivisée en départements ; il a 45 départements ; chaque département est subdivisé en arrondissements et ces derniers en commune et, etc. Au Sénégal, 53,1 % de ménages vivent dans le milieu urbain, dont 30,9 % entre eux se trouvent dans la région de Dakar. Au niveau régional, les tailles de régions en ménages représentent une grande variation, varient de 1,2 % pour la région de Kédougou à 30,9 % pour la région de Dakar.

**Tableau A.1 Répartition de nombres de DR et la taille moyenne de DR en ménages par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013)**

Région	Nombre de DR			Taille moyenne de DR en ménage		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Dakar	4 057	132	4 189	118	103	118
Diourbel	286	1 641	1 927	89	79	81
Fatick	131	670	801	100	88	90
Kaffrine	103	532	635	87	84	85
Kaolack	409	717	1 126	98	76	84
Kédougou	59	166	225	91	82	84
Kolda	235	566	801	96	85	88
Louga	240	849	1 089	91	88	89
Matam	138	533	671	80	80	80
Saint-Louis	494	662	1 156	103	89	95
Sédhiou	103	405	508	83	79	80
Tambacounda	242	721	963	87	67	72
Thiès	1 228	1 093	2 321	86	80	83
Ziguinchor	335	401	736	103	103	103
Sénégal	8 060	9 088	17 148	105	82	93

**Tableau A.2 Répartition de ménage par région et selon le milieu de résidence (RGPH-2013)**

Région	Répartition de ménages			Pourcentage	
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Région
Dakar	482 457	13 669	496 126	97,2	30,9
Diourbel	25 619	130 920	156 539	16,4	9,7
Fatick	13 172	59 217	72 389	18,2	4,5
Kaffrine	9 058	44 922	53 980	16,8	3,4
Kaolack	40 112	55 136	95 248	42,1	5,9
Kédougou	5 374	13 662	19 036	28,2	1,2
Kolda	22 604	48 306	70 910	31,9	4,4
Louga	22 006	75 355	97 361	22,6	6,1
Matam	11 152	42 759	53 911	20,7	3,4
Saint-Louis	51 126	59 037	110 163	46,4	6,9
Sédhiou	8 576	32 275	40 851	21,0	2,5
Tambacounda	21 291	48 984	70 275	30,3	4,4
Thiès	106 232	88 465	194 697	54,6	12,1
Ziguinchor	34 604	41 347	75 951	45,6	4,7
Sénégal	853 383	754 054	1 607 437	53,1	100,0

### A.3 PROCÉDURE DE TIRAGE ET LA RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON

L'échantillon de l'EDS Continue 2019 est un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à 2 degrés. L'unité primaire de sondage est le DR tel que défini pour le recensement en 2013. Chaque région était séparée en parties urbaine et rurale pour former les strates d'échantillonnage et l'échantillon était tiré indépendamment dans chaque strate d'échantillonnage. En total vingt-huit strates d'échantillonnage ont été créées. A l'intérieur de chaque strate, avant le tirage de DR, les DR étaient triés selon les unités administratives en dessous de la région, c'est-à-dire, les départements et les arrondissements/communes, etc. Cette opération avait introduit une stratification implicite au niveau de toutes les unités administratives en dessous de la région avec une allocation de l'échantillon proportionnelle à la taille de l'unité.

Au premier degré, 214 DR était tirés avec une probabilité proportionnelle à leur taille, la taille étant le nombre de ménages résidents dans le DR. Un dénombrement des ménages et une mise à jour de la carte étaient effectués dans chaque DR sélectionné avant l'enquête principale. Cette opération avait permis d'obtenir une liste de ménages complète dans chaque DR tiré et qui avait servi de base de sondage pour le tirage de ménages au deuxième degré. Avant le dénombrement des ménages, chaque grand DR ayant plus de 200 ménages était divisée en segments dont un seul était retenu dans l'échantillon. Cette dernière étape n'est pas considérée comme un degré de tirage car la segmentation a pour seul objectif de réduire le travail de dénombrement à l'intérieur du DR.

Au second degré, dans chacun des DR sélectionnés au premier degré, un nombre fixé de 22 ménages avaient été sélectionnés avec un tirage systématique à probabilité égale, à partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement. Les tirages de ménages étaient effectués au bureau central. Seuls les ménages tirés sont interviewés. Des remplacements de ménages présélectionnés ne sont pas autorisés sur le champ, même pour les ménages non répondants, pour éviter des biais.

Le **Tableau A.3** suivant donne la répartition de l'échantillon grappes et de l'échantillon ménages entre les régions et par milieu de résidence. Parmi les 214 DR sélectionnés, 84 sont en milieu urbain et 130 en milieu rural. Pour les ménages, 4 708 ménages ont été sélectionnés au total, dont 1 848 dans le milieu urbain et 2 860 dans le milieu rural.

Le **Tableau A.4** suivant donne la répartition des nombres attendus de femmes 15-49 enquêtées avec succès et hommes 15-59 enquêtés avec succès. L'enquête attendait en total 9 313 femmes 15-49 ans enquêtées avec succès, dont 3 528 dans le milieu urbain, et 5 785 dans le milieu rural. Pour l'enquête auprès des hommes, l'enquête attendait en total 3870 hommes 15-59 ans enquêtés avec succès, dont 1 530 dans le milieu urbain, et 2 340 dans le milieu rural.

**Tableau A.3 Répartition de l'échantillon grappes et de l'échantillon ménages par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2019**

Région	Allocation de DR			Allocation de ménages		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Dakar	16	4	20	352	88	440
Diourbel	6	10	16	132	220	352
Fatick	4	10	14	88	220	308
Kaffrine	4	10	14	88	220	308
Kaolack	6	10	16	132	220	352
Kédougou	4	10	14	88	220	308
Kolda	6	10	16	132	220	352
Louga	4	10	14	88	220	308
Matam	4	10	14	88	220	308
Saint-Louis	8	8	16	176	176	352
Sédhiou	4	10	14	88	220	308
Tambacounda	4	10	14	88	220	308
Thiès	8	10	18	176	220	396
Ziguinchor	6	8	14	132	176	308
Sénégal	84	130	214	1 848	2 860	4 708

**Tableau A.4 Répartition de nombres attendus de femmes et hommes enquêtés avec succès par région et par type de résidence, EDS Continue Sénégal 2019**

Région	Femmes 15-49			Hommes 15-59		
	Urbain	Rural	Total	Urbain	Rural	Total
Dakar	672	178	850	291	72	363
Diourbel	252	445	697	109	180	289
Fatick	168	445	613	73	180	253
Kaffrine	168	445	613	73	180	253
Kaolack	252	445	697	109	180	289
Kédougou	168	445	613	73	180	253
Kolda	252	445	697	109	180	289
Louga	168	445	613	73	180	253
Matam	168	445	613	73	180	253
Saint-Louis	336	356	692	146	144	290
Sédhiou	168	445	613	73	180	253
Tambacounda	168	445	613	73	180	253
Thiès	336	445	781	146	180	326
Ziguinchor	252	356	608	109	144	253
Sénégal	3 528	5 785	9 313	1 530	2 340	3 870

Les calculs ci-dessus sont basés sur les résultats de l'EDS-Continue de 2017 : le nombre de femmes âgées de 15-49 par ménage était de 2,06 pour le milieu urbain et 2,13 pour le milieu rural ; le nombre d'hommes âgés de 15-59 par ménage était de 1,89 pour le milieu urbain et 1,82 pour le milieu rural ; le taux de réponse au niveau des ménages était de 97,7 % pour le milieu urbain et 98,9 % pour le milieu rural ; le

taux de réponse pour les femmes était de 95,1 % aussi pour le milieu urbain et 95,7 % pour le milieu rural ; le taux de réponse pour les hommes était de 89,6 % pour le milieu urbain et 91,3 % pour le milieu rural.

#### A.4 CALCUL DES PROBABILITÉS DE TIRAGE

A cause de la répartition non proportionnelle de l'échantillon parmi les régions et les taux différents de réponse à l'enquête par région, des poids de sondage doivent être utilisés dans toutes les analyses en utilisant les données de l'EDS Continue 2019 pour assurer la représentativité actuelle de l'échantillon au niveau national et au niveau des grandes régions. Pour faciliter le calcul des poids de sondage, les probabilités de sondage pour chaque degré de tirage sont calculées par strate et pour chacune de grappe. Pour la  $i^{\text{ème}}$  grappe de la strate  $h$ , les notations sont les suivantes :

$P_{1hi}$  : probabilité de sondage au premier degré de la  $i^{\text{ème}}$  grappe de la strate  $h$

$P_{2hi}$  : probabilité de sondage au deuxième degré de la  $i^{\text{ème}}$  grappe de la strate  $h$

Soient  $a_h$  le nombre de grappes tirées dans la strate  $h$ ,  $M_{hi}$  le nombre d'habitants dans la grappe  $i$  de la strate  $h$ , et  $t_{hij}$  la taille estimée en proportion du segment  $j$  choisi pour la grappe  $i$  de la strate  $h$ . Notons que  $t_{hij}=1$  si la grappe n'a pas été segmentée et la somme des  $t_{hij}$  est égale à 1.

La probabilité de sondage au premier degré de la  $i^{\text{ème}}$  grappe de la strate  $h$  est donnée par :

$$P_{1hi} = \frac{a_h \times M_i}{\sum_i M_i} \times t_{hij}$$

Au deuxième degré, un nombre  $b_{hi}$  de ménages sont tirés à partir des  $L_{hi}$  ménages nouvellement dénombrés par l'équipe de l'EDS Continue 2019 dans la  $i^{\text{ème}}$  grappe de la strate  $h$  lors de l'opération de dénombrement des ménages et mise à jour des cartes. Donc :

$$P_{2hi} = \frac{b_{hi}}{L_{hi}}$$

La probabilité globale pour tirer un ménage dans la grappe  $i$  de la strate  $h$  est alors :

$$P_{hi} = P_{1hi} \times P_{2hi}$$

La composante principale du poids de sondage est l'inverse du produit des probabilités de sondage aux 2 degrés. Il est calculé pour chaque grappe selon la formule suivante :

$$W_{hi} = \frac{1}{P_{hi}}$$

Les poids de sondage étaient ajustés pour la correction de la non-réponse au niveau de ménage et au niveau d'individu. Plusieurs ensembles de poids étaient calculés et cela comme suit :

- Pour l'enquête femmes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les femmes enquêtées ;
- Pour l'enquête hommes : un ensemble pour les ménages ; un ensemble pour les hommes enquêtés ;
- Pour le module de violence domestique : un ensemble pour les femmes enquêtées ;

Le calcul des poids de ménages était basé sur les poids de sondage avec la correction de non-réponse des ménages. Les poids pour les femmes enquêtées étaient calculés à partir des poids de ménages pour l'enquête femmes et avec la correction de non-réponse à l'enquête individuelle de femmes. Les poids pour les hommes enquêtés étaient calculés à partir des poids de ménages pour l'enquête hommes et avec la correction de non-réponse à l'enquête individuelle d'hommes. Les poids pour la violence domestique étaient calculés à partir des poids de ménages pour l'enquête hommes selon le nombre de femmes éligibles dans les ménages avec la correction de non-réponse au module sur la violence domestique. Toutes les corrections de non-réponse étaient faites au niveau de strate d'échantillonnage.

Les poids finaux étaient normalisés au niveau national pour que le nombre de cas pondérés soit égal au nombre de cas non pondérés, pour les ménages enquêtés, pour les femmes enquêtées et pour les hommes enquêtés, respectivement. Les poids normalisés sont des poids relatifs et donc ne sont valides que pour calculer des indicateurs comme la moyenne, le ratio et la proportion, mais ils ne sont pas valides pour calculer des indicateurs comme total. Les poids normalisés ne sont pas valides pour des données combinées issues des enquêtes différentes.

## A.5 RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les **Tableaux A.5** et **A.6** présentent les résultats détaillés des interviews auprès des ménages, des femmes et des hommes. À la suite du classement des ménages selon les différents codes résultat, le taux net de réponse pour l'enquête ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + REF + LNT}$$

où :

- R : nombre de ménages remplis ;
- MP : nombre de ménages présents mais pas d'enquêté compétent à la maison ;
- D : nombre de ménages différés ;
- REF : nombre de ménages refusés ; et
- LNT : nombre de logements non trouvés

De la même manière, les taux nets de réponse des femmes et celui des hommes sont calculés de la manière suivante :

$$\frac{100 (1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5)}$$

Le taux net de réponse global des femmes est le produit du taux net de réponse des enquêtes ménage et du taux net de réponse des femmes. Le taux net de réponse global des hommes est le produit du taux net de réponse des ménages sélectionnés pour l'enquête homme et du taux net de réponse des hommes. Les taux nets de réponse des femmes et des hommes éligibles sont équivalents au pourcentage d'interviews complétées.

**Tableau A.5 Résultats de l'enquête : Femme**

Répartition (en %) des ménages et des femmes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des femmes éligibles et taux de réponse global des femmes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2019

Résultat	Résidence		Région				Total
	Urbain	Rural	Nord	Ouest	Centre	Sud	
<b>Ménages sélectionnés</b>							
Rempli (R)	95,0	97,3	94,3	96,8	95,7	98,3	96,4
Ménage présent mais pas d'enquête compétent à la maison (MP) enquêté compétent à la maison, au moment de la visite	0,6	0,2	0,7	0,0	0,3	0,3	0,4
Différé (D)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Refusé (REF)	0,9	0,2	1,8	0,3	1,7	0,3	0,5
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	1,4	1,0	1,4	1,9	1,1	0,6	1,2
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	1,9	1,1	1,6	1,0	0,9	0,6	1,4
Logement détruit (LD)	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1
Autre (A)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	1 804	2 904	440	308	352	352	4 708
Taux de réponse des ménages (TRM) <sup>1</sup>	98,4	99,5	97,4	99,7	97,7	99,4	99,1
<b>Femmes éligibles</b>							
Rempli (FER)	96,4	96,0	93,6	96,9	97,1	97,6	96,1
Pas à la maison (FPM)	2,0	2,2	3,8	2,7	1,3	1,2	2,2
Différé (FD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusé (FR)	0,6	0,4	1,0	0,0	0,8	0,3	0,5
Incapacité (FI)	0,7	1,2	0,9	0,4	0,8	0,2	1,0
Autre (FA)	0,3	0,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de femmes	3 391	5 607	705	483	756	578	8 998
Taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) <sup>2</sup>	96,4	96,0	93,6	96,9	97,1	97,6	96,1
Taux de réponse global des femmes (TRGF) <sup>3</sup>	94,9	95,5	91,2	96,6	94,8	97,0	95,2

<sup>1</sup> En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{R + MP + D + R + LNT}$$

<sup>2</sup> Le taux de réponse des femmes éligibles (TRFE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (FER).

<sup>3</sup> Le taux de réponse global des femmes est calculé comme suit (TRGF):

$$TRGF = TRM * TRFE/100$$



**Tableau A.6 Résultats de l'enquête : Homme**

Répartition (en %) des ménages et des hommes éligibles par résultat de l'enquête ménage et individuelle, taux de réponse des ménages, des hommes éligibles et taux de réponse global des hommes, selon la région et le milieu de résidence, (non pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2019

Résultat des interviews	Résidence		Région				Total
	Urbain	Rural	Nord	Ouest	Centre	Sud	
<b>Ménages sélectionnés</b>							
Rempli (R)	94,7	97,0	94,1	96,1	94,9	98,9	96,1
Ménage présent mais pas d'enquête compétent à la maison (MP) enquêté compétent à la maison, au moment de la visite	0,7	0,3	1,4	0,0	0,6	0,0	0,4
Différé (D)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Refusé (REF)	0,9	0,3	1,4	0,6	1,7	0,0	0,5
Logement non trouvé (LNT)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménage absent (MA)	1,4	1,2	1,4	2,6	0,6	0,6	1,3
Logement vide/pas de logement à l'adresse (LV)	2,0	1,0	1,4	0,6	1,7	0,6	1,4
Logement détruit (LD)	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Autre (A)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif de ménages sélectionnés	902	1 452	220	154	176	176	2 354
Taux de réponse des ménages (TRM) <sup>1</sup>	98,3	99,4	97,2	99,3	97,1	100,0	99,0
<b>Hommes éligibles</b>							
Rempli (HER)	89,5	91,7	81,5	89,5	90,7	92,8	90,9
Pas à la maison (HPM)	6,8	5,5	15,0	4,7	6,2	5,3	6,0
Refusé (HR)	1,2	0,6	1,6	0,7	0,9	0,0	0,9
Incapacité (HI)	2,0	1,5	1,6	2,2	2,2	1,9	1,7
Autre (HA)	0,4	0,7	0,3	2,9	0,0	0,0	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectif d'hommes	1 394	2 309	314	275	225	264	3 703
Taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) <sup>2</sup>	89,5	91,7	81,5	89,5	90,7	92,8	90,9
Taux de réponse global des hommes (TRGH) <sup>3</sup>	88,0	91,1	79,2	88,9	88,0	92,8	89,9

<sup>1</sup> En utilisant les différents codes résultats utilisés pour classer les ménages selon les catégories de réponse, le taux de réponse pour l'Enquête Ménage (TRM) est calculé comme suit :

$$\frac{100 * R}{C + HP + P + R + LNT}$$

<sup>2</sup> Le taux de réponse des hommes éligibles (TRHE) est équivalent au pourcentage d'interviews complétées (HER).

<sup>3</sup> Le taux de réponse global des hommes est calculé comme suit (TRGH) :

$$TRGH = TRM * TRHE/100$$



## ANNEXE B ERREURS DE SONDAGE

---

Les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont celles associées à la mise en œuvre de la collecte et de l'exploitation des données telles que l'omission de ménages sélectionnés, la mauvaise interprétation des questions de la part de l'enquêtrice ou de l'enquêtée, ou les erreurs de saisie des données. Bien que tout le possible ait été fait pour minimiser ce type d'erreur pendant la mise en œuvre de l'EDS Continue 2019, il est difficile d'éviter et d'évaluer toutes les erreurs de mesure.

Par contre, les erreurs de sondage peuvent être évaluées statistiquement. L'échantillon sélectionné pour l'EDS Continue 2019 n'est qu'un parmi un grand nombre d'échantillons de même taille qui peuvent être sélectionnés dans la même population avec le même plan de sondage. Chacun de ces échantillons peut produire des résultats peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon actuellement choisi. L'erreur de sondage est une mesure de cette variabilité entre tous les échantillons possibles. Bien que cette variabilité ne puisse pas être mesurée exactement, elle peut être estimée à partir des données collectées.

L'*erreur-type (ET)* est un indice particulièrement utile pour mesurer l'erreur de sondage d'un paramètre (moyenne, proportion ou taux), elle est la racine carrée de la variance du paramètre. L'erreur-type peut être utilisée pour calculer des intervalles de confiance dans lesquels nous considérons que la vraie valeur du paramètre avec un certain niveau de confiance se trouve. Par exemple, la vraie valeur d'un paramètre se trouve dans les limites de sa valeur estimée plus ou moins deux fois son erreur-type, avec un niveau de confiance de 95%.

Si l'échantillon avait été tiré à partir d'un plan de sondage aléatoire simple, il aurait été possible d'utiliser des formules simples pour calculer les erreurs de sondage. Cependant, l'échantillon de l'EDS Continue 2019 étant un échantillon stratifié et tiré à deux degrés, des formules plus complexes ont été utilisées. Une procédure en SAS a été utilisée pour calculer les erreurs de sondage suivant une méthodologie statistique appropriée. Cette procédure utilise la méthode de linéarisation (Taylor) pour des estimations telles que les moyennes ou proportions, et la méthode de Jackknife pour des estimations plus complexes telles que l'indice synthétique de fécondité et les quotients de mortalité.

La méthode de linéarisation traite chaque proportion ou moyenne comme étant une estimation de ratio,  $r = y/x$ , avec  $y$  la valeur du paramètre pour l'échantillon total, et  $x$  le nombre total de cas dans l'ensemble (ou sous-ensemble) de l'échantillon. La variance de  $r$  est estimée par :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[ \frac{m_h}{m_h - 1} \left( \sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

dans laquelle

$$z_{hi} = y_{hi} - rx_{hi}, \text{ et } z_h = y_h - rx_h$$

où

h	représente la strate qui va de 1 à H,
mh	est le nombre total de grappes tirées dans la strate h,
y <sub>hi</sub>	est la somme des valeurs pondérées du paramètre y dans la grappe i de la strate h,
x <sub>hi</sub>	est la somme des nombres pondérés de cas dans la grappe i de la strate h, et
f	est le taux global de sondage qui est négligeable.

La méthode de Jackknife dérive les estimations des taux complexes à partir de chacun des sous-échantillons de l'échantillon principal, et calcule les variances de ces estimations avec des formules simples. Chaque sous-échantillon exclut une grappe dans les calculs des estimations. Ainsi, des sous-échantillons pseudo-indépendants ont été créés. Dans l'EDS Continue 2019, il y a 214 grappes non-vides. Par conséquent, 214 sous-échantillons ont été créés. La variance d'un taux  $r$  est calculée de la façon suivante :

$$ET^2(r) = var(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

dans laquelle

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

où  $r$  est l'estimation calculée à partir de l'échantillon principal de 214 grappes,  
 $r_{(i)}$  est l'estimation calculée à partir de l'échantillon réduit de 213 grappes ( $i^{\text{ème}}$  grappe exclue),  
 $k$  est le nombre total de grappes.

Il existe un deuxième indice très utile qui est la racine carrée de l'effet du plan de sondage (DEFT) ou effet de grappe : c'est le rapport de l'erreur-type observée sur l'erreur-type qu'on aurait obtenue si un sondage aléatoire simple avait été utilisé. Cet indice révèle dans quelle mesure le plan de sondage qui a été choisi se rapproche d'un échantillon aléatoire simple de même taille : la valeur 1 de la DEFT indique que le plan de sondage est aussi efficace qu'un échantillon aléatoire simple, alors qu'une valeur supérieure à 1 indique un accroissement de l'erreur de sondage dû à un plan de sondage plus complexe et moins efficace du point de vue statistique. Le logiciel calcule aussi l'erreur relative et l'intervalle de confiance pour chaque estimation.

Les erreurs de sondage pour l'EDS Continue 2019 ont été calculées pour certaines des variables les plus intéressantes. Les résultats de l'enquête sont présentés dans cette annexe pour le Sénégal, pour le milieu urbain et le milieu rural, et pour chacune des 4 zones géographiques. Pour chaque variable, le type de statistique (moyenne, proportion) et la population de base sont présentés dans le **Tableau B.1**. Les **Tableaux B.2 à B.8** présentent la valeur de la statistique (M), l'erreur-type (ET), le nombre de cas non-pondérés (N) et pondérés (N'), la racine carrée de l'effet du plan de sondage (DEFT), l'erreur relative (ET/M), et l'intervalle de confiance à 95% ( $M \pm 2ET$ ) pour chaque variable. L'effet du plan de sondage (DEFT) est non-défini quand l'écart type sous l'échantillon aléatoire simple est zéro (quand l'estimation est proche de 0 ou 1).

L'intervalle de confiance est interprété de la manière suivante : pour la variable Enfants nés vivants, l'EDS Continue 2019 a donné un nombre moyen d'enfants nés vivants de 2,325 pour l'ensemble des femmes, auquel correspond une erreur-type de 0,043 enfants. Dans 95 % des échantillons de taille et de caractéristiques identiques, la valeur réelle du nombre moyen d'enfants nés vivants des femmes âgées de 15 à 49 ans se trouve entre  $2,325 - 2 \times 0,043$  et  $2,325 + 2 \times 0,043$ , soit 2,240 et 2,409.

Pour l'échantillon national de femmes, la moyenne de la racine carrée de l'effet du plan de sondage (DEFT) calculée pour l'ensemble des estimations est de 1,616 ce qui veut dire que, par rapport à un échantillon aléatoire simple, l'erreur de sondage est multipliée en moyenne par un facteur de 1,616 parce qu'on utilise un plan de sondage complexe (par grappes et à plusieurs degrés) et moins efficace.

**Tableau B.1 Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2018**

Variables	Estimation	Population de base
FEMME		
Milieu urbain	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Alphabétisation	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Aucune instruction	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Actuellement mariée/en union	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Actuellement enceinte	Proportion	Toutes les femmes 15-49 ans
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	Proportion	Femmes 25-49 ans
Enfants nés vivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Enfants survivants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	Proportion	Femmes 40-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Femmes 20-49 ans
Connaît une méthode contraceptive	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Connaît une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise une méthode au moment quelconque	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode moderne	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la pilule	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement le DIU	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement des injectables	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement Norplan	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement des condoms masculins	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la stérilisation féminine	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement la méthode du rythme	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Utilise actuellement le retrait	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
A utilisé une source du secteur public	Proportion	Utilisatrice de méthodes modernes
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	Proportion	Femmes actuellement mariées (en union) 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Toutes les femmes 15-49 ans
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	Proportion	Naissances dans les 5 dernières années
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Traités avec des SRO	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Traitement médical recherché	Proportion	Enfants avec diarrhée les 2 dernières semaines
Carnet de vaccination montré	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du BCG	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
A reçu tous les vaccins de base	Proportion	Enfants âgés de 12-23 mois
Retard de croissance (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Insuffisance pondérale (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Emaciation (-2ET)	Proportion	Enfants de moins de 5 ans
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	Taux	Femmes-années d'exposition au risque de grossesse
Quotient de mortalité néonatale <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité post-néonatale <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infantile <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité juvénile <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
Quotient de mortalité infanto-juvénile <sup>1</sup>	Taux	Nombre d'enfants exposés au décès
HOMME		
Milieu urbain	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Aucune instruction	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Niveau secondaire ou plus	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Jamais mariée/jamais en union	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
Actuellement marié/en union	Proportion	Tous les hommes 15-49 ans
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	Proportion	Hommes 20-49ans
Ne veut plus d'enfant	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 ans
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	Proportion	Hommes actuellement mariés (en union) 15-49 ans
Nombre idéal d'enfants	Moyenne	Tous les hommes 15-49 ans

<sup>1</sup> 5 dernières années pour le taux national, et 10 dernières années pour le taux régional.

**Tableau B.2 Erreurs de sondage : Echantillon Total, EDS Continue Sénégal 2019**

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,489	0,016	0,032	0,458	0,520	2,886	8 649	8 649
Alphabétisation	0,474	0,014	0,029	0,447	0,501	2,556	8 649	8 649
Aucune instruction	0,473	0,014	0,029	0,446	0,499	2,537	8 649	8 649
Niveau secondaire ou plus	0,316	0,013	0,042	0,290	0,342	2,646	8 649	8 649
Jamais mariée/jamais en union	0,298	0,009	0,030	0,280	0,316	1,844	8 649	8 649
Actuellement mariée/en union	0,654	0,009	0,014	0,636	0,672	1,764	8 649	8 649
Actuellement enceinte	0,079	0,004	0,048	0,072	0,087	1,316	8 649	8 649
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,486	0,012	0,024	0,463	0,510	1,931	6 743	6 660
Enfants nés vivants	2,325	0,043	0,018	2,241	2,409	1,526	8 649	8 649
Enfants survivants	2,156	0,039	0,018	2,079	2,234	1,527	8 649	8 649
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	5,324	0,134	0,025	5,059	5,589	1,628	1 333	1 267
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,346	0,011	0,030	0,325	0,367	1,802	6 743	6 660
Connait une méthode contraceptive	0,975	0,003	0,003	0,970	0,980	1,316	5 659	5 933
Connait une méthode moderne	0,974	0,003	0,003	0,969	0,980	1,323	5 659	5 933
Utilise une méthode au moment quelconque	0,486	0,013	0,027	0,459	0,512	2,042	5 659	5 933
Utilise actuellement une méthode	0,269	0,010	0,037	0,249	0,288	1,740	5 659	5 933
Utilise actuellement une méthode moderne	0,255	0,010	0,040	0,235	0,275	1,788	5 659	5 933
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,013	0,002	0,159	0,009	0,018	1,427	5 659	5 933
Utilise actuellement la pilule	0,042	0,004	0,092	0,035	0,050	1,485	5 659	5 933
Utilise actuellement le DIU	0,019	0,002	0,125	0,015	0,024	1,353	5 659	5 933
Utilise actuellement des injectables	0,083	0,005	0,061	0,073	0,093	1,408	5 659	5 933
Utilise actuellement Norplan	0,097	0,007	0,069	0,084	0,110	1,736	5 659	5 933
Utilise actuellement des condoms masculins	0,005	0,001	0,307	0,002	0,008	1,645	5 659	5 933
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,007	0,002	0,258	0,003	0,011	1,677	5 659	5 933
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,005	0,001	0,284	0,002	0,008	1,523	5 659	5 933
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,536	0,000	0,002	1,266	5 659	5 933
A utilisé une source du secteur public	0,897	0,015	0,016	0,868	0,926	1,878	1 547	1 525
Ne veut plus d'enfant	0,194	0,007	0,038	0,180	0,209	1,446	5 659	5 933
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,433	0,009	0,022	0,414	0,451	1,460	5 659	5 933
Nombre idéal d'enfants	5,450	0,050	0,009	5,352	5,547	2,090	7 069	6 996
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,745	0,016	0,022	0,712	0,777	2,406	5 618	6 125
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,134	0,007	0,053	0,120	0,148	1,607	5 441	5 898
Traités avec des SRO	0,259	0,018	0,069	0,224	0,295	1,147	728	780
Traitement médical recherché	0,454	0,022	0,048	0,411	0,497	1,217	728	780
Carnet de vaccination montré	0,831	0,017	0,021	0,797	0,865	1,582	1 130	1 184
A reçu le vaccin du BCG	0,945	0,009	0,009	0,928	0,962	1,334	1 130	1 184
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,813	0,017	0,021	0,780	0,846	1,492	1 130	1 184
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,922	0,010	0,011	0,902	0,942	1,311	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,805	0,016	0,019	0,774	0,836	1,352	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,851	0,014	0,016	0,823	0,878	1,350	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,917	0,010	0,011	0,897	0,937	1,267	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,108	0,014	0,010	0,080	0,136	1,579	1 130	1 184
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,858	0,016	0,019	0,826	0,889	1,583	1 130	1 184
A reçu tous les vaccins de base	0,774	0,018	0,023	0,738	0,810	1,486	1 130	1 184
Retard de croissance (-2ET)	0,179	0,007	0,040	0,164	0,193	1,480	5 466	6 173
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,144	0,006	0,043	0,131	0,156	1,372	5 466	6 171
Emaciation (-2ET)	0,081	0,005	0,064	0,072	0,091	1,447	5 447	6 152
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,727	0,143	0,030	4,441	5,014	1,723	24 177	24 035
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	20,722	2,398	0,116	15,926	25,517	1,166	5 582	6 097
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	8,350	1,289	0,154	5,772	10,928	1,109	5 590	6 094
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	29,072	2,774	0,095	23,524	34,619	1,170	5 591	6 106
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	8,260	1,494	0,181	5,272	11,249	1,145	5 418	5 935
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	37,092	3,298	0,089	30,496	43,687	1,203	5 606	6 130
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,515	0,021	0,040	0,474	0,555	2,294	3 066	3 068
Aucune instruction	0,349	0,021	0,060	0,308	0,390	2,423	3 066	3 068
Niveau secondaire ou plus	0,413	0,020	0,050	0,373	0,453	2,305	3 066	3 068
Jamais mariée/jamais en union	0,605	0,015	0,024	0,576	0,634	1,663	3 066	3 068
Actuellement marié/en union	0,384	0,014	0,036	0,357	0,412	1,588	3 066	3 068
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,130	0,010	0,079	0,110	0,151	1,438	2 259	2 194
Ne veut plus d'enfant	0,035	0,008	0,234	0,019	0,052	1,569	1 178	1 228
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,391	0,022	0,057	0,347	0,434	1,593	1 178	1 228
Nombre idéal d'enfants	6,763	0,155	0,023	6,457	7,069	1,602	2 307	2 290

**Tableau B.3 Erreurs de sondage : Echantillon Urbain, EDS Continue Sénégal 2019**

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	1,000	0,000	na	1,000	1,000	na	4 230	3 344
Alphabétisation	0,642	0,022	0,034	0,598	0,685	2,996	4 230	3 344
Aucune instruction	0,301	0,020	0,066	0,262	0,340	2,822	4 230	3 344
Niveau secondaire ou plus	0,455	0,023	0,051	0,409	0,501	3,044	4 230	3 344
Jamais mariée/jamais en union	0,391	0,014	0,037	0,363	0,420	1,930	4 230	3 344
Actuellement mariée/en union	0,544	0,014	0,026	0,517	0,572	1,815	4 230	3 344
Actuellement enceinte	0,063	0,006	0,095	0,051	0,074	1,603	4 230	3 344
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,345	0,017	0,050	0,311	0,379	2,058	3 316	2 567
Enfants nés vivants	1,833	0,060	0,033	1,715	1,951	1,694	4 230	3 344
Enfants survivants	1,736	0,057	0,033	1,624	1,848	1,709	4 230	3 344
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	4,428	0,236	0,053	3,962	4,894	2,165	706	517
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,241	0,014	0,059	0,213	0,269	1,908	3 316	2 567
Connaît une méthode contraceptive	0,997	0,001	0,001	0,994	1,000	1,224	2 302	1 928
Connaît une méthode moderne	0,997	0,001	0,001	0,994	0,999	1,147	2 302	1 928
Utilise une méthode au moment quelconque	0,624	0,019	0,031	0,586	0,662	1,945	2 302	1 928
Utilise actuellement une méthode	0,340	0,017	0,051	0,306	0,375	1,810	2 302	1 928
Utilise actuellement une méthode moderne	0,324	0,018	0,054	0,289	0,358	1,849	2 302	1 928
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,017	0,004	0,241	0,009	0,025	1,540	2 302	1 928
Utilise actuellement la pilule	0,069	0,008	0,119	0,053	0,085	1,592	2 302	1 928
Utilise actuellement le DIU	0,025	0,005	0,187	0,016	0,034	1,466	2 302	1 928
Utilise actuellement des injectables	0,092	0,008	0,089	0,076	0,108	1,389	2 302	1 928
Utilise actuellement Norplan	0,116	0,013	0,111	0,090	0,142	1,984	2 302	1 928
Utilise actuellement des condoms masculins	0,008	0,003	0,405	0,002	0,014	1,779	2 302	1 928
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,010	0,004	0,374	0,003	0,017	1,843	2 302	1 928
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,009	0,003	0,340	0,003	0,016	1,621	2 302	1 928
Utilise actuellement le retrait	0,002	0,001	0,612	0,000	0,004	1,329	2 302	1 928
A utilisé une source du secteur public	0,860	0,026	0,030	0,810	0,911	2,081	801	644
Ne veut plus d'enfant	0,225	0,016	0,069	0,194	0,256	1,830	2 302	1 928
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,425	0,017	0,039	0,392	0,458	1,662	2 302	1 928
Nombre idéal d'enfants	4,828	0,064	0,013	4,701	4,955	2,184	3 515	2 813
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,928	0,011	0,012	0,906	0,95	1,642	2 044	1 770
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,152	0,013	0,086	0,126	0,178	1,692	1 996	1 718
Traités avec des SRO	0,272	0,031	0,114	0,211	0,333	1,256	304	236
Traitement médical recherché	0,490	0,032	0,066	0,426	0,554	1,167	304	236
Carnet de vaccination montré	0,798	0,036	0,045	0,728	0,868	1,876	428	364
A reçu le vaccin du BCG	0,975	0,012	0,012	0,952	0,999	1,614	428	364
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,914	0,022	0,024	0,871	0,958	1,685	428	364
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,958	0,014	0,015	0,930	0,986	1,480	428	364
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,889	0,021	0,024	0,848	0,930	1,411	428	364
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,872	0,022	0,025	0,829	0,914	1,370	428	364
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,958	0,013	0,014	0,932	0,984	1,409	428	364
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,152	0,033	0,219	0,086	0,217	1,958	428	364
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,884	0,026	0,030	0,833	0,936	1,728	428	364
A reçu tous les vaccins de base	0,798	0,026	0,032	0,748	0,849	1,356	428	364
Retard de croissance (-2ET)	0,116	0,012	0,101	0,093	0,139	1,727	1 963	1 774
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,093	0,007	0,075	0,080	0,107	1,126	1 963	1 774
Emaciation (-2ET)	0,066	0,007	0,105	0,052	0,080	1,311	1 952	1 766
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,792	0,173	0,046	3,447	4,137	1,647	11 881	9 315
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	15,188	4,075	0,268	7,039	23,338	1,294	2 031	1 766
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	5,842	2,017	0,345	1,808	9,877	1,066	2 045	1 775
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	21,030	4,471	0,213	12,088	29,973	1,195	2 032	1 767
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	4,957	1,775	0,358	1,406	8,507	0,983	1 983	1 737
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	25,883	4,694	0,181	16,496	35,270	1,106	2 034	1 770
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	1,000	0,000	na	1,000	1,000	na	1 578	1 181
Aucune instruction	0,199	0,028	0,138	0,145	0,254	2,746	1 578	1 181
Niveau secondaire ou plus	0,550	0,034	0,062	0,483	0,617	2,704	1 578	1 181
Jamais mariée/jamais en union	0,647	0,024	0,038	0,599	0,696	2,032	1 578	1 181
Actuellement marié/en union	0,338	0,023	0,068	0,292	0,383	1,925	1 578	1 181
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,124	0,016	0,132	0,091	0,156	1,710	1 224	883
Ne veut plus d'enfant	0,052	0,017	0,325	0,019	0,085	1,794	533	421
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,419	0,036	0,086	0,348	0,490	1,723	533	421
Nombre idéal d'enfants	6,097	0,222	0,036	5,660	6,534	1,682	1 272	938

na = Non applicable

**Tableau B.4 Erreurs de sondage : Echantillon Rural, EDS Continue Sénégal 2019**

Variable	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,000	0,000	na	0,000	0,000	na	4 419	5 305
Alphabétisation	0,313	0,016	0,051	0,282	0,345	2,276	4 419	5 305
Aucune instruction	0,637	0,017	0,027	0,603	0,670	2,370	4 419	5 305
Niveau secondaire ou plus	0,184	0,012	0,067	0,159	0,208	2,127	4 419	5 305
Jamais mariée/jamais en union	0,209	0,010	0,046	0,190	0,228	1,569	4 419	5 305
Actuellement mariée/en union	0,760	0,011	0,014	0,739	0,781	1,666	4 419	5 305
Actuellement enceinte	0,096	0,005	0,049	0,086	0,105	1,058	4 419	5 305
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,623	0,014	0,023	0,594	0,651	1,717	3 427	4 093
Enfants nés vivants	2,795	0,061	0,022	2,674	2,916	1,469	4 419	5 305
Enfants survivants	2,559	0,055	0,021	2,451	2,668	1,459	4 419	5 305
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	6,333	0,139	0,022	6,059	6,607	1,243	627	750
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,447	0,014	0,031	0,420	0,474	1,601	3 427	4 093
Connaît une méthode contraceptive	0,960	0,004	0,005	0,952	0,969	1,313	3 357	4 005
Connaît une méthode moderne	0,959	0,004	0,005	0,950	0,968	1,324	3 357	4 005
Utilise une méthode au moment quelconque	0,391	0,017	0,044	0,357	0,424	2,080	3 357	4 005
Utilise actuellement une méthode	0,220	0,012	0,056	0,196	0,244	1,747	3 357	4 005
Utilise actuellement une méthode moderne	0,209	0,012	0,059	0,184	0,233	1,795	3 357	4 005
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,011	0,002	0,208	0,007	0,016	1,308	3 357	4 005
Utilise actuellement la pilule	0,024	0,003	0,136	0,018	0,031	1,269	3 357	4 005
Utilise actuellement le DIU	0,016	0,003	0,170	0,010	0,021	1,273	3 357	4 005
Utilise actuellement des injectables	0,076	0,006	0,083	0,064	0,089	1,417	3 357	4 005
Utilise actuellement Norplan	0,084	0,007	0,081	0,071	0,098	1,459	3 357	4 005
Utilise actuellement des condoms masculins	0,003	0,001	0,468	0,000	0,005	1,442	3 357	4 005
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,005	0,002	0,339	0,002	0,009	1,441	3 357	4 005
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	0,434	0,000	0,003	1,067	3 357	4 005
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	0,996	0,000	0,001	,933	3 357	4 005
A utilisé une source du secteur public	0,936	0,013	0,014	0,910	0,962	1,479	746	881
Ne veut plus d'enfant	0,173	0,007	0,041	0,159	0,187	1,120	3 357	4 005
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,438	0,011	0,025	0,416	0,460	1,322	3 357	4 005
Nombre idéal d'enfants	6,065	0,069	0,011	5,928	6,202	2,037	3 554	4 183
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,640	0,023	0,036	0,593	0,686	2,716	3 574	4 355
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,123	0,008	0,067	0,107	0,139	1,523	3 444	4 180
Traités avec des SRO	0,250	0,021	0,085	0,208	0,293	1,049	424	544
Traitement médical recherché	0,428	0,028	0,066	0,372	0,484	1,218	424	544
Carnet de vaccination montré	0,852	0,016	0,019	0,820	0,884	1,241	702	820
A reçu le vaccin du BCG	0,927	0,012	0,013	0,903	0,951	1,273	702	820
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,751	0,024	0,032	0,704	0,798	1,486	702	820
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,900	0,014	0,015	0,873	0,927	1,241	702	820
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,753	0,023	0,030	0,709	0,798	1,418	702	820
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,838	0,018	0,021	0,803	0,874	1,324	702	820
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,891	0,014	0,016	0,864	0,919	1,209	702	820
A reçu le vaccin contre le rotavirus (3 doses)	0,081	0,010	0,128	0,060	0,101	1,032	702	820
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,841	0,021	0,025	0,801	0,882	1,531	702	820
A reçu tous les vaccins de base	0,759	0,025	0,032	0,711	0,808	1,555	702	820
Retard de croissance (-2ET)	0,214	0,008	0,040	0,197	0,231	1,304	3 503	4 399
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,172	0,008	0,047	0,156	0,188	1,341	3 502	4 397
Emaciation (-2ET)	0,090	0,007	0,075	0,077	0,104	1,482	3 495	4 386
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,637	0,182	0,032	5,273	6,000	1,919	12 296	14 720
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	23,902	2,905	0,122	18,093	29,711	1,148	3 551	4 331
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	9,792	1,642	0,168	6,508	13,076	1,168	3 544	4 319
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	33,694	3,397	0,101	26,900	40,488	1,190	3 559	4 339
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	10,206	2,107	0,206	5,991	14,421	1,264	3 435	4 198
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	43,556	4,239	0,097	35,079	52,034	1,274	3 571	4 360
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,000	0,000	na	0,000	0,000	na	1 488	1 887
Aucune instruction	0,507	0,027	0,054	0,453	0,561	2,100	1 488	1 887
Niveau secondaire ou plus	0,267	0,019	0,072	0,230	0,305	1,675	1 488	1 887
Jamais mariée/jamais en union	0,561	0,014	0,024	0,534	0,588	1,062	1 488	1 887
Actuellement mariée/en union	0,434	0,014	0,031	0,407	0,460	1,058	1 488	1 887
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,138	0,011	0,083	0,115	0,160	1,049	1 034	1 311
Ne veut plus d'enfant	0,022	0,006	0,265	0,010	0,033	1,024	645	807
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,367	0,027	0,073	0,314	0,421	1,450	645	807
Nombre idéal d'enfants	7,581	0,203	0,027	7,181	7,981	1,467	1 035	1 352

na = Non applicable



**Tableau B.5 Erreurs de sondage : Echantillon Nord, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,342	0,023	0,066	0,298	0,387	1,784	1 408	1 864
Alphabétisation	0,367	0,025	0,067	0,318	0,415	1,925	1 408	1 864
Aucune instruction	0,584	0,025	0,043	0,535	0,634	1,911	1 408	1 864
Niveau secondaire ou plus	0,231	0,020	0,084	0,193	0,270	1,737	1 408	1 864
Jamais mariée/jamais en union	0,249	0,016	0,063	0,218	0,280	1,362	1 408	1 864
Actuellement mariée/en union	0,707	0,018	0,025	0,672	0,741	1,449	1 408	1 864
Actuellement enceinte	0,083	0,007	0,087	0,068	0,097	0,977	1 408	1 864
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,553	0,021	0,038	0,511	0,594	1,391	1 093	1 443
Enfants nés vivants	2,447	0,100	0,041	2,250	2,643	1,443	1 408	1 864
Enfants survivants	2,280	0,093	0,041	2,097	2,462	1,442	1 408	1 864
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	5,522	0,243	0,044	5,042	6,001	1,217	213	286
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,373	0,023	0,061	0,329	0,418	1,539	1 093	1 443
Connaît une méthode contraceptive	0,967	0,009	0,009	0,950	0,984	1,593	995	1 295
Connaît une méthode moderne	0,965	0,009	0,010	0,947	0,984	1,633	995	1 295
Utilise une méthode au moment quelconque	0,432	0,032	0,074	0,369	0,494	2,070	995	1 295
Utilise actuellement une méthode	0,237	0,024	0,100	0,190	0,284	1,807	995	1 295
Utilise actuellement une méthode moderne	0,225	0,024	0,107	0,178	0,272	1,853	995	1 295
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,012	0,003	0,248	0,006	0,018	0,880	995	1 295
Utilise actuellement la pilule	0,046	0,008	0,171	0,031	0,062	1,215	995	1 295
Utilise actuellement le DIU	0,014	0,003	0,240	0,007	0,020	0,910	995	1 295
Utilise actuellement des injectables	0,089	0,013	0,147	0,063	0,114	1,482	995	1 295
Utilise actuellement Norplan	0,069	0,010	0,151	0,048	0,089	1,326	995	1 295
Utilise actuellement des condoms masculins	0,001	0,001	0,994	0,000	0,002	0,842	995	1 295
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,007	0,002	0,322	0,003	0,012	0,890	995	1 295
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,001	0,001	0,716	0,000	0,002	0,735	995	1 295
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,744	0,000	0,003	0,830	995	1 295
A utilisé une source du secteur public	0,942	0,015	0,016	0,912	0,971	0,972	237	298
Ne veut plus d'enfant	0,150	0,011	0,075	0,128	0,172	1,014	995	1 295
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,378	0,014	0,036	0,351	0,405	0,904	995	1 295
Nombre idéal d'enfants	5,758	0,113	0,020	5,536	5,981	1,920	1 193	1 574
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,700	0,051	0,073	0,598	0,801	3,580	935	1 208
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,041	0,006	0,139	0,030	0,052	0,895	900	1 164
Traités avec des SRO	0,180	0,065	0,361	0,052	0,308	1,061	37	44
Traitement médical recherché	0,544	0,078	0,143	0,390	0,698	0,982	37	44
Carnet de vaccination montré	0,847	0,039	0,046	0,770	0,924	1,517	188	239
A reçu le vaccin du BCG	0,940	0,032	0,034	0,877	1,002	1,854	188	239
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,732	0,052	0,070	0,630	0,834	1,633	188	239
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,919	0,038	0,041	0,845	0,994	1,942	188	239
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,750	0,049	0,066	0,653	0,847	1,598	188	239
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,836	0,050	0,060	0,737	0,934	1,893	188	239
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,913	0,037	0,041	0,839	0,986	1,850	188	239
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,025	0,012	0,500	0,000	0,049	1,113	188	239
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,824	0,049	0,060	0,726	0,921	1,818	188	239
A reçu tous les vaccins de base	0,756	0,053	0,070	0,652	0,860	1,724	188	239
Retard de croissance (-2ET)	0,180	0,017	0,093	0,147	0,213	1,413	924	1 224
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,176	0,018	0,101	0,141	0,211	1,511	924	1 224
Emaciation (-2ET)	0,126	0,017	0,133	0,093	0,159	1,635	921	1 220
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	4,717	0,257	0,054	4,203	5,231	1,478	3 911	5 183
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	27,667	4,295	0,155	19,078	36,256	1,224	1 901	2 452
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	17,217	4,103	0,238	9,012	25,423	1,454	1 890	2 439
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	44,884	5,422	0,121	34,040	55,729	1,230	1 901	2 452
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	8,891	1,909	0,215	5,073	12,709	0,891	1 887	2 427
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	53,376	5,962	0,112	41,453	65,299	1,209	1 905	2 457
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,396	0,027	0,068	0,342	0,449	1,161	441	602
Aucune instruction	0,454	0,037	0,082	0,380	0,528	1,575	441	602
Niveau secondaire ou plus	0,294	0,031	0,105	0,233	0,355	1,422	441	602
Jamais mariée/jamais en union	0,561	0,025	0,044	0,513	0,610	1,040	441	602
Actuellement marié/en union	0,434	0,024	0,055	0,387	0,482	1,017	441	602
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,098	0,016	0,163	0,067	0,130	0,942	313	430
Ne veut plus d'enfant	0,016	0,008	0,500	0,000	0,032	0,907	192	251
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,581	0,038	0,065	0,506	0,656	1,089	192	251
Nombre idéal d'enfants	7,382	0,241	0,033	6,906	7,857	1,193	432	591

**Tableau B.6 Erreurs de sondage : Echantillon Ouest, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif		
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré	
<b>FEMME</b>									
Milieu urbain	0,817	0,019	0,024	0,779	0,855	2,868	3 307	1 428	
Alphabétisation	0,634	0,027	0,042	0,581	0,686	3,166	3 307	1 428	
Aucune instruction	0,316	0,025	0,078	0,268	0,365	3,047	3 307	1 428	
Niveau secondaire ou plus	0,438	0,029	0,066	0,381	0,495	3,358	3 307	1 428	
Jamais mariée/jamais en union	0,386	0,019	0,049	0,349	0,424	2,228	3 307	1 428	
Actuellement mariée/en union	0,546	0,018	0,033	0,511	0,582	2,096	3 307	1 428	
Actuellement enceinte	0,058	0,007	0,123	0,044	0,073	1,757	3 307	1 428	
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,332	0,020	0,059	0,293	0,371	2,137	2 635	1 132	
Enfants nés vivants	1,914	0,079	0,041	1,758	2,069	1,888	3 307	1 428	
Enfants survivants	1,806	0,075	0,041	1,659	1,954	1,913	3 307	1 428	
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	4,624	0,283	0,061	4,066	5,183	2,256	583	249	
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,222	0,017	0,076	0,189	0,256	2,061	2 635	1 132	
Connaît une méthode contraceptive	0,997	0,002	0,002	0,994	1,000	1,246	1 807	829	
Connaît une méthode moderne	0,997	0,002	0,002	0,994	1,000	1,246	1 807	829	
Utilise une méthode au moment quelconque	0,620	0,025	0,041	0,570	0,671	2,287	1 807	829	
Utilise actuellement une méthode	0,343	0,023	0,067	0,298	0,388	2,109	1 807	829	
Utilise actuellement une méthode moderne	0,330	0,023	0,071	0,284	0,376	2,159	1 807	829	
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,013	0,005	0,374	0,003	0,022	1,856	1 807	829	
Utilise actuellement la pilule	0,068	0,010	0,149	0,048	0,088	1,751	1 807	829	
Utilise actuellement le DIU	0,030	0,006	0,203	0,018	0,042	1,561	1 807	829	
Utilise actuellement des injectables	0,096	0,010	0,109	0,076	0,117	1,542	1 807	829	
Utilise actuellement Norplan	0,114	0,017	0,149	0,080	0,147	2,325	1 807	829	
Utilise actuellement des condoms masculins	0,008	0,004	0,498	0,000	0,016	1,955	1 807	829	
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,012	0,005	0,408	0,002	0,021	1,923	1 807	829	
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,010	0,004	0,402	0,002	0,018	1,755	1 807	829	
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	1,010	0,000	0,004	1,606	1 807	829	
A utilisé une source du secteur public	0,870	0,032	0,036	0,808	0,932	2,337	632	281	
Ne veut plus d'enfant	0,236	0,020	0,086	0,196	0,276	2,089	1 807	829	
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,443	0,020	0,045	0,404	0,483	1,757	1 807	829	
Nombre idéal d'enfants	4,930	0,084	0,017	4,763	5,096	2,367	2 724	1 183	
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,899	0,022	0,024	0,856	0,942	1,719	1 652	796	
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,193	0,016	0,085	0,160	0,225	1,740	1 623	782	
Traités avec des SRO	0,224	0,031	0,137	0,164	0,285	1,347	312	166	
Traitement médical recherché	0,388	0,038	0,099	0,312	0,464	1,438	312	166	
Carnet de vaccination montré	0,799	0,044	0,055	0,713	0,886	2,087	349	167	
A reçu le vaccin du BCG	0,970	0,015	0,016	0,940	1,000	1,711	349	167	
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,910	0,031	0,034	0,849	0,971	2,064	349	167	
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,958	0,017	0,018	0,924	0,992	1,630	349	167	
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,897	0,028	0,032	0,841	0,953	1,781	349	167	
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,869	0,027	0,031	0,816	0,921	1,511	349	167	
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,955	0,017	0,018	0,922	0,989	1,575	349	167	
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,198	0,042	0,211	0,116	0,280	2,001	349	167	
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,867	0,034	0,040	0,799	0,935	1,939	349	167	
A reçu tous les vaccins de base	0,779	0,037	0,048	0,706	0,852	1,708	349	167	
Retard de croissance (-2ET)	0,129	0,013	0,104	0,103	0,156	1,697	1 592	811	
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,090	0,009	0,101	0,072	0,108	1,350	1 592	810	
Emaciation (-2ET)	0,052	0,008	0,151	0,036	0,067	1,494	1 583	806	
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	3,994	0,228	0,057	3,539	4,450	1,356	9 327	4 017	
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	18,800	3,999	0,213	10,802	26,798	1,082	3 240	1 541	
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	7,187	2,314	0,322	2,559	11,815	1,008	3 244	1 542	
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	25,987	4,095	0,158	17,797	34,178	0,923	3 240	1 541	
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	5,483	2,151	0,392	1,180	9,785	1,107	3 199	1 541	
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	31,327	4,250	0,136	22,828	39,827	0,828	3 248	1 543	
<b>HOMME</b>									
Milieu urbain	0,813	0,024	0,030	0,765	0,860	2,201	1 276	515	
Aucune instruction	0,229	0,037	0,160	0,157	0,301	3,114	1 276	515	
Niveau secondaire ou plus	0,503	0,041	0,082	0,421	0,584	2,956	1 276	515	
Jamais mariée/jamais en union	0,649	0,029	0,045	0,591	0,707	2,204	1 276	515	
Actuellement marié/en union	0,332	0,027	0,082	0,278	0,386	2,077	1 276	515	
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,109	0,019	0,178	0,071	0,147	1,928	993	385	
Ne veut plus d'enfant	0,058	0,021	0,357	0,017	0,100	1,870	424	175	
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,470	0,044	0,093	0,384	0,557	1,842	424	175	
Nombre idéal d'enfants	6,455	0,294	0,046	5,875	7,036	1,790	1 040	417	

**Tableau B.7 Erreurs de sondage : Echantillon Centre, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,232	0,015	0,063	0,203	0,260	1,754	2 575	2 739
Alphabétisation	0,344	0,022	0,063	0,302	0,387	2,303	2 575	2 739
Aucune instruction	0,602	0,022	0,037	0,558	0,645	2,289	2 575	2 739
Niveau secondaire ou plus	0,213	0,017	0,078	0,180	0,245	2,051	2 575	2 739
Jamais mariée/jamais en union	0,224	0,012	0,053	0,201	0,248	1,453	2 575	2 739
Actuellement mariée/en union	0,742	0,014	0,018	0,715	0,769	1,589	2 575	2 739
Actuellement enceinte	0,095	0,007	0,072	0,082	0,109	1,180	2 575	2 739
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,596	0,021	0,035	0,555	0,637	1,880	1 988	2 106
Enfants nés vivants	2,607	0,073	0,028	2,462	2,751	1,374	2 575	2 739
Enfants survivants	2,415	0,065	0,027	2,287	2,544	1,334	2 575	2 739
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	6,014	0,173	0,029	5,673	6,356	1,146	362	398
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,398	0,018	0,046	0,362	0,434	1,652	1 988	2 106
Connaît une méthode contraceptive	0,974	0,004	0,005	0,965	0,983	1,247	1 910	1 990
Connaît une méthode moderne	0,973	0,004	0,005	0,964	0,982	1,233	1 910	1 990
Utilise une méthode au moment quelconque	0,419	0,022	0,053	0,375	0,462	2,008	1 910	1 990
Utilise actuellement une méthode	0,236	0,016	0,066	0,205	0,267	1,642	1 910	1 990
Utilise actuellement une méthode moderne	0,221	0,015	0,070	0,190	0,251	1,673	1 910	1 990
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,016	0,004	0,245	0,008	0,023	1,385	1 910	1 990
Utilise actuellement la pilule	0,028	0,004	0,154	0,020	0,037	1,177	1 910	1 990
Utilise actuellement le DIU	0,018	0,004	0,222	0,010	0,026	1,357	1 910	1 990
Utilise actuellement des injectables	0,079	0,008	0,099	0,064	0,095	1,297	1 910	1 990
Utilise actuellement Norplan	0,083	0,008	0,099	0,067	0,099	1,338	1 910	1 990
Utilise actuellement des condoms masculins	0,003	0,002	0,642	0,000	0,007	1,628	1 910	1 990
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,006	0,003	0,464	0,001	0,012	1,627	1 910	1 990
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,002	0,001	0,569	0,000	0,004	1,136	1 910	1 990
Utilise actuellement le retrait	0,001	0,001	0,702	0,000	0,002	0,944	1 910	1 990
A utilisé une source du secteur public	0,908	0,022	0,025	0,864	0,952	1,594	431	484
Ne veut plus d'enfant	0,200	0,010	0,049	0,180	0,219	1,104	1 910	1 990
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,449	0,017	0,038	0,416	0,483	1,538	1 910	1 990
Nombre idéal d'enfants	5,819	0,084	0,015	5,652	5,985	2,097	2 149	2 297
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,712	0,027	0,039	0,657	0,767	2,353	2 005	2 131
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,096	0,011	0,118	0,073	0,118	1,756	1 933	2 051
Traités avec des SRO	0,218	0,032	0,145	0,156	0,281	1,082	185	207
Traitement médical recherché	0,418	0,038	0,092	0,342	0,493	1,097	185	207
Carnet de vaccination montré	0,859	0,019	0,022	0,823	0,896	1,087	395	406
A reçu le vaccin du BCG	0,959	0,010	0,010	0,940	0,978	0,994	395	406
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,784	0,030	0,038	0,726	0,843	1,464	395	406
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,931	0,010	0,011	0,911	0,952	0,828	395	406
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,798	0,026	0,033	0,746	0,850	1,333	395	406
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,876	0,014	0,016	0,848	0,904	0,887	395	406
A reçu le vaccin contre le pneumocoque (3 doses)	0,929	0,010	0,011	0,908	0,949	0,821	395	406
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,095	0,015	0,154	0,066	0,124	1,014	395	406
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,893	0,017	0,019	0,860	0,927	1,128	395	406
A reçu tous les vaccins de base	0,824	0,023	0,027	0,780	0,869	1,207	395	406
Retard de croissance (-2ET)	0,196	0,012	0,063	0,171	0,220	1,449	1 949	2 123
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,149	0,009	0,061	0,131	0,166	1,194	1 948	2 122
Emaciation (-2ET)	0,072	0,006	0,082	0,060	0,084	1,073	1 944	2 117
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,383	0,265	0,049	4,854	5,912	1,984	7 187	7 618
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	26,004	3,063	0,118	19,877	32,130	1,140	3 849	4 069
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	10,689	1,707	0,160	7,275	14,103	1,049	3 837	4 055
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	36,692	3,384	0,092	29,924	43,461	1,115	3 850	4 070
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	12,212	1,947	0,159	8,318	16,106	1,119	3 707	3 925
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	48,457	3,936	0,081	40,584	56,329	1,098	3 856	4 079
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,252	0,022	0,087	0,209	0,296	1,437	799	891
Aucune instruction	0,530	0,040	0,076	0,451	0,609	2,267	799	891
Niveau secondaire ou plus	0,288	0,032	0,111	0,225	0,351	1,990	799	891
Jamais mariée/jamais en union	0,573	0,021	0,037	0,530	0,615	1,226	799	891
Actuellement marié/en union	0,423	0,021	0,051	0,381	0,466	1,227	799	891
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,073	0,014	0,189	0,046	0,100	1,229	553	611
Ne veut plus d'enfant	0,023	0,009	0,414	0,004	0,041	1,185	338	363
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,223	0,038	0,170	0,148	0,298	1,706	338	363
Nombre idéal d'enfants	7,008	0,297	0,042	6,423	7,594	1,626	421	493

**Tableau B.8 Erreurs de sondage : Echantillon Sud, EDS Continue Sénégal 2019**

Variables	Valeur (M)	Erreur Type (ET)	Erreur relative (ET/M)	Intervalle de confiance		Effet du plan (DEFT)	Effectif	
				Plus bas (M-2ET)	Supérieur (M+2ET)		Pondéré	Non pondéré
<b>FEMME</b>								
Milieu urbain	0,332	0,033	0,100	0,267	0,398	2,607	1 358	2 618
Alphabétisation	0,443	0,027	0,061	0,389	0,497	2,017	1 358	2 618
Aucune instruction	0,492	0,028	0,058	0,436	0,548	2,091	1 358	2 618
Niveau secondaire ou plus	0,303	0,022	0,073	0,260	0,347	1,768	1 358	2 618
Jamais mariée/jamais en union	0,273	0,014	0,052	0,246	0,301	1,164	1 358	2 618
Actuellement mariée/en union	0,697	0,014	0,020	0,669	0,724	1,122	1 358	2 618
Actuellement enceinte	0,098	0,006	0,065	0,085	0,110	0,793	1 358	2 618
Mariée/en union avant l'âge de 20 ans	0,599	0,020	0,033	0,560	0,638	1,287	1 027	1 979
Enfants nés vivants	2,664	0,084	0,031	2,499	2,829	1,146	1 358	2 618
Enfants survivants	2,390	0,072	0,030	2,248	2,532	1,119	1 358	2 618
Enfants nés vivants des femmes de 40-49 ans	5,984	0,199	0,033	5,591	6,377	0,931	175	334
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,532	0,018	0,034	0,496	0,568	1,166	1 027	1 979
Connait une méthode contraceptive	0,945	0,008	0,008	0,930	0,960	1,079	946	1 819
Connait une méthode moderne	0,943	0,008	0,008	0,928	0,959	1,071	946	1 819
Utilise une méthode au moment quelconque	0,419	0,022	0,052	0,376	0,462	1,384	946	1 819
Utilise actuellement une méthode	0,226	0,015	0,064	0,197	0,255	1,095	946	1 819
Utilise actuellement une méthode moderne	0,215	0,014	0,067	0,186	0,243	1,095	946	1 819
Utilise actuellement une méthode traditionnelle	0,011	0,003	0,261	0,006	0,017	0,885	946	1 819
Utilise actuellement la pilule	0,018	0,005	0,255	0,009	0,027	1,093	946	1 819
Utilise actuellement le DIU	0,007	0,002	0,341	0,002	0,012	0,919	946	1 819
Utilise actuellement des injectables	0,057	0,007	0,127	0,043	0,072	0,984	946	1 819
Utilise actuellement Norplan	0,124	0,011	0,092	0,102	0,147	1,089	946	1 819
Utilise actuellement des condoms masculins	0,006	0,002	0,334	0,002	0,010	0,835	946	1 819
Utilise actuellement la stérilisation féminine	0,000	0,000	0,997	0,000	0,001	0,513	946	1 819
Utilise actuellement la méthode du rythme	0,005	0,002	0,357	0,001	0,008	0,769	946	1 819
Utilise actuellement le retrait	0,000	0,000	na	0,000	0,000	0,000	946	1 819
A utilisé une source du secteur public	0,904	0,019	0,021	0,866	0,942	1,026	247	462
Ne veut plus d'enfant	0,151	0,011	0,073	0,129	0,172	0,968	946	1 819
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,438	0,015	0,034	0,408	0,467	0,955	946	1 819
Nombre idéal d'enfants	5,704	0,092	0,016	5,522	5,886	1,307	1 003	1 942
Assistance à l'accouchement par un prestataire qualifié	0,601	0,033	0,055	0,534	0,667	2,646	1 027	1 990
A eu la diarrhée dans les deux dernières semaines	0,197	0,013	0,066	0,171	0,222	1,058	984	1 901
Traités avec des SRO	0,370	0,032	0,086	0,307	0,433	0,951	193	363
Traitement médical recherché	0,578	0,034	0,058	0,511	0,644	0,983	193	363
Carnet de vaccination montré	0,817	0,025	0,030	0,768	0,866	0,924	199	372
A reçu le vaccin du BCG	0,878	0,023	0,026	0,833	0,924	1,022	199	372
A reçu le vaccin du HepB à la naissance	0,775	0,027	0,035	0,722	0,829	0,932	199	372
A reçu le vaccin du DPT HepB-Hib (3 doses)	0,842	0,029	0,034	0,785	0,899	1,144	199	372
A reçu le vaccin contre le polio à la naissance	0,707	0,034	0,048	0,640	0,775	1,082	199	372
A reçu le vaccin contre le polio (3 doses)	0,784	0,031	0,039	0,723	0,845	1,080	199	372
A reçu le vaccin contre le pneumococcal (3 doses)	0,828	0,028	0,034	0,773	0,884	1,078	199	372
A reçu le vaccin contre le rotavirus (2 doses)	0,052	0,013	0,256	0,026	0,079	0,867	199	372
A reçu le vaccin contre la rougeole (MCV 12-23)	0,802	0,036	0,044	0,732	0,872	1,287	199	372
A reçu tous les vaccins de base	0,683	0,039	0,057	0,607	0,759	1,198	199	372
Retard de croissance (-2ET)	0,223	0,015	0,069	0,193	0,254	1,242	1 001	2 015
Insuffisance pondérale (-2ET)	0,188	0,016	0,069	0,157	0,219	1,336	1 001	2 015
Emaciation (-2ET)	0,106	0,014	0,069	0,079	0,133	1,483	999	2 009
Indice synthétique de fécondité (derniers 3 ans)	5,283	0,262	0,050	4,758	5,807	1,564	3 752	7 217
Quotient de mortalité néonatale (derniers 0-4 ans)	24,690	3,767	0,153	17,157	32,223	1,299	2 030	3 892
Quotient de mortalité post-néonatale (derniers 0-4 ans)	20,085	3,430	0,171	13,226	26,945	1,413	2 033	3 899
Quotient de mortalité infantile (derniers 0-4 ans)	44,776	6,378	0,142	32,019	57,532	1,667	2 031	3 895
Quotient de mortalité juvénile (derniers 0-4 ans)	27,537	5,979	0,217	15,579	39,496	1,972	2 003	3 837
Quotient de mortalité infanto-juvénile (derniers 0-4 ans)	71,080	10,949	0,154	49,181	92,979	2,167	2 045	3 919
<b>HOMME</b>								
Milieu urbain	0,300	0,032	0,106	0,237	0,362	1,626	550	1 060
Aucune instruction	0,278	0,023	0,084	0,232	0,324	1,222	550	1 060
Niveau secondaire ou plus	0,482	0,021	0,044	0,441	0,524	0,987	550	1 060
Jamais mariée/jamais en union	0,586	0,016	0,027	0,554	0,617	0,766	550	1 060
Actuellement marié/en union	0,407	0,016	0,040	0,375	0,439	0,772	550	1 060
A eu des rapports sexuels avant l'âge de 18 ans	0,288	0,020	0,068	0,249	0,327	0,852	399	768
Ne veut plus d'enfant	0,028	0,009	0,335	0,009	0,046	0,865	224	439
Veut espacer la prochaine naissance de 2 ans	0,330	0,031	0,094	0,269	0,392	1,013	224	439
Nombre idéal d'enfants	6,641	0,217	0,033	6,214	7,068	1,091	415	789

## ANNEXE C TABLEAUX POUR L'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

**Tableau C.1 Répartition par âge de la population des ménages**

Répartition de la population (de fait) des ménages par année d'âge selon le sexe (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2019

Âge	Femme		Homme		Âge	Femme		Homme	
	Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage		Effectif	Pourcentage	Effectif	Pourcentage
0	595	2,9	614	3,6	37	183	0,9	147	0,8
1	597	3,0	511	3,0	38	202	1,0	131	0,8
2	578	2,9	568	3,3	39	168	0,8	127	0,7
3	556	2,8	570	3,3	40	186	0,9	213	1,2
4	524	2,6	555	3,2	41	114	0,6	95	0,6
5	455	2,3	529	3,1	42	175	0,9	134	0,8
6	615	3,0	598	3,5	43	144	0,7	92	0,5
7	683	3,4	587	3,4	44	95	0,5	78	0,5
8	554	2,7	552	3,2	45	181	0,9	146	0,8
9	583	2,9	516	3,0	46	109	0,5	74	0,4
10	671	3,3	534	3,1	47	126	0,6	101	0,6
11	482	2,4	484	2,8	48	108	0,5	85	0,5
12	557	2,8	572	3,3	49	86	0,4	93	0,5
13	569	2,8	457	2,6	50	177	0,9	115	0,7
14	447	2,2	477	2,8	51	225	1,1	80	0,5
15	377	1,9	370	2,1	52	271	1,3	110	0,6
16	376	1,9	368	2,1	53	150	0,7	62	0,4
17	392	1,9	374	2,2	54	140	0,7	65	0,4
18	430	2,1	350	2,0	55	198	1,0	106	0,6
19	336	1,7	344	2,0	56	154	0,8	82	0,5
20	448	2,2	330	1,9	57	117	0,6	78	0,5
21	275	1,4	264	1,5	58	99	0,5	54	0,3
22	384	1,9	282	1,6	59	115	0,6	64	0,4
23	297	1,5	240	1,4	60	155	0,8	165	1,0
24	257	1,3	190	1,1	61	81	0,4	91	0,5
25	377	1,9	287	1,7	62	109	0,5	124	0,7
26	330	1,6	160	0,9	63	85	0,4	85	0,5
27	264	1,3	175	1,0	64	62	0,3	70	0,4
28	241	1,2	181	1,0	65	89	0,4	109	0,6
29	214	1,1	154	0,9	66	71	0,4	38	0,2
30	377	1,9	330	1,9	67	64	0,3	74	0,4
31	224	1,1	139	0,8	68	64	0,3	58	0,3
32	281	1,4	202	1,2	69	67	0,3	55	0,3
33	237	1,2	171	1,0	70+	528	2,6	568	3,3
34	183	0,9	131	0,8	Ne sait pas/ manquant	1	0,0	1	0,0
35	315	1,6	218	1,3	Total	20 188	100,0	17 289	100,0
36	204	1,0	134	0,8					

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'interview.

**Tableau C.2.1 Répartition par âge des femmes éligibles et interviewées**

Population (de fait) des femmes de 10-54 ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des femmes interviewées de 15-49 ans et pourcentage des femmes éligibles qui ont été interviewées (pondéré), EDS-Continue, Sénégal 2019

Groupe d'âges	Population des femmes de 10-54 ans des ménages	Femmes enquêtées âge 15-49		Pourcentage de femmes éligibles interviewées
		Effectif	Pourcentage	
10-14	2 728	-	-	-
15-19	1 911	1 849	22,2	96,7
20-24	1 662	1 603	19,2	96,4
25-29	1 427	1 354	16,2	94,9
30-34	1 303	1 231	14,8	94,5
35-39	1 071	1 027	12,3	95,9
40-44	713	683	8,2	95,7
45-49	610	592	7,1	97,0
50-54	963	na	na	na
15-49	8 698	8 340	100,0	95,9

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage.  
na = Non applicable

**Tableau C.2.2 Répartition par âge des hommes éligibles et interviewés**

Population (de fait) des hommes de 10-59[64] ans, effectif et répartition (en %) par groupe d'âges des hommes interviewés de 15-49 ans et pourcentage d'hommes éligibles qui ont été interviewés (pondéré), Sénégal 2019

Groupe d'âges	Population des hommes de 10-64 ans des ménages	Hommes enquêtés âge 15-59		Pourcentage d'hommes éligibles interviewés
		Effectif	Pourcentage	
10-14	1 256	-	-	-
15-19	830	768	24,3	92,5
20-24	625	564	17,9	90,3
25-29	447	398	12,6	89,1
30-34	434	367	11,6	84,6
35-39	358	312	9,9	87,2
40-44	300	261	8,3	87,1
45-49	232	192	6,1	82,9
50-54	196	169	5,3	86,2
55-59	139	124	3,9	89,3
60-64	305	na	na	na
15-59	3 560	3 155	100,0	88,6

Note : La population de fait comprend tous les résidents et les non-résidents qui ont dormi dans le ménage la nuit ayant précédé l'enquête. Les pondérations utilisées sont celles de l'enquête ménage. L'âge est basé sur le Tableau de Ménage.  
na = Non applicable

**Tableau C.3 Complétude de l'enregistrement**

Pourcentage d'observations manquantes pour certaines questions démographiques et de santé (pondéré), Sénégal 2019

Type d'information	Pourcentage avec information manquante	Nombre de cas
Jour seulement (Naissances au cours des 15 années précédant l'enquête)	22,92	15 363
Jour et mois (Naissances au cours des 15 années précédant l'enquête)	0,86	15 363
Jour, mois et année (Naissances au cours des 15 années précédant l'enquête)	0,00	15 363
Âge au décès (Décès d'enfants nés dans les 15 années avant l'enquête)	0,00	804
Âge/date à la première union <sup>1</sup> (Femmes en union de 15-49 ans)	0,00	6 070
Âge/date à la première union <sup>1</sup> (Hommes en union de 15-54[59])	0,00	1 508
Niveau d'instruction de l'enquêté (Femmes de 15-49 ans)	0,00	8 649
Niveau d'instruction de l'enquêté (Hommes de 15-54[59] ans)	0,00	3 365
Diarrhée dans les 2 dernières semaines (Enfants vivants de 0-59 mois)	2,67	5 441
Taille (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	3,07	5 673
Poids (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	2,99	5 673
Taille ou poids (Enfants vivants de 0-59 mois du Questionnaire Biomarqueur)	3,07	5 673

<sup>1</sup> L'année et l'âge sont manquants.

**Tableau C.4 Naissances par année de naissance**

Nombre de naissances, pourcentage de naissances avec une date de naissance complète, rapport de masculinité à la naissance et rapport de naissances annuelles pour les enfants survivants, les enfants décédés et le total des enfants (pondéré), Sénégal 2019

Années	Effectif de naissances			Pourcentage avec une année et un mois de naissance			Rapport de masculinité à la naissance <sup>1</sup>			Rapport de naissances annuelles <sup>2</sup>		
	Survivants	Décédés	Total	Survivants	Décédés	Ensemble	Survivants	Décédés	Ensemble	Survivants	Décédés	Ensemble
2019	757	16	773	100,0	100,0	100,0	103,1	129,9	103,6	-	-	-
2018	1 172	37	1 209	100,0	95,3	99,9	89,8	120,9	90,6	-	-	-
2017	1 088	42	1 130	100,0	100,0	100,0	94,7	124,6	95,7	96,5	111,3	97,0
2016	1 083	39	1 122	99,9	100,0	99,9	98,8	127,2	99,7	105,2	101,7	105,1
2015	970	34	1 004	99,7	100,0	99,7	91,2	134,0	92,4	95,1	99,6	95,3
2014	957	30	986	100,0	99,2	100,0	116,7	144,9	117,4	93,0	62,4	91,7
2013	1 087	61	1 148	99,5	99,6	99,5	114,3	125,9	114,9	102,7	148,5	104,4
2012	1 160	53	1 213	99,3	96,7	99,2	89,7	160,4	92,0	115,7	79,6	113,5
2011	918	71	989	98,9	95,6	98,7	99,3	85,1	98,2	86,4	107,3	87,6
2010	966	80	1 045	98,0	94,5	97,7	104,5	137,6	106,7	101,1	125,7	102,7
2015-2019	5 070	168	5 238	99,9	99,0	99,9	94,9	126,7	95,8	-	-	-
2008-2014	5 087	294	5 381	99,2	96,7	99,0	104,1	124,0	105,1	-	-	-
2003-2007	4 159	319	4 478	98,9	93,3	98,5	99,0	116,8	100,2	-	-	-
1998-2002	2 412	305	2 717	98,0	93,1	97,4	97,4	108,1	98,5	-	-	-
<1998	1 922	369	2 291	96,2	83,2	94,1	105,4	113,2	106,6	-	-	-
Ensemble	18 651	1 454	20 106	98,9	92,1	98,4	99,7	116,5	100,8	-	-	-

<sup>1</sup> (Nm/Nf)x100, o— Mm est le nombre de naissances masculines et Mf le nombre de naissances féminines.

<sup>2</sup> [2Nx/(Nx-1+Nx+1)]x100, o— Nx est le nombre de naissance de l'année x.

**Tableau C.5 Enregistrement de l'âge au décès en jours**

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois selon l'âge au décès en jours et pourcentage de décès néonataux survenus, d'après les déclarations, aux âges de 0-6 jours, par période de cinq ans précédant l'enquête, Sénégal 2019

Âge au décès en jours	Nombre d'années ayant précédé l'enquête				Total 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	10	21	13	17	60
1	17	32	28	11	88
2	20	16	10	12	59
3	17	18	7	17	60
4	7	6	8	8	30
5	9	7	3	3	23
6	7	8	10	8	32
7	5	12	8	10	36
8	6	7	1	4	18
9	1	3	4	0	8
10	2	0	1	5	8
11	0	1	0	0	1
12	0	1	1	0	2
13	0	1	0	0	2
14	1	1	0	0	3
15	5	8	4	2	18
16	1	0	1	1	3
17	0	0	2	1	3
18	1	0	0	0	1
19	0	1	0	0	1
20	2	2	0	1	5
21	2	2	1	1	6
22	0	1	0	0	1
25	1	1	0	0	1
29	1	0	0	0	1
Total 0-30	115	149	104	99	467
Pourcentage néonatal précoce <sup>1</sup>	75,3	72,0	77,8	76,2	75,0

<sup>1</sup> 0-6 jours / 0-30 jours



**Tableau C.6 Enregistrement de l'âge au décès en mois**

Répartition des décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 2 ans, selon l'âge au décès en mois, et pourcentage de décès survenus, d'après les déclarations, à moins de 1 mois, par période de cinq ans précédant l'enquête (pondéré), Sénégal 2019

Age au décès en mois	Nombre d'années ayant précédé l'enquête				Total 0-19
	0-4	5-9	10-14	15-19	
<1	115	149	104	99	467
1	10	17	19	9	55
2	7	11	9	3	31
3	3	12	8	11	35
4	4	7	3	10	24
5	3	3	3	3	12
6	10	7	8	13	38
7	0	5	15	9	28
8	1	17	6	2	25
9	0	5	10	15	30
10	1	3	2	5	10
11	1	3	9	6	20
12	2	6	4	8	21
13	2	3	2	3	10
14	1	3	2	2	8
15	2	2	3	0	7
16	0	0	2	1	3
17	2	2	5	2	10
18	1	5	8	12	27
19	1	0	0	0	2
20	1	1	2	0	4
21	0	2	1	0	4
22	1	1	1	0	3
23	0	1	1	2	4
Total 0-11	155	240	195	186	775
Pourcentage néonatal <sup>1</sup>	74,5	62,2	53,1	53,5	60,3

<sup>a</sup> Y compris les décès survenus à moins d'un mois, déclarés en jours.

<sup>1</sup> Moins d'un mois / moins d'un an.



## **ANNEXE D PERSONNEL DE L'EDS-CONTINUE SÉNÉGAL 2019**

---

### **DIRECTEUR GENERAL**

Babacar NDIR  
Directeur Général ANSD

### **DIRECTEUR GENERAL ADJOINT**

Alle Nar DIOP, Directeur Général Adjoint ANSD

### **DIRECTEUR TECHNIQUE**

Papa Ibrahima Sylmang SENE, Directeur des Statistiques Démographiques et Sociales

### **COORDONNATEUR DU PROJET**

Samba NDIAYE, Chef de la Division du Recensement et des Statistiques Démographiques

### **RESPONSABLE DES OPERATIONS DE TERRAIN**

Papa Mabèye DIOP, Chef du Bureau Collecte et Supervision

### **COORDONNATEUR DU VOLET MENAGE**

AWA CISSOKO FAYE, Chef du Bureau Conception et Méthodes d'Analyses Sociodémographiques

### **RESPONSABLE MESURES ANTROPOMETRIQUES**

Dr Ndeye Khady TOURE, Conseillère en Micronutriments chez Cellule de Lutte contre la Malnutrition

### **TRAITEMENT INFORMATIQUE DE DONNEES**

Abdou SARR et Sokhna Maimouna NDIAYE

### **GESTIONNAIRE**

Aminata NDIAYE

### **RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE**

Ibrahima BASSE

### **RESPONSABLE DES ACHATS**

El Hadji Alassane DIOP

### **SUPERVISEUR MEDICAL**

Dr Aboubacry DRAME

## **EQUIPE DE PILOTAGE ET D'ENCADREMENT TECHNIQUE**

Papa Ibrahima Sylmang SENE  
Samba NDIAYE  
Awa Cissoko FAYE  
Papa Mabeye DIOP  
Ndeye Lala Travare TAMBOURA  
Yaya LY  
Abdou SARR  
Khadidiatou Aw HANNE (USAID)  
Papa Madiop DIOP (UNFPA)  
Diatta Camara (UNFPA)  
Dr Mouhamadou FALL (UNICEF)  
Mamadou DIOUF (NUTRITION INTERNATIONAL)  
Marie SABARA (ONU FEMMES)  
Dr Abdoulaye DIAW (DPRS)  
Papa Ibrahima NDOUR (DPRS)  
Dr Moustapha Barro (DPRS)  
Dr Aboubacry DRAME  
Papa Momath THIAM (CLM)  
Ndeye Yaga SY (HKI)

## **CARTOGRAPHIE**

### **Chefs d'équipes de la cartographie**

Moussa MBAYE  
Lamine SARR  
Malick El Ali COLY  
Abdoulaye DIOME  
Abdoul El Gadry DIALLO  
Birima GUEYE  
Oumar DJIBA

### **Agents cartographes**

Babacar Clément BARAYE  
Adama SANE  
Ousmane SY  
Khadim SEYE  
Mor NDIAYE  
Daba Latyr DIOUF  
Yaya NDIAYE  
Aliou SIBY  
Pape Mbaye FALL  
Aly SEGNANE  
Birame DIONE  
Ismaela KAMA  
Allé Bathie KANE  
Elimane Boubacar KANE  
Abdou Latif CHITOU  
Mamadou CAMARA  
Kader MBAYE  
Bintou SAGNA  
Lamine MANE  
Hawa SANE  
Mamadou Saliou KEITA

**COLLECTE DES DONNÉES**  
**Superviseurs de la collecte**

El Hadji Yaya LY  
Amadou YOUM  
Dr Aboubacry DRAME

**Chefs d'équipes de la collecte**

Ousmane MBENGUE  
Cherif Sidou DIEDHIOU  
Mamadou Lamine JANTEY  
Mamadou MAR  
Aliou NGOM

**AGENTS ENQUETRICES**

Mame Thiongane SALANE  
Fatou CISSE  
Ndeye Fary FALL  
Ndeye Amy FALL  
Tabaski DIOUF  
Christiane FAYE  
Mareme DIEYE  
Assietou BEYE  
Mafoudya CAMARA  
Touty NDAO

Ndeye Yacine SAGNA  
Aminata Sall DIEYE  
Coumba SOW  
Sokhna Rokhaya KANDJI  
Clara SADIO  
Ramatoulaye CISSE  
Fatoumata DIEME  
Fatou NIANG  
Aissatou HANE  
Ndeye Meta DANFA

**CHAUFFEURS**

Mbaye WADE DIAGNE  
Madieng KEBE  
Sérigne TINE  
Aliou DIENE  
Sarakh DIOP  
Mamadou SAMB  
Daouda NGOM

**AGENT REPROGRAPHIE**

Saliou FAYE

**PERSONNEL D'APPUI**

Mbaye NDIAYE  
Motar BACOUM

**PERSONNEL D'ICF**

Jose Miguel Guzman  
Michelle Winner  
Albert Themme  
Ruilin Ren  
Christopher Gramer  
Joan Wardell  
Natalie Shattuck  
Bradley Janocha  
Monique Barrere  
Gbaike Ajayi



## ANNEXE E QUESTIONNAIRES

---





**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE (EDSC-2019)  
QUESTIONNAIRE MÉNAGE**

**République du Sénégal**  
**Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan**  
**Ministère de la Santé et de l'Action Sociale**

IDENTIFICATION																												
NOM DE LA LOCALITÉ _____																												
NOM ET NUMÉRO DU CHEF DE MÉNAGE _____																												
NUMÉRO DE CONCESSION .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																											
NUMÉRO DE GRAPPE .....																												
RÉGION .....																												
DEPARTEMENT .....																												
DISTRICT SANITAIRE .....																												
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2) .....																												
DAKAR/CAPITALE RÉGIONALE/AUTRE VILLE/RURAL (DAKAR=1, CAPITALE RÉGIONALE=2, AUTRE VILLE=3, RURAL=4) .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																											
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) .....	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																											
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR LE MODULE VIOLENCE DOMESTIQUE (VD) ? (1=OUI, 2=N.....)	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																											
VISITES D'ENQUÊTEURS																												
	1	2	3	VISITE FINALE																								
DATE _____	_____	_____	_____	JOUR _____																								
NOM DE L'ENQUÊTEUR/ ENQUÊTRICE _____	_____	_____	_____	MOIS _____																								
RÉSULTAT* _____	_____	_____	_____	ANNÉE No ENQUÊT <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	2	0	1																					
2	0	1																										
PROCHAINE DATE VISITE HEURE _____	_____	_____		RÉSULTAT* _____																								
				NOMBRE TOTAL DE VISITES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> </table>																								
<p>*CODES RÉSULTAT :</p> <p>1 REMPLI</p> <p>2 PAS DE MEMBRE DU MÉNAGE À LA MAISON OU PAS D'ENQUÊTÉ COMPÉTENT À LA MAISON, AU MOMENT DE LA VISITE</p> <p>3 MÉNAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE</p> <p>4 DIFFÉRÉ</p> <p>5 REFUSÉ</p> <p>6 LOGEMENT VACANT OU PAS DE LOGEMENT À L'ADRESSE</p> <p>7 LOGEMENT DÉTRUIT</p> <p>8 LOGEMENT NON TROUVÉ</p> <p>9 AUTRE _____ (PRÉCISEZ)</p>				<p>TOTAL DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table></p> <p>TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table></p> <p>TOTAL D'HOMMES ÉLIGIBLES <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table></p> <p>No DE LIGNE DE L'ENQUÊTÉ POUR LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table></p>																								
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	0	1	LANGUE DE L'INTERVIEW** <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td></tr> </table>																			
0	1																											
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <b>FRANÇAIS</b>	<p>**CODES LANGUES :</p> <p>01 FRANÇAIS      03 POULAR      05 MANDINGUE      7 AUTRES</p> <p>02 WOLOF        04 SERER        06 DIOLA</p>																											
CHEF D'ÉQUIPE																												
_____		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>					_____																					
NOM	NUMÉRO			DATE																								

CETTE PAGE EST LAISSÉE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle \_\_\_\_\_ . Je travaille pour l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Nous effectuons une enquête nationale sur la santé au Sénégal. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Les questions prennent habituellement entre 15 et 20 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autres que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligé de participer à cette enquête, mais nous espérons que vous accepterez d'y participer car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter les personnes figurant sur cette carte.

DONNEZ LA CARTE AVEC LES INFORMATIONS POUR CONTACTER CES PERSONNES

Avez-vous des questions à me poser ?  
Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE  
D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . 1  
↓

L'ENQUÊTÉ REFUSE  
D'ÊTRE INTERVIEWÉ . . 2 → FIN

100	NOTEZ L'HEURE.	HEURES .....	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				
		MINUTES .....	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE	SEXE	RÉSIDENCE		ÂGE	SI 15 ANS OU PLUS	ÉLIGIBILITÉ		
				5	6			8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage.  APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPRO- PRIÉES DES COLONNES 5-20 POUR CHAQUE PERSONNE.	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ?  VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	(NOM) vit-il/ elle ici habituellement ?	(NOM) a-t-il/ elle passé la nuit dernière ici ?	Quel âge a (NOM) ?  SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'.	Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ?  1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCER- CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS	SI MÉNAGE SÉLEC- TIONNÉ POUR ENQUÊ- TE HOMME  ENCER- CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-59 ANS	ENCER- CLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES ENFANTS DE 0-5 ANS
01		<input type="text"/>	M F 1 2	O N 1 2	O N 1 2	EN ANNÉES <input type="text"/>	<input type="text"/>	01	01	01
02		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	02	02	02
03		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	03	03	03
04		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	04	04	04
05		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	05	05	05
06		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	06	06	06
07		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	07	07	07
08		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	08	08	08
09		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	09	09	09
10		<input type="text"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	10	10

2A) Juste pour être sûre que j'ai une liste complète : y a-t-il d'autres personnes comme des petits enfants ou des nourrissons que nous n'avons pas listés ? OUI  → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2B) Y a-t-il d'autres personnes qui ne sont peut-être pas membres de votre famille, comme des domestiques, locataires ou amis qui vivent habituellement ici ? OUI  → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

2C) Avez-vous des invités ou des visiteurs temporaires qui sont chez vous, ou d'autres personnes qui ont dormi ici la nuit dernière et qui n'ont pas été listés ? OUI  → AJOUTEZ AU TABLEAU NON

- CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE**
- 01 = CHEF DE MÉNAGE
  - 02 = FEMME OU MARI
  - 03 = FILS OU FILLE
  - 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE
  - 05 = PETIT FILS/FILLE
  - 06 = PÈRE/MÈRE
  - 07 = BEAU-PARENT
  - 08 = FRÈRE OU SOEUR
  - 09 = CO-ÉPOUSE
  - 10 = AUTRE PARENT
  - 11 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI
  - 12 = SANS PARENTÉ
  - 98 = NE SAIT PAS

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	RÉSIDENTS HABITUELS ET VISITEURS	LIEN AVEC LE CHEF DE	SEXE	RÉSIDENCE		ÂGE	SI 15 ANS OU PLUS	ÉLIGIBILITÉ		
				ÉTAT MATRIMONIAL	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	S'il vous plaît, donnez-moi les noms des personnes qui vivent habituellement dans votre ménage et des visiteurs qui ont passé la nuit dernière ici, en commençant par le chef de ménage.  APRÈS AVOIR LISTÉ LES NOMS ET ENREGISTRÉ LE LIEN DE PARENTÉ ET LE SEXE POUR CHAQUE PERSONNE, POSEZ LES QUESTIONS 2A-2C POUR VOUS ASSURER QUE LA LISTE EST COMPLÈTE. POSEZ ENSUITE LES QUESTIONS APPRO- PRIÉES DES COLONNES 5-20 POUR CHAQUE PERSONNE.	Quel est le lien de parenté de (NOM) avec le chef de ménage ?  VOIR CODES CI-DESSOUS.	(NOM) est-il de sexe masculin ou féminin ?	(NOM) vit-il/elle ici habituellement ?	(NOM) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ?	Quel âge a (NOM) ?  SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'.	Quel est l'état matrimonial actuel de (NOM) ?  1 = MARIÉ OU VIVANT ENSEMBLE 2 = DIVORCÉ/ SÉPARÉ 3 = VEUF 4 = JAMAIS MARIÉ ET N'A JAMAIS VÉCU AVEC QUELQU'UN	ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES DE 15-49 ANS	<b>SI MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR ENQUÊTE HOMME</b>  ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES DE 15-59 ANS	ENCERCLEZ LE No DE LIGNE DE TOUTES LES ENFANTS DE 0-5 ANS
11		<input type="checkbox"/>	M F 1 2	O N 1 2	O N 1 2	EN ANNÉES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	11	11
12		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	12	12
13		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	13	13
14		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	14	14
15		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	15	15
16		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	16	16
17		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	17	17
18		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	18	18
19		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	19	19
20		<input type="checkbox"/>	1 2	1 2	1 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	20	20

COCHEZ ICI SI UNE AUTRE FEUILLE EST UTILISÉE

**CODES POUR Q. 3: LIEN DE PARENTÉ AVEC CHEF DE MÉNAGE**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 01 = CHEF DE MÉNAGE        | 07 = BEAU-PARENT                               |
| 02 = FEMME OU MARI         | 08 = FRÈRE OU SOEUR                            |
| 03 = FILS OU FILLE         | 09 = CO-ÉPOUSE                                 |
| 04 = GENDRE OU BELLE-FILLE | 10 = SANS PARENTÉ                              |
| 05 = PETIT FILS/FILLE      | 11 = ADOPTÉ /EN GARDE/ ENFANT DE LA FEMME/MARI |
| 06 = PÈRE/MÈRE             | 12 = SANS PARENTÉ                              |
|                            | 98 = NE SAIT PAS                               |

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	SI 0-17 ANS				SI 5 ANS OU PLUS		SI 5-24 ANS				SI 0-4 ANS
	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES				A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ANNÉE PRÉCÉDENTE		ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
	12	13	14	15	16	17	18	19	19A	19B	20
	La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ?	La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ?  SI OUI : Quel est son nom ?  NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE.  SI NON, NOTEZ '00'.	Le père biologique de (NOM) est-il en vie ?	Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ?  SI OUI : Quel est son nom ?  NOTEZ LE No DE LIGNE DU PÈRE.  SI NON, NOTEZ '00'.	(NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ?  Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ?  VOIR CODES CI-DESSOUS.	(Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire [2018-2019] ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe est/était (NOM) ?	Au cours de l'année scolaire précédente, (NOM) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?	Durant l'année scolaire précédente, à quel niveau et dans quelle classe était (NOM) ?	(NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ?  SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ?  1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS
	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 19A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	<input type="text"/>
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											

CODES POUR QUESTIONS 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU	1=ELEMENTAIRE	2=MOYEN	3=SECONDAIRE	4=SUPERIEUR=4	5=PRÉSCOLAIRE	NSP=8
	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÉVÉE EN CI	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÉVÉE EN 6 <sup>ÈME</sup>	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÉVÉE EN 2 <sup>ND</sup>	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHÉVÉE EN 1 <sup>ÈRE</sup> ANNÉE	00* = MOINS D'1 AN. ACHÉV. EN P.SECT.	
CLASS	01 = CI 02 = CP 03 = CE1 04 = CE2 05 = CM1 06 = CM2	01 = 6 <sup>ÈME</sup> 02 = 5 <sup>ÈME</sup> 03 = 4 <sup>ÈME</sup> 04 = 3 <sup>ÈME</sup>	01 = 2 <sup>ND</sup> 02 = 1 <sup>ÈRE</sup> 03 = TERMINALE	01 = 1 <sup>ÈRE</sup> ANNÉE 02 = 2 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 03 = 3 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 04 = 4 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 05 = 5 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 06 = 6 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 07 = 7 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 08 = 8 <sup>ÈME</sup> ANNÉE OU PLUS	01 = Petite section 02 = Moyenne section 03 = Grande section	
	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	98 = NE SAIT PAS	

\* : UTILISEZ '00' POUR Q. 17 SEULEMENT. CE CODE N'EST PAS AUTORISÉ POUR Q. 19

TABLEAU MÉNAGE

No LIGNE	SI 0-17 ANS				SI 5 ANS OU PLUS		SI 5-24 ANS				SI 0-4 ANS
	ÉTAT DE SURVIE ET RÉSIDENCE DES PARENTS BIOLOGIQUES				A FRÉQUENTÉ L'ÉCOLE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ACTUELLE/RÉCENTE		FRÉQUENTATION SCOLAIRE ANNÉE PRÉCÉDENTE		ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
	12	13	14	15	16	17	18	19	19A	19B	20
	La mère biologique de (NOM) est-elle en vie ?	La mère biologique de (NOM) vit-elle habituellement dans ce ménage ou était-elle en visite ici la nuit dernière ?  SI OUI : Quel est son nom ?  NOTEZ LE No DE LIGNE DE LA MÈRE.  SI NON, NOTEZ '00'.	Le père biologique de (NOM) est-il en vie ?	Le père biologique de (NOM) vit-il habituellement dans ce ménage ou était-il en visite ici la nuit dernière ?  SI OUI : Quel est son nom ?  NOTEZ LE No DE LIGNE DU PÈRE.  SI NON, NOTEZ '00'.	(NOM) a-t-il/elle déjà fréquenté l'école ?	Quel est le plus haut niveau d'études que (NOM) a atteint ?  Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau ?  VOIR CODES CI-DESSOUS.	(Nom) a-t-il/elle fréquenté l'école à n'importe quel moment durant l'année scolaire [2018-2019] ?	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau et en quelle classe est/était (NOM) ?  VOIR CODES CI-DESSOUS.	Au cours de l'année scolaire précédente, (NOM) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?	Durant l'année scolaire précédente, à quel niveau et dans quelle classe était (NOM) ?	(NOM) a-t-il/elle un certificat de naissance ?  SI NON, INSISTEZ : La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée à l'état civil ?  1 = A UN CERTIFICAT 2 = ENREGISTRÉE 3 = NI L'UN, NI L'AUTRE 8 = NE SAIT PAS
11	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 19A	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	O N 1 2 ↓ 20FA	NIVEAU CLASSE <input type="text"/>	<input type="text"/>
12	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	1 2 8 ↓ ALLEZ À 14	<input type="text"/>	1 2 8 ↓ ALLEZ À 16	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	1 2 ↓ 19A	<input type="text"/>	1 2 ↓ 20FA	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODES POUR QUESTIONS 17 ET 19: NIVEAU D'INSTRUCTION

NIVEAU	1=ELEMENTAIRE	2=MOYEN	3=SECONDAIRE	4=SUPERIEUR=4	5=PRÉSCOLAIRE	NSP=8
	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN CI 01 = CI 02 = CP CLASS 03 = CE1 04 = CE2 05 = CM1 06 = CM2 98 = NE SAIT PAS	00* = MOINS D'1 ANNÉE ACHEVÉE EN 6 <sup>ÈME</sup> 01 = 6 <sup>ÈME</sup> 02 = 5 <sup>ÈME</sup> 03 = 4 <sup>ÈME</sup> 04 = 3 <sup>ÈME</sup> 98 = NE SAIT PAS	00* = MOINS D'1 ANNÉE AC VFF EN 2 <sup>ND</sup> 01 = 2 <sup>ND</sup> 02 = 1 <sup>ÈRE</sup> 03 = TERMINALE 98 = NE SAIT PAS	00* = MOINS D'1 ANNÉE A- CHEVFF EN 1 <sup>ÈRE</sup> ANNÉE 01 = 1 <sup>ÈRE</sup> ANNÉE 02 = 2 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 03 = 3 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 04 = 4 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 05 = 5 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 06 = 6 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 07 = 7 <sup>ÈME</sup> ANNÉE 08 = 8 <sup>ÈME</sup> ANNÉE OU PLUS 98 = NE SAIT PAS	00* = MOINS D'1 AN. ACHEV. EN P.SECT. 01 = Petite section 02 = Moyenne section 03 = Grande section 98 = NE SAIT PAS	

\* : UTILISEZ '00' POUR Q. 17 SEULEMENT. CE CODE N'EST PAS AUTORISÉ POUR Q.19

TABLEAU MÉNAGE

N° LIGNE	PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE 3 - 5 ANS			COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE À TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE				
	20D	20E	20F	20FA	20FB	20FC	20FD	20FE
	Au cours de cette année scolaire, (NOM) fréquente-t-elle un lieu d'encadrement en dehors de la maison tel qu'une école maternelle, une Case des Tout Petits, un centre communautaire	Quel établissement (NOM) fréquente-t-elle ? 01= ECOLE MATERNELLE 02= JARDIN D'ENFANT 03= CASE DE TP 04= ECOLE ELEMENTAIRE 05= DAARA, CORAN, ARABE 06= CENTRE COMMUNAUTAIRE 99= AUTRE	Depuis combien d'années ? 1= ANNEE EN COURS 2= ANNEE DERNIERE 3= ANNEE D'AVANT 7= AUTRE	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur la Couverture Maladie universelle				
		INSCRIRE LE CODE APPROPRIE	INSCRIRE LE CODE APPROPRIE	Est-ce que (NOM) bénéficie d'un régime de couverture maladie et quel type ? MUTUELLE DE SANTÉ COM. . . . . A MUTUELLE DE SANTÉ PROF. . . . . B MUTUELLE DE SANTÉ COMPL. . . . . C IPM . . . . . D IMPUTATION BUDGÉTAIRE . . . . . E ASSURANCE PRIVÉE . . . . . F ASSUR. MALADIE RETRAITÉ (IPRES) . . . . . G → 20FC ASSUR. MALADIE RETRAITÉ (FNR) . . . . . H GRATUITÉ SOINS ENFANT 0-4 ANS . . . . . I PLAN SÉSAME (60 ANS ET +) . . . . . J AUCUNE . . . . . Y	Qui, principalement, a payé la cotisation à la mutuelle de santé ? (NOM) - MÊME ADHERANT . . . . . 1 (NOM) - MÊME Personne en charge . . . . . 2 MEMBRE MÉNAGE . . . . . 3 AUTRE PARENT (HORS MÉNAGE) . . . . . 4 PTF/ONG/PRIVÉ . . . . . 5 ETAT: Bourse de sécurité familiale . . . . . 6 ETAT: Carte égalité de chance . . . . . 7 COLLECTIVITÉ LOCALE . . . . . 8 AUTRE . . . . . 9	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (NOM) a eu recours à une consultation ? OUI . . . 1 NON . . . 2 → 101A	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (ou quelqu'un dans le ménage a-t-il) payé pour la dernière consultation de (NOM) ? OUI . . . 1 NON . . . 2 → 101A	Qui a payé pour cette dernière consultation de (NOM) et comment ? TOTALEMENT PAYÉ REGIME COUV. . . . . 1 TOTALEMENT PAYÉ PAR (NOM) / PAR MÉNAGE . . . . . 2 PARTIELLEMENT PAR MUTUELLE SANTÉ COMPL. . . . . 3 PARTIELLEMENT PAYÉ PAR (NOM) / PAR MÉNAGE . . . . . 4 NSP . . . . . 8
	(20D)	(20E)	(20F)	(20FA)	(20FB)	(20FC)	(20FD)	(20FE)
01	O N NSP 1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	1 2 8 ↓ ALLER À 20FA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



TABLEAU MÉNAGE

SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS						
No LIGNE	HANDICAP					
	20GA	20GB	20GC	20GD	20GE	20GF
	Est-ce que (NOM) porte des lunettes ou des lentilles de contact pour voir ?	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir même quand il/elle porte des lunettes ou des lentilles de contact. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ?  1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour voir. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour voir, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas voir du tout ?  1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR VOIR 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS VOIR DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Est-ce que (NOM) porte un appareil auditif?  1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre même quand il/elle porte un appareil auditif. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ?  1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS	Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour entendre. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour entendre, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas entendre du tout ?  1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR ENTENDRE 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS ENTENDRE DU TOUT 8 = NE SAIT PAS
1	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
2	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
3	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
4	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
5	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
6	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
7	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
9	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
10	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
11	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	O N 1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
12	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
13	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
14	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
15	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
16	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
17	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
18	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
19	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8
20	1 2 ↓ ALLEZ À 20GC	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GD)	1 2 3 4 8	1 2 ↓ ALLEZ À 20GF	1 2 3 4 8 (ALLEZ À 20GG)	1 2 3 4 8

TABLEAU MÉNAGE

SI ÂGÉ DE 5 ANS OU PLUS				
No LIGNE	HANDICAP			
	20GG	20GH	20GI	20GJ
	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour communiquer dans sa langue habituelle. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour comprendre ou être compris, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas communiquer du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR COMMUNIQUER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3 = BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS COMMUNIQUER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se rappeler ou se concentrer. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se rappeler ou se concentrer, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se rappeler ou se concentrer du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE RAPPELER OU POUR SE CONCENTRER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE RAPPELER/SE CONCENTRER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour marcher ou monter des marches. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour marcher ou monter des marches, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas marcher ou monter des marches du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR MARCHER OU GRIMPER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS MARCHER OU GRIMPER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>	<p>Je voudrais savoir si (NOM) a des difficultés pour se laver ou s'habiller. Diriez-vous que (NOM) n'a aucune difficulté pour se laver ou s'habiller, quelques difficultés, beaucoup de difficulté ou qu'il/elle ne peut pas se laver ou s'habiller du tout ?</p> <p>1 = AUCUNE DIFFICULTÉ POUR SE LAVER OU S'HABILLER 2 = QUELQUES DIFFICULTÉS 3=BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ 4 = NE PEUT PAS SE LAVER OU S'HABILLER DU TOUT 8 = NE SAIT PAS</p>
1	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
2	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
3	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
4	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
5	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
6	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
7	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
9	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
10	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
11	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
12	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
13	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
14	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
15	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
16	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
17	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
18	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
19	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8
20	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8	1 2 3 4 8

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101A	Quel est le statut d'occupation du logement de votre ménage ?	PROPRIÉTAIRE ..... 01 COPROPRIÉTAIRE ..... 02 LOCATAIRE-ACHETEUR ..... 03 LOCATAIRE SIMPLE ..... 04 COLOCATAIRE ..... 05 SOUS-LOCATAIRE ..... 06 LOGÉ PAR L'EMPLOYEUR ..... 07 LOGÉ GRATUITEMENT PAR UN PARENT OU AMI ..... 08	
101	D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?	<b>EAU DU ROBINET</b> ROBINET DANS LOGEMENT ..... 11 ROBINET DANS COUR/PARCELLE ..... 12 ROBINET CHEZ UN VOISIN ..... 13 ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE ..... 14  Puits à pompe ou forage ..... 21 <b>PUITS CREUSÉ</b> Puits protégé ..... 31 Puits non protégé ..... 32 <b>EAU DE SOURCE</b> source protégée ..... 41 source non protégée ..... 42  Eau de pluie ..... 51 Camion citerne ..... 61 Charrette avec petite citerne/ bidon ou chambre à air/tonneau ..... 71 Eau de surface (rivière/barrage/lac/ mare/fleuve/canal/ canal d'irrigation) ..... 81 Eau en bouteille / sachet industrialisé ..... 91  Autre ..... 96 (PRÉCISEZ)	→ 106  → 103  → 103
102	D'où provient principalement l'eau utilisée par votre ménage à d'autres fins comme pour faire la cuisine et se laver les mains ?	<b>EAU DU ROBINET</b> ROBINET DANS LOGEMENT ..... 11 ROBINET DANS COUR/PARCELLE ..... 12 ROBINET CHEZ UN VOISIN ..... 13 ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINI ..... 14  Puits à pompe ou forage ..... 21 <b>PUITS CREUSÉ</b> Puits protégé ..... 31 Puits non protégé ..... 32 <b>EAU DE SOURCE</b> source protégée ..... 41 source non protégée ..... 42  Eau de pluie ..... 51 Camion citerne ..... 61 Charrette avec petite citerne/ bidon ou chambre à air/tonneau ..... 71 Eau de surface (rivière/barrage/lac/ mare/fleuve/canal/ canal d'irrigation) ..... 81  Autre ..... 96 (PRÉCISEZ)	→ 106
103	Où est située cette source d'approvisionnement de l'eau ?	DANS VOTRE LOGEMENT ..... 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE ..... 2 AILLEURS ..... 3	→ 105
104	Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre l'eau et revenir ?	MINUTES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 998	

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
104A	Qui se rend habituellement à cette source d'approvisionnement pour prendre l'eau pour votre ménage ?	FEMME ADULTE (15 ANS OU PLUS) ..... 1 HOMME ADULTE (15 ANS OU PLUS) ..... 2 JEUNE FILLE (MOINS DE 15 ANS) ..... 3 JEUNE GARÇON (MOINS DE 15 ANS) ..... 4 NSP ..... 8	
105	VÉRIFIEZ 101 ET 102 : CODE '14' OU '21' ENCERCLÉ  OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 107
106	Est-ce qu'au cours des deux dernières semaines, il est arrivé qu'à cet endroit, l'eau n'ait pas été disponible pendant au moins toute une journée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
107	Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus saine à boire ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 109
108	Habituellement, que faites-vous pour rendre l'eau que vous buvez plus saine ?  Quelque chose d'autre ?  ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	LA FAIRE BOUILLIR ..... A AJOUTER EAU DE JAVEL/CHLORE/AQUATAB ..... B LA FILTRER À TRAVERS UN LINGE ..... C UTILISER UN FILTRE (CÉRAMIQUE/ SABLE/COMPOSITE/ETC.) ..... D DÉSINFECTION SOLAIRE ..... E LA LAISSER REPOSER ..... F  AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... Z	
109	Quel type de toilettes les membres de votre ménage utilisent-ils habituellement ?  S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DÉTERMINER LE TYPE DE TOILETTES, DEMANDEZ LA PERMISSION DE VOIR L'INSTALLATION.	<b>CHASSE D'EAU/CHASSE MANUELLE</b> CHASSE D'EAU CONNECTÉE À UN SYSTÈME D'ÉGOUT ..... 11 À UNE FOSSE SEPTIQUE ..... 12 À UNE FOSSE D'AISANCES ..... 13 À QUELQUE CHOSE D'AUTRE ..... 14 À NE SAIT PAS OÙ ..... 15 <b>FOSSÉ D'AISANCES</b> FOSSÉ D'AISANCES AMÉLIORÉE AUTO-AÉRÉE ..... 21 FOSSÉ D'AISANCES AVEC DALLE ..... 22 FOSSÉ D'AISANCES SANS DALLE TROU OUVERT ..... 23  TOILETTES À COMPOSTAGE ..... 31 SEAU/TINETTE ..... 41 TOILETTES/LATRINES SUSPENDUES ..... 51 PAS DE TOILETTES/NATURE ..... 61  AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 112A
110	Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 112

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À														
111	En comptant votre propre ménage, combien de ménages utilisent ces toilettes ?	NOMBRE DE MÉNAGES SI MOINS DE 10 ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> 10 MÉNAGES OU PLUS ..... 95 NE SAIT PAS ..... 98	0														
0																	
112	Où se trouvent ces toilettes ?	DANS VOTRE LOGEMENT ..... 1 DANS VOTRE COUR/PARCELLE ..... 2 AILLEURS ..... 3															
112A	Quelle source d'éclairage votre ménage utilise-t-il principalement?	ELECTRICITE (SENELEC) ..... 01 GROUPE ELECTROGENE ..... 02 SOLAIRE ..... 03 LAMPE TORCHE ..... 04 LAMPE A GAZ ..... 05 LAMPE TEMPET ..... 06 LAMPE A PETROLE ARTISANALE ..... 07 BOUGIE ..... 08 BOIS ..... 09 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)															
113	Quel type de combustible votre ménage utilise-t-il principalement pour cuisiner ?	ÉLECTRICITÉ ..... 01 GAZ EN BOUTEILLE ..... 02 CHARBON DE BOIS ..... 03 BOIS À BRÛLER, PAILLE ..... 04 RÉSIDUS AGRICOLES ..... 05 BOUS ..... 06  PAS DE REPAS PRÉPARÉ DANS LE MÉNAGE . 95 AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	→ 116														
114	Est-ce que la cuisine est faite habituellement dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ?	DANS LA MAISON ..... 1 DANS UN BÂTIMENT SÉPARÉ ..... 2 À L'EXTÉRIEUR ..... 3 AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)	→ 116														
115	Avez-vous une pièce séparée que vous utilisez comme cuisine ?	OUI ..... 1 NON ..... 2															
116	Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ?	NOMBRE DE PIÈCES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>															
117	Est-ce que votre ménage possède du bétail, des troupeaux, d'autres animaux de ferme ou de la volaille ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 119														
118	Parmi les animaux suivants, combien votre ménage en possède-t-il ? SI AUCUN, NOTEZ '00'. SI 95 OU PLUS, NOTEZ '95'. SI NE SAIT PAS, NOTEZ '98'.  a) Vaches laitières ou taureaux ? b) Chameaux ? c) Chevaux ânes ou mules ? d) Chèvres ? e) Moutons ? f) Poulets ou autre volaille ? g) Porcs ?	a) VACHES/TAUREAUX ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> b) CHAMEAUX ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> c) CHEVAUX/ANES/MULES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> d) CHÈVRES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> e) MOUTONS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> f) POULETS/AUTRE VOLAILLE ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table> g) PORCS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td></tr></table>															

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
119	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède des	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 121
120	Combien d'hectares de terres cultivables les membres du ménage possèdent-ils ?  SI 95 OU PLUS, ENCERCLEZ '950'.	HECTARES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> 95 HECTARES OU PLUS ..... 950 NE SAIT PAS ..... 998	
121	Dans ce ménage, avez-vous :	OUI NON	
	a) L'électricité ?	ÉLECTRICITÉ ..... 1 2	
	b) Une radio ?	RADIO ..... 1 2	
	c) Une télévision ?	TÉLÉVISION ..... 1 2	
	d) Une antenne MMDS/TV5 ?	ANTENNE TV5 ..... 1 2	
	e) Un abonnement à CANAL ?	CANAL ..... 1 2	
	f) Un téléphone fixe ?	TÉLÉPHONE ..... 1 2	
	g) Un téléphone cellulaire ?	TÉLÉP-CEL ..... 1 2	
	h) Une machine à laver ?	MACHINE À LAVER ..... 1 2	
	i) Un réfrigérateur ?	RÉFRIGÉRATEUR ..... 1 2	
	j) Un réchaud/cuisinière à gaz/électrique ?	RÉCHAUD/CUISINIÈRE ..... 1 2	
	k) Un foyer amélioré ?	FOYER AMÉLIORÉ ..... 1 2	
	l) Un Vidéo/Lecteur CD/DVD ?	VIDÉO/CD/DVD ..... 1 2	
	m) Un climatiseur ?	CLIMATISEUR ..... 1 2	
	n) Un ordinateur ?	ORDINATEUR ..... 1 2	
	o) Internet à la maison ?	INTERNET ..... 1 2	
122	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :	OUI NON	
	a) Bicyclette ?	BICYCLETTE ..... 1 2	
	b) Mobylette ou motocyclette ou Scooter ?	MOBYLETTE/MOTOCYCLETTE ..... 1 2	
	c) Une voiture personnelle ?	VOITURE PERSONNELLE ..... 1 2	
	d) Voiture ou Camion à titre commercial ?	VOITURE/CAMION ..... 1 2	
	e) Charrette ?	CHARRE ..... 1 2	
	f) Charrue ?	CHARRUE ..... 1 2	
	g) Pirogue/Filet de pêche ?	PIROGUE/FILET ..... 1 2	
123	Est-ce qu'un membre de votre ménage a un compte en banque ou dans une autres institution financière ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
123A	Est-ce qu'un membre de votre ménage participe à une tontine ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP ..... 8	
123B	Avez-vous (ou un membre du ménage) envoyé des fonds à destination du Sénégal ou de l'international ?	SÉNÉGAL ..... 1 INTERNATIONAL ..... 2 NON ..... 3 NSP ..... 8	
123C	Avez-vous (ou un membre du ménage) reçu des fonds au Sénégal ou à l'international ?	SÉNÉGAL ..... 1 INTERNATIONAL ..... 2 NON ..... 3 NSP ..... 8	→ 124
124	Est-ce qu'il arrive que quelqu'un fume dans votre maison ? Diriez-vous que cela arrive tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois ou jamais ?	TOUS LES JOURS ..... 1 UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 UNE FOIS PAR MOIS ..... 3 MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS ..... 4 JAMAIS ..... 5	
125	Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours des 12 derniers mois, quelqu'un est venu dans votre logement pour pulvériser les murs intérieurs contre les moustiques ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 126 A

CARACTÉRISTIQUES DU MÉNAGE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
126	Qui a pulvérisé les murs du logement ?	EMPLOYÉ/PROGRAMME GOUVERNEMENT ..... A SOCIÉTÉ PRIVÉE ..... B ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) ..... C AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... Z	
126A	Les fenêtres des pièces à usage d'habitation sont-elles dotées de grillages pour empêcher aux moustiques d'entrer?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
126B	Les portes des pièces à usage d'habitation sont-elles dotées de grillages ou rideaux pour empêcher aux moustiques d'entrer?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
127	Est-ce que votre ménage a des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 128D
128	Combien de moustiquaires votre ménage a-t-il ? SI 7 MOUSTIQUAIRES OU PLUS, NOTEZ '7'.	NOMBRE DE MOUSTIQUAIRES ..... <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	
128A	Utilisez-vous les moustiquaires en dehors des chambres: par exemple dans la cour, sous les arbres?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
128B	Les membres de votre ménage dorment-ils sous une moustiquaire de façon continue toute l'année ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP/NE SE SOUVIENT PAS ..... 8	→ 129
128C	Pourquoi les membres de votre ménage ne dorment-ils pas sous une moustiquaire de façon continue toute l'année?	PAS BEAUCOUP DE MOUSTIQUES ..... 1 À CAUSE DE LA CHALEUR ..... 2 N'AIME PAS ..... 3 PAR OUBLI/NÉGLIGENCE ..... 4 AUTRE _____ 6 (PRÉCISER) NSP/NE SE SOUVIENT PAS ..... 8	→ 129
128D	Pourquoi n'y a-t-il pas de moustiquaires qui peuvent être utilisées dans votre ménage?	FAUTE DE MOYENS ..... A PAS NÉCESSAIRE ..... B UTILISE AUTRE CHOSE ..... C N'ONT PAS DE MOUSTIQUES ..... D N'AIMENT PAS ..... E AUTRE _____ X (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... Y	→ 139

**MOUSTIQUAIRES**

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
129	DEMANDEZ À L'ENQUÊTÉ DE VOUS MONTRER TOUTES LES MOUSTIQUAIRES DU MÉNAGE. SI PLUS DE 3 MOUSTIQUAIRES, UTILISEZ UN/DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES.	OBSERVÉE ..... 1 NON OBSERVÉE ..... 2	OBSERVÉE ..... 1 NON OBSERVÉE ..... 2	OBSERVÉE ..... 1 NON OBSERVÉE ..... 2
130	Cela fait combien de mois que votre ménage a la moustiquaire ?  SI MOINS D'UN MOIS, NOTEZ '00'.	IL Y A MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  PLUS DE 36 MOIS ..... 95  PAS SÛR ..... 98	IL Y A MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  PLUS DE 36 MOIS ..... 95  PAS SÛR ..... 98	IL Y A MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  PLUS DE 36 MOIS ..... 95  PAS SÛR ..... 98
131	OBSERVEZ OU DEMANDEZ LA MARQUE/TYPE DE LA MOUSTIQUAIRE. SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE ET SI VOUS NE POUVEZ PAS VOIR LA MOUSTIQUAIRE, MONTREZ À L'ENQUÊTÉ DES PHOTOS DE MARQUES ET DE TYPES COURANTS DE MOUSTIQUAIRE.	MOUSTIQUAIRE DE LONGUE DURÉE (MILDA) : PERMANET ..... 11 OLYSET-NET ..... 12 DAWA PLUS ..... 13 ICONLIFE ..... 14 INTERCEPTOR ..... 15 AUTRE ..... 16  (PRÉCISER) (PASSER À 134)  AUTRE MOUST. TRAITÉE K-ONET ..... 21 NETTO ..... 22 SENTINELLE ..... 23 AUTRE ..... 26  (PRÉCISER) (PASSER À 132)  CONFECTIONNÉ PAR UN TAILLEUR ..... 30 AUTRE ..... 31  (PRÉCISER)  NSP/PAS SÛR ..... 98	MOUSTIQUAIRE DE LONGUE DURÉE (MILDA) : PERMANET ..... 11 OLYSET-NET ..... 12 DAWA PLUS ..... 13 ICONLIFE ..... 14 INTERCEPTOR ..... 15 AUTRE ..... 16  (PRÉCISER) (PASSER À 134)  AUTRE MOUST. TRAITÉE K-ONET ..... 21 NETTO ..... 22 SENTINELLE ..... 23 AUTRE ..... 26  (PRÉCISER) (PASSER À 132)  CONFECTIONNÉ PAR UN TAILLEUR ..... 30 AUTRE ..... 31  (PRÉCISER)  NSP/PAS SÛR ..... 98	MOUSTIQUAIRE DE LONGUE DURÉE (MILDA) : PERMANET ..... 11 OLYSET-NET ..... 12 DAWA PLUS ..... 13 ICONLIFE ..... 14 INTERCEPTOR ..... 15 AUTRE ..... 16  (PRÉCISER) (PASSER À 134)  AUTRE MOUST. TRAITÉE K-ONET ..... 21 NETTO ..... 22 SENTINELLE ..... 23 AUTRE ..... 26  (PRÉCISER) (PASSER À 132)  CONFECTIONNÉ PAR UN TAILLEUR ..... 30 AUTRE ..... 31  (PRÉCISER)  NSP/PAS SÛR ..... 98
131A	Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, était-elle déjà traitée par le fabricant avec un insecticide qui tue ou éloigne les moustiques ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 PAS SÛR/NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 PAS SÛR/NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 PAS SÛR/NSP ..... 8
132	Depuis que vous avez la moustiquaire, a-t-elle été trempée ou plongée dans un liquide pour tuer ou éloigner les moustiques ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 134) PAS SÛR ..... 8
133	Cela fait combien de mois que la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois ? S'IL Y A MOINS D'UN MOIS, INSCRIVEZ '00'.	IL Y A MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  IL Y A PLUS DE 24 MOIS ..... 95 PAS SÛR ..... 98	IL Y A MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  IL Y A PLUS DE 24 MOIS ..... 95 PAS SÛR ..... 98	IL Y A MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  IL Y A PLUS DE 24 MOIS ..... 95 PAS SÛR ..... 98
134	Avez-vous obtenu la moustiquaire à l'occasion [NOM LOCAL D'UNE CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE], durant une visite prénatale ou au cours d'une visite pour une vaccination ?	OUI, [NOM DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE] ..... 1 OUI, PRÉNATALE ..... 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION ..... 3 (ALLEZ À 136) NON ..... 4	OUI, [NOM DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE] ..... 1 OUI, PRÉNATALE ..... 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION ..... 3 (ALLEZ À 136) NON ..... 4	OUI, [NOM DE LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MASSE] ..... 1 OUI, PRÉNATALE ..... 2 OUI, VISITE POUR VACCINATION ..... 3 (ALLEZ À 136) NON ..... 4



MOUSTIQUAIRES

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
135	Où avez-vous obtenu la moustiquaire ?	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV..... 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ ..... 02 PHARMACIE ..... 03 BOUTIQUE/MARCHE..... 04 AGENT SANTÉ COMMUN ..... 05 INSTITUTION RELIGIEUSE ..... 06 ÉCOLE ..... 07 POINT DIST. CAMPAGNE 08 PARENT/VOISIN/AMI .. 09 OCB/ASSOCIAT ..... 10 AUTRE ..... 96 NE SAIT PAS ..... 98	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV..... 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ ..... 02 PHARMACIE ..... 03 BOUTIQUE/MARCHE..... 04 AGENT SANTÉ COMMUN ..... 05 INSTITUTION RELIGIEUSE ..... 06 ÉCOLE ..... 07 POINT DIST. CAMPAGNE 08 PARENT/VOISIN/AMI .. 09 OCB/ASSOCIAT ..... 10 AUTRE ..... 96 NE SAIT PAS ..... 98	ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DU GOV..... 01 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ PRIVÉ ..... 02 PHARMACIE ..... 03 BOUTIQUE/MARCHE..... 04 AGENT SANTÉ COMMUN ..... 05 INSTITUTION RELIGIEUSE ..... 06 ÉCOLE ..... 07 POINT DIST. CAMPAGNE 08 PARENT/VOISIN/AMI .. 09 OCB/ASSOCIAT ..... 10 AUTRE ..... 96 NE SAIT PAS ..... 98
136	Est-ce que, la nuit dernière, quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 137B) ← PAS SÛR ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 137B) ← PAS SÛR ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 137B) ← PAS SÛR ..... 8
137	Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernière ?  INSCRIVEZ LE NOM DE LA PERSONNE ET SON NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE.	NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ]	NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ]	NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ] ----- NOM _____ No DE [ ][ ] LIGNE ..... [ ][ ]
137A	Est-ce que cette moustiquaire a été modifiée après avoir été acquise?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP ..... 8
137B	VERIFIER 136 :	OUI ..... 1 (ALLER À 137D) ← NON/NSP ..... 2	OUI ..... 1 (ALLER À 137D) ← NON/NSP ..... 2	OUI ..... 1 (ALLER À 137D) ← NON/NSP ..... 2
137C	Pourquoi, la nuit dernière, personne n'a dormi sous cette moustiquaire?  SI PLUSIEURS RAISONS SONT MENTIONNÉES, DEMANDER ET ENREGISTRER LA PRINCIPALE.	PAS MOUSTIQUES ..... 1 CHALEUR ..... 2 DECHIRE ..... 3 N'EST PLUS EFFICACE 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... 8	PAS MOUSTIQUES ..... 1 CHALEUR ..... 2 DECHIRE ..... 3 N'EST PLUS EFFICACE 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... 8	PAS MOUSTIQUES ..... 1 CHALEUR ..... 2 DECHIRE ..... 3 N'EST PLUS EFFICACE 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISER) NE SAIT PAS ..... 8
137D	Combien d'argent avez-vous effectivement payé pour acquérir la moustiquaire? NOTER EN FRANCS CFA.	Prix [ ][ ][ ][ ] NE SAIT PAS ..... 9998	Prix [ ][ ][ ][ ] NE SAIT PAS ..... 9998	Prix [ ][ ][ ][ ] NE SAIT PAS ..... 9998
137E	VÉRIFIER 131 ET 132:  MILDA OU AUTRES TYPES DE MOUSTIQUAIRES.	Q131 : MILDA : (ALLER À 137F a-) ←  Q132 : CODE 1 : (ALLER À 137F b-) ←  Q132 : CODES 2 OU 8 : (ALLER À 137F a-) ←	Q131 : MILDA : (ALLER À 137F a-) ←  Q132 : CODE 1 : (ALLER À 137F b-) ←  Q132 : CODES 2 OU 8 : (ALLER À 137F a-) ←	Q131 : MILDA : (ALLER À 137F a-) ←  Q132 : CODE 1 : (ALLER À 137F b-) ←  Q132 : CODES 2 OU 8 : (ALLER À 137F a-) ←
137F	a) Cette moustiquaire a-t-elle été lavée depuis que vous l'avez acquise? b) Cette moustiquaire a-t-elle été lavée depuis qu'elle a été trempée la dernière fois?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 137H) ← PAS SÛR/NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 137H) ← PAS SÛR/NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 137H) ← PAS SÛR/NSP ..... 8

**MOUSTIQUAIRES**

		MOUSTIQUAIRE #1	MOUSTIQUAIRE #2	MOUSTIQUAIRE #3
137G	Combien de fois cette moustiquaire a-t-elle été lavée au cours des 12 derniers mois ?	N. LAVAGES .. <input type="text"/> <input type="text"/> NSP/PAS SÛR ..... 98	N. LAVAGES .. <input type="text"/> <input type="text"/> NSP/PAS SÛR ..... 98	N. LAVAGES .. <input type="text"/> <input type="text"/> NSP/PAS SÛR ..... 98
137H	Avez-vous jamais utilisé cette moustiquaire à d'autres fins que l'utiliser pour dormir?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 137J) ← PAS SÛR/NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 137J) ← PAS SÛR/NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 137J) ← PAS SÛR/NSP ..... 8
137I	Quelles sont ces autres fins ?	POUR PROTÉGER LA RÉCOLTE/PLANTES .. A POUR LA PÊCHE ..... B SUR LE MATELAS POUR SE PROTÉGER CONTRE LES PUNAISES DE LIT .. C HABILLEMENT ..... D AUTRE ..... X (PRÉCISER)	POUR PROTÉGER LA RÉCOLTE/PLANTES .. A POUR LA PÊCHE ..... B SUR LE MATELAS POUR SE SE PROTÉGER CONTRE LES PUNAISES DE LIT .. C HABILLEMENT ..... D AUTRE ..... X (PRÉCISER)	POUR PROTÉGER LA RÉCOLTE/PLANTES ..... A POUR LA PÊCHE ..... B SUR LE MATELAS POUR SE SE PROTÉGER CONTRE LES PUNAISES DE LIT .. C HABILLEMENT ..... D AUTRE ..... X (PRÉCISER)
137J	Avez-vous jamais essayé de réparer un trou dans cette moustiquaire ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP/PAS SÛR ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP/PAS SÛR ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NSP/PAS SÛR ..... 8
138		RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.138A.	RETOURNEZ À 129 POUR LA MOUSTIQUAIRE SUIVANTE; S'IL N'Y A PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.138A.	ALLEZ À 129, PREMIÈRE COL. D'UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; SI PLUS DE MOUSTIQUAIRE, ALLEZ À Q.138A.
No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES		ALLEZ À
138A	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'il y avait des moustiquaires dans le ménage et qui n'y sont plus maintenant?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLER À 139) ← PAS SÛR/NSP ..... 8		
138B	Combien ?	NOMBRE .. <input type="text"/> <input type="text"/>		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
139	Nous voudrions connaître l'endroit utilisé par les membres du ménage pour se laver les mains. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît, où les membres du ménage se lavent les mains ?	OBSERVÉ, ENDROIT FIXE ..... 1 OBSERVÉ, NON FIXE ..... 2 NON OBSERVÉ, PAS DANS LOGEMENT /COUR/PARCELLE .. 3 NON OBSERVÉ, PERMISSION DE VOIR NON OBTENUE ..... 4 NON OBSERVÉ, AUTRE RAISON ..... 5	} → 142
139A	A quel moment les membres du ménage se lavent, le plus souvent, les mains ?	A LA SORTIE DES TOILET ..... A AVANT DE MANGER ..... B AVANT DE PREPARER LES REPAS ..... C AVANT DE S'OCCUPER DES ENFANTS ..... D APRES AVOIR NETTOYÉ LES ENFANTS ..... E	
140	OBSERVEZ LA PRÉSENCE D'EAU À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS.  NOTEZ L'OBSERVATION.	EAU DISPONIBLE ..... 1 EAU NON DISPONIBLE ..... 2	
141	OBSERVEZ LA PRÉSENCE DE SAVON, DE DÉTERGENT OU D'AUTRES PRODUITS NETTOYANTS À L'ENDROIT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS  NOTEZ L'OBSERVATION.	SAVON OU DÉTERGENT (EN MORCEAU, LIQUIDE, POUDRE, PÂTE) ..... A CENDRE, BOUE, SABLE ..... B  AUCUN ..... Y	
142	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU SOL DU LOGEMENT.  NOTEZ L'OBSERVATION	<b>MATÉRIAU NATUREL</b> TERRE/SABLE ..... 11 BOUSE ..... 12 <b>MATÉRIAU RUDIMENTAIRE</b> PLANCHES EN BOIS ..... 21 PALMES/BAMBOU ..... 22 <b>MATÉRIAU ÉLABORÉ</b> PARQUET OU BOIS CIRÉ ..... 31 BANDES DE VINYLE/ASPHALTE ..... 32 CARRELAGE ..... 33 CIMENT ..... 34 MOQUETTE ..... 35  AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
143	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DU TOIT DU LOGEMENT.  NOTEZ L'OBSERVATION.	<b>MATÉRIAU NATUREL</b> PAS DE TOIT ..... 11 CHAUME/PALMES/FEUILLES ..... 12 MOTTES DE TERRE ..... 13 <b>MATÉRIAU RUDIMENTAIRE</b> NATTE ..... 21 PALMES/BAMBOU ..... 22 PLANCHES EN BOIS ..... 23 CARTON ..... 24 <b>MATÉRIAU ÉLABORÉ</b> TÔLE ..... 31 BOIS ..... 32 ZINC/FIBRE DE CIMENT ..... 33 TUILES ..... 34 CIMENT ..... 35 SHINGLES ..... 36  AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
144	OBSERVEZ LE MATÉRIAU PRINCIPAL DES MURS EXTÉRIEURS DU LOGEMENT.  NOTEZ L'OBSERVATION.	<b>MATÉRIAU NATUREL</b> PAS DE MUR ..... 11 BAMBOU/CANE/PALME/TRONC ..... 12 TERRE ..... 13 <b>MATÉRIAU RUDIMENTAIRE</b> BAMBOU AVEC BOUE ..... 21 PIERRES AVEC BOUE ..... 22 ADOBE NON RECOUVERT ..... 23 CONTRE-PLAQUÉ ..... 24 CARTON ..... 25 BOIS DE RÉCUPÉRATION ..... 26 <b>MATÉRIAU ÉLABORÉ</b> CIMENT ..... 31 PIERRES AVEC CHAUX/CIMENT ..... 32 BRIQUES ..... 33 BLOCS DE CIMENT ..... 34 ADOBE RECOUVERT ..... 35 PLANCHE EN BOIS/SHINGLES ..... 36  AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)	
145	Je voudrais vérifier si le sel utilisé dans votre ménage est iodé. Puis-je avoir un peu de sel qui est utilisé pour cuisiner dans votre ménage ?  TEST DU SEL POUR L'IODE	PRÉSENCE D'IODE ..... 1 PAS D'IODE ..... 2  PAS DE SEL DANS LE MÉNAGE ..... 3  SEL NON TESTÉ _____ 6 (PRÉCISEZ LA RAISON)	
145A	Au cours des trois dernières années, est-il survenu dans votre ménage un quelconque choc?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 150
145B	Quel a été le principal choc subi par votre ménage ?	MALADIE ..... 01 DÉCÈS ..... 02 PERTE D'EMPLOI/CHÔMAGE ..... 03 BAISSÉ DE REVENU/TRANSFERTS REÇUS .. 04 INONDATIONS/SÉCHERESSE/PERTE DE RÉCOL' 05 CONFLIT/INSÉCURITÉ/VOL OU PERTE DE BÉTAIL 06 INCENDIE ..... 07 PERTE D'ARGENT ..... 08 AUTRE _____ 96 (PRÉCISER)	

TRANSFERTS SOCIAUX

150 Je voudrais vous poser des questions sur divers programmes d'aide économique extérieure fournie aux ménages. Par aide extérieure, je veux dire un soutien qui vient du gouvernement ou d'organisations non gouvernementales telles que les organisations religieuses, caritatives ou communautaires. Cela exclut le soutien de la famille, d'autres parents d'amis ou de voisins.						
	<b>TYPE DE SUPPORT</b>	<b>BOURSE DE SECURITE FAMILIALE</b> <b>[A]</b>	<b>BOURSE D'ÉTUDE</b> <b>[B]</b>	<b>AUTRE TRANSFERT DE L'ÉTAT</b> <b>[C]</b>	<b>PROGRAMME DE STRUCTURE PRIVÉE/ONG</b> <b>[D]</b>	<b>TOUT AUTRE PROGRAMME DE SUPPORT EXTERIEUR</b> <b>[E]</b> (A PRÉCISER)
151	Connaissez-vous (NOM DU PROGRAMME)?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2)	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2)	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2)	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2)	OUI ..... 1 NON ..... 2 ← ALLER À 155 ← 2
152	Est-ce votre ménage ou n'importe quel membre de votre ménage a reçu un support à travers (NOM DU PROGRAMME)?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2) NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2) NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2) NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 151 À LA COLONNE ← 2) NSP ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 ← ALLER À 155 ← 2 NSP ..... 8
153	Il y a combien de temps que vous ou quelqu'un de votre ménage avez/a reçu le support de (NOM DU PROGRAMME)?  Si moins d'1 mois, entourer '1' et enregistrer '00' dans mois.  Si moins de 12 mois, entourer '1' et enregistrer en mois  Si 1 an/12 mois ou plus, entourer '2' et enregistrer en années.	MOIS 1 [ ][ ] ANNÉES 2 [ ][ ] NSP ..... 998	MOIS 1 [ ][ ] ANNÉES 2 [ ][ ] NSP ..... 998	MOIS 1 [ ][ ] ANNÉES 2 [ ][ ] NSP ..... 998	MOIS 1 [ ][ ] ANNÉES 2 [ ][ ] NSP ..... 998	MOIS 1 [ ][ ] ANNÉES 2 [ ][ ] NSP ..... 998
154		RETOURNEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE.	RETOURNEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE.	RETOURNEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE.	RETOURNEZ À 151 À LA COLONNE SUIVANTE.	← ALLER À 155 ←
155	NOTEZ L'HEURE	HEURES ..... [ ][ ] MINUTES ..... [ ][ ]				

**Tableau de sélection de la femme pour "violences domestiques"**

155A	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE :  MÉNAGE SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR VIOLENCE DOMESTIQUE MÉNAGE PAS SÉLECTIONNÉ <input type="checkbox"/> POUR VIOLENCE DOMESTIQUE → FIN
------	--

156	VÉRIFIER COLONNE (9) DU TABLEAU DE MÉNAGE : NOMBRE DE FEMMES ÉLIGIBLES  2 FEMMES ÉLIGIBLES OU PLUS <input type="checkbox"/> → 1 FEMME ÉLIGIBLE <input type="checkbox"/> → 157A PAS DE FEMME ÉLIGIBLE <input type="checkbox"/> → FIN
-----	---

**TABLEAU 1 : FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS ÉLIGIBLES POUR LES QUESTIONS SUR LES VIOLENCES DOMESTIQUES**

ENREGISTRER CHAQUE FEMME ÂGÉE DE 15-49 ANS DU TABLEAU MÉNAGE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS DANS L'ORDRE SELON SON NUMÉRO DE LIGNE (Q.1) DU TABLEAU MÉNAGE. NE PAS INCLURE LES AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE QUI NE SONT PAS DES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS. ENREGISTRER LE NOM, L'ÂGE ET LE NUMÉRO DE LIGNE DE CHAQUE FEMME. PUIS ENREGISTRER LE NOMBRE TOTAL DES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS À LA CASE RÉSERVÉE (Q.157)

N° DE RANG	NOM DE LA FEMME DE Q.2	ÂGE DE Q.7	N° LIGNE
1 <sup>ÈRE</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 <sup>ÈME</sup>	_____	<input type="text"/>	<input type="text"/>
157	<b>TOTAL FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS DANS LE MÉNAGE</b> .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**TABLEAU 2 : SÉLECTION ALÉATOIRE POUR LES QUESTIONS SUR LES VIOLENCES DOMESTIQUES**

UTILISER CE TABLEAU POUR SÉLECTIONNER UNE DES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS, S'IL Y EN A PLUSIEURS DANS LE MÉNAGE

- a) PRENEZ LE DERNIER CHIFFRE DU NUMÉRO DE MÉNAGE INSCRIT SUR LA PAGE DE COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE.
- b) CE CHIFFRE EST CELUI DE LA LIGNE À SÉLECTIONNER.
- c) VÉRIFIER LE NOMBRE TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES À Q.157
- d) CE NOMBRE EST CELUI DE LA COLONNE À SÉLECTIONNER.
- e) TROUVER LA CASE QUI CORRESPOND À L'INTERSECTION DE LA LIGNE ET DE LA COLONNE IDENTIFIÉES ET ENCERCLER LE CHIFFRE QUI Y FIGURE.
- f) CE CHIFFRE CORRESPOND AU RANG QU'OCCUPE LA FEMME QUI SERA SÉLECTIONNÉE POUR LES "VIOLENCES DOMESTIQUES"  
(LA 1<sup>ÈRE</sup>, 2<sup>ÈME</sup>, 3<sup>ÈME</sup>, ETC.)

**EXEMPLE:**

LE NUMÉRO DE MÉNAGE EST 36 : SÉLECTIONNER LA LIGNE 6.

IL Y A 3 FEMMES ÉLIGIBLES DANS CE MÉNAGE, SÉLECTIONNER LA COLONNE 3.

LA CASE À L'INTERSECTION DE LA LIGNE 6 ET DE LA COLONNE 3 CONTIENT LE CHIFFRE 2 : LA 2<sup>ÈME</sup> FEMME ÉLIGIBLE LISTÉE DANS LE TABLEAU MÉNAGE SERA SÉLECTIONNÉE. SI LE NUMÉRO DE LIGNE DES 3 FEMMES ÉLIGIBLES EST : '03', '06' ET '10', LA FEMME SÉLECTIONNÉE EST LA 2<sup>ÈME</sup> FEMME LISTÉE, SOIT CELLE DU NUMÉRO DE LIGNE '06'.

DERNIER CHIFFRE DU N° DE MÉNAGE	NOMBRE TOTAL DE FEMMES ÉLIGIBLES DANS LE MÉNAGE							
	1	2	3	4	5	6	7	8+
0	1	2	3	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

157A	NOM DE LA FEMME SÉLECTIONNÉE _____  NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME SÉLECTIONNÉE DANS LE TABLEAU MÉNAGE ..... <input type="text"/>
------	--

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE

À REMPLIR, UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES CONCERNANT L'INTERVIEW :

---

---

---

---

---

---

---

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

---

---

---

---

---

---

---

AUTRES COMMENTAIRES :

---

---

---

---

---

---

---

OBSERVATIONS DU CHEF D'ÉQUIPE

---

---

---

---

---

---

---

OBSERVATIONS DE LA CONTRÔLEUSE

---

---

---

---

---

---

---





**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE (EDSC-2019)  
QUESTIONNAIRE FEMME**

**République du Sénégal  
Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan  
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale**

IDENTIFICATION												
NOM DE LA LOCALITÉ _____												
NOM ET NUMÉRO DU CHEF DE MÉNAGE _____												
NUMÉRO DE CONCESSION .....												
NUMÉRO DE GRAPPE .....												
RÉGION .....												
DEPARTEMENT .....												
DISTRICT SANITAIRE .....												
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2) .....												
DAKAR/CAPITALE RÉGIONALE/AUTRE VILLE/RURAL (DAKAR=1, CAPITALE RÉGIONALE=2, AUTRE VILLE=3, RURAL=4) .....												
NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE LA FEMME _____												
VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE : MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR LE MODULE VIOLENCE DOMESTIQUE (VD)? (1=OUI, 2=NON) .....												
VISITES D'ENQUÊTRICES												
	1	2	3	VISITE FINALE								
DATE _____	_____	_____	_____	JOUR _____								
NOM DE L'ENQUÊTRICE _____	_____	_____	_____	MOIS _____								
RÉSULTAT* _____	_____	_____	_____	ANNÉE No ENQUÊT <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	2	0	1					
2	0	1										
PROCHAINE DATE VISITE _____	_____	_____		RÉSULTAT* _____								
HEURE _____	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES _____								
*CODES RÉSULTAT :      1 COMPLÉTÉ                      4 REFUSÉ 2 PAS À LA MAISON      5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ    7 AUTRE _____ 3 DIFFÉRÉ                      6 INCAPACITÉ                      (PRÉCISEZ)												
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	LANGUE DE L'INTERVIEW** <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td></td></tr></table>			LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉE** <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td></td></tr></table>			TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td></tr></table>			
0	1											
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <b>FRANÇAIS</b>	**CODES LANGUES : 01 FRANÇAIS      03 POULAR      05 MANDINGUE      07 AUTRES 02 WOLOF      04 SERER      06 DIOLA											
CHEF D'ÉQUIPE												
_____	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					_____	_____	_____				
NOM	NUMÉRO	DATE										

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle \_\_\_\_\_ . Je travaille pour l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale. Nous effectuons une enquête nationale sur la santé au SENEGAL. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 30 et 60 minutes. Toutes les informations que vous nous donnez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez d'y participer car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?  
 Puis-je commencer l'interview maintenant ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTRICE : \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

L'ENQUÊTÉE ACCEPTE  
 D'ÊTRE INTERVIEWÉE ... 1  
 ↓

L'ENQUÊTÉE REFUSE D'ÊTRE  
 INTERVIEWÉE ... 2 → FIN

SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
105	En quel mois et en quelle année êtes-vous née ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS ..... 98 ANNÉE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE ..... 9998	
106	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?  COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU 106 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
107	Êtes-vous allée à l'école ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 111
108	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : primaire, secondaire ou supérieur ?	ELEMENTAIRE ..... 1 MOYEN ..... 2 SECONDAIRE ..... 3 SUPÉRIEUR ..... 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISER)	

## SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quelle est [L'ANNÉE/CLASSE] la plus élevée que vous avez achevée à ce niveau ?  SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[ANNÉE/CLASSE] ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
110	VÉRIFIEZ 108:  PRIMAIRE OU <input type="checkbox"/> SECONDAIRE ↓	SUPÉRIEUR <input type="checkbox"/> →	113
111	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase.  MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉE.  SI L'ENQUÊTÉE NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT ..... 1 PEUT SEULEMENT LIRE UNE PARTIE DE LA PHRASE ..... 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE ..... 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DEMANDÉE ..... 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE ..... 5	
111A	Avez-vous déjà participé à un programme d'alphabétisation ou à un autre programme qui comprenait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (non compris l'école primaire)	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 112
111B	Dans quelles langues étaient donnés les programmes d'alphabétisation auxquels vous avez participé ?  INSISTER : Aucun autre ?  ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ARABE ..... A WOLOF ..... B POULAR ..... C SERER ..... D DIOLA ..... E MANDINGUE ..... F SONINKE ..... G AUTRE ..... X (PRÉCISEZ LANGUE)	
112	VÉRIFIEZ 111:  CODE '2', '3' OU '4' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ ↓	CODE '1' OU '5' <input type="checkbox"/> ENCERCLÉ	→ 114
113	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
114	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
115	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
116	Est-ce que vous possédez un téléphone portable ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 118
117	Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
118	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-	OUI ..... 1 NON ..... 2	
119	Avez-vous déjà utilisé internet ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 122
120	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL.	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 122

## SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
121	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR ..... 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 3 PAS DU TOUT ..... 4	
122	Quelle est votre religion?	MUSULMANE ..... 1 CHRÉTIENNE ..... 2 ANIMISTE ..... 3 SANS RÉLIGION ..... 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	
122A	Etes-vous Sénégalaise ?	OUI ..... 1 NON .. 2	→ 201
123	Quelle est votre ethnie?	WOLOF ..... 01 POULAR ..... 02 SERER ..... 03 MANDINGUE ..... 04 DIOLA ..... 05 SONINKÉ ..... 06 AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)	

## SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues durant votre vie. Avez-vous déjà donné naissance à des enfants ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 206								
202	Avez-vous des fils ou des filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 204								
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ?  SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES À LA MAISON ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
204	Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 206								
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Et combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES AILLEURS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
206	Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou à une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ?  SI NON, INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 208								
207	a) Combien de garçons sont décédés ? b) Et combien de filles sont décédés ?  SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES DÉCÉDÉES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL NAISSANCES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
209	VÉRIFIEZ 208: Je voudrais être sûre d'avoir bien compris: vous avez eu au TOTAL ____ naissances durant votre vie. Est-ce bien exact ?  OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>  INSISTEZ ET CORRIGEZ 201-208 COMME IL SE DOIT.										
210	VÉRIFIEZ 208: UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> OU PLUS ↓ AUCUNE <input type="checkbox"/>		→ 226								

## SECTION 2. REPRODUCTION

211 Je voudrais maintenant faire la liste de toutes vos naissances, qu'elles soient encore en vie ou non, en commençant par la première. INSCRIVEZ LE NOM DE TOUTES LES NAISSANCES À 212. INSCRIVEZ LES JUMEAUX/TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. S'IL Y A PLUS DE 10 NAISSANCES, UTILISEZ UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE, EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE .									
212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?  INSCRIVEZ LE NOM.  N0 DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.	(NOM) est-il un garçon ou une fille ?	Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?	Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?	(NOM) est-il/elle encore en vie ?	Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?  INSCRIVEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLU E.	(NOM) vit-il/elle avec vous ?	INSCRIVEZ LE N0 DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.	Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ?  SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ?  PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.	Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?
01	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> (NAISSANCE SUIVANTE)	JOURS 1 <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/>	
02	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/>	OUI 1 (AJOUT NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
03	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
04	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/>	YES 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)
05	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS.) NON 2 (NAIS SUIV.)

212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Quel nom a été donné à votre (premier enfant/ enfant suivant) ?	(NOM) est-il un garçon ou une fille ?	Parmi ces naissances, y avait-il des jumeaux ?	Quel jour, quel mois et quelle année (NOM) est-il/elle né(e) ?	(NOM) est-il/elle encore en vie ?	SI EN VIE: Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?	SI EN VIE: (NOM) vit-il/elle avec vous ?	SI EN VIE: INSCRIVEZ LE No DE LIGNE DE L'ENFANT DU TABLEAU MÉNAGE. INSCRIVEZ '00' SI L'ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE.	SI DÉCÉDÉ: Quel âge avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ?  SI '12 MOIS' OU '1 AN', DEMANDEZ: Est-ce que (NOM) avait eu son premier anniversaire ?  PUIS DEMANDEZ: Exactement combien de mois avait (NOM) quand (il/elle) est décédé ? INSCRIVEZ EN JOURS SI L'ENFANT A MOINS D'1 MOIS; EN MOIS, SI L'ENFANT A MOINS DE 2 ANS; OU EN ANNÉES.	Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (NOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (NOM), y compris des enfants qui sont décédés après la naissance ?
INSCRI-VEZ LE NOM.					INSCRI-VEZ L'ÂGE EN ANNÉE RÉVOLU E.				
N0 DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.									

06	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS) NON 2 (NAIS SUIV.)
07	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS) NON 2 (NAIS SUIV.)
08	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS) NON 2 (NAIS SUIV.)
09	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS) NON 2 (NAIS SUIV.)
10	GAR. 1 FILLE 2	SIMP. 1 MULT 2	JOUR <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2 (ALLEZ À 220)	ÂGE EN ANNÉES <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 NON 2	N0 LIGNE DU MÉNAGE <input type="text"/> <input type="text"/> (ALLEZ À 221)	JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> MOIS 2 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	OUI 1 (AJOU T. NAIS) NON 2 (NAIS SUIV.)

SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
222	Avez-vous eu d'autres naissances vivantes depuis la naissance de (NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE) ?	OUI ..... 1 (INSCRIVEZ LA/LES NAISS. DANS LE ← TABLEAU) NON ..... 2	
223	COMPAREZ 208 AVEC LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS LE TABLEAU DES NAISSANCES  NOMBRES SONT ÉGAUX ↓ <input type="checkbox"/>	NOMBRES SONT DIFFÉRENTS <input type="checkbox"/> (INSISTEZ ET CORRIGEZ) ←	
224	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NOMBRE DE NAISSANCES DANS 2013-2018	NOMBRE DE NAISSANCES..... <input type="text"/> AUCUNE ..... 0	→ 226
225	<b>C</b> POUR CHAQUE NAISSANCE DANS 2013-2018, INSCRIVEZ 'N' AU MOIS DE NAISSANCE DANS LE CALENDRIER. INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENFANT À GAUCHE DU CODE 'N'. POUR CHAQUE NAISSANCE, DEMANDEZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS QUE LA GROSSESSE A DURÉ ET INSCRIVEZ 'G' À CHACUN DES MOIS PRÉCÉDENTS SELON LA DURÉE DE LA GROSSESSE. (NOTE: LE NOMBRE DE 'G' DOIT ÊTRE INFÉRIEUR DE 1 AU NOMBRE DE MOIS QUE LA GROSSESSE A DURÉ.)		
226	Êtes-vous actuellement enceinte ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 PAS SÛRE ..... 8	→ 230
227	Depuis combien de mois êtes-vous enceinte ?  ENREGISTREZ LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS.  <b>C</b> INSCRIVEZ 'G' DANS LE CALENDRIER, EN COMMENÇANT PAR LE MOIS DE L'ENQUÊTE ET POUR LE NOMBRE TOTAL DE MOIS RÉVOLUS.	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
228	Quand vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 230
229	VÉRIFIEZ 208: NOMBRE TOTAL DE NAISSANCES  UNE OU PLUS <input type="checkbox"/> AUCUNE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ? b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard ou est-ce que vous ne vouliez pas avoir d'enfant ?	PLUS TARD ..... 1 PLUS/AUCUN ..... 2	
230	Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 239
231	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	



## SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
232	VÉRIFIEZ 231:  DERNIÈRE GROSSESSE TERMINÉE EN 2013-2018 <input type="checkbox"/>	DERNIÈRE GROSSESSE TERMINÉE EN 2012 OU PLUS TÔT <input type="checkbox"/>	→ 234 → 239
LINE NO.	233 En quel mois et en quelle année la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?	234 De combien de mois étiez-vous enceinte quand la dernière grossesse de ce genre s'est terminée ?	235 Depuis janvier 2013, avez-vous eu d'autres grossesses qui n'ont pas abouti à une naissance vivante ?
01		<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI ..... 1 NON ..... 2 → LIGN SUIV. → 236
02	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI ..... 1 NON ..... 2 → LIGN SUIV. → 236
03	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI ..... 1 NON ..... 2 → LIGN SUIV. → 236
04	<input type="text"/> <input type="text"/> MOIS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE	<input type="text"/> <input type="text"/> NOMBRE DE MOIS	OUI ..... 1 NON ..... 2 → 236
236	<p><b>C</b> POUR CHAQUE GROSSESSE QUI NE S'EST PAS TERMINÉE PAR UNE NAISSANCE VIVANTE EN 2013-2018 OU PLUS TARD, INSCRIVEZ 'F' DANS LE CALENDRIER AU MOIS OÙ LA GROSSESSE S'EST TERMINÉE ET 'G' POUR LE NOMBRE RESTANT DE MOIS RÉVOLUS.</p> <p>S'IL Y A PLUS DE QUATRE GROSSESSES QUI NE SE SONT PAS TERMINÉES PAR UNE NAISSANCE VIVANTE, UTILISEZ DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN COMMENÇANT À LA SECONDE LIGNE.</p>		
237	Avez-vous eu une grossesse qui a pris fin avant 2013 et qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 239
238	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2013 ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

## SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
239	<p>Quand vos dernières règles ont-elles commencé ?</p> <p>_____</p> <p>(DATE, SI DONNÉE)</p>	<p>IL Y A JOURS . . . . . 1</p> <p>IL Y A SEMAINES . . . . . 2</p> <p>IL Y A MOIS . . . . . 3</p> <p>IL Y A ANNÉES . . . . . 4</p> <p>EN MÉNOPAUSE/ A EU UNE HYSTÉRECTOMIE . . . . . 994</p> <p>AVANT LA DERNIÈRE NAISSANCE . . . . . 995</p> <p>JAMAIS EU DE RÉGLES . . . . . 996</p>	<table border="1"> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								
239A	<p>VÉRIFIEZ 239:</p> <p>MOINS D'UNE ANNÉES/ MOINS DE <input type="checkbox"/> _____</p> <p>12 MOIS</p> <p>UNE ANNÉE/ 12 MOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> _____</p>		<p>→ 239B</p> <p>→ 240</p>								
239B	<p>Est-ce qu'il y a eu des activités sociales ou des journées de travail auxquelles vous n'avez pas pu participer à cause de vos dernières règles ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NSP/PAS SURE/ PAS DE TELLE ACTIVITÉS . . . . . 8</p>									
239C	<p>Durant vos dernières règles, avez-vous pu vous laver et vous changer en privé pendant que vous étiez chez vous ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NSP . . . . . 8</p>									
239D	<p>Avez-vous utilisé des produits tels que des serviettes hygiéniques, des tampons ou des morceaux de tissus ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NSP . . . . . 8</p>	<p>→ 240</p>								
239E	<p>Est-ce que les produits étaient réutilisables ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NSP . . . . . 8</p>									
240	<p>Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>PAS SÛRE . . . . . 8</p>	<p>→ 242</p>								
241	<p>Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?</p>	<p>JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT . . . . . 1</p> <p>PENDANT LES RÉGLES . . . . . 2</p> <p>JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES . . . . . 3</p> <p>AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES DE RÉGLES . . . . . 4</p> <p>AUTRE _____ (PRÉCISEZ) 6</p> <p>NE SAIT PAS . . . . . 8</p>									
242	<p>Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NE SAIT PAS . . . . . 8</p>									

## SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler d'une (MÉTHODE) ?	
01	Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI ..... 1 NON ..... 2
02	Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI ..... 1 NON ..... 2
03	DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois.	OUI ..... 1 NON ..... 2
04	Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI ..... 1 NON ..... 2
05	Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un bâtonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI ..... 1 NON ..... 2
06	Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI ..... 1 NON ..... 2
07	Condom. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI ..... 1 NON ..... 2
08	Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI ..... 1 NON ..... 2
09	Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre pendant trois jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI ..... 1 NON ..... 2

## SECTION 3. CONTRACEPTION

10	Méthode des jours fixes (Méthode du collier). INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI ..... 1 NON ..... 2
11	Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI ..... 1 NON ..... 2
12	Méthode du rythme (Calendrier/Glaire cervicale/Température). INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI ..... 1 NON ..... 2
13	Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI ..... 1 NON ..... 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON ..... Y

## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	VÉRIFIEZ 226:  PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/> OU PAS SÛRE ↓	ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 312
303	Est-ce que vous, ou votre partenaire, faites actuellement quelque chose ou est-ce que vous utilisez actuellement une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 312
303A	Pourquoi n'utilisez-vous pas quelque chose ou une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse?	RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSEN 01 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT 02 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE 03 MARI/PARTENAIRE/FAMILLE DÉSAAPPROUVE 04 PEUR DES EFFETS SECONDAIRES 05 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ 06 COÛTE TROP CHER 07 PAS PRATIQUE À UTILISER 08 FATALISTE 09 DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNOP 10 DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION 11 CELIBATAIRE 12 ABSTINENCE 13  AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)  NE SAIT PAS ..... 98	→ 311
304	Quelle méthode utilisez-vous ?  ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.  SI PLUS D'UNE MÉTHODE EST MENTIONNÉE, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE PASSAGE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	STÉRILISATION FÉMININE ..... A STÉRILISATION MASCULINE ..... B DIU ..... C INJECTABLES ..... D IMPLANTS ..... E PILULE ..... F CONDOM ..... G CONDOM FÉMININ ..... H PILULE DIU LENDEMAIN ..... I MÉTHODE DES JOURS FIXES ..... J MAMA ..... K MÉTHODE DU RYTHME ..... L RETRAIT ..... M AUTRE MÉTHODE MODERNE ..... X AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE ..... Y	→ 307 → 309 → 306 → 309
305	Quelle est la marque de pilule que vous utilisez actuellement ?  SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOÎTE.	PLANYL ..... 01 PLANOR ..... 02 OVRETTE ..... 03 LO FEMENAL ..... 04 MINIDRIL ..... 05 MINIPHASE ..... 06 STEDIRIL ..... 07 MICROVAL ..... 08 ADEPAL ..... 09 MICROGYNC ..... 10 NÉOGYNON ..... 11 DIANE 35 ..... 12 TRINORDIOL ..... 13 SECURIL ..... 14 LUSIAF ..... 15 MICROLUT ..... 16 AUTRE ..... 96 NSP ..... 98	→ 309

## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À						
306	<p>Quelle est la marque de condom que vous utilisez actuellement ?</p> <p>SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR LA BOITE.</p>	<p>PROTEC ..... 01</p> <p>FAGAROU ..... 02</p> <p>VISA ..... 03</p> <p>MANIX ..... 04</p> <p>PRESA ..... 05</p> <p>KAMA SUTR/ ..... 06</p> <p>PROTEX ..... 07</p> <p>INNOTEX ..... 08</p> <p>CASANOVA ..... 09</p> <p>INTIMY ..... 10</p> <p>CONTEX ..... 11</p> <p>STAR ..... 12</p> <p>TROJAM ..... 13</p> <p>FEMIDON ..... 14</p> <p>KISS ..... 15</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>	<p>→ 309</p>						
307 (5)	<p>Dans quel établissement a été effectuée la stérilisation ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINEZ LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM .</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT ..... 11</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 12</p> <p>CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE .. 13</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... 14</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC</p> <p>_____ 16 (PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... 21</p> <p>CABINET MÉDICAL PRIVÉ ..... 22</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... 23</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>_____ 26 (PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE _____ 96 (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>							
308	<p>En quel mois et en quelle année la stérilisation a-t-elle été effectuée ?</p>	<p>MOIS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>ANNÉE ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p>							<p>→ 310</p>
309	<p>Depuis quel mois et quelle année utilisez-vous (MÉTHODE ACTUELLE) sans interruption ?</p> <p>INSISTEZ : Depuis combien de temps utilisez-vous (MÉTHODE ACTUELLE) sans interruption ?</p>	<p>MOIS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table></p> <p>ANNÉE ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table></p>							
310	<p>VÉRIFIEZ 308 ET 309, 215 ET 231: AUCUNE NAISSANCE OU GROSSESSE TERMINÉE APRÈS MOIS ET ANNÉE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION À 308 OU 309</p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">OUI <input type="checkbox"/></p> <p>RETOURNEZ À 308 OU 309, INSISTEZ ET INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE DE DÉBUT D'UTILISATION CONTINUE DE LA MÉTHODE ACTUELLE (QUI DOIT SE SITUER APRÈS LA DERNIÈRE NAISSANCE OU LA FIN DE LA DERNIÈRE GROSSESSE).</p>								

SECTION 3. CONTRACEPTION (OPTION CAPI)

311	<p>VÉRIFIEZ 308 ET 309:</p> <p>ANNÉE EST 2013-2018 <input type="checkbox"/></p> <p><b>C</b> INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION .</p> <p>ENSUITE CONTINUEZ</p>	<p>ANNÉE EST 2012 OU PLUS TÔT <input type="checkbox"/></p> <p><b>C</b> INSCRIVEZ DANS LE CALENDRIER LE CODE POUR LA MÉTHODE UTILISÉE LE MOIS DE L'INTERVIEW ET POUR CHAQUE MOIS JUSQU'À JANVIER 2013 .</p> <p>ENSUITE (ALLEZ À 324) ←</p>		
312	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les périodes où, durant ces dernières années, vous ou votre partenaire, avez utilisé une méthode pour éviter une grossesse.</p> <p><b>C</b> UTILISEZ LE CALENDRIER POUR VÉRIFIER LES PÉRIODES ANTÉRIEURES D'UTILISATION ET DE NON UTILISATION, EN COMMENÇANT PAR L'UTILISATION LA PLUS RÉCENTE, EN PARTANT DE JANVIER 2013. UTILISEZ LES NOMS DES ENFANTS, DATES DE NAISSANCE ET PÉRIODES DE GROSSESSE COMME DES POINTS DE RÉFÉRENCE.</p>			
		COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE 3
312A	MOIS ET ANNÉE DU DÉBUT DE L'INTERVALLE D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION.	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>
312B	Entre (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) et (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE), avez-vous ou votre partenaire utilisé une méthode de contraception ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 312I) ←</p>
312C	Quelle était cette méthode ?	CODE MÉTHODE ... <input type="text"/>	CODE MÉTHODE ... <input type="text"/>	CODE MÉTHODE ... <input type="text"/>
312D	Combien de mois après (ÉVÈNEMENT) en (MOIS/ANNÉE) avez-vous commencé à utiliser (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE DÉBUT D'UTILISATION DE LA	<p>IMMÉDIATEMENT ..... 00</p> <p>MOIS ..... <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE ..... 95</p>	<p>IMMÉDIATEMENT ..... 00</p> <p>MOIS ..... <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE ..... 95</p>	<p>IMMÉDIATEMENT ..... 00</p> <p>MOIS ..... <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312F) ←</p> <p>DATE DONNÉE ..... 95</p>
312E	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A COMMENCÉ À UTILISER LA MÉTHODE.	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>
312F	Pendant combien de mois avez-vous utilisé (MÉTHODE) ? ENCERCLEZ '95' SI L'ENQUÊTÉE DONNE LA DATE DE FIN	<p>MOIS ..... <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312H) ←</p> <p>DATE DONNÉE ..... 95</p>	<p>MOIS ..... <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312H) ←</p> <p>DATE DONNÉE ..... 95</p>	<p>MOIS ..... <input type="text"/></p> <p>(ALLEZ À 312H) ←</p> <p>DATE DONNÉE ..... 95</p>
312G	INSCRIVEZ LE MOIS ET L'ANNÉE OÙ L'ENQUÊTÉE A ARRÊTÉ D'UTILISER LA MÉTHODE.	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>	<p>MOIS <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>ANNÉE</p>
312H	Pourquoi avez-vous arrêté d'utiliser (MÉTHODE) ?	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ ..... <input type="text"/>	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ ..... <input type="text"/>	RAISON POUR AVOIR ARRÊTÉ ..... <input type="text"/>
312I	<p>RETOURNEZ À 312A À LA COLONNE SUIVANTE; OU, SI PLUS D'INTERRUPTIONS, ALLEZ À 313.</p>			

## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
313	VÉRIFIEZ LE CALENDRIER POUR L'UTILISATION D'UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE À N'IMPORTE QUEL AUCUNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/> UNE MÉTHODE UTILISÉE <input type="checkbox"/>		→ 315
314	Avez-vous déjà utilisé quelque chose ou essayé par divers moyens de retarder ou d'éviter une grossesse ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 326
315	VÉRIFIEZ 304:  ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE:  SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	PAS DE CODE ENCERCLÉ ..... 00 STÉRILISATION FÉMININE ..... 01 STÉRILISATION MASCULINE ..... 02 DIU ..... 03 INJECTABLES ..... 04 IMPLANTS ..... 05 PILULE ..... 06 CONDOM ..... 07 CONDOM FÉMININ ..... 08 PILULE DU LENDEMAIN ..... 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES ..... 10 MAMA ..... 11 MÉTHODE DU RYTHME ..... 12 RETRAIT ..... 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE ..... 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE ..... 96	→ 326 → 319 → 327          → 323
316 (5)	Vous avez commencé à utiliser (MÉTHODE ACTUELLE) en (DATE À 309). Où l'avez-vous obtenue à ce moment-là ?  INSISTEZ POUR IDENTIFIER LE TYPE D'ENDROIT.  SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.  _____ (NOM DE L'ENDROIT)	SECTEUR PUBLIC HÔPITAL GOUV. .... 11 CENTRE SANTÉ GOUV. .... 12 POSTE SANTÉ ..... 13 CENTRE DE PF GOUV. .... 14 MATERNITÉ RURALE ..... 15 CASE DE SANTÉ ..... 16 PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... 17 STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... 18 AUTRE PUBLIC ..... 19 _____ (PRÉCISEZ)  SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET ..... 21 PRIVÉ ..... 22 PHARMACIE ..... 23 MÉDECIN PRIVÉ ..... 24 DISPENSARE RELIG ..... 25  AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... 26 _____ (PRÉCISEZ)  AUTRE SOURCE BOUTIQUE ..... 31 ÉGLISE ..... 32 PARENTS/AMIS ..... 33 BAK ..... 34  AUTRE ..... 96 _____ (PRÉCISEZ)	
317	VÉRIFIEZ 304:  ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE:  SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.	DIU ..... 03 INJECTABLES ..... 04 IMPLANTS ..... 05 PILULE ..... 06 CONDOM ..... 07 CONDOM FÉMININ ..... 08 PILULE DU LENDEMAIN ..... 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES ..... 10 AUTRE MÉTHODE MODERNE ..... 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE ..... 96	→ 323  → 322 → 323



## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
318	À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'effets secondaires que vous pourriez avoir en utilisant cette méthode ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 321 → 320
319	Quand vous avez été stérilisée, vous a-t-on parlé d'effets secondaires ou de problèmes que vous pourriez avoir à cause de la méthode ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 321
320	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous pourriez avoir à cause de l'utilisation de la méthode ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 322
321	Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous aviez ces effets secondaires ou ces problèmes ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
322	<p>VÉRIFIEZ 318 ET 319:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> UN OUI' ↓             ↓ <input type="checkbox"/> AUTRE         </p> <p>a) À ce moment-là, vous a-t-on parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pourriez utiliser ?</p> <p>b) Quand vous avez obtenu (MÉTHODE ACTUELLE DE 315) de (ENDROIT DE 307 OU 316), vous a-t-on parlé d'autres méthodes de PF que vous pouviez utiliser ?</p>	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 324
323	Est-ce qu'un agent de santé ou de planification familiale vous a parlé d'autres méthodes de planification familiale que vous pouviez utiliser ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
324	<p>VÉRIFIEZ 304:</p> <p>ENCERCLEZ LE CODE DE LA MÉTHODE:</p> <p>SI PLUS D'UN CODE MÉTHODE ENCERCLÉ À 304, ENCERCLEZ LE CODE DE LA PREMIÈRE MÉTHODE DE LA LISTE.</p>	STÉRILISATION FÉMININE ..... 01 STÉRILISATION MASCULINE ..... 02 DIU ..... 03 INJECTABLES ..... 04 IMPLANTS ..... 05 PILULE ..... 06 CONDOM ..... 07 CONDOM FÉMININ ..... 08 PILULE DU LENDEMAIN ..... 09 MÉTHODE DES JOURS FIXES ..... 10 MAMA ..... 11 MÉTHODE DU RYTHME ..... 12 RETRAIT ..... 13 AUTRE MÉTHODE MODERNE ..... 95 AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE ..... 96	→ 327 → 327 → 327

## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
325	<p>Où avez-vous obtenu (MÉTHODE ACTUELLE) la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <hr/> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUV. .... 11</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. .... 12</p> <p>POSTE SANTÉ ..... 13</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. .... 14</p> <p>MATERNITÉ RURALE ..... 15</p> <p>CASE DE SANTÉ ..... 16</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... 17</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... 18</p> <p>AUTRE PUBLIC ..... 19</p> <hr/> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET ..... 21</p> <p>PRIVÉ ..... 22</p> <p>PHARMACIE ..... 23</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... 24</p> <p>DISPENSARE RELIG ..... 25</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... 26</p> <hr/> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE ..... 31</p> <p>ÉGLISE ..... 32</p> <p>PARENTS/AMIS ..... 33</p> <p>BAR ..... 34</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <hr/> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p>→ 327</p>
326	<p>Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	<p>→ 327</p>
326A	<p>Où est cet endroit ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <hr/> <p>(NOM DE L'ENDROIT/NOM DES ENDROITS)</p>	<p>SECTEUR PUBLIC</p> <p>HÔPITAL GOUV. .... A</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. .... B</p> <p>POSTE SANTÉ ..... C</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. .... D</p> <p>MATERNITÉ RURALE ..... E</p> <p>CASE DE SANTÉ ..... F</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... G</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... H</p> <p>AUTRE PUBLIC ..... I</p> <hr/> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET ..... J</p> <p>PRIVÉ ..... K</p> <p>PHARMACIE ..... L</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... M</p> <p>DISPENSARE RELIG ..... N</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... N</p> <hr/> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE SOURCE</p> <p>BOUTIQUE ..... O</p> <p>ÉGLISE ..... P</p> <p>PARENTS/AMIS ..... Q</p> <p>BAR ..... R</p> <p>AUTRE ..... X</p> <hr/> <p>(PRÉCISEZ)</p>	

SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
327	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez reçu la visite d'un agent de santé ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 329
328	Est-ce que l'agent de santé vous a parlé de planification familiale ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
329	<p>VÉRIFIEZ 202: ENFANT VIVANT</p> <p align="center"> <span style="margin-right: 100px;">OUI <input type="checkbox"/></span> <span>NON <input type="checkbox"/></span> </p> <p> <span style="margin-right: 100px;">a) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ou pour vos enfants ?</span> <span>b) Au cours des 12 derniers mois, êtes-vous allée dans un établissement de santé pour recevoir des soins pour vous-même ?</span> </p>	<p>OUI ..... 1 NON ..... 2</p>	→ 401
330	Est-ce qu'un membre du personnel de l'établissement de santé vous a parlé de méthodes de planification familiale ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

401	VÉRIFIEZ 224:  UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2013-2018 <input type="checkbox"/> AUCUNE NAISSANCE EN 2013-2018 <input type="checkbox"/> → 648			
402	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 403 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 404 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2013-2018. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE 2 NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DES QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE.  Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).			
403	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES.	DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCE ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
404	À PARTIR DES QUESTIONS 212 ET 216:	NOM ..... VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	NOM ..... VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	
405	Quand vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous être enceinte à ce moment-là ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 408) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 426) ←	
406	VÉRIFIEZ 208:  SEULEMENT UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> a) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez pas d'enfant ?	PLUS D'UNE NAISSANCE <input type="checkbox"/> b) Est-ce que vous vouliez avoir un enfant plus tard, ou est-ce que vous ne vouliez plus d'enfant ?	PLUS TARD ..... 1 PLUS/AUCUN ..... 2 (ALLEZ À TO 408) ←	PLUS TARD ..... 1 PLUS/AUCUN ..... 2 (ALLEZ À 426) ←
407	Combien de temps de plus vouliez-vous attendre ?	MOIS ..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 998	MOIS ..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 998	
408	Avez-vous vu quelqu'un pour des soins prénatals pour cette grossesse ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 414) ←		
409	Qui avez-vous vu ?  Quelqu'un d'autre ?  INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	<b>PROF. DE LA SANTÉ</b> MÉDECIN ..... A SAGE-FEMME ..... B INFIRMIÈRE/ICP ..... C  <b>AUTRE PERSONNEL</b> MATRONE ..... D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE ..... X (PRÉCISEZ) PERSONNE ..... Y		

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE												
		NOM _____	NOM _____												
410	<p>Où avez-vous reçu les soins prénatals pour cette naissance ?</p> <p>Pas d'autre endroit ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVT. .... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ GOUVT. .... B</p> <p>POSTE DE SANTÉ GOUVT. .... C</p> <p>CASE DE SANTÉ .... D</p> <p>CLINIQUE MOBILE .... E</p> <p>AGENT DE SANTÉ .... F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC .. G</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ .... H</p> <p>PHARMACIE .... I</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ .... J</p> <p>CLINIQUE MOBILE .... K</p> <p>AGENT DE SANTÉ .... L</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ .. M</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE ENDROIT</b></p> <p>BOUTIQUE .... N</p> <p>PRATICIEN .... O</p> <p>TRADITIONNEL .... P</p> <p>MARCHÉ .... P</p> <p>AGENT COMMUNAUT. .... Q</p> <p>AUTRE .. X</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p>													
411	De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu vos premiers soins prénatals pour cette grossesse ?	<p>MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>													
412	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu des soins prénatals ?	<p>NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>													
413	Est-ce qu'au cours des visites prénatales durant cette grossesse, les examens suivants ont été effectués au moins une fois :	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Vous a-t-on pris la tension ?</td> <td>a) TENSION ..... 1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?</td> <td>b) URINE ..... 1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) Vous a-t-on prélevé du sang ?</td> <td>c) SANG ..... 1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	a) Vous a-t-on pris la tension ?	a) TENSION ..... 1	2	b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?	b) URINE ..... 1	2	c) Vous a-t-on prélevé du sang ?	c) SANG ..... 1	2	
	OUI	NON													
a) Vous a-t-on pris la tension ?	a) TENSION ..... 1	2													
b) Vous a-t-on prélevé de l'urine ?	b) URINE ..... 1	2													
c) Vous a-t-on prélevé du sang ?	c) SANG ..... 1	2													
413A	Au cours de l'une de ces visites prénatales, vous a-t-on parlé de choses qui peuvent être le signe de problèmes de la grossesse ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>													

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
414	Durant cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé d'avoir le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 417) ← NE SAIT PAS ..... 8	
415	Durant cette grossesse, combien de fois vous a-t-on fait une injection contre le tétanos ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 8	
416	VÉRIFIEZ 415: INJECTIONS ANTITÉTANIQUES	2 FOIS OU PLUS <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 420) ←	
417	À n'importe quel moment avant cette grossesse, vous a-t-on fait des injections contre le tétanos ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 420) ← NE SAIT PAS ..... 8	
418	Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu des injections contre le tétanos ?  SI 7 FOIS OU PLUS INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 8	
419	VÉRIFIEZ 418:  SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> a) Il y a combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ? b) Il y a combien d'années que vous avez reçu la dernière injection contre le tétanos avant	IL Y A ANNÉES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
420	Durant cette grossesse, vous a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ? MONTREZ LES COMPRIMÉS/SIROP.	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 422) ← NE SAIT PAS ..... 8	
420A	Où les comprimés de fer ou du sirop contenant du fer ont été achetés ou donnés?  INSISTEZ POUR DÉTERMINER LES TYPES D'ENDROIT.  SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.  _____ (NOM DE L'ENDROIT/ NOM DES ENDROITS)	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL GOVVT. .... A CENTRE DE SANTÉ GOVVT. .... B POSTE DE SANTÉ GOVVT. .... C CASE DE SANTÉ ..... D CLINIQUE MOBILE ..... E AGENT DE SANTÉ ..... F AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... G (PRÉCISEZ)  <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... H PHARMACIE ..... I MÉDECIN PRIVÉ ..... J CLINIQUE MOBILE ..... K AGENT DE SANTÉ ..... L AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ ..... M (PRÉCISEZ)	

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
		<b>AUTRE ENDROIT</b> BOUTIQUE . . . . . N PRATICIEN TRADITIONNEL . . . . . O MARCHÉ . . . . . P AGENT COMMUNAUT. . . . . Q AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
421	Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris des comprimés ou du sirop ?  SI LA RÉPONSE N'EST PAS NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF	JOURS . . . . . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS . . . . . 998	
421A	Pouvez-vous nous décrire les avantages de la prise quotidienne des suppléments de fer/acide folique ?  LAISSEZ LA DECRIRE ET ENCERCLEZ LA/LES REPONSE (S)	PREVIENT L'ANÉMIE . . . . . A PROTEGE LE BÉBÉ . . . . . B PROTEGE LA GROSSESSE . . . . . C PROTEGE LA MERE . . . . . D PREVIENT LE FAIBLE . . . . . E POIDS DU BÉBÉ . . . . . F  AUTRE _____ X A PRECISER  NSP . . . . . 9 (PASSEZ À 422) ←	
421B	D'où tenez-vous cette information ?	LORS D'UNE CPN . . . . . A MEDIAS . . . . . B PARENTS/VOI! . . . . . C AGENT DE SANTE . . . . . D COMMUNAUTAIRE . . . . . D  AUTRE _____ X (PRÉCISEZ)	
422	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 NE SAIT PAS . . . . . 8	
423	Durant cette grossesse, avez-vous pris de la SP/Fansidar pour éviter le paludisme ?	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 (ALLEZ À 425A) ← NE SAIT PAS . . . . . 8	
424	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous pris de la SP/Fansidar ?	NOMBRE DE FOIS . . . <input type="text"/> <input type="text"/>	
425	Vous a-t-on donné la SP/Fansidar durant une visite prénatale, durant une autre visite dans un établissement de santé ou l'avez-vous obtenue ailleurs ?  SI PLUS D'UNE SOURCE, INSCRIVEZ LA PREMIÈRE SOURCE DE LA LISTE.	VISITE PRÉNATALE . . . . . 1 AUTRE ÉTABLIS. DE SANTÉ . . . . . 2 AILLEURS . . . . . 6	
425A	Est-ce que, pendant cette grossesse, vous avez reçu une moustiquaire gratuitement	OUI . . . . . 1 NON . . . . . 2 (PASSEZ À 426) ←	
425B	De combien de mois étiez-vous enceinte quand vous avez reçu cette moustiquaire gratuitement ?	MOIS . . . . . <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS . . . . . 98	

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
426	Quand (NOM) est né, était-il/elle très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne ou très petit ?	TRÈS GROS ..... 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE ..... 2 MOYEN ..... 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE ..... 4 TRÈS PETIT ..... 5 NE SAIT PAS ..... 8	TRÈS GROS ..... 1 PLUS GROS QUE LA MOYENNE ..... 2 MOYEN ..... 3 PLUS PETIT QUE LA MOYENNE ..... 4 TRÈS PETIT ..... 5 NE SAIT PAS ..... 8
427	(NOM) a-t-il /elle été pesé à la naissance ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8 (ALLEZ À 429) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8 (ALLEZ À 429) ←
428	Combien (NOM) pesait-il/elle ?  INSCRIVEZ LE POIDS EN KILOGRAMMES À PARTIR DU CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.	KG DU CARNET 1 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  NE SAIT PAS ..... 99998	KG DU CARNET 1 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  KG DE MÉMOIRE 2 <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  NE SAIT PAS ..... 99998
428A	(Nom)a-t-il/elle un certificat/acte de naissance ?  Si oui, demander <i>Puis-voir</i> ?	OUI, VU ..... 1 (PASSEZ À 429) ← OUI, NON VU ..... 2 NON ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	OUI, VU ..... 1 (PASSEZ À 429) ← OUI, NON VU ..... 2 NON ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8
428B	La naissance de (NOM) a-t-elle été enregistrée/déclarée auprès de l'autorité civile (chef de quartier/chef de village ou officier de l'état civil) ?	OUI ..... 1 (PASSEZ À 429) ← NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	OUI ..... 1 (PASSEZ À 429) ← NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8
428C	Savez-vous comment faire enregistrer la naissance de (NOM) ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	OUI ..... 1 NON ..... 2
429	Qui vous a assisté durant l'accouchement de (NOM) ?  Quelqu'un d'autre ?  INSISTEZ POUR LE/LES TYPES DE PERSONNE ET ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.  SI L'ENQUÊTÉE DÉCLARE QUE PERSONNE N'A ASSISTÉ L'ACCOUCHEMENT, INSISTEZ POUR DÉTERMINER SI DES ADULTES ÉTAIENT PRÉSENTS À	<b>PROF. DE LA SANTÉ</b> MÉDECIN ..... A SAGE-FEMME ..... B INFIRMIÈRE/ICP ..... C  <b>AUTRE PERSONNEL</b> MATRONE ..... D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE ..... Y	<b>PROF. DE LA SANTÉ</b> MÉDECIN ..... A SAGE-FEMME ..... B INFIRMIÈRE/ICP ..... C  <b>AUTRE PERSONNEL</b> MATRONE ..... D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE ..... Y



## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
430	<p>Où avez-vous accouché de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>MAISON</b></p> <p>SA MAISON ..... 11</p> <p>(PASSEZ À 434) ←</p> <p>AUTRE MAISON ..... 12</p> <p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVT. .... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ / MATERNITÉ ..... B</p> <p>POSTE DE SANTÉ GOUVT. .... C</p> <p>CASE DE SANTÉ ..... D</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... E</p> <p>AGENT DE SANTÉ ..... F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... G</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... H</p> <p>PHARMACIE ..... I</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... J</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... K</p> <p>AGENT DE SANTÉ ..... L</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ ..... M</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE ENDROIT</b></p> <p>BOUTIQUE ..... N</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL ..... O</p> <p>MARCHÉ ..... P</p> <p>AGENT COMMUNAUT. .... Q</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PASSEZ A 434 ←</p>	<p><b>MAISON</b></p> <p>SA MAISON ..... 11</p> <p>(PASSEZ À 434) ←</p> <p>AUTRE MAISON ..... 12</p> <p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVT. .... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ / MATERNITÉ ..... B</p> <p>POSTE DE SANTÉ GOUVT. .... C</p> <p>CASE DE SANTÉ ..... D</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... E</p> <p>AGENT DE SANTÉ ..... F</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... G</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... H</p> <p>PHARMACIE ..... I</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... J</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... K</p> <p>AGENT DE SANTÉ ..... L</p> <p>AUTRE SECTEUR MED. PRIVÉ ..... M</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE ENDROIT</b></p> <p>BOUTIQUE ..... N</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL ..... O</p> <p>MARCHÉ ..... P</p> <p>AGENT COMMUNAUT. .... Q</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PASSEZ A 434 ←</p>
431	<p>Combien de temps après l'accouchement de (NOM) êtes-vous restée là ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES ..... 1 <input type="text"/></p> <p>JOURS ..... 2 <input type="text"/></p> <p>SEMAINES ..... 3 <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 998</p>	
432	<p>Avez-vous accouché de (NOM) par césarienne, c'est-à-dire que l'on vous a ouvert le ventre pour faire sortir le bébé ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 434) ←</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 434) ←</p>
433	<p>Quand la décision de pratiquer une césarienne a-t-elle été prise ? Était-ce avant ou après le début des douleurs ?</p>	<p>AVANT ..... 1</p> <p>APRÈS ..... 2</p>	<p>AVANT ..... 1</p> <p>APRÈS ..... 2</p>
434	<p>Est-ce que (NOM) a été posé sur votre poitrine, immédiatement après sa naissance ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 434B) ←</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 459) ←</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>
434A	<p>Est-ce que la peau de (NOM) était en contact avec votre peau ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>
434B	<p>VÉRIFIEZ 430: LIEU D'ACCOUCHEMENT</p>	<p>CODE</p> <p>11, 12, OR 96 <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/></p> <p>ENCERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 449) ←</p>	

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
		NOM _____	NOM _____
435	Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé pendant que vous étiez dans l'établissement ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 438) ←	
436	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ?  SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES ..... 1 JOURS ..... 2 SEMAINES ..... 3 NE SAIT PAS ..... 998	
437	Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?  INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.	<b>PROF. DE LA SANTÉ</b> MÉDECIN ..... A SAGE-FEMME ..... B INFIRMIÈRE/ICP ..... C  <b>AUTRE PERSONNEL</b> MATRONE ..... D ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E AUTRE _____ X (PRÉCISEZ) PERSONNE ..... Y	
438	Je voudrais maintenant vous parler d'examens de la santé de (NOM) après la naissance – par exemple, quelqu'un qui a examiné (NOM), qui a vérifié le cordon ombilical ou qui s'est assuré que (NOM) allait bien. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'état de santé de (NOM) pendant que vous étiez encore dans l'établissement ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 441) ← NE SAIT PAS ..... 8	
439	Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen de (NOM) ?  SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.	HEURES ..... 1 JOURS ..... 2 SEMAINES ..... 3 NE SAIT PAS ..... 998	

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
440	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE</p>	<p><b>PROF. DE LA SANTÉ</b></p> <p>MÉDECIN ..... A</p> <p>SAGE-FEMME ..... B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP ..... C</p> <p><b>AUTRE PERSONNEL</b></p> <p>MATRONE ..... D</p> <p>ACCOCHEUSE</p> <p>TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE ..... Y</p>							
441	<p>Je voudrais maintenant parler de ce qui s'est passé après que vous ayez quitté l'établissement. Est-ce que quelqu'un a examiné votre état de santé après que vous ayez quitté l'établissement ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 445) ←</p>							
442	<p>Combien de temps après l'accouchement a eu lieu cet examen ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES ..... 1</p> <p>JOURS ..... 2</p> <p>SEMAINES ..... 3</p> <p>NE SAIT PAS ..... 998</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
443	<p>Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p><b>PROF. DE LA SANTÉ</b></p> <p>MÉDECIN ..... A</p> <p>SAGE-FEMME ..... B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP ..... C</p> <p><b>AUTRE PERSONNEL</b></p> <p>MATRONE ..... D</p> <p>ACCOCHEUSE</p> <p>TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE ..... Y</p>							

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
444	<p>Où a eu lieu l'examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>MAISON</b></p> <p>SA MAISON ..... 11</p> <p>AUTRE MAISON ..... 12</p> <p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ ..... 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>							
445	<p>Je voudrais parler des examens de l'état de santé de (NOM) après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430). Est-ce-qu'un prestataire de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) dans les deux mois après votre départ de (ÉTABLISSEMENT À 430) ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>							
446	<p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), cet examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES ..... 1</p> <p>JOURS ..... 2</p> <p>SEMAINES ..... 3</p> <p>NE SAIT PAS ..... 998</p>	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						
447	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p><b>PROF. DE LA SANTÉ</b></p> <p>MÉDECIN ..... A</p> <p>SAGE-FEMME ..... B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP ..... C</p> <p><b>AUTRE PERSONNEL</b></p> <p>MATRONE ..... D</p> <p>ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE ..... Y</p>							

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
448	<p>Où a eu lieu l'examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>MAISON</b></p> <p>SA MAISON ..... 11</p> <p>AUTRE MAISON ..... 12</p> <p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ ..... 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p>							
449	<p>Je voudrais vous parler de contrôle de votre santé après l'accouchement, par exemple quelqu'un qui vous a posé des questions sur votre santé ou vous a examinée. Est-ce que quelqu'un a vérifié votre état de santé après la naissance de (NOM) ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 453) ←</p>							
450	<p>Combien de temps après l'accouchement a eu lieu le premier examen ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES ..... 1</p> <p>JOURS ..... 2</p> <p>SEMAINES ..... 3</p> <p>NE SAIT PAS ..... 998</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
451	<p>Qui a examiné votre état de santé à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p><b>PROF. DE LA SANTÉ</b></p> <p>MÉDECIN ..... A</p> <p>SAGE-FEMME ..... B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP ..... C</p> <p><b>AUTRE PERSONNEL</b></p> <p>MATRONE ..... D</p> <p>ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE ..... Y</p>							

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE						
		NOM _____	NOM _____						
452	<p>Où a eu lieu ce premier examen ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>MAISON</b></p> <p>SA MAISON ..... 11</p> <p>AUTRE MAISON ..... 12</p> <p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT .. 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ ..... 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>							
453	<p>Je voudrais vous parler des examens qui ont été faits pour vérifier l'état de santé de (NOM) après l'accouchement – par exemple, est-ce que quelqu'un a examiné (NOM), vérifié le cordon ou s'est assuré que (NOM) allait bien. Dans les deux mois après la naissance de (NOM), est-ce qu'un professionnel de santé ou une accoucheuse traditionnelle a vérifié l'état de santé de (NOM) ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 457) ←</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>							
454	<p>Combien d'heures, de jours ou de semaines après la naissance de (NOM), ce premier examen a-t-il eu lieu ?</p> <p>SI MOINS D'UN JOUR, INSCRIVEZ EN HEURES; SI MOINS D'UNE SEMAINE, INSCRIVEZ EN JOURS.</p>	<p>HEURES APRÈS NAISSANCE .. 1</p> <p>JOURS APRÈS NAISSANCE .. 2</p> <p>SEMAINES APRÈS NAISSANCE .. 3</p> <p>NE SAIT PAS ..... 998</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
455	<p>Qui a examiné l'état de santé de (NOM) à ce moment-là ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.</p>	<p><b>PROF. DE LA SANTÉ</b></p> <p>MÉDECIN ..... A</p> <p>SAGE-FEMME ..... B</p> <p>INFIRMIÈRE/ICP ..... C</p> <p><b>AUTRE PERSONNEL</b></p> <p>MATRONE ..... D</p> <p>ACCOCHEUSE TRADITIONNELLE .. E</p> <p>AUTRE ..... X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>PERSONNE ..... Y</p>							

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
456	<p>Où a eu lieu le premier examen de (NOM) ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>MAISON</b></p> <p>SA MAISON ..... 11</p> <p>AUTRE MAISON ..... 12</p> <p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUVERNEMENT . 21</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 22</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. 23</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC ..... 26</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... 31</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ ..... 36</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>			
457	<p>Au cours des deux jours suivant la naissance de (NOM), est-ce qu'un prestataire de santé a fait l'une des choses suivantes ?</p> <p>a) Examiné le cordon ?</p> <p>b) Vérifié la température de (NOM) ?</p> <p>c) Vous a conseillé sur les signes de danger chez les nouveau-nés ?</p> <p>d) Vous a conseillé sur l'allaitement ?</p> <p>e) Observé (NOM) en train d'être allaité ?</p>	<p>OUI NON NSP</p> <p>a) CORDON ..... 1 2 8</p> <p>b) TEMP.. ..... 1 2 8</p> <p>c) SIGNES ..... 1 2 8</p> <p>d) CONSEIL ALLAI- TEMENT .. 1 2 8</p> <p>e) OBSERVÉ ALLAI- TEMENT .. 1 2 8</p>			
458	<p>Vos règles sont-elles revenues depuis la naissance de (NOM) ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>(ALLEZ À 460) ←</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 461) ←</p>			
459	<p>Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?</p>			<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 463) ←</p>	
460	<p>Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?</p>	<p>MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>		<p>MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>	
461	<p>VÉRIFIEZ 226: L'ENQUÊTÉE EST-ELLE ENCEINTE ?</p>	<p>PAS ENCEINTE <input type="checkbox"/></p> <p>ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 463) ←</p>			

## SECTION 4. GROSSESSE ET SOINS POSTNATALS

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM _____		NOM _____	
462	Avez-vous eu des rapports sexuels depuis la naissance de (NOM) ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 464) ←			
463	Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98		MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	
464	Avez-vous allaité (NOM) ?	OUI ..... 1 (ALLEZ À 466) ← NON ..... 2		OUI ..... 1 NON ..... 2	
465	VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ?	VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 470) ← (ALLEZ À 471) ←			
466	Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? SI MOINS D'1 HEURE, INSCRIVEZ '00' HEURE; SI MOINS DE 24 HEURES, INSCRIVEZ EN HEURES; SINON, EN JOURS.	IMMÉDIATEMENT ..... 000 HEURES ..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> JOURS ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/>			
466A	Est ce que (NOM) a reçu un autre chose que le lait maternel entre la naissance et la première tétée?	OUI ..... 1 NON ..... 2			
467	Dans les trois premiers jours après la naissance, est-ce que (NOM) a reçu autre chose à boire que le lait maternel ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 468) ←			
467A	Qu'a t-on donné à boire à (NOM) ?  Rien d'autre ?  ENREGISTREZ TOUS LES LIQUIDES MENTIONNÉS.	LAIT (AUTRE QUE LE LAIT MATERNEL) ..... A EAU BÉNITE ..... B EAU ..... C EAU SUCRÉE OU EAU GLUCOSEE ..... D INFUSION CALMANTE POUR COLIQUES ..... E SOLUTION D'EAU SALÉE SUCRÉ ..... F JUS DE FRUIT ..... G LAIT EN POUDRE POUR BÉBÉ ..... H THÉ/INFUSIONS ..... I MIEL ..... J  AUTRE ..... X (PRÉCISEZ)			
468	VÉRIFIEZ 404: L'ENFANT EST-IL VIVANT ?	VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 471) ←		VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 471) ←	
469	Allaitez-vous encore (NOM) ?	OUI ..... 1 → 470 NON ..... 2		OUI ..... 1 → 470 NON ..... 2	
469A	Pendant combien de mois avez-vous allaité (NOM) ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98		MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	
470	(NOM) a-t-il bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8		OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
471		RETOURNEZ À 405 À LA COLONNE SUIVANTE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A.		RETOURNEZ À 405 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE ; OU, S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 501A.	



## SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501A	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES : UNE NAISSANCE EN 2015-2018? UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	AUCUNE NAISSANCE EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	→ 601
502A	INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DU DERNIER ENFANT NÉ EN 2015-2018. NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
503A	VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/>	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	→ 501B
504A	Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET ..... 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT .. 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT ..... 4	→ 507A → 507A
505A	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
506A	VÉRIFIEZ 504A: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	→ 511A
507A	Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARNET VU ..... 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU ..... 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS ..... 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS ..... 4	→ 511A

SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES ..... <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	

508A

COPIEZ LES DATES DU CARNET DE VACCINATION.  
INSCRIVEZ '44' DANS LA COLONNE 'JOUR' SI LE CARNET MONTRE QU'UNE DOSE A ÉTÉ DONNÉE MAIS QUE  
LA DATE N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE.

	JOUR	MOIS	ANNÉE				
BCG							
HÉPATITE B À LA NAISSANCE (HepB)							
VACCIN POLIO ORAL 0 (DOSE NAISSANCE VPO 0)							
VACCIN POLIO ORAL 1 (VPO 1)							
VACCIN POLIO ORAL 2 (VPO 2)							
VACCIN POLIO ORAL 3 (VPO 3)							
DTCOQ-HEP.B-HIB (PENTAVALENT) 1							
DTCOQ-HEP.B-HIB (PENTAVALENT) 2							
DTCOQ-HEP.B-HIB (PENTAVALENT) 3							
PNEUMOCOQUE 1 (PNEUMO 1)							
PNEUMOCOQUE 2 (PNEUMO 2)							
PNEUMOCOQUE 3 (PNEUMO 3)							
ROTAVIRUS 1							
ROTAVIRUS 2							
VPI							
ROUGEOLE / RUBEOLE (RR1 ou ROR1)							
FIÈVRE JAUNE (VAA)							
ROUGEOLE / RUBEOLE (RR2 ou ROR2)							
VITAMINE A (LA PLUS RÉCENTE)							

509A

VÉRIFIEZ 508A: 'BCG' À 'VACCIN ANTIROUGEOLEUX 2' TOUT ENREGISTRÉ ?

NON

OUI

→ 525A

510A

En plus de ce qui est inscrit (sur ce/ces documents),  
(NOM) a-t-il/elle eu d'autres vaccins, y compris des  
vaccins reçus le jour d'une campagne de vaccination,  
de journées de vaccination ou de journées sur la santé  
de l'enfant ?

INSCRIVEZ 'OUI' SEULEMENT SI L'ENQUÊTÉE  
MENTIONNE AU MOINS UNE DES VACCINATIONS À  
508A QUI N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE COMME  
AYANT ÉTÉ DONNÉE.

OUI ..... 1  
(INSISTEZ POUR LES VACCINATIONS ET  
INSCRIVEZ '66' DANS LA COLONNE JOUR  
CORRESPONDANTE À 508A. NOTEZ '00' DANS  
LA COLONNE JOUR CORRESPONDANTE POUR  
TOUTES LES VACCINATIONS NON DONNÉES)  
(PUIS ALLEZ À 525A)

NON ..... 2  
NE SAIT PAS ..... 8  
(NOTEZ '00' DANS LA COLONNE JOUR  
CORRESPONDANTE POUR TOUTES LES  
VACCINATIONS NON DONNÉES)  
(PUIS ALLEZ À 525A)

## SECTION 5A. VACCINATION DES ENFANTS (DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO HISTORIQUE DES NAISSANCES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
511A	(NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ou de journées de la santé de l'enfant ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 525A
512A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans le bras ou à l'épaule qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
513A	Est-ce que dans les 24 heures après la naissance, (NOM) a reçu le vaccin de l'hépatite B, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter l'hépatite B ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
514A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 517A
515A	Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES ..... 1 PLUS TARD ..... 2	
516A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
517A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection dans la cuisse, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la polio ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 519A
518A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
519A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter la pneumonie ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 521A
520A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
521A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le rotavirus, c'est-à-dire un liquide dans la bouche pour éviter la diarrhée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 523A
522A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le rotavirus ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
523A	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 525A
524A	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre la rougeole ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
525A	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) :		
		OUI    NON    NSP	
	a) UN MÉLANGE EN POUDRE DE MICRONUTRIMENTS ?	a) POUDRE ..... 1    2    8	
	b) PLUMPY*NUTS ?	b) PLUMPY NUTS ..... 1    2    8	
	c) PLUMPY*DOZ ?	c) PLUMPY DOZ ..... 1    2    8	
526A	CONTINUEZ AVEC 501B.		

## SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
501B	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018? D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	PLUS DE NAISSANCE EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	→ 601
502B	INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DE L'AVANT-DERNIER ENFANT NÉ EN 2015-2018. NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
503B	VÉRIFIEZ 216 POUR ENFANT ENFANT: VIVANT <input type="checkbox"/>	DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/>	→ 526B
504B	Avez-vous un carnet ou un autre document où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET ..... 1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT .. 2 OUI, A UN CARNET ET UN AUTRE DOCUMENT.. 3 NON, PAS DE CARNET ET PAS D'AUTRE DOCUMENT ..... 4	→ 507B → 507B
505B	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
506B	VÉRIFIEZ 504B: CODE '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	CODE '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>	→ 511B
507B	Puis-je voir le carnet ou un autre document sur lequel les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?	OUI, SEULEMENT CARNET VU ..... 1 OUI, SEULEMENT AUTRE DOCUMENT VU ..... 2 OUI, CARNET ET AUTRE DOCUMENT VUS ..... 3 NI CARNET NI AUTRE DOCUMENT VUS ..... 4	→ 511B



## SECTION 5B. VACCINATION DES ENFANTS (AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE)

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	NOM DE L'AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE _____	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
511B	(NOM) a-t-il/elle reçu des vaccins pour éviter de contracter des maladies, y compris des vaccins reçus au cours de campagnes ou de journées de vaccination ou de journées de la santé de l'enfant ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<input type="checkbox"/> → 525B
512B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans le bras ou à l'épaule qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
513B	Est-ce que dans les 24 heures après la naissance, (NOM) a reçu le vaccin de l'hépatite B, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter l'hépatite B ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
514B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin oral contre la polio, c'est-à-dire deux gouttes dans la bouche pour éviter la polio ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<input type="checkbox"/> → 517B
515B	Est-ce que (NOM) a reçu le premier vaccin oral contre la polio dans les deux premières semaines après sa naissance ou plus tard ?	DEUX PREMIÈRES SEMAINES ..... 1 PLUS TARD ..... 2	
516B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin oral contre la polio ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
517B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin Pentavalent c'est-à-dire une injection dans la cuisse, donné parfois en même temps que les gouttes du vaccin contre la polio	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<input type="checkbox"/> → 519B
518B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin Pentavalent ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
519B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour éviter la pneumonie ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<input type="checkbox"/> → 521B
520B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le pneumocoque ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
521B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre le rotavirus, c'est-à-dire un liquide dans la bouche pour éviter la diarrhée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<input type="checkbox"/> → 523B
522B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre le rotavirus ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
523B	Est-ce que (NOM) a reçu le vaccin contre la rougeole, c'est-à-dire une injection dans le bras pour lui éviter la rougeole ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	<input type="checkbox"/> → 525B
524B	Combien de fois (NOM) a-t-il/elle reçu le vaccin contre la rougeole ?	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/>	
525B	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à a) UN MÉLANGE EN POUDRE DE MICRONUTRIMENTS ? b) PLUMPY'NUTS ? c) PLUMPY'DOZ ?	OUI NON NSP a) POUDRE ..... 1 2 8 b) PLUMPY NUTS ..... 1 2 8 c) PLUMPY DOZ ..... 1 2 8	
526B	VÉRIFIEZ 215 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES: D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018?  AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018 <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 502B DANS UN QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE) ←	PAS D'AUTRES NAISSANCES EN 2015-2018 <input type="checkbox"/>	→ 601

## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

601	VÉRIFIEZ 224:  UNE NAISSANCE OU PLUS EN 2013-2018 <input type="checkbox"/>	AUCUNE NAISSANCE EN 2013-2018 <input type="checkbox"/>	648
602	VÉRIFIEZ 215: INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES À 603 ET LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE À 604 POUR CHAQUE NAISSANCE EN 2013-2018. POSEZ LES QUESTIONS SUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCEZ PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. S'IL Y A PLUS DE NAISSANCES, UTILISEZ LA DERNIÈRE COLONNE D'UN/DES QUESTIONNAIRES ADDITIONNEL(S).  Je voudrais maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années. (Nous parlerons d'un enfant à la fois).		
603	NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES DE 212 DANS L'HISTORIQUE DES NAISSANCES	DERNIÈRES NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ..... <input type="text"/>	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NUMÉRO L'HISTORIQUE DES NAISSANCES <input type="text"/>
604	DE 212 ET 216:	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	NOM _____ VIVANT <input type="checkbox"/> DÉCÉDÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←
605	Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) une dose de vitamine A comme [celle-ci/l'une de celles-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS AMPOULES/GÉLULES/SIROP.	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8
606	Au cours des sept derniers jours, a-t-on donné à (NOM) des comprimés de fer, des granules ou du sirop contenant du fer comme [celui-ci/l'un de ceux-ci] ? MONTREZ DES MODÈLES COURANTS DE COMPRIMÉS, GRANULES OU	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8
607	Au cours des six derniers mois, a-t-on donné à (NOM) des médicaments contre les vers intestinaux ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8
608	(NOM) a-t-il eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8 (ALLEZ À 618) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8 (ALLEZ À 618) ←

## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE		AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE	
		NOM		NOM	
609	<p>VÉRIFIEZ 469: ALLAITÉ ACTUELLEMENT ?</p> <p>OUI <input type="checkbox"/>      NON/ PAS POSÉ <input type="checkbox"/></p> <p>a) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée, y compris le lait maternel. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p> <p>b) Je voudrais maintenant savoir quelle quantité de liquides a été donnée à (NOM) pendant la diarrhée. Lui a-t-on donné à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>BEAUCOUP MOINS ..... 1</p> <p>UN PEU MOINS ..... 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS ..... 4</p> <p>RIEN À BOIRE ..... 5</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>BEAUCOUP MOINS ..... 1</p> <p>UN PEU MOINS ..... 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS ..... 4</p> <p>RIEN À BOIRE ..... 5</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>		
610	<p>Quand (NOM) avait la diarrhée, lui a-t-on donné à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger ?</p> <p>SI MOINS, INSISTEZ : Lui a-t-on donné à manger beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins ?</p>	<p>BEAUCOUP MOINS ..... 1</p> <p>UN PEU MOINS ..... 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS ..... 4</p> <p>A ARRÊTÉ LA NOURRITURE ..... 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER ..... 6</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>BEAUCOUP MOINS ..... 1</p> <p>UN PEU MOINS ..... 2</p> <p>ENVIRON LA MÊME QUANTITÉ .. 3</p> <p>PLUS ..... 4</p> <p>A ARRÊTÉ LA NOURRITURE ..... 5</p> <p>N'A JAMAIS DONNÉ À MANGER ..... 6</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>		
611	<p>Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p>		



## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
612	<p>Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>Quelque part ailleurs ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT . . . . . A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT . . . . . B</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT . . . . . C</p> <p>CLINIQUE MOBILE . . . . . D</p> <p>AGENT DE SANTÉ . . . . . E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . G</p> <p>PHARMACIE . . . . . H</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ . . . . . I</p> <p>CLINIQUE MOBILE . . . . . J</p> <p>AGENT DE SANTÉ . . . . . K</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>BOUTIQUE . . . . . M</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL . . . . . N</p> <p>MARCHÉ . . . . . O</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS . . . . . P</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL DU GOUVERNEMENT . . . . . A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT . . . . . B</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT . . . . . C</p> <p>CLINIQUE MOBILE . . . . . D</p> <p>AGENT DE SANTÉ . . . . . E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ . . . . . G</p> <p>PHARMACIE . . . . . H</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ . . . . . I</p> <p>CLINIQUE MOBILE . . . . . J</p> <p>AGENT DE SANTÉ . . . . . K</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>BOUTIQUE . . . . . M</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL . . . . . N</p> <p>MARCHÉ . . . . . O</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS . . . . . P</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>
613	VÉRIFIEZ 612:	<p>DEUX CODES OU PLUS EN CERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>SEULEMENT UN CODE EN CERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p>	<p>DEUX CODES OU PLUS EN CERCLÉS <input type="checkbox"/></p> <p>SEULEMENT UN CODE EN CERCLÉ <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 615) ←</p>
614	<p>Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 612.</p>	PREMIER ENDROIT ..... <input type="checkbox"/>	PREMIER ENDROIT ..... <input type="checkbox"/>
615	<p>Avez-vous donné à (NOM) les choses suivantes à n'importe quel moment dès qu'il/elle a commencé à avoir la diarrhée :</p> <p>a) Un liquide préparé à partir d'un sachet SRO ?</p> <p>b) Un liquide SRO préconditionné ?</p> <p>c) Un liquide maison recommandé par le gouvernement ?</p> <p>d) Du zinc, en comprimés ou en sirop ?</p>	<p>OUI NON NSP</p> <p>a) LIQUIDE SACHET SRO . . . 1 2 8</p> <p>b) LIQUIDE SRO . . . 1 2 8</p> <p>c) LIQUIDE MAISON . . . 1 2 8</p> <p>d) ZINC . . . . . 1 2 8</p>	<p>OUI NON NSP</p> <p>a) LIQUIDE SACHET SRO . . . 1 2 8</p> <p>b) LIQUIDE SRO . . . 1 2 8</p> <p>c) LIQUIDE MAISON . . . 1 2 8</p> <p>d) ZINC . . . . . 1 2 8</p>
616	<p>VÉRIFIEZ 615:</p> <p>UN 'OUI' <input type="checkbox"/> TOUT 'NON' OU 'NSP' <input type="checkbox"/></p> <p>a) A-t-on donné quelque chose d'autre pour traiter la diarrhée ?</p> <p>b) A-t-on donné quelque chose pour traiter la diarrhée ?</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NE SAIT PAS . . . . . 8</p> <p>(ALLEZ À 618) ←</p>	<p>OUI . . . . . 1</p> <p>NON . . . . . 2</p> <p>NE SAIT PAS . . . . . 8</p> <p>(ALLEZ À 618) ←</p>



## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE
625	<p>Où êtes-vous allée pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>Quelque part ailleurs ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____ (NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL DU GOUVT. GOUVERNEMENT ..... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... D</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... G</p> <p>PHARMACIE ..... H</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... I</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... J</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE ..... K</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>BOUTIQUE ..... M</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL ..... N</p> <p>MARCHÉ ..... O</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS ..... P</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL DU GOUVT. GOUVERNEMENT ..... A</p> <p>CENTRE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. B</p> <p>POSTE DE SANTÉ DU GOUVERNEMENT .. C</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... D</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ AGENT COMMUNAUTAIRE .. E</p> <p>AUTRE SECTEUR PUBLIC _____ F</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE PRIVÉ ..... G</p> <p>PHARMACIE ..... H</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... I</p> <p>CLINIQUE MOBILE ..... J</p> <p>AGENT DE SANTÉ/ COMMUNAUTAIRE ..... K</p> <p>AUTRE SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ _____ L</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>OTHER SOURCE</b></p> <p>BOUTIQUE ..... M</p> <p>PRATICIEN TRADITIONNEL ..... N</p> <p>MARCHÉ ..... O</p> <p>VENDEUR DE MÉDICAMENTS ITINÉRANTS ..... P</p> <p>AUTRE _____ X</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>
626	VÉRIFIEZ 625:	<p>DEUX SEULEMENT</p> <p>CODES UN</p> <p>OU PLUS CODE</p> <p>ENCERCLÉS EN CERCLÉ</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 628) ←</p>	<p>DEUX SEULEMENT</p> <p>CODES UN</p> <p>OU PLUS CODE</p> <p>ENCERCLÉS EN CERCLÉ</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(ALLEZ À 628) ←</p>
627	<p>Où êtes-vous allée en premier pour rechercher des conseils ou un traitement ?</p> <p>UTILISEZ LES CODES LETTRES DE 625.</p>	PREMIER ENDROIT ..... <input type="checkbox"/>	PREMIER ENDROIT ..... <input type="checkbox"/>
628	Combien de jours après le début de la maladie, avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour (NOM) ? SI MÊME JOUR, INSCRIRE '00'.	JOURS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	JOURS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>
629	Est-ce qu'à n'importe quel moment au cours de la maladie, (NOM) a pris des médicaments pour la maladie ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 646) ←</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 646) ←</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>

## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
630	Quels médicaments (NOM) a-t-il/elle pris ? Aucun autre médicament ?  INSCRIVEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	<b>ANTIPALUDIQUES</b> COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA) .. A CHLOROQUINE ..... B COMPRIMÉS QUININE ..... C INJECTION/IV ..... D ARTESUNATE VOIE RECTALE ..... E INJECTION/IV ..... F  AUTRE ANTIPALUDIQUE ..... G _____ (PRÉCISEZ)  <b>ANTIBIOTIQUES</b> COMPRIMÉS/SIROP ..... H INJECTION/IV ..... I  <b>AUTRES MÉDICAMENTS</b> ASPIRINE ..... J ACETAMINOPHEN ..... K IBUPROFEN ..... L  AUTRE ..... X _____ (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... Z	<b>ANTIPALUDIQUES</b> COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE (CTA) .. A CHLOROQUINE ..... B COMPRIMÉS QUININE ..... C INJECTION/IV ..... D ARTESUNATE VOIE RECTALE ..... E INJECTION/IV ..... F  AUTRE ANTIPALUDIQUE ..... G _____ (PRÉCISEZ)  <b>ANTIBIOTIQUES</b> COMPRIMÉS/SIROP ..... H INJECTION/IV ..... I  <b>AUTRES MÉDICAMENTS</b> ASPIRINE ..... J ACETAMINOPHEN ..... K IBUPROFEN ..... L  AUTRE ..... X _____ (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... Z
631	VÉRIFIEZ 630: Y A-T-IL UN CODE A-I ENCELRÉ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 646) ←	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 646) ←
632	VÉRIFIEZ 630: COMBINAISON THÉRAPEUTIQUE À BASE D'ARTÉMISININE ('A') DONNÉE	CODE 'A' ENCELRÉ <input type="checkbox"/> CODE 'A' NON ENCELRÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 636) ←	CODE 'A' ENCELRÉ <input type="checkbox"/> CODE 'A' NON ENCELRÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 636) ←
633	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre une combinaison à base d'artémisinine ?	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8
636	VÉRIFIEZ 630: CHLOROQUINE ('C') DONNÉE	CODE 'B' ENCELRÉ <input type="checkbox"/> CODE 'B' NON ENCELRÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 640) ←	CODE 'B' ENCELRÉ <input type="checkbox"/> CODE 'B' NON ENCELRÉ <input type="checkbox"/> ↓ (ALLEZ À 640) ←
637	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la Chloroquine ?	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8

## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT ET NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____	AVANT-DERNIÈRE NAISSANCE NOM _____
640	VÉRIFIEZ 630: QUININE ('C' OU 'D') DONNÉE	CODE 'C' OU 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'C' OU 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 642) ←	CODE 'C' OU 'D' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'C' OU 'D' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 642) ←
641	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de la quinine ?	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8
642	VÉRIFIEZ 630: ARTESUNATE ('E' OU 'F') DONNÉ	CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 644) ←	CODE 'E' OU 'F' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'E' OU 'F' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 644) ←
643	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre de l'artésunate ?	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8
644	VÉRIFIEZ 630: AUTRE ANTIPALUDIQUE ('G') DONNÉ	CODE 'G' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'G' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←	CODE 'G' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> CODE 'G' NON ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> (ALLEZ À 646) ←
645	Combien de temps après le début de la fièvre, (NOM) a-t-il/elle commencé à prendre un (AUTRE ANTIPALUDIQUE) ?	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	MÊME JOUR ..... 0 JOUR SUIVANT ..... 1 DEUX JOURS APRÈS FIÈVRE ..... 2 TROIS JOURS OU PLUS APRÈS FIÈVRE ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8
646		RETOURNEZ À 604 À LA COLONNE SUIVANTE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647.	RETOURNEZ À 604 À L'AVANT-DERNIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU S'IL N'Y A PLUS DE NAISSANCES, ALLEZ À 647.

## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
647	VÉRIFIEZ 615(a) ET 615(b), TOUTES LES COLONNES  AUCUN ENFANT N'A REÇU DE LIQUIDE DE SACHET SRO OU DE LIQUIDE SRO PRÉCONDITIONNÉ <input type="checkbox"/>	UN ENFANT A REÇU DU LIQUIDE D'UN SACHET SRO OU DU LIQUIDE SRO PRÉCONDITIONNÉ <input type="checkbox"/>	→ 649
648	Avez-vous entendu parler d'un produit spécial DES SACHETS SRO OU DES LIQUIDES SRO PRÉCONDITIONNÉS que vous pouvez obtenir pour le traitement de la diarrhée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
649	VÉRIFIEZ 215 ET 218, TOUTES LES LIGNES: NOMBRE D'ENFANTS NÉS EN 2016-2018 VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE  UN OU PLUS <input type="checkbox"/>  <u>(NOM DU PLUS JEUNE ENFANT VIVANT AVEC ELLE)</u> ↓	AUCUN <input type="checkbox"/>	→ 701
650	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur les liquides et aliments que (NOM DE 649) a consommés hier pendant le jour ou la nuit. J'aimerais, en particulier, savoir si votre enfant a reçu le liquide ou l'aliment que je vais citer, même s'il était mélangé avec d'autres nourritures.	OUI      NON      NSP	
	a) De l'eau ?	a) ..... 1      2      8	
	b) Des jus ou des boissons à base de jus ?	b) ..... 1      2      8	
	c) Du bouillon ?	c) ..... 1      2      8	
	d) Du lait tel que du lait en boîte, en poudre ou du lait frais d'animal ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a -t-il/elle bu du SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	d) ..... 1      2      8  NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A BU DU LAIT <input type="text"/>	
	e) Du lait en poudre pour bébé ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a -t-il/elle bu du lait en poudre pour bébé ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	e) ..... 1      2      8  NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A BUT DU LAIT EN POUVRE <input type="text"/>	
	f) D'autres liquides ?	f) ..... 1      2      8	
	g) Du yaourt ? SI OUI : Combien de fois (NOM) a-t-il/elle mangé du yaourt ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	g) ..... 1      2      8  NOMBRE DE FOIS QU'IL/ELLE A MANGÉ DU YAOURT <input type="text"/>	
	h) Une préparation (nourriture fortifiée pour bébé) comme Cerelac, Farigalia, Baby-lac, Nutrilac, Bledine, etc. ?	h) ..... 1      2      8	
	i) Du pain, du riz, des pâtes, bouillie d'avoine ou autres préparations à base de céréales ?	i) ..... 1      2      8	

## SECTION 6. SANTÉ DE L'ENFANT NUTRITION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
	j) Des citrouilles, carottes, courges ou pommes de terre douces qui sont jaunes ou oranges a l'intérieur ?	j) ..... 1 2 8	
	k) Des pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, cassava, ou préparations à base de tubercules ?	k) ..... 1 2 8	
	l) Des légumes à feuilles vert foncé ?	l) ..... 1 2 8	
	m) Des mangues, papayes mûres, jujube, ou soumpou ?	m) ..... 1 2 8	
	n) D'autres fruits ou légumes ?	n) ..... 1 2 8	
	o) Du foie, rognons, coeur ou autres abats ?	o) ..... 1 2 8	
	p) De la viande, de boeuf, de porc, d'agneau, de chèvre, du poulet ou du canard ?	p) ..... 1 2 8	
	q) Des oeufs ?	q) ..... 1 2 8	
	r) Du poisson frais ou séché ou des crustacés ?	r) ..... 1 2 8	
	s) N'importe quelle préparation à base de haricots, pois, lentilles ou noix ?	s) ..... 1 2 8	
	t) Du fromage ou d'autres produits laitiers ?	t) ..... 1 2 8	
	ta) Des collations sucrées (chocolats, bonbons, gâteaux, pâtisseries, sucettes ou biscuits sucrés) ?	ta) ..... 1 2 8	
	tb) Des boissons gazeuses ?	tb) ..... 1 2 8	
	tc) Des collations salées (chips ou biscuits salés) ?	tb) ..... 1 2 8	
	u) N'importe quelle préparation à base d'aliments solides, semi solides, ou mous ?	u) ..... 1 2 8	
651	VÉRIFIEZ 650 (CATÉGORIES 'g' À 'u'): PAS UN SEUL 'OUI' <input type="checkbox"/> AU MOINS UN 'OUI' <input type="checkbox"/>		→ 653
652	Est-ce que hier durant le jour ou la nuit (NOM DE 649) a mangé des aliments solides, semi solides ou mous ?  SI 'OUI' INSISTEZ : Quel type d'aliments solide, semi solide ou mou (NOM) a-t-il/elle mangé ?	OUI ..... 1 (RETOURNEZ À 650 POUR INSCRIRE LES ALIMENTS) (PUIS CONTINUEZ AVEC 653)  NON ..... 2	→ 654
653	Combien de fois (NOM DE 649) a-t-il/elle mangé des aliments solides, semi solides ou mous hier durant le jour ou la nuit ? SI 7 FOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '7'.	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 8	
654	La dernière fois que (NOM DE 649) est allé aux toilettes, qu'avez-vous fait des excréments ?	ENFANT A UTILISÉ TOILETTES OU LATRINI ..... 01 A JETÉ/RINSÉ DANS TOILETTES OU LATRINES ..... 02 A JETÉ/RINSÉ DANS ÉGOUT OU CANIVEAU ..... 03 A JETÉ AUX ORDURES ..... 04 A ENTERRÉ ..... 05 A LAISSÉ À L'AIR LIBRE ..... 06  AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)	

## SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
701	Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉE ..... 1 OUI, VIT AVEC UN HOMME ..... 2 NON, PAS EN UNION ..... 3	→ 704
702	Avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec un homme comme si vous étiez mariée ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉE ..... 1 OUI, A VÉCU AVEC UN HOMME ..... 2 NON ..... 3	→ 712
703	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuve, divorcée ou séparée ?	VEUVE ..... 1 DIVORCÉE ..... 2 SÉPARÉE ..... 3	→ 709
704	Est-ce que votre (mari/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-il ailleurs ?	VIT AVEC ELLE ..... 1 VIT AILLEURS ..... 2	
705	ENREGISTREZ LE NOM ET No DE LIGNE DU MARI/PARTENAIRE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE. S'IL N'EST PAS LISTÉ DANS LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.	NOM _____  No LIGNE ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
706	Est-ce que votre (mari/partenaire) a d'autres épouses ou vit-il avec d'autres femmes comme s'il était marié ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 709
707	En tout, y compris vous-même, combien a-t-il d'épouses ou de partenaires avec qui il vit comme s'il était marié ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  NE SAIT PAS ..... 98	
708	Êtes-vous la première, deuxième, ... épouse ?	RANG ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
709	Avez-vous été mariée ou avez-vous vécu avec un homme une seule fois ou plus d'une fois ?	SEULEMENT UNE FOIS ..... 1 PLUS D'UNE FOIS ..... 2	
710	VÉRIFIEZ 709:  MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN <input type="checkbox"/> HOMME SEULEMENT UNE FOIS ↓  a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (mari/partenaire) ?  MARIÉE/ A VÉCU AVEC UN <input type="checkbox"/> HOMME PLUS D'UNE FOIS ↓  b) Je voudrais maintenant vous parler de votre premier (mari/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec lui ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  NE CONNAÎT PAS LE MOIS ..... 98  ANNÉE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  NE CONNAÎT PAS L'ANNÉE ..... 9998	→ 712
711	Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec lui pour la première fois ?	ÂGE ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	



## SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À	
712	<b>VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR VOUS TROUVER EN PRIVÉ.</b>			
713	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?	N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS ..... 00 ÂGE EN ANNÉES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 731	
713A	Quel âge avait votre partenaire?	ÂGE EN ANNÉES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98		
713B	Aviez-vous utilisé un préservatif (masculin ou féminin)?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8		
714	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?  SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.	IL Y A DES JOURS ..... 1 IL Y A DES SEMAINES ..... 2 IL Y A DES MOIS ..... 3 IL Y A DES ANNÉES ..... 4	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 716 → 727

## SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL
715	Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ?		IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINE 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
716	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 718) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 718) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 718) ←
717	Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	OUI ..... 1 NON ..... 2	OUI ..... 1 NON ..... 2
718	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ?  SI PETIT AMI : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez mariés ?  SI OUI, ENCERCLEZ '2' SI NON, ENCERCLEZ '3'	MARI ..... 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE ..... 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	MARI ..... 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE ..... 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	MARI ..... 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉE .. 2 PETIT AMI NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉE ..... 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 CLIENT/PROSTITUÉE .. 5 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)
719	Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ?	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS . 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>

## SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL	AVANT-AVANT-DERNIER PARTENAIRE SEXUEL
720	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>
721	Quel âge a cette personne ?	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	ÂGE DU PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98
722	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON ..... 2 (ALLEZ À 724)	OUI ..... 1 (RETOURNEZ À 715 À COL. SUIVANTE) NON ..... 2 (ALLEZ À 724)	
723	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.			NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LES 12 DERNIERS MOIS .. <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98

## SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
724	VÉRIFIEZ 106:  ÂGE 15-24 <input type="checkbox"/>	ÂGE 25-49 <input type="checkbox"/>	→ 727
725	VÉRIFIEZ 701:  PAS EN UNION <input type="checkbox"/>	ACTUELLEMENT MARIÉE/ VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	→ 727
726	Au cours des 12 derniers mois avez-vous eu des rapports sexuels avec quelqu'un ou une relation sexuelle suivie avec quelqu'un parce qu'il vous a donné ou vous a dit qu'il vous donnerait des cadeaux, de l'argent, ou autre chose ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
727	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ?  DANS LE CAS D'UNE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE PARTENAIRE EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE PARTENAIRE DANS LA VIE ..... <input type="text"/> <input type="text"/>  NE SAIT PAS ..... 98	
728	VÉRIFIEZ 716, PARTENAIRE LE PLUS RÉCENT (PREMIÈRE COLONNE):  OUI, <input type="checkbox"/> CONDOM A ÉTÉ UTILISÉ	NON, <input type="checkbox"/> CONDOM N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ QUESTION <input type="checkbox"/> NON POSÉE	→ 731 → 731
729	Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ?  SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE.	PROTEC ..... 01 FAGAROU ..... 02 VISA ..... 03 MANIX ..... 04 PRESA ..... 05 KAMA SUTRA ..... 06 PROTEX ..... 07 INNOTEX ..... 08 CASANOVA ..... 09 INTIMY ..... 10 CONTEX ..... 11 STAR ..... 12 TROJAM ..... 13 FEMIDON ..... 14  AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 98	

## SECTION 7. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
730	<p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUV. .... 11</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. .... 12</p> <p>POSTE SANTÉ ..... 13</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. .... 14</p> <p>MATERNITÉ RURALE ..... 15</p> <p>CASE DE SANTÉ ..... 16</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... 17</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... 18</p> <p>AUTRE PUBLIC ..... 19</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET ..... 21</p> <p>PRIVÉ ..... 22</p> <p>PHARMACIE ..... 23</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... 24</p> <p>DISPENSARE RELIG ..... 25</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... 26</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>BOUTIQUE ..... 31</p> <p>ÉGLISE ..... 32</p> <p>PARENTS/AMIS ..... 33</p> <p>BAR ..... 34</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	
730A	<p>Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on donné des préservatifs ? (ex: lors d'une campagne d'information, dans un centre d'accueil ou un établissement de santé ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	
731	<p>PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES DANS CETTE SECTION</p>	<p>OUI NON</p> <p>ENFANTS &lt;10 ..... 1 2</p> <p>HOMMES ADULTES ..... 1 2</p> <p>FEMMES ADULTES ..... 1 2</p>	

SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
801	VÉRIFIEZ 304:  NI LUI, NI ELLE STÉRILISÉ <input type="checkbox"/>	IL OU ELLE STÉRILISÉ <input type="checkbox"/>	→ 813								
802	VÉRIFIEZ 226:  ENCEINTE <input type="checkbox"/>	PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/>	→ 804								
803	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus en avoir ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT..... 1 N'EN VEUT PAS D'AUTRE ..... 2 INDÉCISE/NE SAIT PAS ..... 8	→ 805 → 812								
804	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir (un/un autre) enfant ou préféreriez-vous ne pas (plus) avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT ..... 1 PAS D'AUTRE/AUCUN ..... 2 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEINTE ..... 3 INDÉCISE/NE SAIT PAS ..... 8	→ 807 → 813 → 811								
805	VÉRIFIEZ 226:  PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/>   ENCEINTE <input type="checkbox"/> a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance (d'un/un autre) enfant ?   b) Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS ..... 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES ..... 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT..... 993 DIT QU'ELLE NE PEUT PAS TOMBER ENCEINT... 994 APRÈS LE MARIAGE..... 995 AUTRE ..... 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 998									→ 811 → 813 → 811
806	VÉRIFIEZ 226:  PAS ENCEINTE OU PAS SÛRE <input type="checkbox"/>	ENCEINTE <input type="checkbox"/>	→ 812								
807	VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE?  N'UTILISE PAS ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/>	UTILISE ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/>	→ 813								
808	VÉRIFIEZ 805:  '24' MOIS OU PLUS OU '02' ANNÉES OU PLUS <input type="checkbox"/>   PAS POSÉE <input type="checkbox"/>   '00-23' MOIS OU '00-01' ANNÉE <input type="checkbox"/>		→ 812								
809	VÉRIFIEZ 714:  IL Y A DES JOURS, SEMAINES OU MOIS <input type="checkbox"/>	IL Y A DES ANNÉES <input type="checkbox"/>  PAS POSÉE <input type="checkbox"/>	→ 811 → 811								

## SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
810	<p>VÉRIFIEZ 804:</p> <p>VEUT AVOIR UN/ UN AUTRE ENFANT <input type="checkbox"/></p> <p>PAS D'AUTRE/ AUCUN <input type="checkbox"/></p> <p>a) Vous avez dit que dans l'immédiat, vous ne souhaitez pas (un/un autre) enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>b) Vous avez dit que vous ne souhaitez pas (plus) d'enfant. Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'utilisez pas une méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES</p>	<p>PAS MARIÉE ..... A</p> <p><b>RAISONS RELATIVES À LA FÉCONDITÉ</b></p> <p>PAS DE RAPPORTS SEXUELS ..... B</p> <p>RAP. SEXUELS PEU FRÉQUENTS ..... C</p> <p>MÉNOPAUSEL/HYSTÉRECTOMIE ..... D</p> <p>NE PEUT PAS TOMBER ENCEINT ..... E</p> <p>PAS DE RÈGLES DEPUIS DERNIÈRE NAISSANCE ..... F</p> <p>ALLAITE ..... G</p> <p>FATALISTE ..... H</p> <p><b>OPPOSITION À L'UTILISATION</b></p> <p>ENQUÊTÉE OPPOSÉE ..... I</p> <p>MARI/PARTENAIRE OPPOSÉ ..... J</p> <p>AUTRES OPPOSÉS ..... K</p> <p>INTERDITS RELIGIEUX ..... L</p> <p><b>MANQUE DE CONNAISSANCE</b></p> <p>NE CONNAÎT AUCUNE MÉTHODE ..... M</p> <p>NE CONNAÎT AUCUN ENDROI ..... N</p> <p><b>RAISONS LIÉES À LA MÉTHODE</b></p> <p>EFFETS SECONDAIRES/ PROBLÈMES DE SANTÉ ..... O</p> <p>PAS ACCESSIBLE/TROP ÉLOIGN ..... P</p> <p>TROP CHER ..... Q</p> <p>MÉTHODE PRÉFÉRÉE NON DISPONIBLE ..... R</p> <p>AUCUNE MÉTHODE DISPONIBLE ..... S</p> <p>PAS PRATIQUE À UTILISER ..... T</p> <p>INTERFÈRE AVEC LES FONCTIONS NORMALES DU CORPS ..... U</p> <p>AUTRE ..... X (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS ..... Z</p>	
811	<p>VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ?</p> <p>PAS POSÉE <input type="checkbox"/> NON, N'UTILISE PAS ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> OUI, <input type="checkbox"/> UTILISE ACTUELLEMENT</p>		→ 813
812	<p>Pensez-vous que vous utiliserez, à un certain moment dans le futur, une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	
813	<p>VÉRIFIEZ 216:</p> <p>A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/></p> <p>a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ?</p> <p>b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ?</p> <p>INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE</p>	<p>AUCUN ..... 00</p> <p>NOMBRE ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)</p>	<p>→ 815</p> <p>→ 815</p>
814	<p>Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?</p>	<p>GARÇONS FILLES PEU IMPORTE</p> <p>NOMBRE .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)</p>	

## SECTION 8. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
815	Au cours des derniers mois, avez-vous : a) Entendu parler de la planification familiale à la radio ? b) Vu quelque chose sur la planification familiale à la télévision ? c) Lu quelque chose sur la planification familiale dans un journal ou magazine ? d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur votre portable ?	OUI NON a) RADIO ..... 1 2 b) TÉLÉVISION ..... 1 2 c) JOURNAL OU MAGAZINE ..... 1 2 d) TÉLÉPHONE PORTABLE ..... 1 2	
816	Au cours des derniers mois, avez-vous entendu parler de la planification familiale lors des campagnes Moytou Neff?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
817	VÉRIFIEZ 701: OUI, <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT MARIÉE OUI, <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME NON, <input type="checkbox"/> PAS EN UNION		→ 901
818	VÉRIFIEZ 303: UTILISE UNE MÉTHODE CONTRACEPTIVE ? UTILISE <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT N'UTILISE PAS <input type="checkbox"/> ACTUELLEMENT PAS POSÉE <input type="checkbox"/>		→ 820 → 822
819	Diriez-vous que l'utilisation de la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ?	DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ ..... 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE ..... 2 DÉCISION COMMUNE ..... 3 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	→ 821
820	Diriez-vous que le fait de ne pas utiliser la contraception est principalement votre décision, principalement celle de votre (mari/partenaire) ou est-ce une décision commune que vous avez prise ensemble ?	DÉCISION DE L'ENQUÊTÉ ..... 1 DÉCISION DU MARI/PARTENAIRE ..... 2 DÉCISION COMMUNE ..... 3 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	
821	VÉRIFIEZ 304: NI LUI, NI ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ IL OU ELLE <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ		→ 901
822	Est-ce que votre (mari/partenaire) veut le même nombre d'enfants que vous ou en veut-il plus ou moins que vous ?	MÊME NOMBRE ..... 1 PLUS D'ENFANTS ..... 2 MOINS D'ENFANTS ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8	



## SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
901	VÉRIFIEZ 701: ACTUELLEMENT MARIÉE/ <input type="checkbox"/> VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/>	PAS EN UNION <input type="checkbox"/>	→ 909
902	Quel âge avait votre (mari/partenaire) à son dernier anniversaire ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
903	Est-ce que votre (mari/partenaire) a fréquenté l'école ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 906
904 (1)	Quel est le plus haut niveau d'étude qu'il a atteint: primaire, secondaire ou supérieur ?	PRIMAIRE ..... 1 MOYEN ..... 2 SECONDAIRE ..... 3 SUPÉRIEUR ..... 4 NE SAIT PAS ..... 8	→ 906
905 (1)	Quelle est la [CLASSE/ANNÉE] la plus élevée qu'il a achevée à ce niveau ? SI MOINS D'1 CLASSE/ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[CLASSE/ANNÉE] ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	
906	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 7 derniers jours ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 908
907	Est-ce que votre (mari/partenaire) a effectué un travail au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 909
908	Quelle est l'occupation de votre(mari/ partenaire) ? C'est-à-dire quel genre de travail fait-il principalement ?	_____ _____ _____ <input type="text"/> <input type="text"/>	
909	En dehors de votre travail domestique, avez-vous travaillé au cours des sept derniers jours ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 913
910	Comme vous le savez, certaines femmes font un travail pour lequel elles sont payées en argent ou en nature. Certaines ont un petit commerce ou une petite affaire ou travaillent sur les terres ou dans l'affaire de la famille. Au cours des sept derniers jours, avez-vous fait quelque chose de ce genre ou un autre travail ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 913
911	Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 913
912	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 917
913	Quelle est votre occupation? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____ <input type="text"/> <input type="text"/>	

## SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
914	Faites-vous ce travail pour un membre de votre famille, pour quelqu'un d'autre ou êtes-vous à votre compte ?	MEMBRE DE LA FAMILLE ..... 1 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 2 À SON COMPTE ..... 3	
915	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE ..... 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE ..... 2 DE TEMPS EN TEMPS ..... 3	
916	Êtes-vous payée en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payée du tout ?	ARGENT SEULEMENT ..... 1 ARGENT ET NATURE ..... 2 NATURE SEULEMENT ..... 3 PAS PAYÉE ..... 4	
917	VÉRIFIEZ 701:  ACTUELLEMENT MARIÉE/VIT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> PAS EN UNION <input type="checkbox"/>		→ 925
918	VÉRIFIEZ 916:  CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> AUTRE <input type="checkbox"/>		→ 921
919	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE ..... 1 MARI/PARTENAIRE ..... 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE ..... 3 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	
920	Diriez-vous que vous gagnez plus que votre (mari/partenaire), moins ou à peu près la même chose ?	PLUS QUE LUI ..... 1 MOINS QUE LUI ..... 2 À PEU PRÈS LA MÊME CHOSE ..... 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS ..... 4 NE SAIT PAS ..... 8	→ 922
921	Habituellement, qui décide comment l'argent que votre (mari/partenaire) gagne va être utilisé: vous, votre (mari/partenaire), ou conjointement vous et votre (mari/partenaire) ?	ENQUÊTÉE ..... 1 MARI/PARTENAIRE ..... 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE ..... 3 MARI/PARTENAIRE N'A PAS DE REVENUS ..... 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	
922	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé: vous, votre (mari/partenaire), conjointement vous et votre (mari/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉE ..... 1 MARI/PARTENAIRE ..... 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE ..... 3 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 4 AUTRE ..... 6	
923	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉE ..... 1 MARI/PARTENAIRE ..... 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE ..... 3 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 4 AUTRE ..... 6	

## SECTION 9. CARACTÉRISTIQUES DU MARI ET TRAVAIL DE LA FEMME

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																								
924	Qui prend habituellement les décisions concernant les visites à votre famille ou parents ?	ENQUÊTÉE ..... 1 MARI/PARTENAIRE ..... 2 CONJOINTEMENT ENQUÊTÉE ET MARI/PARTENAIRE ..... 3 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 4 AUTRE ..... 6																									
925	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT ..... 1 CONJOINTEMENT SEULEMEN ..... 2 SEULE ET CONJOINTEMENT ..... 3 N'EN POSSÈDE PAS ..... 4	→ 928																								
926	Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 928																								
927	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																									
928	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seule ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEULE SEULEMENT ..... 1 CONJOINTEMENT SEULEMEN ..... 2 SEULE ET CONJOINTEMENT ..... 3 N'EN POSSÈDE PAS ..... 4	→ 931																								
929	Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 931																								
930	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																									
931	PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES À CE POINT DE L'INTERVIEW (PERSONNES PRÉSENTES ET QUI ÉCOUTENT, PRÉSENTES MAIS QUI N'ÉCOUTENT PAS OU PAS PRÉSENTES).	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRES./ PRES./ N'ÉCOUTE ÉCOUTE.</th> <th>PAS PAS.</th> <th>PAS PRES.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFANTS &lt; 10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MARI</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES HOMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>AUTRES FEMMES</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		PRES./ PRES./ N'ÉCOUTE ÉCOUTE.	PAS PAS.	PAS PRES.	ENFANTS < 10	1	2	3	MARI	1	2	3	AUTRES HOMMES	1	2	3	AUTRES FEMMES	1	2	3					
	PRES./ PRES./ N'ÉCOUTE ÉCOUTE.	PAS PAS.	PAS PRES.																								
ENFANTS < 10	1	2	3																								
MARI	1	2	3																								
AUTRES HOMMES	1	2	3																								
AUTRES FEMMES	1	2	3																								
932	<p>Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :</p> <p>a) Si elle sort sans le lui dire ?</p> <p>b) Si elle néglige les enfants ?</p> <p>c) Si elle argumente avec lui ?</p> <p>d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?</p> <p>e) Si elle brûle la nourriture ?</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) SORT SANS LE LUI DIRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) NÉGLIGE LES ENFANTS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) ARGUMENTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) REFUSE RAP. SEXUELS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) BRÛLE NOURRITURE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8	b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8	c) ARGUMENTE	1	2	8	d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8	e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																								
a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8																								
b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8																								
c) ARGUMENTE	1	2	8																								
d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8																								
e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8																								

## SECTION 11. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À															
1101	<p>Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ?</p> <p>SI OUI: Combien d'injections avez-vous eu ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE ..... 00</p>	→ 1108															
1102	<p>Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre personnel de santé ?</p> <p>SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE ..... 00</p>	→ 1108															
1103	La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du personnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>																
1108	<p>Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir un avis médical ou de se faire soigner. Quand vous êtes malade et que vous voulez un avis médical ou un traitement, est-ce que chacune des raisons suivantes constitue, pour vous, un problème important ou non:</p> <p>a) Obtenir la permission d'aller voir un médecin ?</p> <p>b) Obtenir l'argent nécessaire pour le conseil ou le traitement ?</p> <p>c) La distance pour atteindre l'établissement de santé ?</p> <p>d) Ne pas vouloir y aller seule ?</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>PROBLÈME IMPORTANT</th> <th>PAS UN PROBLÈME IMPORTANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) PERMISSION .....</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>b) OBTENIR L'ARGENT .....</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>c) DISTANCE .....</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>d) ALLER SEULE .....</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		PROBLÈME IMPORTANT	PAS UN PROBLÈME IMPORTANT	a) PERMISSION .....	1	2	b) OBTENIR L'ARGENT .....	1	2	c) DISTANCE .....	1	2	d) ALLER SEULE .....	1	2	
	PROBLÈME IMPORTANT	PAS UN PROBLÈME IMPORTANT																
a) PERMISSION .....	1	2																
b) OBTENIR L'ARGENT .....	1	2																
c) DISTANCE .....	1	2																
d) ALLER SEULE .....	1	2																
1108A	<p>Les femmes peuvent parfois avoir, en permanence, le jour et la nuit, un problème de pertes urinaires ou fécales par le vagin. Ce problème survient généralement à la suite d'un accouchement difficile, mais il peut aussi se produire après une agression sexuelle ou après une opération du pelvis.</p> <p>Avez-vous déjà eu, en permanence, durant le jour et la nuit, des pertes urinaires ou fécales par le vagin?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	→ 1108C															
1108B	A quel âge ce problème a commencé ?	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	→ 1201															
1108C	Avez-vous déjà entendu parler de ce problème ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>																

## SECTION 12. EXCISION

N°.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À
1201	Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 1203
1202	Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 1301
1203	Vous-même, avez-vous été excisée ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 1209
1204	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui vous a été fait à ce moment-là. Vous a-t-on retiré des chairs de la zone génitale ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 1206
1205	Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans enlever de chairs ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
1206	Vous a-t-on fermé la zone génitale par une couture ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
1207	Quel âge aviez-vous quand on vous a excisée ?  SI L'ENQUÊTÉE NE CONNAÎT PAS L'ÂGE EXACT, ESSAYEZ D'EN OBTENIR UNE ESTIMATION.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/>  EN TANT QUE BÉBÉ/ PENDANT L'ENFANCE ..... 95 NE SAIT PAS ..... 98	
1208	Qui a procédé à votre excision ?	EXCISEUSE TRADITIONNELLE ... 11 MATRONE/ACCOUCHEUSE TRAD. 12 AUTRE TRADITIONNEL ..... 16 (PRÉCISEZ)	
1209	VÉRIFIEZ 213, 215 ET 216 :  A AU MOINS UNE FILLE VIVANTE <input type="checkbox"/> NÉE EN 2002 OU PLUS TARD ↓  N'A AUCUNE FILLE VIVANTE <input type="checkbox"/> NÉE EN 2002 OU PLUS TARD		→ 1216

	<p>VÉRIFIEZ 213, 215 ET 216: INSCRIVEZ DANS LE TABLEAU LE NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ET LE NOM DE CHAQUE FILLE VIVANTE NÉE EN 2001 OU PLUS TARD. POSEZ LES QUESTIONS POUR TOUTES CES FILLES . COMMENCEZ PAR LA PLUS JEUNE. (S'IL Y A PLUS DE 6 FILLES, UTILISEZ DES QUESTIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES).</p> <p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur (votre/vos filles) .</p>			
1210	<p>NUMÉRO DE L'HISTORIQUE DES NAISSANCES ET NOM DE CHAQUE FILLE VIVANTE NÉE EN 2001 OU PLUS TARD.</p>	<p>FILLE VIVANTE LA PLUS JEUNE</p> <p>(1<sup>ère</sup> FILLE LA PLUS JEUNE)</p> <p>NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOM _____</p>	<p>AVANT-DERNIÈRE FILLE VIVANTE LA PLUS JEUNE</p> <p>(2<sup>e</sup> FILLE LA PLUS JEUNE)</p> <p>NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOM _____</p>	<p>AVANT AVANT-DERNIÈRE FILLE VIVANTE LA PLUS JEUNE (3<sup>e</sup> FILLE LA PLUS JEUNE)</p> <p>NUMÉRO HISTORIQUE NAISSANCES <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NOM _____</p>
1211	<p>Est-ce que (NOM DE LA FILLE) est excisée ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 1211 ← À LA COLONNE SUIVANTE OU SI PLUS DE FILLES ALLEZ À 1216)</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 1211 ← À LA COLONNE SUIVANTE OU SI PLUS DE FILLES ALLEZ À 1216)</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>(ALLEZ À 1211 ← À LA PREMIÈRE COLONNE DU NOUVEAU QUESTIONNAIRE; OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES ALLEZ À 1216)</p>
1212	<p>Quel âge avait (NOM DE LA FILLE) quand elle a été excisée ?</p> <p>SI L'ENQUÊTÉE NE CONNAÎT PAS L'ÂGE, ESSAYEZ D'EN OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>	<p>ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>
1213	<p>Lui a-t-on fermé la zone génitale par une couture ?</p> <p>INSISTEZ : la zone génitale a-t-été fermée ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>
1214	<p>Qui a procédé à l'excision de votre fille ?</p>	<p>EXCISEUSE TRADITION... 11</p> <p>MATRONE/ ACCOUCHEUSE TRADITION... 12</p> <p>AUTRE TRAD. .... 16</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>	<p>EXCISEUSE TRADITION... 11</p> <p>MATRONE/ ACCOUCHEUSE TRADITION... 12</p> <p>AUTRE TRAD. .... 16</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>	<p>EXCISEUSE TRADITION... 11</p> <p>MATRONE/ ACCOUCHEUSE TRADITION... 12</p> <p>AUTRE TRAD. .... 16</p> <p>_____ (PRÉCISEZ)</p> <p>NE SAIT PAS ..... 98</p>
1215		<p>RETOURNEZ À 1211 À LA COLONNE SUIVANTE OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES, ALLEZ À 1216.</p>	<p>RETOURNEZ À 1211 À LA COLONNE SUIVANTE OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES, ALLEZ À 1216.</p>	<p>RETOURNEZ À 1211 À LA COLONNE SUIVANTE DE LA PAGE SUIVANTE OU S'IL N'Y A PLUS DE FILLES, ALLEZ À 1216.</p>
1216	<p>Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ?</p>		<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	
1217	<p>Pensez-vous que l'excision est une pratique qui doit continuer ou qui doit être abandonnée ?</p>		<p>CONTINUER ..... 1</p> <p>ABANDONNER ..... 2</p> <p>CELA DÉPEND ..... 3</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	

## SECTION 14 DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT

NO.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSER À																
1401	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : TOUT ENFANT DE 0-4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 1500																
1402	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : SÉLECTIONNEZ L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 0-4 VIVANT AVEC SA MÈRE ET ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE. NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE Q. 212 _____ NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE Q.219 <input type="text"/> <input type="text"/>																		
1403	LISEZ À L'ENQUÊTÉE : Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur (NOM DE L'ENFANT DE 1402), votre enfant le plus jeune de 0-4 ans vivant avec vous.																		
1404	Combien de livres d'enfants ou de livres d'images avez-vous pour (NOM) ?	AUCUN ..... 00 NOMBRE DE LIVRES D'ENFANT ..... <input type="text" value="0"/> <input type="text"/> DIX LIVRES OU PLUS ..... 10																	
1405	Je voudrais savoir quels objets (NOM) utilise pour jouer quand il/elle est à la maison. Est-ce qu'il/elle joue avec : a) Des jouets fabriqués à la maison (comme des poupées, voitures ou autres jouets fabriqués à la maison) ? b) Des jouets d'un magasin ou des jouets d'un fabricant ? c) Objets du ménage (comme des bassines, casseroles), ou des objets trouvés dehors (comme des bâtons, pierres, animaux, coquilles ou feuilles) ? SI L'ENQUÊTÉ(E) DIT "OUI" À UNE DES CATÉGORIES CI-DESSUS, INSISTEZ POUR SAVOIR PRÉCISÉMENT AVEC QUOI L'ENFANT JOUE POUR ÊTRE SÛR DE LA RÉPONSE.	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) JOUETS FABRIQUÉ À LA MAISON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) JOUETS DE MAGASIN</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) OBJETS DU MÉNAGE OU OBJETS DU DEHORS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) JOUETS FABRIQUÉ À LA MAISON	1	2	8	b) JOUETS DE MAGASIN	1	2	8	c) OBJETS DU MÉNAGE OU OBJETS DU DEHORS	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																
a) JOUETS FABRIQUÉ À LA MAISON	1	2	8																
b) JOUETS DE MAGASIN	1	2	8																
c) OBJETS DU MÉNAGE OU OBJETS DU DEHORS	1	2	8																
1406	Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants. Au cours de la semaine passée, combien de jours (NOM) a-t-il/elle été : a) Laissez seul(e) pendant plus d'une heure ? b) Laissez à la garde d'un autre enfant c'est-à-dire quelqu'un de moins de 10 ans, pendant plus d'une SI 'JAMAIS', INSCRIRE '0'. SI 'NE SAIT PAS', INSCRIRE '8'	a) NOMBRE DE JOURS LAISSÉ SEUL PENDANT PLUS D'UNE HEURE ..... <input type="text"/> b) NOMBRE DE JOURS LAISSÉ AVEC UN ENFANT PENDANT PLUS D'UNE HEURE ..... <input type="text"/>																	
1407	VÉRIFIEZ 217 : L'ÂGE DE L'ENFANT ENFANT DE 0, 1, OU 2 ANS <input type="checkbox"/> ENFANT DE 3 OU 4 ANS <input type="checkbox"/>		→ 1409																
1408	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : TOUT ENFANT DE 3-4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ? OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 1500																

1408A	VÉRIFIEZ 217 ET 218 : SÉLECTIONNEZ L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS VIVANT AVEC SA MÈRE ET ÉCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LA LIGNE. NOM DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.212 _____ NUMÉRO DE LA LIGNE DE L'ENFANT LE PLUS JEUNE DE 3 OU 4 ANS DE Q.219 <input type="text"/> <input type="text"/>																																				
1409	(NOM) suit-il/elle un programme d'apprentissage éducatif ou une classe d'éveil, dans un établissement public ou privé, y compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1410	Pendant les trois derniers jours, avez-vous, vous ou un autre membre du ménage de 15 ans ou plus, participé avec (NOM) à l'une des activités suivantes :  SI OUI, DEMANDEZ : Qui a participé à cette activité avec (NOM) ? ENCERCLEZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. a) Lire des livres ou regarder des livres illustrés avec (NOM) ? b) Raconter des histoires à (NOM) ? c) Chanter des chansons à (NOM) ou avec (NOM), y compris des berceuses ? d) Emmener (NOM) en promenade en dehors de la maison, de la résidence, de la cour ou de l'enceinte ? e) Jouer avec (NOM) ? f) Nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (NOM) ?	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>MÈRE</th> <th>PÈRE</th> <th>AUTRE</th> <th>PERS SON NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) LIRE DES LIVRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>b) RANCONTER DES HISTOIRES</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>c) CHANTER DES CHANSONS</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>d) PROMENER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>e) JOUER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>f) NOMMER/ COMPTER</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>X</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table>		MÈRE	PÈRE	AUTRE	PERS SON NE	a) LIRE DES LIVRES	A	B	X	Y	b) RANCONTER DES HISTOIRES	A	B	X	Y	c) CHANTER DES CHANSONS	A	B	X	Y	d) PROMENER	A	B	X	Y	e) JOUER	A	B	X	Y	f) NOMMER/ COMPTER	A	B	X	Y
	MÈRE	PÈRE	AUTRE	PERS SON NE																																	
a) LIRE DES LIVRES	A	B	X	Y																																	
b) RANCONTER DES HISTOIRES	A	B	X	Y																																	
c) CHANTER DES CHANSONS	A	B	X	Y																																	
d) PROMENER	A	B	X	Y																																	
e) JOUER	A	B	X	Y																																	
f) NOMMER/ COMPTER	A	B	X	Y																																	
1411	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la santé et le développement de votre enfant. Les enfants ne se développent pas tous de manière identique et ils n'apprennent pas tous à la même vitesse. Certains, par exemple, marchent plus tôt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du développement de votre enfant. Est-ce que (NOM) connaît ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1412	Est-ce que (NOM) peut lire au moins quatre mots simples, courants ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1413	Est-ce que (NOM) peut citer et reconnaître tous les chiffres de 1 à 10 ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1414	Est-ce que (NOM) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un bâton ou un caillou ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1415	Est-ce que (NOM) est parfois trop malade pour jouer ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1416	Est-ce que (NOM) est capable de suivre de simples instructions sur comment faire quelque chose correctement ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1417	Quand on donne quelque chose à faire à (NOM), est-il/elle capable de le faire de manière indépendante ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1418	Est-ce que (NOM) s'entend bien avec les autres enfants ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1419	Est-ce que (NOM) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			
1420	Est-ce que (NOM) est facilement distrait ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																																			



## SECTION 15 VIOLENCE DOMESTIQUE (VD)

No.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À																																
1500	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: MÉNAGE SÉLECTIONNÉE POUR LE MODULE VD ?  MÉNAGE SÉLECTIONNÉE POUR CETTE SECTION <input type="checkbox"/> ↓ NON SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/>		1534																																
1501	VÉRIFIEZ LA PAGE DE COUVERTURE: FEMME SÉLECTIONNÉE POUR LE MODULE VD ?  FEMME SÉLECTIONNÉE POUR CETTE SECTION <input type="checkbox"/> ↓ NON SÉLECTIONNÉE <input type="checkbox"/>		1534																																
1502	VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES: NE PAS CONTINUEZ TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS CERTAINE D'ÊTRE EN PRIVÉ.  VOUS ÊTES EN PRIVÉ ..... 1 ↓ IMPOSSIBLE D'ÊTRE EN PRIVÉ ..... 2 →		1533																																
1502A	LISEZ À L'ENQUÊTÉE : Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant certains autres aspects importants de la vie d'une femme. Vous allez trouver certaines de ces questions très personnelles. Cependant, vos réponses sont très importantes pour nous aider à connaître la condition des femmes au Sénégal. Je vous garantis que vos réponses resteront complètement confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. Je tiens aussi à vous assurer que personne d'autre que vous dans votre ménage ne saura que l'on vous a posé ces questions. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante.																																		
1503	VÉRIFIEZ 701 ET 702:  ACTUELLEMENT EN UNION/ VIVANT AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓ PRÉCÉDEMMENT EN UNION/ A VÉCU AVEC UN HOMME (LISEZ AU PASSÉ ET UTILISEZ "DERNIER" AVEC MARI/PARTENAIRE) ↓ JAMAIS EN UNION/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> →		1517																																
1504	Tout d'abord, je vais vous poser des questions sur des situations auxquelles certaines femmes sont confrontées. Dites-moi, s'il vous plait, si les situations suivantes s'appliquent à vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire) ?  a) Il (est/était) jaloux ou en colère si vous (parlez/parliez) à d'autres hommes ? b) Il vous (accuse/accusait) souvent d'être infidèle ? c) Il ne vous (permet/permettait) pas de voir vos amies ? d) Il (essaye/essayait) de limiter vos contacts avec votre famille ? e) Il (insiste /insistait) pour savoir où vous (êtes/étiez) à tous moments ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JALOUX .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>ACCUSE .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>VOIR AMIES .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>VOIR FAMILLE .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>OÙ VOUS ÊTES .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	JALOUX .....	1	2	8	ACCUSE .....	1	2	8	VOIR AMIES .....	1	2	8	VOIR FAMILLE .....	1	2	8	OÙ VOUS ÊTES .....	1	2	8									
	OUI	NON	NSP																																
JALOUX .....	1	2	8																																
ACCUSE .....	1	2	8																																
VOIR AMIES .....	1	2	8																																
VOIR FAMILLE .....	1	2	8																																
OÙ VOUS ÊTES .....	1	2	8																																
1505	Maintenant, je voudrais vous poser d'autres questions sur vos relations avec votre (dernier) (mari/partenaire).  A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) :  a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ? b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ? c) Vous insulte ou vous rabaisse ?	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">DÉJÀ ARRIVÉ</th> <th colspan="3">TEMPS EN PAS DANS 12 MOIS</th> </tr> <tr> <th>SOUVENT</th> <th>TEMPS DERNIERS MOIS</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ?</td> <td>OUI</td> <td>1</td> <td rowspan="2">→ 1</td> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>NON</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?</td> <td>OUI</td> <td>1</td> <td rowspan="2">→ 1</td> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>NON</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c) Vous insulte ou vous rabaisse ?</td> <td>OUI</td> <td>1</td> <td rowspan="2">→ 1</td> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>NON</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		DÉJÀ ARRIVÉ	TEMPS EN PAS DANS 12 MOIS			SOUVENT	TEMPS DERNIERS MOIS		a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ?	OUI	1	→ 1	2	3	NON	2	b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?	OUI	1	→ 1	2	3	NON	2	c) Vous insulte ou vous rabaisse ?	OUI	1	→ 1	2	3	NON	2	
	DÉJÀ ARRIVÉ	TEMPS EN PAS DANS 12 MOIS																																	
		SOUVENT	TEMPS DERNIERS MOIS																																
a) Vous dise ou fasse quelque chose pour vous humilier devant d'autres personnes ?	OUI	1	→ 1	2	3																														
	NON	2																																	
b) Vous menace de vous blesser ou de vous faire du mal, vous ou quelqu'un qui vous est proche ?	OUI	1	→ 1	2	3																														
	NON	2																																	
c) Vous insulte ou vous rabaisse ?	OUI	1	→ 1	2	3																														
	NON	2																																	

1506	A. Est-ce qu'il est déjà arrivé que votre (dernier) (mari/partenaire) vous ait fait l'une des choses suivantes :	B. Combien de fois cela est-il arrivé au cours des 12 derniers mois : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DÉJÀ ARRIVÉ</th> <th>SOUVENT</th> <th>TEMPS EN TEMPS</th> <th>PAS DANS 12 DERNIERS MOIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>b) vous gifle ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>e) vous donne des coups de pieds, vous traîne par terre ou vous batte ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>g) vous menace ou vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ? OUI 1 NON 2</td> <td>→ 1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	DÉJÀ ARRIVÉ	SOUVENT	TEMPS EN TEMPS	PAS DANS 12 DERNIERS MOIS	a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	b) vous gifle ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	e) vous donne des coups de pieds, vous traîne par terre ou vous batte ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	g) vous menace ou vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3	
DÉJÀ ARRIVÉ	SOUVENT	TEMPS EN TEMPS	PAS DANS 12 DERNIERS MOIS																																												
a) vous bouscule, secoue ou vous jette quelque chose ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
b) vous gifle ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
c) vous torde le bras ou vous tire les cheveux ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
d) vous frappe à coups de poings ou avec quelque chose qui pouvait vous blesser ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
e) vous donne des coups de pieds, vous traîne par terre ou vous batte ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
f) essaye de vous étrangler ou de vous brûler avec l'intention de le faire ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
g) vous menace ou vous attaque avec un couteau, un fusil ou une autre arme ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
h) vous force physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne le vouliez pas ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
i) vous force physiquement à pratiquer d'autres actes sexuels que vous ne vouliez pas ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
j) vous force en vous menaçant ou d'une autre manière à pratiquer des actes sexuels que vous ne vouliez pas ? OUI 1 NON 2	→ 1	2	3																																												
1507	VÉRIFIEZ VD05A (a-j):  AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' → 1510																																														
1508	Combien de temps (après votre mariage/après avoir commencé à vivre) avec (dernier) (mari/partenaire), cet acte s'est-il produit ou ces actes se sont-ils produits pour la première fois ?  SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ '00'.	NOMBRE D'ANNÉES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> AVANT MARIAGE/AVANT VIVRE ENSEMBLE ..... 95																																													
1509	Est-ce qu'à la suite d'actes commis envers vous par votre (dernier) (mari/partenaire), il vous est arrivé d'avoir :	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ? OUI ..... 1 NON ..... 2</td> </tr> <tr> <td>b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ? OUI ..... 1 NON ..... 2</td> </tr> <tr> <td>c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ? OUI ..... 1 NON ..... 2</td> </tr> </tbody> </table>	a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ? OUI ..... 1 NON ..... 2	b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ? OUI ..... 1 NON ..... 2	c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ? OUI ..... 1 NON ..... 2																																										
a) des coupures, des hématomes ou des douleurs ? OUI ..... 1 NON ..... 2																																															
b) des hématomes aux yeux, des entorses, des luxations ou des brûlures ? OUI ..... 1 NON ..... 2																																															
c) des blessures profondes, des os cassés, des dents cassées ou d'autres blessures graves ? OUI ..... 1 NON ..... 2																																															
1510	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de battre, de gifler, de donner des coups de pied ou de faire quelque chose d'autre avec l'intention de blesser physiquement votre (dernier) (mari/partenaire) alors qu'il ne vous battait pas et ne vous faisait pas de mal	OUI ..... 1 NON ..... 2 → 1512																																													
1511	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de faire cela à votre (dernier) (mari/partenaire) : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT ..... 1 DE TEMPS EN TEMPS ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3																																													
1512	Est-ce que votre (dernier) (mari/partenaire) boit (buvait) de l'alcool ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 → 1514																																													
1513	Combien de fois lui arrive-t-il (lui est-il arrivé) d'être ivre : souvent, de temps en temps ou jamais ?	SOUVENT ..... 1 DE TEMPS EN TEMPS ..... 2 JAMAIS ..... 3																																													

1514	Vous est-il arrivé d'avoir peur (d'avoir eu peur) de votre (dernier) (mari/partenaire) : de nombreuses fois, parfois ou jamais ?	DE NOMBREUSES FOIS ..... 1 PARFOIS PEUR ..... 2 JAMAIS PEUR ..... 3	
1515	VÉRIFIEZ 709:  MARIÉE PLUS D'UNE FOIS <input type="checkbox"/> → MARIÉE SEULEMENT UNE FOIS <input type="checkbox"/> → 1517		
1516	A. Jusqu'ici, nous avons parlé du comportement de votre (actuel/dernier) (mari/partenaire). Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le comportement de votre ou d'un de vos (mari(s)/partenaire(s)) précédent(s) .  a) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose de d'autre pour vous faire mal physiquement ? b) Est-ce qu'il est arrivé qu'un (mari/partenaire) précédent vous force physiquement à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer des actes sexuels contre votre volonté ?	B. Il y a combien de temps que cela s'est produit ?  DÉJÀ ARRIVÉ IL Y A 0-11 MOIS IL Y A 12 MOIS OU PLUS NE SE SOUVIENT PAS	
1517	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓ JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC UN HOMME <input type="checkbox"/> ↓ a) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a battu, giflé, donné des coups de pieds ou fait quelque chose pour vous faire mal physiquement ? b) Depuis l'âge de 15 ans, est-ce que quelqu'un vous a battu, giflé ou donné des coups de pieds ou fait quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE ..... 3	→ 1520
1518	Qui vous a agressé de cette façon ? Quelqu'un d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	MÈRE/ FEMME DU PÈRE ..... A PÈRE/ MARI DE LA MÈRE ..... B SOEUR/FRÈRE ..... C FILLE/FILS ..... D AUTRE PARENT ..... E PETIT AMI ACTUEL ..... F PETIT AMI PRÉCÉDEN ..... G BELLE-MÈRE ..... H BEAU-PÈRE ..... I AUTRE BEAU-PARENT ..... J ENSEIGNANT ..... K EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL ..... L POLICE/SOLDAT ..... M AUTRE ..... X (PRÉCISEZ)	
1519	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-il arrivé que (cette personne/ces personnes) vous agresse (vous agressent) physiquement : souvent, de temps en temps ou pas du tout ?	SOUVENT ..... 1 DE TEMPS EN TEMPS ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
1520	VÉRIFIEZ 201, 226 ET 230:  A DÉJÀ ÉTÉ ENCEINTE (OUI À 201 OU 226 OU 230) <input type="checkbox"/> ↓ N'A JAMAIS ÉTÉ ENCEINTE <input type="checkbox"/> → 1523		
1521	Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un vous batte, vous gifle, vous donne des coups de pieds ou vous fasse quelque chose d'autre pour vous faire mal physiquement alors que	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 1523

1522	<p>Qui a agi ainsi pour vous faire mal physiquement pendant que vous étiez enceinte ?</p> <p>Quelqu'un d'autre ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p>	MARI/PARTENAIRE ACTUEL ..... A MÈRE/ FEMME DU PÈRE ..... B PÈRE/ MARI DE LA MÈRE ..... C SOEUR/FRÈRE ..... D FILLE/FILS ..... E AUTRE PARENT ..... F ANCIEN MARI/PARTENAIRE ..... G PETIT AMI ACTUEL ..... H ANCIEN PETIT AMI ..... I BELLE-MÈRE ..... J BEAU-PÈRE ..... K AUTRE BEAU-PARENT ..... L ENSEIGNANT ..... M EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL ..... N POLICE/SOLDAT ..... O  AUTRE _____ X (SPECIFY)	
1523	VÉRIFIEZ 701 AND 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/A DÉJÀ <input type="checkbox"/> VÉCU AVEC UN HOMME JAMAIS MARIÉE/JAMAIS <input type="checkbox"/> VÉCU AVEC UN HOMME		→ 1523B
1523A	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur des choses qui ont pu vous être faites par quelqu'un d'autre que (votre/un) (mari/partenaire). À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE ..... 3	→ 1524 → 1525A
1523B	À n'importe quel moment dans votre vie, quand vous étiez enfant ou adulte, est-ce que quelqu'un vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 A REFUSÉ DE RÉPONDRE/ PAS DE RÉPONSE ..... 3	→ 1527
1524	Quelle est la personne qui vous a forcé la première fois que cela est arrivé?	MARI/PARTENAIRE ACTUEL ..... 01 ANCIEN MARI/PARTENAIRE ..... 02 PETIT AMI ACTUEL/ANCIEN ..... 03 PÈRE/BEAU-PÈRE ..... 04 FRÈRE/BEAU-FRÈRE ..... 05 AUTRE PARENT ..... 06 BEAU-PARENT ..... 07 AMI/RENCONTRE ..... 08 AMI DE LA FAMILLE ..... 09 ENSEIGNANT ..... 10 EMPLOYEUR/QUELQU'UN AU TRAVAIL ..... 11 POLICE/SOLDAT ..... 12 PRÊTRE/RELIGIEUX ..... 13 INCONNU ..... 14  AUTRE _____ 96 (SPECIFY)	
1525	VÉRIFIEZ 701 ET 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME a) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un, autre que (votre/un) (mari/partenaire) vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ? b) Au cours des 12 derniers mois, est-ce que quelqu'un vous a forcé physiquement à avoir des rapports sexuels contre votre volonté ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	

1525A	CHECK 1506A (h-j) and 1516A(b): AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' → 1527																
1526	VÉRIFIEZ 701 AND 702: A DÉJÀ ÉTÉ MARIÉE/ A DÉJÀ VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME JAMAIS MARIÉE/ JAMAIS VÉCU AVEC <input type="checkbox"/> UN HOMME a) Quel âge aviez-vous la première fois que quelqu'un, y compris (votre/un de vos) mari/partenaire, vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? b) Quel âge aviez-vous la première fois que l'on vous a forcé à avoir des rapports sexuels ou à pratiquer d'autres actes sexuels contre votre volonté ? ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98																
1527	VÉRIFIEZ 1506A (a-j), 1516A (a,b), 1517, 1521, 1523A ET 1523B: AU MOINS UN <input type="checkbox"/> 'OUI' PAS UN SEUL <input type="checkbox"/> 'OUI' → 1531																
1528	Pensez à ce qui vous est arrivé parmi les choses dont nous venons de parler. Vous est-il arrivé de rechercher de l'aide ? OUI ..... 1 NON ..... 2 → 1530																
1529	Auprès de qui avez-vous recherché de l'aide ? Personne d'autre ? ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. PROPRE FAMILLE ..... A FAMILLE DU MARI/PARTENAIRE ..... B MARI/PARTENAIRE ACTUEL/ANCIEN ..... C PETIT AMI ACTUEL /ANCIEN ..... D AMI ..... E VOISIN ..... F → 1531 RELIGIEUX ..... G MÉDECIN/PERSONNEL SANTÉ ..... H POLICE ..... I HOMME DE LOI ..... J SERVICE SOCIAL ..... K AUTRE ..... X (SPECIFY)																
1530	Avez-vous parlé de cela à quelqu'un ? OUI ..... 1 NON ..... 2																
1531	Pour autant que vous le sachiez, est-ce que votre père battait votre mère ? OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																
REMERCIEZ L'ENQUÊTÉE DE SA COOPÉRATION ET RÉAFFIRMEZ-LUI QUE SES RÉPONSES RESTERONT CONFIDENTIELLES. COMPLÉTEZ LES QUESTIONS CI-DESSOUS CONCERNANT LE MODULE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE SEULEMENT.																	
1532	AVEZ-VOUS DÛ INTERROMPRE L'INTERVIEW PARCE QU'UN ADULTE A ESSAYÉ D'ÉCOUTER, EST VENU DANS LA PIÈCE OU A ESSAYÉ D'INTERVENIR D'UNE AUTRE MANIÈRE ? <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI 1 FOIS</th> <th>OUI, PLUS D'UNE FOIS</th> <th>NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARI</td> <td>..... 1</td> <td>..... 2</td> <td>..... 3</td> </tr> <tr> <td>AUTRE HOMME ADULTE</td> <td>..... 1</td> <td>..... 2</td> <td>..... 3</td> </tr> <tr> <td>FEMME ADULTE</td> <td>..... 1</td> <td>..... 2</td> <td>..... 3</td> </tr> </tbody> </table>		OUI 1 FOIS	OUI, PLUS D'UNE FOIS	NON	MARI	..... 1	..... 2	..... 3	AUTRE HOMME ADULTE	..... 1	..... 2	..... 3	FEMME ADULTE	..... 1	..... 2	..... 3
	OUI 1 FOIS	OUI, PLUS D'UNE FOIS	NON														
MARI	..... 1	..... 2	..... 3														
AUTRE HOMME ADULTE	..... 1	..... 2	..... 3														
FEMME ADULTE	..... 1	..... 2	..... 3														
1533	COMMENTAIRES DE L'ENQUÊTRICE / SI L'ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE DOMESTIQUE N'A PU ÊTRE MENÉE, DONNEZ LES RAISONS. _____ _____ _____																
1534	ENREGISTREZ L'HEURE. HEURES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>																

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTRICE  
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

---

---

---

---

---

---

---

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

---

---

---

---

---

---

---

AUTRES COMMENTAIRES :

---

---

---

---

---

---

---

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

---

---

---

---

---

---

---

OBSERVATION DE LA CONTRÔLEUSE

---

---

---

---

---

---

---

INSTRUCTIONS:

UN SEUL CODE DOIT FIGURER DANS CHAQUE CASE.  
UN CODE DOIT ÊTRE INSCRIT À CHAQUE MOIS À LA COLONNE 1.

CODES À UTILISER POUR CHAQUE COLONNE

COLONNE 1: NAISSANCES, GROSSESSES, UTILIS. CONTRACEP. (2)

N NAISSANCES  
G GROSSESSES  
F FIN DE GROSSESSE

0 AUCUNE MÉTHODE

1 STÉRILISATION FÉMININE  
2 STÉRILISATION MASCULINE  
3 DIU  
4 INJECTABLES  
5 IMPLANTS  
6 PILULE  
7 CONDOM  
8 CONDOM FÉMININ  
9 PILULE DU LENDEMAIN  
J MÉTHODE DES JOURS FIXES  
K MÉTHODE DE L'AMÉNORRHÉE ET DE L'ALLAITEMENT MATERNEL  
L MÉTHODE DU RYTHME

M RETRAIT  
X AUTRE MÉTHODE MODERNE  
Y AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE

COLONNE 2: DISCONTINUATION DE L'UTILISATION CONTRACEPTIVE

0 RAPPORTS SEX. PEU FRÉQUENTS/MARI ABSENT  
1 TOMBÉE ENCEINTE ALORS QU'ELLE UTILISAIT  
2 SOUHAITAIT TOMBER ENCEINTE  
3 MARI/PARTENAIRE DÉSA approuve  
4 VOULAIT MÉTHODE PLUS EFFICACE  
5 PEUR DES EFFETS SECONDAIRES  
6 MANQUE D'ACCESSIBILITÉ/TROP ÉLOIGNÉ  
7 COÛTE TROP CHER  
8 PAS PRATIQUE À UTILISER  
F FATALISTE  
A DIFFICULTÉS POUR TOMBER ENCEINTE/MÉNopause  
D DISSOLUTION DU MARIAGE/SÉPARATION  
X AUTRE

(PRÉCISEZ)

Z NE SAIT PAS

			COL. 1	COL. 2
	12	DEC	01	
	11	NOV	02	
	10	OCT	03	
<b>2</b>	09	SEP	04	
	08	AOUT	05	<b>2</b>
<b>0</b>	07	JUL	06	<b>0</b>
<b>1</b>	06	JUIN	07	<b>1</b>
<b>8</b>	05	MAI	08	<b>8</b>
<b>(1)</b>	04	AVRIL	09	
	03	MARS	10	
	02	FEVRIER	11	
	01	JAN	12	
<hr/>				
	12	DEC	13	
	11	NOV	14	
	10	OCT	15	
<b>2</b>	09	SEP	16	
	08	AOUT	17	<b>2</b>
<b>0</b>	07	JUL	18	<b>0</b>
<b>1</b>	06	JUIN	19	<b>1</b>
<b>7</b>	05	MAI	20	<b>7</b>
	04	AVRIL	21	
	03	MARS	22	
	02	FEVRIER	23	
	01	JAN	24	
<hr/>				
	12	DEC	25	
	11	NOV	26	
	10	OCT	27	
<b>2</b>	09	SEP	28	
	08	AOUT	29	<b>2</b>
<b>0</b>	07	JUL	30	<b>0</b>
<b>1</b>	06	JUIN	31	<b>1</b>
<b>6</b>	05	MAI	32	<b>6</b>
	04	AVRIL	33	
	03	MARS	34	
	02	FEVRIER	35	
	01	JAN	36	
<hr/>				
	12	DEC	37	
	11	NOV	38	
	10	OCT	39	
<b>2</b>	09	SEP	40	
	08	AOUT	41	<b>2</b>
<b>0</b>	07	JUL	42	<b>0</b>
<b>1</b>	06	JUIN	43	<b>1</b>
<b>5</b>	05	MAI	44	<b>5</b>
	04	AVRIL	45	
	03	MARS	46	
	02	FEVRIER	47	
	01	JAN	48	
<hr/>				
	12	DEC	49	
	11	NOV	50	
	10	OCT	51	
<b>2</b>	09	SEP	52	
	08	AOUT	53	<b>2</b>
<b>0</b>	07	JUL	54	<b>0</b>
<b>1</b>	06	JUIN	55	<b>1</b>
<b>4</b>	05	MAI	56	<b>4</b>
	04	AVRIL	57	
	03	MARS	58	
	02	FEVRIER	59	
	01	JAN	60	
<hr/>				
	12	DEC	61	
	11	NOV	62	
	10	OCT	63	
<b>2</b>	09	SEP	64	
	08	AOUT	65	<b>2</b>
<b>0</b>	07	JUL	66	<b>0</b>
<b>1</b>	06	JUIN	67	<b>1</b>
<b>3</b>	05	MAI	68	<b>3</b>
	04	AVRIL	69	
	03	MARS	70	
	02	FEVRIER	71	
	01	JAN	72	

(1) On suppose que l'année de la collecte est 2018. Pour la collecte commençant en 2019, toutes les références aux années de calendrier doivent être augmentées d'une année ; par exemple, 2012 doit être changé en 2013, 2013 doit être changé en 2014, 2014 doit être changé en 2015, et ainsi de suite pour toutes les années dans tout le questionnaire.

(2) Des codes peuvent être ajoutés pour d'autres méthodes, comme celles basées sur la connaissance de la fécondité.





**ENQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ET DE SANTÉ CONTINUE (EDSC-2019)  
QUESTIONNAIRE HOMME**

**République du Sénégal**  
**Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan**  
**Ministère de la Santé et de l'Action Sociale**

IDENTIFICATION				
NOM DE LA LOCALITÉ _____				
NOM ET NUMÉRO DU CHEF DE MÉNAGE _____				
NUMÉRO DE CONCESSION .....				
NUMÉRO DE GRAPPE .....				
RÉGION .....				
DEPARTEMENT .....				
DISTRICT SANITAIRE .....				
URBAIN/RURAL (URBAIN=1, RURAL=2) .....				
DAKAR/CAPITALE RÉGIONALE/AUTRE VILLE/RURAL (DAKAR=1, CAPITALE RÉGIONALE=2, AUTRE VILLE=3, RURAL=4) .....				
NOM ET NUMÉRO DE LIGNE DE L'HOMME _____				
MÉNAGE SÉLECTIONNÉ POUR L'ENQUÊTE HOMME ? (1=OUI, 2=NON) .....				
VISITES D'ENQUÊTEURS				
	1	2	3	VISITE FINALE
DATE _____	_____	_____	_____	JOUR _____
NOM DE L'ENQUÊTEUR _____	_____	_____	_____	MOIS _____
RÉSULTAT* _____	_____	_____	_____	ANNÉE No ENQUÊT <b>2 0 1</b> _____
PROCHAINE DATE VISITE _____	_____	_____		RÉSULTAT* _____
HEURE _____	_____	_____		NOMBRE TOTAL DE VISITES _____
*CODES RÉSULTAT :      1 COMPLÉTÉ                      4 REFUSÉ 2 PAS À LA MAISON      5 PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ    7 AUTRE _____ 3 DIFFÉRÉ                      6 INCAPACITÉ                      (PRÉCISEZ)				
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <b>0 1</b>	LANGUE DE L'INTERVIEW** _____	LANGUE MATERNELLE DE L'ENQUÊTÉ** _____	TRADUCTEUR (OUI = 1, NON = 2) _____	
LANGUE DU QUESTIONNAIRE** <b>FRANÇAIS</b>	**CODES LANGUES : 01 FRANÇAIS                      03 POULAR                      05 MANDINGUE                      7 AUTRES 02 WOLOF                        04 SERER                        06 DIOLA			
CHEF D'ÉQUIPE				
_____	_____	_____	_____	_____
NOM	NUMÉRO	DATE		

PRÉSENTATION ET DEMANDE DE CONSENTEMENT

Bonjour. Je m'appelle \_\_\_\_\_ et je travaille pour l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec le Ministère de la Santé et l'Action Sociale. Nous effectuons une enquête nationale sur la santé Au SENEGAL. Les informations que nous collectons aideront votre gouvernement à améliorer les services de santé. Votre ménage a été sélectionné pour cette enquête. Les questions prennent habituellement entre 30 et 60 minutes. Toutes les informations que vous nous donnerez sont strictement confidentielles et elles ne seront transmises à personne d'autre que les membres de l'équipe d'enquête. Vous n'êtes pas obligée de participer à cette enquête mais nous espérons que vous accepterez d'y participer car votre opinion est très importante. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante ; vous pouvez également interrompre l'interview à n'importe quel moment.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez contacter la personne dont le nom figure sur la carte qui a déjà été donnée à votre ménage.

Avez-vous des questions à me poser ?

SIGNATURE DE L'ENQUÊTEUR \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

L'ENQUÊTÉ ACCEPTE  
D'ÊTRE INTERVIEWÉ .. 1

L'ENQUÊTÉ REFUSE  
D'ÊTRE INTERVIEWÉ .. 2 → FIN



SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
101	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
105	En quel mois et en quelle année êtes-vous né ?	MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS LE MOIS ..... 98 ANNÉE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NE CONNAIT PAS L'ANNÉE ..... 9998	
106	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?  COMPAREZ ET CORRIGEZ 105 ET/OU 106 SI INCOHÉRENT.	ÂGE EN ANNÉES RÉVOLUES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
107	Êtes-vous allé à l'école ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 111
108	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint : élémentaire (primaire), moyen, secondaire ou supérieur ?	ELEMENTAIRE (PRIMAIRE) ..... 1 MOYEN ..... 2 SECONDAIRE ..... 3 SUPÉRIEUR ..... 4 AUTRE ..... 6  (PRÉCISER)	

## SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
109	Quelle est [L'ANNÉE/CLASSE] la plus élevée que vous avez atteint à ce niveau ?  SI MOINS D'UNE ANNÉE A ÉTÉ ACHEVÉE À CE NIVEAU, INSCRIVEZ '00'.	[ANNÉE/CLASSE] ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
110	VÉRIFIEZ 108:  ELEMENTAIRE (PRIMAIRE) <input type="checkbox"/> ↓ MOYEN <input type="checkbox"/> SECONDAIRE OU SUPÉRIEUR		→ 113
111	Je voudrais maintenant que vous me lisiez cette phrase.  MONTREZ LA CARTE À L'ENQUÊTÉ.  SI L'ENQUÊTÉ NE PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE, INSISTEZ : Pouvez-vous lire une partie de la phrase ?	NE PEUT PAS LIRE DU TOUT ..... 1 PEUT LIRE SEULEMENT UNE PARTIE DE LA PHRASE ..... 2 PEUT LIRE TOUTE LA PHRASE ..... 3 PAS DE CARTE DANS LA LANGUE DE L'ENQUÊTÉ ..... 4 (PRÉCISEZ LA LANGUE) AVEUGLE/PROBLÈMES DE VUE ..... 5	
111A	Avez-vous déjà participé à un programme d'alphabétisation ou à un autre programme qui comprenait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (non compris l'école primaire) ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 112
111B	Dans quelles langues étaient donnés les programmes d'alphabétisation auxquels vous avez participé ?  INSISTER :  Aucune autre ?  ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.	ARABE/MEDERSA ..... A WOLOF ..... B POULAR ..... C SERER ..... D DIOLA ..... E MANDINGUE ..... F SONINKE ..... G AUTRE ..... X (PRÉCISEZ LANGUE)	
112	VÉRIFIEZ 111:  CODE '2', '3' OU '4' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ CODE '1' OU '5' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/>		→ 114
113	Lisez-vous un journal ou un magazine au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
114	Écoutez-vous la radio au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
115	Regardez-vous la télévision au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 1 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 PAS DU TOUT ..... 3	
116	Est-ce que vous possédez un téléphone portable ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 118
117	Est-ce que vous utilisez votre téléphone portable pour faire des opérations financières ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
118	Avez-vous un compte dans une banque ou dans une autre institution financière que vous pouvez utiliser vous-même ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
119	Avez-vous déjà utilisé internet ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 122

## SECTION 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE L'ENQUÊTE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
120	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé internet ? SI NÉCESSAIRE, INSISTEZ POUR L'UTILISATION DE N'IMPORTE QUEL ENDROIT AVEC N'IMPORTE QUEL APPAREIL	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 122
121	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous utilisé internet: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?	PRESQUE CHAQUE JOUR ..... 1 AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 2 MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE ..... 3 PAS DU TOUT ..... 4	
122	Quelle est votre religion?	MUSULMAN ..... 1 CHRÉTIEN ..... 2 ANIMISTE ..... 3 SANS RELIGION ..... 4 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	
122A	Etes-vous sénégalais ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 201
123	Quelle est votre ethnie?	WOLOF ..... 01 POULAR ..... 02 SERER ..... 03 MANDINGUE/SOCÉ ..... 04 DIOLA ..... 05 SONINKÉ ..... 06 AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)	

## SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
201	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur tous les enfants que vous avez eus durant votre vie. Je m'intéresse à tous vos enfants biologiques, même s'ils ne sont pas légalement les vôtres ou s'ils ne portent pas votre nom. Avez-vous ou avez-vous eu des enfants que vous avez engendrés ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 206								
202	Avez-vous des fils ou des filles dont vous êtes le père et qui vivent actuellement avec vous ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 204								
203	a) Combien de fils vivent avec vous ? b) Et combien de filles vivent avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS À LA MAISON ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES À LA MAISON ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
204	Avez-vous des fils ou filles dont vous êtes le père qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 206								
205	a) Combien de fils sont vivants mais qui ne vivent pas avec vous ? b) Combien de filles sont vivantes mais qui ne vivent pas avec vous ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) FILS AILLEURS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES AILLEURS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
206	Avez-vous eu une fille ou un garçon qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ? SI NON INSISTEZ : Aucun bébé qui a crié ou fait un mouvement, qui a émis un son ou essayé de respirer ou qui a montré d'autres signes de vie pendant un très court moment ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 208								
207	a) Combien de garçons sont décédés ? b) Combien de filles sont décédées ? SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	a) GARÇONS DÉCÉDÉS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> b) FILLES DÉCÉDÉES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
208	FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À 203, 205, ET 207, ET INSCRIVEZ LE TOTAL. SI AUCUN, INSCRIVEZ '00'.	TOTAL DES ENFANTS ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
209	VÉRIFIEZ 208:  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/>  PLUS D'UN  ENFANT ↓ </div> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/>  SEULEMENT  UN ENFANT </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> N'A EU AUCUN  ENFANT <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> → 211  <input type="checkbox"/> → 301 </div> </div>										
210	Est-ce que tous les enfants dont vous êtes le père ont tous la même mère biologique ?	OUI ..... 1 NON ..... 2									
211	VÉRIFIEZ 208:  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/>  PLUS D'UN  ENFANT ↓ </div> <div style="border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px; text-align: center;"> A EU <input type="checkbox"/>  SEULEMENT  UN ENFANT ↓ </div> </div> a) Quel âge aviez-vous quand votre premier enfant est né ?      b) Quel âge aviez-vous quand votre enfant est né ?	ÂGE EN ANNÉES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									
212	VÉRIFIEZ 203 ET 205:  AU MOINS UN <input type="checkbox"/> ENFANT VIVANT ↓	AUCUN ENFANT <input type="checkbox"/> VIVANT	→ 301								

## SECTION 2. REPRODUCTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
213	VÉRIFIEZ 203 ET 205: PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> a) Quel âge a votre plus jeune enfant ? b) Quel âge a votre enfant ?	ÂGE EN ANNÉES ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
214	VÉRIFIEZ 213: (LE PLUS JEUNE) ENFANT A 0-2 ANS <input type="checkbox"/> (LE PLUS JEUNE) ENFANT A 3 ANS OU PLUS <input type="checkbox"/>		→ 301
215	VÉRIFIEZ 203 ET 205: PLUS D'UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> SEULEMENT UN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> a) Quel est le nom de votre plus jeune enfant ? b) Quel est le nom de votre enfant ?	_____ (NOM DE L'ENFANT (LE PLUS JEUNE))	
216	Quand la mère de (NOM) était enceinte de (NOM), a-t-elle eu des examens prénatals ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 218
217	Est-ce que vous étiez présent pendant l'un de ces examens prénatals ?	PRÉSENT ..... 1 PAS PRÉSENT ..... 2	
218	Est-ce que (NOM) est né dans un hôpital ou un établissement de santé ?	HÔPITAL/ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ..... 1 AUTRE ..... 2	
219	Quand un enfant a la diarrhée, quelle quantité de liquides doit-on lui donné à boire : plus que d'habitude, environ la même quantité que d'habitude, moins que d'habitude ou rien à boire du tout ?	PLUS QUE D'HABITUDE ..... 1 ENVIRON MÊME QUANTITÉ ..... 2 MOINS QUE D'HABITUDE ..... 3 RIEN À BOIRE ..... 4 NE SAIT PAS ..... 8	

## SECTION 3. CONTRACEPTION

301	Je voudrais maintenant que nous parlions de planification familiale, c'est-à-dire les différents moyens ou méthodes qu'un couple peut utiliser pour retarder ou éviter une grossesse. Avez-vous déjà entendu parler de (MÉTHODE) ?	
01	Stérilisation féminine. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI ..... 1 NON ..... 2
02	Stérilisation masculine. INSISTEZ : Les hommes peuvent avoir une opération pour ne plus avoir d'enfants.	OUI ..... 1 NON ..... 2
03	DIU. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir un stérilet qu'un médecin ou une infirmière leur place dans l'utérus pour leur éviter une grossesse pendant un ou plusieurs mois.	OUI ..... 1 NON ..... 2
04	Injectables. INSISTEZ : Les femmes peuvent avoir une injection faite par du personnel de santé pour leur éviter une grossesse pendant un mois ou plus.	OUI ..... 1 NON ..... 2
05	Implants. INSISTEZ : Les femmes peuvent se faire insérer par un médecin ou une infirmière un batonnet ou plus sous la peau du haut du bras pour leur éviter une grossesse, pendant une année ou plus.	OUI ..... 1 NON ..... 2
06	Pilule. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre une pilule chaque jour pour éviter une grossesse.	OUI ..... 1 NON ..... 2
07	Condom. INSISTEZ : Les hommes peuvent mettre une capote en caoutchouc sur leur pénis avant les rapports sexuels.	OUI ..... 1 NON ..... 2
08	Condom féminin. INSISTEZ : Les femmes peuvent placer un fourreau dans leur vagin avant les rapports sexuels.	OUI ..... 1 NON ..... 2
09	Pilule du lendemain. INSISTEZ : Les femmes peuvent prendre pendant trois jours après des rapports sexuels non protégés des pilules spéciales qui les empêchent de tomber enceintes.	OUI ..... 1 NON ..... 2

## SECTION 3. CONTRACEPTION

10	Méthode des jours fixes. INSISTEZ : Les femmes utilisent un collier de perles de couleur différente pour connaître les jours où elles peuvent tomber enceintes. Durant ces jours où elles peuvent tomber enceintes, elles utilisent un condom ou elles s'abstiennent de rapports sexuels.	OUI ..... 1 NON ..... 2
11	Méthode de l'aménorrhée et de l'allaitement maternel (MAMA). INSISTEZ : Pendant six mois après la naissance d'un enfant, avant que les règles ne soient revenues, les femmes utilisent une méthode qui nécessite d'allaiter fréquemment le jour et la nuit.	OUI ..... 1 NON ..... 2
12	Méthode du rythme. INSISTEZ : Pour éviter une grossesse, les femmes n'ont pas de rapports sexuels les jours où elles pensent qu'elles peuvent tomber enceintes.	OUI ..... 1 NON ..... 2
13	Retrait. INSISTEZ : Les hommes peuvent faire attention et se retirer avant l'éjaculation.	OUI ..... 1 NON ..... 2
14	Avez-vous entendu parler d'autres moyens ou méthodes qu'une femme ou un homme peut utiliser pour éviter une grossesse ?	OUI, MÉTHODE MODERNE _____ A (PRÉCISEZ) OUI, MÉTHODE TRADITIONNELLE _____ B (PRÉCISEZ) NON ..... Y



## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
302	Au cours des derniers mois, avez-vous : a) Entendu à la radio un message sur la planification familiale ? b) Vu à la télévision quelque chose sur la planification familiale ? c) Lu dans un journal ou un magazine quelque chose sur la planification familiale ? d) Reçu un message vocal ou un texte sur la planification familiale sur un téléphone portable ? e) Vu ou Lu quelque chose sur la planification familiale sur une affiche ou un panneau ?	OUI NON a) RADIO ..... 1 2 b) TÉLÉVISION ..... 1 2 c) JOURNAL OU MAGAZINE ..... 1 2 d) PORTABLE ..... 1 2 e) AFFICHE / PANNEAU ..... 1 2	
303	Au cours des derniers mois, avez-vous parlé de planification familiale avec un agent de santé ou un professionnel de santé ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
304	Je voudrais maintenant vous parler des risques de tomber enceintes. Entre la période des règles et les règles suivantes, est-ce qu'il y a une période où les femmes ont plus de chances de tomber enceintes ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 306
305	Est-ce que cette période se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles soient terminées ou bien au milieu de deux périodes de règles ?	JUSTE AVANT QUE LES RÉGLES COMMENCENT ..... 1 PENDANT LES RÉGLES ..... 2 JUSTE APRÈS LA FIN DES RÉGLES ..... 3 AU MILIEU, ENTRE DEUX PÉRIODES ..... 4  AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 8	
306	Après la naissance d'un enfant, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte avant que ses règles soient revenues ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
307	Je vais vous lire maintenant certaines déclarations sur la contraception. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces déclarations ? a) La contraception est un problème de femme et un homme ne doit pas s'en préoccuper. b) Une femme qui utilise la contraception peut devenir une femme légère.	PAS D'ACCORD D'ACCORD NSP a) CONTRACEPTION PROBLÈME DE FEMME 1 2 8 b) FEMME PEUT DEVENIR LÉGÈRE 1 2 8	
308	VÉRIFIEZ 301 (07) : CONNAÎT CONDOM MASCULIN OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 312
309	Connaissez-vous un endroit où une personne peut se procurer des condoms ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 312
310	Où est-ce ? Pas d'autre endroit ?  INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE D'ENDROIT  SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.  _____ (NOM DE L'ENDROIT/ NOM DES ENDROITS)	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL GOUV. .... A CENTRE SANTÉ GOUV. .... B POSTE SANTÉ ..... C CENTRE DE PF GOUV. .... D MATERNITÉ RURALE ..... E CASE DE SANTÉ ..... F PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... G STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... H AUTRE PUBLIC ..... I  _____ (PRÉCISEZ)  <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET PRIVÉ ..... J PHARMACIE ..... K MÉDECIN PRIVÉ ..... L DISPENSARE RELIG ..... M	

## SECTION 3. CONTRACEPTION

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
		AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... N _____ (PRÉCISEZ) <b>AUTRE SOURCE</b> BOUTIQUE ..... O ÉGLISE ..... P PARENTS/AMIS ..... Q BAR ..... R AUTRE ..... X _____ (PRÉCISEZ)	
311	Est-ce que vous pouvez vous procurer des condoms si vous le souhaitez ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
312	VÉRIFIEZ 301 (08) : CONNAÎT CONDOM FÉMININ  OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		→ 401
313	Connaissez-vous un endroit où une personne peut se procurer des condoms féminins ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 401
314	Où est-ce ?  Pas d'autre endroit ?  INSISTEZ POUR DÉTERMINER CHAQUE TYPE D'ENDROIT.  SI VOUS NE POUVEZ PAS DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT  _____ (NOM DE L'ENDROIT/ NOM DES ENDROITS)	<b>SECTEUR PUBLIC</b> HÔPITAL GOUV. .... A CENTRE SANTÉ GOUV. .... B POSTE SANTÉ ..... C CENTRE DE PF GOUV. .... D MATERNITÉ RURALE ..... E CASE DE SANTÉ ..... F PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... G STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... H AUTRE PUBLIC ..... I _____ (PRÉCISEZ) <b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b> HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET PRIVÉ ..... J PHARMACIE ..... K MÉDECIN PRIVÉ ..... L DISPENSAIRE RELIG ..... M AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... N _____ (PRÉCISEZ) <b>AUTRE SOURCE</b> BOUTIQUE ..... O ÉGLISE ..... P PARENTS/AMIS ..... Q BAR ..... R AUTRE ..... X _____ (PRÉCISEZ)	
315	Est-ce que vous pouvez vous procurer des condoms féminins si vous le souhaitez ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	

## SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À															
401	Êtes-vous actuellement marié ou vivez-vous avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, ACTUELLEMENT MARIÉ ..... 1 OUI, VIT AVEC UNE FEMME ..... 2 NON, PAS EN UNION ..... 3	→ 404															
402	Avez-vous déjà été marié ou avez-vous vécu avec une femme comme si vous étiez marié ?	OUI, A ÉTÉ MARIÉ ..... 1 OUI, A VÉCU AVEC UNE FEMME ..... 2 NON ..... 3	→ 413															
403	Quel est votre état matrimonial actuel : êtes-vous veuf, divorcé ou séparé ?	VEUF ..... 1 DIVORCÉ ..... 2 SÉPARÉ ..... 3	→ 410															
404	Est-ce que votre (épouse/partenaire) vit actuellement avec vous ou vit-elle ailleurs ?	VIT AVEC LUI ..... 1 VIT AILLEURS ..... 2																
405	Avez-vous d'autres épouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous étiez marié ?	OUI (PLUS D'UNE ÉPOUSE) ..... 1 NON (SEULEMENT UNE ÉPOUSE) ..... 2	→ 407															
406	En tout, combien d'épouses ou de partenaires avec qui vous vivez comme si vous étiez marié avez-vous ?	NOMBRE TOTAL D'ÉPOUSES ET DE FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ	<input type="text"/> <input type="text"/>															
407	VÉRIFIEZ 405:  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>a) Dites-mois, s'il vous plaît, le nom de (votre épouse/femme avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> <p>b) Dites-mois, s'il vous plaît, le nom de chacune de vos épouses ou femmes avec qui vous vivez comme si vous étiez marié) ?</p> </div> </div> <p>INSCRIVEZ LE NOM ET LE NUMÉRO DE LIGNE DU TABLEAU MÉNAGE DE CHACUNE DES ÉPOUSES ET DES FEMMES AVEC QUI IL VIT COMME MARIÉ.</p> <p>SI UNE FEMME N'EST PAS LISTÉE DANS LE MÉNAGE, INSCRIVEZ '00'.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">NUMÉRO DE LIGNE</th> <th style="width: 40%;">ÂGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		NUMÉRO DE LIGNE	ÂGE	_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	408 (1) Quel âge avait (NOM) à son dernier anniversaire ?
	NUMÉRO DE LIGNE	ÂGE																
_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>																
_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>																
_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>																
_____	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>																
408	POSEZ 408 POUR CHAQUE PERSONNE.																	
409	VÉRIFIEZ 407:  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> <p>↓</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PLUS D'UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/></p> </div> </div>		→ 411															
410	Avez-vous été marié ou avez-vous vécu avec une femme une seule fois ou plus d'une fois ?	PLUS D'UNE FOIS ..... 1 UNE SEULE FOIS ..... 2																

## SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
411	<p>VÉRIFIEZ 405 ET 410:</p> <p>LES DEUX SONT <input type="checkbox"/> CODE '2'</p> <p>AUTRE <input type="checkbox"/></p> <p>a) En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec votre (épouse/partenaire) ?</p> <p>b) Je voudrais maintenant vous parler de votre première (épouse/partenaire). En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec elle ?</p>	<p>MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS LE MOIS ..... 98</p> <p>ANNÉE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NE CONNAIT PAS L'ANNÉE ..... 9998</p>	→ 413
412	<p>Quel âge aviez-vous quand vous avez commencé à vivre avec elle pour la première fois ?</p>	<p>ÂGE ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
413	<p><b>VÉRIFIEZ LA PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES. AVANT DE CONTINUER, FAITES TOUT VOTRE POSSIBLE POUR ÊTRE EN PRIVÉ.</b></p>		
414	<p>Je voudrais maintenant vous poser des questions sur votre activité sexuelle pour mieux comprendre certains aspects importants de la vie. Je voudrais vous assurer de nouveau que toutes vos réponses sont absolument confidentielles et qu'elles ne seront divulguées à personne. S'il arrivait que je pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, dites-le moi et je passerai à la question suivante. Quel âge aviez-vous quand vous avez eu, pour la première fois, des rapports sexuels ?</p>	<p>N'A JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS ..... 00</p> <p>ÂGE EN ANNÉES ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>1<sup>ère</sup> FOIS EN COMMENÇANT À VIVRE AVEC (PREMIÈRE) FEMME/PARTENAIF ..... 95</p>	→ 501
415	<p>Je voudrais vous poser des questions sur votre activité sexuelle récente. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?</p> <p>SI MOINS DE 12 MOIS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN JOURS, SEMAINES OU MOIS. SI 12 MOIS (UNE ANNÉE) OU PLUS, LA RÉPONSE DOIT ÊTRE ENREGISTRÉE EN ANNÉES.</p>	<p>IL Y A DES JOURS ..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES SEMAINES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES MOIS ..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>IL Y A DES ANNÉES ..... 4 <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>→ 417</p> <p>→ 427</p>

## SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE
416	Quand avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne pour la dernière fois ?		IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/>
417	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 419) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 419) ←	OUI ..... 1 NON ..... 2 (ALLEZ À 419) ←
418	Un condom a-t-il été utilisé chaque fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	OUI ..... 1 NON ..... 2	OUI ..... 1 NON ..... 2
419	Quelle était votre relation avec cette personne avec qui vous avez eu des rapports sexuels ?  SI PETITE AMIE : Viviez-vous ensemble comme si vous étiez marié ?  SI OUI, ENCERCLEZ '2'. SI NON, ENCERCLEZ '3'.	ÉPOUSE ..... 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ ..... 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	ÉPOUSE ..... 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ ..... 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)	ÉPOUSE ..... 1 PARTENAIRE VIVANT AVEC L'ENQUÊTÉ .. 2 PETITE AMIE NE VIVANT PAS AVEC L'ENQUÊTÉ ..... 3 RENCONTRE OCCASIONNELLE .. 4 PROSTITUÉE/CLIENT .. 5 AUTRE ..... 6 (PRÉCISEZ)
420	Il y a combien de temps que vous avez eu vos premiers rapports sexuels avec cette personne ?	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>	IL Y A JOURS 1 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A SEMAINES 2 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A MOIS 3 <input type="text"/> <input type="text"/> IL Y A ANNÉES 4 <input type="text"/> <input type="text"/>
421	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des rapports sexuels avec cette personne ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	NOMBRE DE FOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>

## SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

		DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE	AVANT-AVANT DERNIÈRE PARTENAIRE SEXUELLE
422	Quel âge a cette personne ?	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	ÂGE DE LA PARTENAIRE <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98
423	À part cette personne, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 ] (RETOURNEZ À 416 COL. SUIVANTE) NON ..... 2 ] (ALLEZ À 425) ←	OUI ..... 1 ] (RETOURNEZ À 416 COL. SUIVANTE) NON ..... 2 ] (ALLEZ À 425) ←	
424	En tout, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ? DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.			NOMBRE DE PARTENAIRES DANS LES 12 DERNIERS MOIS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98

## SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
425	VÉRIFIEZ 419 (TOUTES LES COLONNES): AU MOINS UNE PARTENAIRE EST UNE PROSTITUÉE <input type="checkbox"/>	AUCUNE PARTENAIRE N'EST UNE PROSTITUÉE <input type="checkbox"/>	→ 427
426	VÉRIFIEZ 419 ET 417 (TOUTES LES COLONNES): CONDOM UTILISÉ AVEC CHAQUE PROSTITUÉE <input type="checkbox"/>	AUTRE <input type="checkbox"/>	→ 430 → 431
427	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous payé quelqu'un en échange de rapports sexuels ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 429
428	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de payer quelqu'un en échange de rapports sexuels ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 431
429	La dernière fois que vous avez payé quelqu'un en échange de rapports sexuels, un condom a-t-il été utilisé ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 431
430	Est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, un condom a été utilisé chaque fois que vous avez payé quelqu'un en échange de rapports sexuels ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	
431	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné des cadeaux ou des présents pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir une relation sexuelle suivie avec quelqu'un ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 433
432	Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de donner des cadeaux ou des présents pour avoir des rapports sexuels ou pour avoir une relation sexuelle suivie avec quelqu'un ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	
433	En tout, durant votre vie, avec combien de personnes différentes avez-vous eu des rapports sexuels ?  DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION. SI LE NOMBRE DE FOIS EST 95 OU PLUS, INSCRIVEZ '95'.	NOMBRE DE PARTENAIRE SUR LA DURÉE DE VIE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NE SAIT PAS ..... 98	
434	VÉRIFIEZ 417: PARTENAIRE LA PLUS RÉCENTE (PREMIÈRE COLONNE)  CONDOM UTILISÉ <input type="checkbox"/>	PAS POSÉE <input type="checkbox"/> PAS DE CONDOM UTILISÉ <input type="checkbox"/>	→ 438 → 438
435	Vous avez dit que la dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, un condom avait été utilisé. Quelle était la marque du condom utilisée cette fois là ?  SI LA MARQUE N'EST PAS CONNUE, DEMANDEZ À VOIR L'EMBALLAGE.	PROTEC ..... 01 FAGAROU ..... 02 VISA ..... 03 MANIX ..... 04 PRESA ..... 05 KAMA SUTRA ..... 06 PROTEX ..... 07 INNOTEX ..... 08 CASANOVA ..... 09 INTIMY ..... 10 CONTEX ..... 11 STAR ..... 12 TROJAM ..... 13 AUTRTE ..... 96 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 98	

## SECTION 4. MARIAGE ET ACTIVITÉ SEXUELLE

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
436	<p>Où vous étiez-vous procuré le condom la dernière fois ?</p> <p>INSISTEZ POUR DÉTERMINER LE TYPE D'ENDROIT.</p> <p>SI VOUS NE POUVEZ DÉTERMINER SI L'ENDROIT EST DU SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ, INSCRIVEZ LE NOM DE L'ENDROIT.</p> <p>_____</p> <p>(NOM DE L'ENDROIT)</p>	<p><b>SECTEUR PUBLIC</b></p> <p>HÔPITAL GOUV. .... 11</p> <p>CENTRE SANTÉ GOUV. .... 12</p> <p>POSTE SANTÉ ..... 13</p> <p>CENTRE DE PF GOUV. .... 14</p> <p>MATERNITÉ RURALE ..... 15</p> <p>CASE DE SANTÉ ..... 16</p> <p>PHARMACIE COMMUNAUTAIRE ..... 17</p> <p>STRAT. AVANCÉE/EQU. MOBILE ..... 18</p> <p>AUTRE PUBLIC ..... 19</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>SECTEUR MÉDICAL PRIVÉ</b></p> <p>HÔPITAL/CLINIQUE/CABINET</p> <p>PRIVÉ ..... 21</p> <p>PHARMACIE ..... 22</p> <p>MÉDECIN PRIVÉ ..... 23</p> <p>DISPENSARE RELIG ..... 24</p> <p>AUTRE MEDICAL PRIVÉ ..... 26</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p> <p><b>AUTRE SOURCE</b></p> <p>BOUTIQUE ..... 31</p> <p>ÉGLISE ..... 32</p> <p>PARENTS/AMIS ..... 33</p> <p>BAR ..... 34</p> <p>AUTRE ..... 96</p> <p>_____</p> <p>(PRÉCISEZ)</p>	
437	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode que le condom pour éviter ou retarder une grossesse ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	<p>→ 439</p> <p>→ 440</p>
438	La dernière fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une méthode pour éviter ou retarder une grossesse ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	→ 440
439	<p>Quelle méthode avez-vous, ou votre partenaire, utilisé ?</p> <p>INSISTEZ: Est-ce que vous ou votre partenaire avait utilisé une autre méthode pour éviter une grossesse ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.</p>	<p>STÉRILISATION FÉMININE ..... A</p> <p>STÉRILISATION MASCULINE ..... B</p> <p>DIU ..... C</p> <p>INJECTABLES ..... D</p> <p>IMPLANTS ..... E</p> <p>PILULE ..... F</p> <p>CONDOM ..... G</p> <p>CONDOM FÉMININ ..... H</p> <p>PILULE DIU LENDEMAIN ..... I</p> <p>MÉTHODE DES JOURS FIXES ..... J</p> <p>MAMA ..... K</p> <p>MÉTHODE DU RYTHME ..... L</p> <p>RETRAIT ..... M</p> <p>AUTRE MÉTHODE MODERNE ..... X</p> <p>AUTRE MÉTHODE TRADITIONNELLE ..... Y</p>	→ 501
440	Connaissez-vous un endroit où vous pouvez vous procurer une méthode de planification familiale ?	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p>	



## SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À								
501	VÉRIFIEZ 401: ACTUELLEMENT MARIÉ OU <input type="checkbox"/> VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE ↓	NON MARIÉ ACTUELLEMENT <input type="checkbox"/> ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE	→ 514								
502	VÉRIFIEZ 439: HOMME NON <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ ↓	HOMME <input type="checkbox"/> STÉRILISÉ	→ 514								
503	VÉRIFIEZ 407: UNE ÉPOUSE/ PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ↓	PLUS D'UNE <input type="checkbox"/> ÉPOUSE/ PARTENAIRE	→ 509								
504	Est-ce que votre (épouse/partenaire) est actuellement enceinte ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 507								
505	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après l'enfant que vous et votre (épouse/partenaire) attendez maintenant, souhaiteriez-vous un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfants ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT ..... 1 PAS D'AUTRE ENFANT ..... 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS ..... 8	→ 514								
506	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS ..... 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES ..... 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT ..... 993 AUTRE ..... 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 998									→ 514
507	VÉRIFIEZ 208: A EU <input type="checkbox"/> DES ENFANTS ↓	N'A PAS <input type="checkbox"/> D'ENFANT ↓									
	a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ?	b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?									
		VEUT (UN/UN AUTRE) ENFANT ..... 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN ..... 2 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT ..... 3 ÉPOUSE/PARTENAIRE STÉRILISÉE ..... 4 INDÉCIS/NE SAIT PAS ..... 8	→ 514								
508	VÉRIFIEZ 208: A <input type="checkbox"/> DES ENFANTS ↓	N'A PAS <input type="checkbox"/> D'ENFANT ↓									
	a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ?	b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?									
		MOIS ..... 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> ANNÉES ..... 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> BIENTÔT/MAINTENANT ..... 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT ..... 994 AUTRE ..... 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 998									→ 514
509	Est-ce que l'une de vos (épouses/partenaires) est actuellement enceinte ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 512								

## SECTION 5. PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE FÉCONDITÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
510	Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Après la naissance (de/des enfant) que vos (épouses/partenaires) attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ?	AVOIR UN AUTRE ENFANT ..... 1 NE PLUS EN AVOIR ..... 2 INDÉCIS/NE SAIT PAS ..... 8	→ 514
511	Après la naissance de l'enfant que vous attendez, combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un autre enfant ?	MOIS ..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> BIENTÔT/MAINTENANT ..... 993 AUTRE ..... 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 998	→ 514
512	VÉRIFIEZ 208: A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un autre enfant ou préféreriez-vous ne plus avoir d'enfant ? N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Je voudrais maintenant vous poser des questions sur l'avenir. Voudriez-vous avoir un enfant ou préféreriez-vous ne pas avoir d'enfant ?	AVOIR (UN/UN AUTRE) ENFANT ..... 1 PLUS D'ENFANT/AUCUN DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT ..... 2 ÉPOUSE (ÉPOUSES/PARTENAIRES) STÉRILISÉES ..... 3 INDÉCIS/NE SAIT PAS ..... 4 8	→ 514
513	VÉRIFIEZ 208: A DES ENFANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un autre enfant ? N'A PAS D'ENFANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Combien de temps voudriez-vous attendre à partir de maintenant avant la naissance d'un enfant ?	MOIS ..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> ANNÉES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> BIENTÔT/MAINTENANT ..... 993 DIT QUE LE COUPLE NE PEUT PAS AVOIR D'ENFANT ..... 994 AUTRE ..... 996 (PRÉCISEZ) NE SAIT PAS ..... 998	
514	VÉRIFIEZ 203 ET 205: A DES ENFANTS VIVANTS <input type="checkbox"/> ↓ a) Si vous pouviez revenir à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant et que vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir ? AUCUN ENFANT VIVANT <input type="checkbox"/> ↓ b) Si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à avoir dans votre vie, combien en voudriez-vous ? INSISTEZ POUR OBTENIR UNE RÉPONSE NUMÉRIQUE.	AUCUN ..... 00 NOMBRE ..... <input type="text"/> <input type="text"/> AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)	→ 601  → 601
515	Parmi ces enfants, combien souhaiteriez-vous de garçons, combien souhaiteriez-vous de filles et pour combien d'entre eux, le sexe n'aurait-il pas d'importance ?	GARÇONS FILLES PEU IMPORTE NOMBRE .. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AUTRE ..... 96 (PRÉCISEZ)	

## SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À		
601	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 7 derniers jours ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 604		
602	Bien que vous n'ayez pas travaillé au cours des sept derniers jours, est-ce que vous avez un travail ou une affaire dont vous avez dû vous absenter pour vacances, maladie, maternité ou pour une autre raison ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 604		
603	Avez-vous fait un travail quelconque au cours des 12 derniers mois ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 607		
604	Quelle est votre occupation ? C'est-à-dire quel genre de travail faites-vous principalement ?	_____ _____ _____	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>		
605	Travaillez-vous habituellement toute l'année, ou de manière saisonnière ou travaillez-vous seulement de temps en temps ?	TOUTE L'ANNÉE ..... 1 SAISONNIER/PARTIE DE L'ANNÉE ..... 2 DE TEMPS EN TEMPS ..... 3			
606	Êtes-vous payé en argent ou en nature pour ce travail ou n'êtes-vous pas payé du tout ?	ARGENT SEULEMENT ..... 1 ARGENT ET NATURE ..... 2 NATURE SEULEMENT ..... 3 PAS PAYÉ ..... 4			
607	VÉRIFIEZ 401:  ACTUELLEMENT MARIÉ OU VIVANT AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/> ↓ NON MARIÉ ACTUELLEMENT ET NE VIVANT PAS AVEC UNE PARTENAIRE <input type="checkbox"/>		→ 612		
608	VÉRIFIEZ 606:  CODE '1' OU '2' ENCERCLÉ <input type="checkbox"/> ↓ AUTRE <input type="checkbox"/>		→ 610		
609	Habituellement, qui décide comment l'argent que vous gagnez va être utilisé : c'est vous, votre (épouse/partenaire), ou conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ?	ENQUÊTÉ ..... 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE ..... 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE ..... 3  AUTRE _____ 6 (PRÉCISEZ)			
610	Habituellement, qui prend les décisions en ce qui concerne vos propres soins de santé : vous, votre (épouse/partenaire), conjointement vous et votre (épouse/partenaire) ou quelqu'un d'autre ?	ENQUÊTÉ ..... 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE ..... 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE ..... 3 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 4 AUTRE ..... 6			
611	Qui prend habituellement les décisions concernant les achats importants pour le ménage ?	ENQUÊTÉ ..... 1 ÉPOUSE/PARTENAIRE ..... 2 ENQUÊTÉ ET ÉPOUSE/ PARTENAIRE ENSEMBLE ..... 3 QUELQU'UN D'AUTRE ..... 4 AUTRE ..... 6			

## SECTION 6. EMPLOI ET RÔLE DES SEXES

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À																								
612	Est-ce que vous possédez cette maison ou une autre maison seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT ..... 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT ..... 2 SEUL ET CONJOINTEMENT ..... 3 N'EN POSSÈDE PAS ..... 4	→ 615																								
613	Avez-vous un acte de propriété pour une maison que vous possédez ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 615																								
614	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																									
615	Est-ce que vous possédez de la terre agricole ou non agricole, seul ou conjointement avec quelqu'un d'autre ?	SEUL SEULEMENT ..... 1 CONJOINTEMENT SEULEMENT ..... 2 SEUL ET CONJOINTEMENT ..... 3 N'EN POSSÈDE PAS ..... 4	→ 618																								
616	Avez-vous un acte de propriété pour une terre que vous possédez ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8	→ 618																								
617	Est-ce que votre nom figure sur l'acte de propriété ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 NE SAIT PAS ..... 8																									
618	<p>Selon vous, est-il justifié qu'un mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :</p> <p>a) Si elle sort sans le lui dire ?</p> <p>b) Si elle néglige les enfants ?</p> <p>c) Si elle argumente avec lui ?</p> <p>d) Si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?</p> <p>e) Si elle brûle la nourriture ?</p>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>NSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) SORT SANS LE LUI DIRE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>b) NÉGLIGE LES ENFANTS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>c) ARGUMENTE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>d) REFUSE RAP. SEXUELS</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>e) BRÛLE NOURRITURE</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		OUI	NON	NSP	a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8	b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8	c) ARGUMENTE	1	2	8	d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8	e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8	
	OUI	NON	NSP																								
a) SORT SANS LE LUI DIRE	1	2	8																								
b) NÉGLIGE LES ENFANTS	1	2	8																								
c) ARGUMENTE	1	2	8																								
d) REFUSE RAP. SEXUELS	1	2	8																								
e) BRÛLE NOURRITURE	1	2	8																								

## SECTION 8. AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

No	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	ALLEZ À
805	<p>Je voudrais maintenant vous poser d'autres questions concernant des problèmes de santé. Au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on fait une injection pour une raison quelconque ?</p> <p>SI OUI: Combien d'injections avez-vous eu ? SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE ..... 00</p>	→ 901
806	<p>Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre personnel de santé ?</p> <p>SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST DE 90 OU PLUS OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, INSCRIVEZ '90'. DANS LE CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTEZ POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.</p>	<p>NOMBRE D'INJECTIONS ..... <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>AUCUNE ..... 00</p>	→ 901
807	<p>La dernière fois que vous avez eu une injection effectuée du personnel de santé, est-ce qu'il/elle a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf qui n'avait pas été ouvert ?</p>	<p>OUI ..... 1</p> <p>NON ..... 2</p> <p>NE SAIT PAS ..... 8</p>	

## SECTION 9. EXCISION

N°.	QUESTIONS ET FILTRES	CODES	PASSEZ À								
901	Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ?	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 903								
902	Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous	OUI ..... 1 NON ..... 2	→ 905								
903	Pensez-vous que l'excision est exigée par votre religion ?	OUI ..... 1 NON ..... 2 PAS DE RELIGION ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8									
904	Pensez-vous que la pratique de l'excision doit continuer ou qu'elle doit être abandonnée ?	CONTINUER ..... 1 ABANDONNER ..... 2 CELA DÉPEND ..... 3 NE SAIT PAS ..... 8									
905	INSCRIVEZ L'HEURE.	HEURE ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> MINUTES ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>									

OBSERVATION DE L'ENQUÊTEUR  
À REMPLIR UNE FOIS L'INTERVIEW TERMINÉE

COMMENTAIRES SUR L'INTERVIEW :

---

---

---

---

---

---

---

COMMENTAIRES SUR DES QUESTIONS PARTICULIÈRES :

---

---

---

---

---

---

---

AUTRES COMMENTAIRES :

---

---

---

---

---

---

---

OBSERVATION DU CHEF D'ÉQUIPE

---

---

---

---

---

---

---

OBSERVATION DU CONTRÔLEUR

---

---

---

---

---

---

---